

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela Paño</b> Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Para polaca, peto y aplicaciones Para pantalón y aplicaciones  Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo <b>Forro interior</b> Composición Tipo Color <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color <b>Tela de Popelina</b> Uso Composición Tipo Ligamento del Tejido Color <b>Armado de cuello</b> Uso Composición <b>Armado de pecho</b> Uso Composición <b>Armado de hombros</b> Uso Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 g +/- 5%.  Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises). Azulino, según código Pantone 18-3949 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).  2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm.  21 +/- 2. 17 +/- 2.  - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo.  3.5 mínimo.  4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza.  Poliéster. Tafeta labrado. Rojo.  Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono.  Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón. Poliéster/Algodón (diversas composiciones). Popelina. Tafeta. Blanco.  Refuerzo interior del cuello. Brin, lona y cerda.  Refuerzo interior del pecho. Plástica, brin y cerda.  Refuerzo interior de los hombros. Espuma de poliuretano.

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	<b>Botón metálico</b> Composición Color Tipo "A" Tipo "B" <b>Botón plástico</b> Composición Color negro <b>Cinta de pretina</b> Composición Tipo Ancho Color <b>Cordón</b> Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro <b>Soutage</b> Composición Color Dimensiones <b>Cinta tipo "Hércules"</b> Composición Tipo Ancho Color <b>Cinta galón</b> Composición Forma Ancho Color <b>Ganchos y corchetes</b> Uso Tipo Ganchos Ganchos para peto Corchetes Composición Color <b>Cremallera</b> Composición Tipo Dimensiones <b>2. CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Polaca</b> Descripción	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm de diámetro. De 16 +/- 1 mm de diámetro. Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm) de diámetro. Sintético. Cinta de base sintética. 2.5 +/- 0.2 cm. Blanco. Forro de tejido acrílico. Alma de hilos de algodón de 3 cabos retorcidos. Tubular. Dorado. 6 +/- 0.3 mm Metálico plastificado. Dorado. 3 +/- 0.5 mm de ancho. Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal). 15 +/- 2 mm Azul. Cinta de rayón. Rectangular con 2 o más venas. 1.5 +/- 0.2 cm. Dorado. Pretina del pantalón, cerrado de cuello y peto. Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. En forma de "U" con orificios para cosido. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados para pantalón y cuello y dorado para peto. Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo. EP reglamentario, Uniforme de gala para Oficiales del Regimiento de Caballería N° 1 "Glorioso Húsares de Junín" (RC N° 1 "GHJ"), polaca, peto y pantalón. Casaca de color rojo, de cuello alto, cerrado y bocamangas azulinas. La polaca será confeccionada a la medida del usuario.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Cuello	Cerrado, de paño azulino con 2 corchetes y vivo rojo.
	Refuerzo	Refuerzo interior con armado de cuello.
	Corchetes	2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.
	Forro	Forrado la cara interior con plástico blanco.
	Delantero	2 piezas de vuelta de paño rojo.
	Armado de pecho	Con refuerzo interior de pecho.
	Delantero derecho	5 botones color negro de 18 mm.
	Delantero izquierdo	Jaretón con 5 ojales ocultos.
	Pinzas	2 pinzas verticales a la altura de la cintura.
	Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	Espalda	3 piezas de paño rojo, una central y 2 costados.
	"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño rojo con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Las 2 piezas "pata de gallo" llevarán un vivo azul e irá otro vivo azul en medio de estas piezas. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso de la lengüeta del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
	Armado de hombros	Con panqueque de espuma de poliuretano.
	Galón	De paño azulino de 23 +/- 2 mm de ancho, con cinta galón dorada.
	Pieza tipo sapo	De paño azulino centrado sobre la costura del hombro, tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Manga	2 piezas de paño rojo.
	Bocamanga	Bocamanga de paño azulino con vivo de soutage dorado ubicado en el extremo superior.
	Flor de lis	De soutage dorado, y bajo esta, aplicaciones de soutage dorado, la cantidad de líneas según el grado del oficial.
	Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	<b>Peto</b>	
	Descripción	De forma anatómica, de color rojo, con ojales, cordones dorados y botones dorados.
	Cordones	De línea trenzada y dorada, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones trenzados dorados, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada línea de cordón irá cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color rojo, reforzado con brin y forro rojo. Ribeteado con cordón trenzado dorado en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
	<b>Pantalón</b>	
	Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados. El pantalón será confeccionado según talla.
	Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Armado de pretina	7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
	Cerrado de pretina	Doble tela de paño azulino, con forro completo de popelina blanca con cinta de pretina a lo todo lo largo.
	Pieza adicional	Con un juego de ganchos metálicos.
	Jareta	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
	Bolsillo "secreta"	Con cremallera.
	Delantero	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
	Bolsillos	2 piezas.
	Entrepieernas	2 bolsillos inclinados 30° respecto a la horizontal, con forro de popelina blanca.
	Posterior	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm, terminado en punta de 30 +/- 1 cm en la parte media.
	Bolsillos	2 piezas.
	Pinzas	2 bolsillos interiores horizontales de popelina blanca, con 2 pestañas de paño, con ojal y botón plástico para cierre.
	Laterales	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
	Boca pierna	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
	Pinzas	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm y cierre con pega-pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
	Bordes	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm desde el borde inferior en forma vertical.
	Costuras	Lleva ribete blanco.
	Basta del pantalón	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna.
	<b>TALLAS DEL UNIFORME</b>	Bolsillos, presillas y jareta pespuntados y con atraques y refuerzos de entrepiernas con pespunte.
	Descripción	Bordes remallados, con Costura invisible a mano.
	<b>3. ACABADO</b>	A medida.
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección.
	Tela paño	Excelente presentación.
	Partes metálicas	Decatizado.
	Unidad de medida	Sin bordes ni rebabas.
	<b>4. PRESENTACIÓN</b>	Juego.
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla.
		Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE


## UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN) - VISTA DELANTERA

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II


Gráfico: 001 de 002



**POLACA**



**PECHERA**



**PANTALÓN**



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

## UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN) - VISTA POSTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 002 de 002



PECHERA



PANTALÓN

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela Paño</b> Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Para polaca, peto y aplicaciones Para pantalón y aplicaciones  Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo <b>Forro interior</b> Composición Tipo Color <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color <b>Tela de Popelina</b> Uso Composición Tipo Ligamento del Tejido Color <b>Armado de cuello</b> Uso Composición <b>Armado de pecho</b> Uso Composición <b>Armado de hombros</b> Uso Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 g +/- 5%. Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises). Azulino, según código Pantone 18-3949 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises). 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliéster. Tafeta labrado. Rojo. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono. Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón. Poliéster/Algodón (diversas composiciones). Popelina. Tafeta. Blanco. Refuerzo interior del cuello. Brin, lona y cerda. Refuerzo interior del pecho. Plástica, brin y cerda. Refuerzo interior de los hombros. Espuma de poliuretano.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	<b>Botón metálico</b> Composición Color Tipo "A" Tipo "B" <b>Botón plástico</b> Composición Color negro <b>Cinta de pretina</b> Composición Tipo Ancho Color <b>Cordón</b> Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro <b>Soutage</b> Composición Color Dimensiones <b>Cinta tipo "Hércules"</b> Composición Tipo Ancho Color <b>Cinta galón</b> Composición Forma Ancho Color <b>Ganchos y corchetes</b> Uso Tipo Ganchos Ganchos para peto Corchetes Composición Color <b>Cremallera</b> Composición Tipo Dimensiones <b>2. CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Polaca</b> Descripción	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm de diámetro. De 16 +/- 1 mm de diámetro. Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm) de diámetro. Sintético. Cinta de base sintética. 2.5 +/- 0.2 cm. Blanco. Forro de tejido sintético. Alma de hilos de algodón. Tubular. Azul. 6 +/- 0.3 mm Material sintético. Azul. 3 +/- 0.5 mm de ancho. Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal). 15 +/- 2 mm Azul. Cinta de rayón. Rectangular con 2 o más venas. 1.5 +/- 0.2 cm. Dorado. Pretina del pantalón, cerrado de cuello y peto. Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. En forma de "U" con orificios para cosido. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados para pantalón y cuello y dorado para peto. Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo. EP reglamentario, Uniforme de gala para Técnicos y Suboficiales del Regimiento de Caballería N° 1 "Glorioso Húsares de Junín" (RC N° 1 "GHJ"), polaca, peto y pantalón. Casaca de color rojo, de cuello alto, cerrado y bocamangas azulinas. La polaca será confeccionada a la medida del usuario.



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Cuello	Cerrado, de paño azulino con 2 corchetes y vivo rojo.
	Refuerzo	Refuerzo interior con armado de cuello.
	Corchetes	2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho.
	Forro	Forrado la cara interior con plástico blanco.
	Delantero	2 piezas de vuelta de paño rojo.
	Armado de pecho	Con refuerzo interior de pecho.
	Delantero derecho	5 botones color negro de 18 mm.
	Delantero izquierdo	Jaretón con 5 ojales ocultos.
	Pinzas	2 pinzas verticales a la altura de la cintura.
	Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	Espalda	3 piezas de paño rojo, una central y 2 costados.
	"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño rojo con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Las 2 piezas "pata de gallo" llevarán un vivo azul e irá otro vivo azul en medio de estas piezas. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso de la lengüeta del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
	Armado de hombros	Con panqueque de espuma de poliuretano.
	Galón	De paño azulino de 23 +/- 2 mm de ancho, con cinta galón dorada.
	Pieza tipo sapo	De paño azulino centrado sobre la costura del hombro, tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Manga	2 piezas de paño rojo.
	Bocamanga	Bocamanga de paño azulino con vivo de soutage azul ubicado en el extremo superior.
	Flor de lis	De soutage azul.
	Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	<b>Peto</b>	
	Descripción	De forma anatómica, de color rojo, con ojales, cordones azules y botones dorados.
	Cordones	De línea simple y de color azul, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones azules, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada línea de cordón ira cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color rojo, reforzado con brin y forro rojo. Ribeteado con cordón simple en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
	<b>Pantalón</b>	
	Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados. El pantalón será confeccionado según talla.
	Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SSOO RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Armado de pretina	7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
	Cerrado de pretina	Doble tela de paño azulino, con forro completo de popelina blanca con cinta de pretina a lo todo lo largo.
	Pieza adicional	Con un juego de ganchos metálicos.
	Jareta	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.
	Bolsillo "secreta"	Con cremallera.
	Delantero	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
	Bolsillos	2 piezas.
	Entrepieernas	2 bolsillos inclinados 30° respecto a la horizontal, con forro de popelina blanca.
	Posterior	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm, terminado en punta de 30 +/- 1 cm en la parte media.
	Bolsillos	2 piezas.
	Pinzas	2 bolsillos interiores horizontales de popelina blanca, con 2 pestañas de paño, con ojal y botón plástico para cierre.
	Laterales	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
	Boca pierna	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
	Pinzas	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm y cierre con pega-pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
	Bordes	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm desde el borde inferior en forma vertical.
	Costuras	Lleva ribete blanco.
	Basta del pantalón	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna.
	<b>TALLAS DEL UNIFORME</b>	Bolsillos, presillas y jareta pespuntados y con atraques y refuerzos de entrepiernas con pespunte.
	Descripción	Bordes remallados, con Costura invisible a mano.
	<b>3. ACABADO</b>	A medida.
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección.
	Tela paño	Excelente presentación.
	Partes metálicas	Decatizado.
	Unidad de medida	Sin bordes ni rebabas.
	<b>4. PRESENTACIÓN</b>	Juego.
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla.
		Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

## UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SS00 RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN) - VISTA DELANTERA

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II


Gráfico: 001 de 002



**POLACA**



**PECHERA**



**PANTALÓN**

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE


UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SS00 RC-1 "GHJ"  
(POLACA, PETO Y PANTALÓN) - VISTA POSTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II


Gráfico: 002 de 002



POLACA



PECHERA



PANTALÓN

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

EP, C-101 (001) - SINTE - DPTO ABASTO - CLASE II - UNIFORME DE GALA TIPO TCOS Y SS00 RC-1 "GHJ" - 2024

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC-1 "GHJ"</b> <b>(POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Tela Paño</b> Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Para polaca, peto y aplicaciones Para pantalón y aplicaciones  Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo <b>Forro interior</b> Composición Tipo Color <b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color <b>Tela de Popelina</b> Uso Composición Tipo Ligamento del Tejido Color <b>Armado de cuello</b> Uso Composición <b>Armado de pecho</b> Uso Composición <b>Armado de hombros</b> Uso Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 g +/- 5%.  Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises). Azulino, según código Pantone 18-3949 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).  2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm.  21 +/- 2. 17 +/- 2.  - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo.  3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza.  Poliéster. Tafeta labrado. Rojo.  Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono.  Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón. Poliéster/Algodón (diversas composiciones). Popelina. Tafeta. Blanco.  Refuerzo interior del cuello. Brin, lona y cerda.  Refuerzo interior del pecho. Plástica, brin y cerda.  Refuerzo interior de los hombros. Espuma de poliuretano.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	<b>Botón metálico</b> Composición Color Tipo "A" Tipo "B" <b>Botón plástico</b> Composición Color negro <b>Cinta de pretina</b> Composición Tipo Ancho Color <b>Cordón</b> Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro <b>Soutage</b> Composición Color Dimensiones <b>Cinta tipo "Hércules"</b> Composición Tipo Ancho Color <b>Ganchos y corchetes</b> Uso Tipo Ganchos Ganchos para peto Corchetes Composición Color <b>Cremallera</b> Composición Tipo Dimensiones <b>2. CONFECCIÓN</b> Modelo  <b>Polaca</b> Descripción Cuello Refuerzo Corchetes  Forro	Bronce 70/30 % (+/- 2%). Dorado. De 22 +/- 1 mm de diámetro. De 16 +/- 1 mm de diámetro.  Poliéster 100%. De 18 y 14 (+/- 1 mm) de diámetro.  Sintético. Cinta de base sintética. 2.5 +/- 0.2 cm. Blanco.  Forro de tejido sintético. Alma de hilos de algodón. Tubular. Azul. 6 +/- 0.3 mm  Material sintético. Azul. 3 +/- 0.5 mm de ancho.  Sintético. Tipo Hércules, de hilos (longitudinal) trenzados con hilos de material sintético (transversal). 15 +/- 2 mm Azul.  Pretina del pantalón, cerrado de cuello y peto.  Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. En forma de "U" con orificios para cosido. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados para pantalón y cuello y dorado para peto.  Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo.  EP reglamentario, Uniforme de gala para Tropa del Regimiento de Caballería N° 1 "Glorioso Húsares de Junín" (RC N° 1 "GHJ"), polaca, peto y pantalón.  Casaca de color rojo, de cuello alto, cerrado y bocamangas azulas. La polaca será confeccionada según talla. Cerrado, de paño azulino con 2 corchetes y vivo rojo. Refuerzo interior con armado de cuello. 2 juegos de corchetes en los extremos del cuello para el cierre y un protector de paño rojo en el extremo derecho. Forrado la cara interior con plástico blanco.

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Delantero	2 piezas de vuelta de paño rojo.
	Armado de pecho	Con refuerzo interior de pecho.
	Delantero derecho	5 botones color negro de 18 mm.
	Delantero izquierdo	Jaretón con 5 ojales ocultos.
	Pinzas	2 pinzas verticales a la altura de la cintura.
	Botones metálicos tipo "A"	16 distribuidos 8 a cada lado para colocación de peto.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	Espalda	3 piezas de paño rojo, una central y 2 costados.
	"Pata de gallo"	2 piezas sobrepuestas de paño rojo con 3 botones metálicos tipo "A" en cada pieza. Las 2 piezas "pata de gallo" llevarán un vivo azul e irá otro vivo azul en medio de estas piezas. Ubicado en la parte baja de la unión de la pieza central y los costados.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	Hombro	En el lado derecho una abertura tipo cepo para ingreso de la lengüeta del cordón, ojal y botón interior para sujeción de cordón.
	Armado de hombros	Con panqueque de espuma de poliuretano.
	Galón	De paño azulino de 20 +/- 1 mm de ancho.
	Pieza tipo sapo	De paño azulino centrado sobre la costura del hombro, tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Manga	2 piezas de paño rojo.
	Bocamanga	Bocamanga de paño azulino con vivo de soutage azul ubicado en el extremo superior.
	Flor de lis	De soutage azul.
	Botones metálicos tipo "B"	3 botones colocados en la parte anterior, dispuestos 2 inferiores y uno al centro.
	Forro	Forro interior completo color rojo.
	<b>Peto</b>	
	Descripción	De forma anatómica, de color rojo, con ojales, cordones azules y botones dorados.
	Cordones	De línea simple y de color azul, colocados en el perímetro del peto y en la cara delantera.
	Cara delantera	7 líneas de cordones azules, con ojal del mismo cordón en cada extremo para el paso del botón metálico tipo "A". En la parte media de cada línea de cordón irá cosido un botón metálico tipo "A".
	Cuerpo	De paño color rojo, reforzado con brin y forro rojo. Ribeteado con cordón simple en cada lado. 2 ojales superiores para unión con la polaca con los botones metálicos tipo "A". 2 ganchos en la parte inferior delantera.
	<b>Pantalón</b>	
	Descripción	De corte tipo de montar de paño azulino, con franja de paño rojo en los costados. El pantalón será confeccionado según talla.
	Cintura	Pretina de paño, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. 7 pasadores unidos con costura de atraque, distribuidos a lo largo de la pretina simétricamente.
	Armado de pretina	Doble tela de paño azulino, con forro completo de popelina blanca con cinta de pretina a lo todo lo largo.
	Cerrado de pretina	Con un juego de ganchos metálicos.
	Pieza adicional	De paño azulino, con ojal y botón plástico para cierre.

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>UNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN)</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Jareta	Con cremallera.
	Bolsillo "secreta"	En la parte interna de la pretina, al lado derecho.
	Delantero	2 piezas.
	Bolsillos	2 bolsillos inclinados 30° respecto a la horizontal, con forro de popelina blanca.
	Entrepiernas	Refuerzo rectangular de 15 x 18 (+/- 1) cm, terminado en punta de 30 +/- 1 cm en la parte media.
	Posterior	2 piezas.
	Bolsillos	2 bolsillos interiores horizontales de popelina blanca, con 2 pestañas de paño, con ojal y botón plástico para cierre.
	Pinzas	Una pinza vertical en la parte superior central de cada bolsillo, hasta costura de unión de pretina.
	Laterales	Una franja de paño rojo de 3 +/- 0.2 cm de ancho colocado desde la parte inferior de la pretina hasta la basta.
	Boca pierna	Parte lateral externo con jareta de 13 +/- 0.5 cm y cierre con pega-pega color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
	Pinzas	Para formación anatómica de la boca pierna llevará una pinza de 12 +/- 1 cm desde el borde inferior en forma vertical.
	Bordes	Lleva ribete blanco.
	Costuras	Con máquina de costura recta en laterales, fundillos, y entrepierna. Bolsillos, presillas y jareta respuntados y con atraques y refuerzos de entrepiernas con respunte.
	Basta del pantalón	Bordes remallados, con Costura invisible a mano.
	<b>TALLAS DEL UNIFORME</b>	
	Descripción	"XS", "S", "M", "L", "XL y "XXL"
	<b>3. ACABADO</b>	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela paño	Decatizado.
	Partes metálicas	Sin bordes ni rebabas.
	Unidad de medida	Juego.
	<b>4. PRESENTACIÓN</b>	
	Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

## UNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN) - VISTA DELANTERA

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 002



**POLACA**



**PECHERA**



**PANTALÓN**

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

## UNIFORME DE GALA TIPO TROPA RC-1 "GHJ" (POLACA, PETO Y PANTALÓN) - VISTA POSTERIOR

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 002 de 002



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

