

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela Paño	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (g/m²)	380 g +/- 5%.
	Color	
	Para Levita (cuerpo, manga y faldón) y Pantalón	Azul turquí.
	Para cuello exterior, botamanga, forro interior del faldón y aplicaciones	Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Título de hilos (Nm)	
	Urdimbre	2/25 +/- 2 Nm.
	Trama	2/25 +/- 2 Nm.
	Densidad (hilos/cm)	
	Urdimbre	21 +/- 2.
	Trama	17 +/- 2.
	Estabilidad dimensional (%)	
	Urdimbre	- 3% máximo.
	Trama	- 1.5% máximo.
	Grado pilling	3 - 4 mínimo.
	Solidez del color	
	A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
	Al lavado en seco	
	Cambio de color	4 - 5.
	Transferencia de color	3.5 mínimo.
	Al frote seco	4 - 5.
	Al frote húmedo	3 - 4.
	Al sudor ácido	4 mínimo.
	Al sudor alcalino	4 mínimo.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	Forro interior	
	Uso	Forro interior de la levita (cuerpo y manga) y cuello interior.
	Composición	Poliéster.
	Ligamento del Tejido	Tafeta labrado.
	Color	Rojo.
	Tela de Popelina	
	Uso	Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón.
	Composición	Poliéster/Algodón (diversas composiciones).
	Tipo	Popelina.
	Ligamento del Tejido	Tafeta.
	Color	Negro.
	Tela casimir	
	Uso	Ribete de aplicación en puños, delantero y faldón.
	Composición	Urdimbre y trama 100% poliéster.
	Color blanco	Blanco.
	Armado de cuello	
	Uso	Refuerzo interior del cuello.
	Composición	Brin, lona y cerda.
	Armado de pecho	
	Uso	Refuerzo interior del pecho.
	Composición	Plástica, brin y cerda.
	Armado de hombros	

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Uso Composición Botón metálico Uso Composición Tipo Diámetro Tipo "A" Tipo "B" Color Botón plástico Uso Composición Tipo Diámetro Color Cinta rayón ancha Uso Composición Tipo Construcción Ancho Color Cinta rayón angosta Uso Composición Tipo Construcción Ancho Color Cinta de pretina Uso Composición Tipo Ancho Color Ganchos y corchetes Uso Tipo Ganchos Corchetes Composición Color Cremallera Uso Composición Tipo Dimensiones Hilo de costura Composición Tipo Color	Refuerzo interior de los hombros. Espuma de poliuretano. Levita. Bronce. "A" y "B" circulares, con grabado en alto relieve el Escudo Peruano de la época. De 22 +/- 1 mm De 16 +/- 1 mm Dorado. Bolsillos del pantalón. Poliéster 100%. Redondo de 4 agujeros. De 15 +/- 1 mm Negro. Cintas a la altura de los botones del pecho de la levita y cinta lateral del pantalón. Sintético. Cinta galón. De tejido 1x1 con 4 venas máximo. 16 +/- 2 mm Dorado. Portagalón. Sintético. Cinta galón. De tejido 1x1 sin venas. 12 +/- 1 mm Dorado. Pretina del pantalón. Sintético. Cinta de base sintética. 2.5 +/- 0.2 cm Blanco. Pretina del pantalón y cerrado de cuello. Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados. Jareta del pantalón. Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono del color de la tela.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Hilo de remalle Uso Composición Color	Solo en el pantalón. Poliéster texturizado. Al tono del color de la tela.
	2. CONFECCIÓN Modelo	EP reglamentario, Uniforme de gala en paño para Oficiales del Batallón de Infantería N° 1 (BI-1), levita y pantalón.
	LEVITA Descripción	Levita tipo chaqueta con corte a la altura de la cintura y con faldón hasta la altura del medio muslo y de corte entallado. Cuerpo de color azul turquí, cuello y puños de color rojo y cerrado con botones dorados con cintas doradas. La levita será confeccionada a la medida del usuario.
	Cuello Composición	Tela de paño rojo en la cara exterior, reforzado con armado interior de cuello y forro rojo completo en la cara interior, lleva un ribete blanco.
	Tipo	Cuello abierto tipo neherú, de 6.5 +/- 0.5 cm de alto.
	Ribete	Vivo blanco, de 3 +/- 0.5 mm de ancho, ubicado en todo el borde del cuello.
	Cochetes	Son 2 pares "hembra y macho", colocados al borde del cuello para cerrarlo.
	Protector de cuello	Tela tipo "lengüeta" de paño rojo, de 6 +/- 0.5 cm. de alto por 12 +/- 1 cm de largo. Colocado internamente en el lado derecho del cuello, sirve para proteger la piel del cuello de los corchetes que cierran el cuello.
	Hombros Composición Portagalón	Armado interiormente con espuma de poliuretano. Ubicado a 2 +/- 0.5 cm de la línea de la sisa y sobre la costura del hombro, de paño rojo con una cinta rayón dorada en el centro. El portagalón tendrá 20 +/- 1 mm de ancho por 12 +/- 0.5 cm de largo.
	Sapo	Una pieza de forma romboide de paño azul turquí, cosida a 4 +/- 0.5 cm del portagalón, sobre la costura del hombro, dejando un pasaje para anclar las charreteras. El sapo tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Delantero Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior, reforzado con armado interior de pecho y forro rojo completo en la cara interior, lleva un ribete blanco.
	Tipo	Abierto de 2 piezas, cerrado de izquierda sobre derecha con botones metálicos tipo "A". Los delanteros tendrán una vuelta interior de 8.5 +/- 0.5 cm de ancho, de tela de paño azul turquí. Basta de corte recto, hasta la altura de la cintura.
	Delantero derecho	8 botones metálicos dorados tipo "A", el primer botón está ubicado a 2.5 +/- 0.5 cm del borde inferior del cuello y a 2.5 +/- 0.3 cm del borde del delantero, los demás botones distanciados proporcionalmente según talla del usuario.
	Delantero izquierdo	8 ojales tipo "ojo de chanco".
	Cintas rayón ancha	Doble cinta dorada, formando ambas 32 +/- 2 mm de ancho y largo según talla. Colocados en los delanteros, a la altura de cada botón y ojal.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Ribete	Vivo blanco, de 3 +/- 0.5 mm de ancho, ubicado en el borde del delantero izquierdo.
	Pinzas	Una pinza vertical a cada lado, ubicado hacia los costados desde el pecho hasta la cintura.
	Espalda Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior y forro rojo completo en la cara interior.
	Tipo	5 piezas en corte princesa, una central en forma de "T" y 2 a cada lado.
	Faldón Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior y forro rojo completo en la cara interior, lleva un ribete blanco.
	Tipo	Faldón con abertura en la parte delantera y posterior, con una caída hasta la altura de del medio muslo del usuario. Comienza en la parte delantera, a 9 +/- 0.5 cm del borde del delantero izquierdo y a 11 +/- 0.5 cm del borde del delantero derecho, lleva una pinza a cada lado ubicada desde la unión de las piezas laterales posteriores hasta la mitad del faldón.
	"Pata de gallo"	Pieza con un lado rectangular y el opuesto con 3 ondulaciones, de paño azul turquí con ribete blanco de 3 +/- 0.5 mm de ancho y 3 botones metálicos tipo "B" ubicados en forma vertical.
	Dimensiones generales Ubicación	21 +/- 0.5 cm de largo por 4.5 +/- 0.5 cm de ancho. Son 2 piezas ubicadas a 2 +/- 0.5 cm debajo del corte de la cintura y en el extremo del faldón que da hacia la espalda.
	Ribete	Vivo blanco, de 3 +/- 0.5 mm de ancho, ubicado en todo el borde del faldón.
	Recogido de las puntas	Las puntas redondeadas de cada faldón se recogen hacia la parte posterior, están cosidas.
	Soles bordados	Conformado por una base redonda de tela de paño de color rojo de 5.5 +/- 0.2 cm de diámetro, sobre esta una tela de lanilla de color verde olivo con refuerzo interior de pelón de 5 +/- 0.3 cm de diámetro, sobre esta tela irán bordados los rayos del sol en canutillo dorado formando un diámetro de 4.5 +/- 0.2 cm y sobre todo un botón metálico tipo "B". Ubicado en cada punta del faldón, haciendo un total de 4 soles, ubicados a 7.5 +/- 0.5 de la punta.
	Mangas Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior y forro rojo completo en la cara interior.
	Tipo	2 piezas, con unión delantera y posterior y con puño sobrepuesto y pieza de aplicación.
	Puño	Pieza de paño rojo de forma rectangular de 9 +/- 0.5 cm de alto, lleva un vivo blanco de 3 +/- 0.5 mm de ancho. La bocamanga del puño tiene 14 +/- 0.5 cm. de abertura en talla "M", (medida de referencia), las demás dimensiones es según talla.
	Pieza de aplicación	Pieza de forma rectangular, de paño azul turquí con ribete blanco de 3 +/- 0.5 mm de ancho y 3 botones metálicos tipo "B" ubicados en forma vertical.
	Dimensiones generales Ubicación	14 +/- 0.5 cm de largo por 4.5 +/- 0.5 cm de ancho. Ubicadas en el puño, sobre la cara exterior de la manga.
	Uniones Cuello al cuerpo	Costura con máquina recta.
	Laterales	Costura con máquina recta.
	Bocamanga	Costura con máquina recta.
	Basta de la levita	Costura invisible a mano.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	PANTALÓN Descripción	Pantalón de corte recto y clásico, con pretina y cinta lateral dorada. Cuerpo de color azul turquí y cintas elásticas negras en el botapié. El pantalón será confeccionado a la medida del usuario.
	Cintura Composición	Doble tela de paño azul turquí, con forro completo de popelina negra con cinta de pretina a lo todo lo largo. No lleva presillas.
	Tipo	Una pieza rectangular de 5 +/- 0.5 cm de ancho.
	Cerrado de pretina	Pretina cerrada con ganchos metálicos grandes y pieza adicional de doble tela de paño azul turquí con ojal para cierre con botón plástico.
	Jareta	Con cremallera de bronce.
	Delantero Composición	2 piezas de tela de paño azul turquí. No lleva bolsillos.
	Posterior Composición	2 piezas de tela de paño azul turquí, con bolsillos.
	Bolsillos posteriores	2 bolsillos interiores tipo ojal horizontales, con 2 pestañas y ojal con botón plástico para cierre. Las pestañas tienen 7 +/- 1 mm de ancho. Abertura de boca de 14 +/- 1 cm, con costura de atraque en los extremos y pespuntado con costura recta al borde. Ubicados en forma horizontal, a 7 +/- 0.5 cm de la base de la pretina. Bolsa del bolsillo de popelina negra.
	Pinzas	Una pinza vertical ubicada en el borde superior central de cada bolsillo, hasta el borde inferior de la pretina, de 7 +/- 0.5 cm de largo.
	Laterales Fanja lateral	Formada por 3 cintas galón doradas con un ancho total de 4.8 +/- 0.2 cm. Colocada desde la parte inferior de la pretina hasta la bocapierna.
	Bocapierna Descripción	De corte recto, con cinta elástica de color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.
	Uniones Pretina al cuerpo	Costura con máquina recta.
	Tiro delantero	Costura con máquina recta.
	Tiro posterior	Costura con máquina recta y ambos orillos remallados por separados.
	Entrepieernas	Costura con máquina recta y ambos orillos remallados por separados.
	Laterales	Costura con máquina recta y ambos orillos remallados por separados.
	Bolsas de bolsillos	Con máquina de costura recta.
	Boca de bolsillos	Reforzados con costura de atraques en los extremos.
	Basta del pantalón	Bordes remallados, con Costura invisible a mano.
	TALLAS DEL UNIFORME Descripción	A medida.
	3. ACABADO Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Con etiqueta indicando lavado en seco. Decatizado.
	Tela paño	Sin bordes ni rebabas.
	Partes metálicas	
	4. PRESENTACIÓN Embalaje	En portaternos, con descripción del artículo y talla. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ) - LEVITA VISTA DELANTERA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 004



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De la Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ) - LEVITA VISTA POSTERIOR

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 002 de 004



EP - COLOGE - SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL
TURQUÍ) - PANTALÓN VISTA DELANTERA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 003 de 004



EP / CCH / CCE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO OFICIAL BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL
TURQUÍ) - PANTALÓN VISTA POSTERIOR

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 004 de 004

PRETINA
de paño azul turquí sin pasadores

Pinza

Pestañas

Bolsillo posterior

Ojal con
Botón plástico

CINTA ELÁSTICA
COLOR NEGRO

EP / COLOGE, SINTE, Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De la Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 221824
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela de paño	
	Composición	Lana 100%.
	Tipo	Paño.
	Armadura	2/2.
	Peso (g/m²)	380 g +/- 5%.
	Título de hilos (Nm)	
	Urdimbre	2/25 +/- 2 Nm.
	Trama	2/25 +/- 2 Nm.
	Número de hilos/pulgada	
	Urdimbre	21 +/- 2.
	Trama	17 +/- 2.
	Color	Azul turquí.
	Encogimiento al lavado	
	Urdimbre	3% máximo.
	Trama	2% máximo.
	Solidez del color	
	A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
	Al lavado en seco	
	Cambio de color	4 - 5.
	Transferencia de color	3.5 mínimo.
	Al frote seco	4 - 5.
	Al frote húmedo	3 - 4.
	Al sudor ácido	4 mínimo.
	Al sudor alcalino	4 mínimo.
	Pérdida de peso al lavado	3% máximo
	Refuerzo	
	Composición	Poliéster 100%.
	Tipo	2 capas de pelón de 70 +/- 5 gramos.
	Color	Blanco.
	Cinta pega-pega	
	Composición	Poliéster 100%.
	Tipo	"Macho" y "Hembra".
	Dimensiones	Según el área.
	Color	Negro.
	Hilo para bordado	
	Composición	Poliéster 100%.
	Tipo	Tex 28.
	Color	Dorado.
2.	CONFECCIÓN	
	Modelo	<p>Parche de forma ovalada, con el lado más angosto en forma horizontal, en fondo azul turquí con bordado dorado, para colocar en la polaca azul turquí del uniforme de gala del Batallón de Infantería N° 1.</p> <p>Se coloca a media manga izquierda de la polaca, el parche viene con pega pega "hembra" y "macho", "macho" cosido al parche y "hembra" para coser a la manga.</p>
	Fondo	
	Descripción	Fondo del parche de tela de paño azul turquí, reforzado en la parte posterior con pelón.
	Bordado	
	Descripción	Bordado en hilo dorado computarizado relleno, de 3 tipos: Ribete, Ramas y Texto.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 230324
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Ribete	Doble ribete con diseño dentado hacia el interior (según gráfico), teniendo un espesor entre los 2 ribetes de 6.3 +/- 0.1 mm, ubicado en todo el borde ovalado del parche.
	Ramas	Ramas de laurel entrecruzadas en la parte inferior, acompañando la forma ovalada del parche y dejando espacio suficiente para el texto en la parte central.
	Texto	En 4 líneas.
	Línea 1ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "VENCEDORES", de 3.8 +/- 0.2 mm de alto de letra por 29.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 2da	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "AYACUCHO", de 5.3 +/- 0.2 mm de alto de letra por 34 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 3ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "09 DICIEMBRE", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 31.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 4ta	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "1924", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 9 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado hacia la parte derecha.
	Dimensiones generales del parche	
	Alto	9 +/- 0.3 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	3. ACABADO	
	Artículo acabado	Sin defectos en material y confección. La inspección del material, confección y acabado en lo general, será de forma visual.
	Costuras	Las costuras no deben cortar la tela, deben estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes, etc.
	4. PRESENTACIÓN	
	Embalaje	Los parches deben ser presentados en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

PARCHE BICENTENARIO
PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela Paño	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (g/m²)	380 g +/- 5%.
	Color	
	Para Levita (cuerpo, manga y faldón) y Pantalón	Azul turquí.
	Para cuello exterior, botamanga, forro interior del faldón, franja lateral y aplicaciones	Rojo, según código Pantone 18-1550 TCX (con grado 4 de aceptación en la escala de grises).
	Título de hilos (Nm)	
	Urdimbre	2/25 +/- 2 Nm.
	Trama	2/25 +/- 2 Nm.
	Densidad (hilos/cm)	
	Urdimbre	21 +/- 2.
	Trama	17 +/- 2.
	Estabilidad dimensional (%)	
	Urdimbre	- 3% máximo.
	Trama	- 1.5% máximo.
	Grado pilling	3 - 4 mínimo.
	Solidez del color	
	A la luz (20 AFU)	3.5 mínimo.
	Al lavado en seco	
	Cambio de color	4 - 5.
	Transferencia de color	3.5 mínimo.
	Al frote seco	4 - 5.
	Al frote húmedo	3 - 4.
	Al sudor ácido	4 mínimo.
	Al sudor alcalino	4 mínimo.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	Forro interior	
	Uso	Forro interior de la levita (cuerpo y manga) y cuello interior.
	Composición	Poliéster.
	Ligamento del Tejido	Tafeta labrado.
	Color	Rojo.
	Tela de Popelina	
	Uso	Forro de pretina y bolsa de bolsillos del pantalón.
	Composición	Poliéster/Algodón (diversas composiciones).
	Tipo	Popelina.
	Ligamento del Tejido	Tafeta.
	Color	Negro.
	Tela casimir	
	Uso	Ribete de aplicación en puños, delantero y faldón.
	Composición	Urdimbre y trama 100% poliéster.
	Color	Blanco.
	Armado de cuello	
	Uso	Refuerzo interior del cuello.
	Composición	Brin, lona y cerda.
	Armado de pecho	
	Uso	Refuerzo interior del pecho.
	Composición	Plástica, brin y cerda.

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Armado de hombros Uso Composición Botón metálico Uso Composición Tipo Diámetro Tipo "A" Tipo "B" Color Botón plástico Uso Composición Tipo Diámetro Color Cinta de pretina Uso Composición Tipo Ancho Color Ganchos y corchetes Uso Tipo Ganchos Corchetes Composición Color Cremallera Uso Composición Tipo Dimensiones Hilo de costura Composición Tipo Color Hilo de remalle Uso Composición Color 2. CONFECCIÓN Modelo LEVITA Descripción Cuello	Refuerzo interior de los hombros. Espuma de poliuretano. Levita. Bronce. "A" y "B" circulares, con grabado en alto relieve el Escudo Peruano de la época. De 22 +/- 1 mm. De 16 +/- 1 mm. Dorado. Bolsillos del pantalón. Poliéster 100%. Redondo de 4 agujeros. De 15 +/- 1 mm Negro. Pretina del pantalón. Sintético. Cinta de base sintética. 2.5 +/- 0.2 cm. Blanco. Pretina del pantalón y cerrado de cuello. Planos "hembra y macho" para cerrar el pantalón. "hembra y macho" para cerrar el cuello. Metálicos. Plateados. Jareta del pantalón. Bronce. Diente fino. De 18 +/- 1 cm de largo. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono del color de la tela. Solo en el pantalón. Poliéster texturizado. Al tono del color de la tela. EP reglamentario, Uniforme de gala en paño para Tropa del Batallón de Infantería N° 1 (BI-1), levita y pantalón. Levita tipo chaqueta con corte a la altura de la cintura y con faldón hasta la altura del medio muslo y de corte entallado. Cuerpo de color azul turquí, cuello y puños de color rojo y cerrado con botones dorados. La levita será confeccionada según talla.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Composición	Tela de paño rojo en la cara exterior, reforzado con armado interior de cuello y forro rojo completo en la cara interior, lleva un ribete blanco.
	Tipo	Cuello abierto tipo neherú, de 6.5 +/- 0.5 cm de alto.
	Ribete	Vivo blanco, de 3 +/- 0.5 mm de ancho, ubicado en todo el borde del cuello.
	Cochetes	Son 2 pares "hembra y macho", colocados al borde del cuello para cerrarlo.
	Protector de cuello	Tela tipo "lengüeta" de paño rojo, de 6 +/- 0.5 cm. de alto por 12 +/- 1 cm de largo. Colocado internamente en el lado derecho del cuello, sirve para proteger la piel del cuello de los corchetes que cierran el cuello.
	Hombros	
	Composición	Armado interiormente con espuma de poliuretano.
	Portagalón	Ubicado a 2 +/- 0.5 cm de la línea de la sisa y sobre la costura del hombro, de paño rojo. El portagalón tendrá 20 +/- 1 mm de ancho por 12 +/- 0.5 cm de largo.
	Sapo	Una pieza de forma romboide de paño azul turquí, cosida a 4 +/- 0.5 cm del portagalón, sobre la costura del hombro, dejando un pasaje para anclar las charreteras. El sapo tendrá 2.8 +/- 0.3 cm de ancho menor por 4.5 +/- 0.2 cm de ancho mayor por 4.5 +/- 0.2 cm de largo.
	Delantero	
	Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior, reforzado con armado interior de pecho y forro rojo completo en la cara interior, lleva un ribete blanco.
	Tipo	Abierto de 2 piezas, cerrado de izquierda sobre derecha con botones metálicos tipo "A". Los delanteros tendrán una vuelta interior de 8.5 +/- 0.5 cm de ancho, de tela de paño azul turquí.. Basta de corte recto, hasta la altura de la cintura.
	Delantero derecho	8 botones metálicos dorados tipo "A", el primer botón está ubicado a 2.5 +/- 0.5 cm del borde inferior del cuello y a 2.5 +/- 0.3 cm del borde del delantero, los demás botones distanciados proporcionalmente según talla del usuario.
	Delantero izquierdo	8 ojales tipo "ojo de chancho".
	Ribete	Vivo blanco, de 3 +/- 0.5 mm de ancho, ubicado en el borde del delantero izquierdo.
	Pinzas	Una pinza vertical a cada lado, ubicado hacia los costados desde el pecho hasta la cintura.
	Espalda	
	Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior y forro rojo completo en la cara interior.
	Tipo	5 piezas en corte princesa, una central en forma de "T" y 2 a cada lado.
	Faldón	
	Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior y forro rojo completo en la cara interior, lleva un ribete blanco.
	Tipo	Faldón con abertura en la parte delantera y posterior, con una caída hasta la altura de del medio muslo del usuario. Comienza en la parte delantera, a 9 +/- 0.5 cm del borde del delantero izquierdo y a 11 +/- 0.5 cm del borde del delantero derecho, lleva una pinza a cada lado ubicada desde la unión de las piezas laterales posteriores hasta la mitad del faldón.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	"Pata de gallo"	Pieza con un lado rectangular y el opuesto con 3 ondulaciones, de paño azul turquí con ribete blanco de 3 +/- 0.5 mm de ancho y 3 botones metálicos tipo "B" ubicados en forma vertical.
	Dimensiones generales	21 +/- 0.5 cm de largo por 4.5 +/- 0.5 cm de ancho.
	Ubicación	Son 2 piezas ubicadas a 2 +/- 0.5 cm debajo del corte de la cintura y en el extremo del faldón que da hacia la espalda.
	Ribete	Vivo blanco, de 3 +/- 0.5 mm de ancho, ubicado en todo el borde del faldón.
	Recogido de las puntas	Las puntas redondeadas de cada faldón se recogen hacia la parte posterior, están cosidas.
	Botones tipo "B"	Un botón ubicado en cada punta del faldón, haciendo un total de 4 botones, ubicados a 7.5 +/- 0.5 cm de la punta.
	Mangas	
	Composición	Tela de paño azul turquí en la cara exterior y forro rojo completo en la cara interior.
	Tipo	2 piezas, con unión delantera y posterior y con puño sobrepuesto.
	Puño	Pieza de paño rojo de forma rectangular de 9 +/- 0.5 cm de alto, con punta en la cara exterior de la manga con 12 +/- 0.5 cm de alto, lleva un vivo blanco de 3 +/- 0.5 mm de ancho. La bocamanga del puño tiene 14 +/- 0.5 cm de abertura en talla "M", (medida de referencia), las demás dimensiones es según talla.
	Uniones	
	Cuello al cuerpo	Costura con máquina recta.
	Laterales	Costura con máquina recta.
	Bocamanga	Costura con máquina recta.
	Basta de la levita	Costura invisible a mano.
	PANTALÓN	
	Descripción	Pantalón de corte recto y clásico, con pretina y cinta lateral roja. Cuerpo de color azul turquí y cintas elásticas negras en el botapié. El pantalón será confeccionado según talla.
	Cintura	
	Composición	Doble tela de paño azul turquí, con forro completo de popelina negra con cinta de pretina a lo todo lo largo. No lleva presillas.
	Tipo	Una pieza rectangular de 5 +/- 0.5 cm de ancho.
	Cerrado de pretina	Pretina cerrada con ganchos metálicos grandes y pieza adicional de doble tela de paño azul turquí con ojal para cierre con botón plástico. Con cremallera de bronce.
	Jareta	
	Delantero	
	Composición	2 piezas de tela de paño azul turquí. No lleva bolsillos.
	Posterior	
	Composición	2 piezas de tela de paño azul turquí, con bolsillos.
	Bolsillos posteriores	2 bolsillos interiores tipo ojal horizontales, con 2 pestañas y ojal con botón plástico para cierre. Las pestañas tienen 7 +/- 1 mm de ancho. Abertura de boca de 14 +/- 1 cm, con costura de atraque en los extremos y pespuntado con costura recta al borde. Ubicados en forma horizontal, a 7 +/- 0.5 cm de la base de la pretina. Bolsa del bolsillo de popelina negra.
	Pinzas	Una pinza vertical ubicada en el borde superior central de cada bolsillo, hasta el borde inferior de la pretina, de 7 +/- 0.5 cm de largo.
	Laterales	

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ)
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	<p>Franja lateral</p> <p>Bocapierna Descripción</p> <p>Uniones Pretina al cuerpo Tiro delantero Tiro posterior Entrepieñas Laterales Bolsas de bolsillos Boca de bolsillos Basta del pantalón</p> <p>TALLAS DEL UNIFORME Descripción</p> <p>3. ACABADO Artículo terminado</p> <p>Tela paño Partes metálicas</p> <p>4. PRESENTACIÓN Embalaje</p>	<p>Formada por una cinta de tela de paño rojo con un ancho de 3 +/- 0.2 cm.</p> <p>Colocada desde la parte inferior de la pretina hasta la bocapierna.</p> <p>De corte recto, con cinta elástica de color negro de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho.</p> <p>Costura con máquina recta.</p> <p>Costura con máquina recta.</p> <p>Costura con máquina recta y ambos orillos remallados por separados.</p> <p>Costura con máquina recta y ambos orillos remallados por separados.</p> <p>Costura con máquina recta y ambos orillos remallados por separados.</p> <p>Con máquina de costura recta.</p> <p>Reforzados con costura de atraques en los extremos.</p> <p>Bordes remallados, con Costura invisible a mano.</p> <p>"XS", "S", "M", "L", "XL y "XXL" (dimensiones según proveedor).</p> <p>Exento de defectos en material y confección.</p> <p>Excelente presentación.</p> <p>Con etiqueta indicando lavado en seco.</p> <p>Decatizado.</p> <p>Sin bordes ni rebabas.</p> <p>En portaternos, con descripción del artículo y talla.</p> <p>Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".</p>


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ) - LEVITA VISTA DELANTERA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 004



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL TURQUÍ) - LEVITA VISTA POSTERIOR

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 002 de 004



EP / COLOGE, SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE


UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL
TURQUÍ) - PANTALÓN VISTA DELANTERA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 003 de 004

PRETINA
de paño azul turquí sin pasadores

Refuerzo interior de popelina



EP - CUBA OFICIAL SINTE - Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

UNIFORME DE GALA TIPO TROPA BI-1 (LEVITA Y PANTALÓN AZUL
TURQUÍ) - PANTALÓN VISTA POSTERIOR

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 004 de 004

PRETINA
de paño azul turquí sin pasadores



CINTA ELÁSTICA
COLOR NEGRO

EP/COLOGE/ SINTE/ Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 22/524
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Tela de paño Composición Tipo Armadura Peso (g/m²) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Número de hilos/pulgada Urdimbre Trama Color Encogimiento al lavado Urdimbre Trama Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Pérdida de peso al lavado Refuerzo Composición Tipo Color Cinta pega-pega Composición Tipo Dimensiones Color Hilo para bordado Composición Tipo Color	Lana 100%. Paño. 2/2. 380 g +/- 5%. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. Azul turquí. 3% máximo. 2% máximo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. 3% máximo Poliéster 100%. 2 capas de pelón de 70 +/- 5 gramos. Blanco. Poliéster 100%. "Macho" y "Hembra". Según el área. Negro. Poliéster 100%. Tex 28. Dorado.
2.	CONFECCIÓN Modelo Fondo Descripción Bordado Descripción	<p>Parche de forma ovalada, con el lado más angosto en forma horizontal, en fondo azul turquí con bordado dorado, para colocar en la polaca azul turquí del uniforme de gala del Batallón de Infantería N° 1.</p> <p>Se coloca a media manga izquierda de la polaca, el parche viene con pega pega "hembra" y "macho", "macho" cosido al parche y "hembra" para coser a la manga.</p> <p>Fondo del parche de tela de paño azul turquí, reforzado en la parte posterior con pelón.</p> <p>Bordado en hilo dorado computarizado relleno, de 3 tipos: Ribete, Ramas y Texto.</p>

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 220524
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	PARCHE BICENTENARIO PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
	Ribete	Doble ribete con diseño dentado hacia el interior (según gráfico), teniendo un espesor entre los 2 ribetes de 6.3 +/- 0.1 mm, ubicado en todo el borde ovalado del parche.
	Ramas	Ramas de laurel entrecruzadas en la parte inferior, acompañando la forma ovalada del parche y dejando espacio suficiente para el texto en la parte central.
	Texto	En 4 líneas.
	Línea 1ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "VENCEDORES", de 3.8 +/- 0.2 mm de alto de letra por 29.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 2da	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "AYACUCHO", de 5.3 +/- 0.2 mm de alto de letra por 34 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 3ra	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "09 DICIEMBRE", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 31.5 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado en la parte central.
	Línea 4ta	En letras mayúsculas tipo "arial" y legible a simple vista el texto: "1924", de 4 +/- 0.2 mm de alto de letra por 9 +/- 0.5 mm de extensión, ubicado hacia la parte derecha.
	Dimensiones generales del parche	
	Alto	9 +/- 0.3 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	3. ACABADO	
	Artículo acabado	Sin defectos en material y confección. La inspección del material, confección y acabado en lo general, será de forma visual.
	Costuras	Las costuras no deben cortar la tela, deben estar perfectamente alineadas, sin hilos rotos, hilos sobrantes, etc.
	4. PRESENTACIÓN	
	Embalaje	Los parches deben ser presentados en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

**PARCHE BICENTENARIO
PARA BATALLÓN DE INFANTERÍA N° 1**

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

