

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Nomenclatura :	AS-SM-42-2024-MDJLBYSR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ruc/código :	10429140337	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	QUINTO MORALES EMMA CONSUELO	Hora de envío :	08:37:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LA IMAGEN REFERENCIAL FIGURA MARCA, NO DEBERIA TENER MARCA YA QUE IMPIDE LA LIBRE COMPETENCIA Y VULNERA LA IMPARCIALIDAD

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: sandalia Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria se acoge la observación realizada y se procede a la rectificación, sin embargo, se aclara que las imágenes son referenciales y no son obligación del postor ofertar bienes iguales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MDJLBYR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ruc/código :	10429140337	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	QUINTO MORALES EMMA CONSUELO	Hora de envío :	08:37:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1. BOTA DE JEBE. AL SER UN BIEN DE SEGURIDAD PERSONAL DEBERIA TENER LA BOTA DE JEBE UNA CERTIFICACION O NORMA TECNICA EN BIEN Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 01 **Literal:** BOTA JEBE **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria indica que de acuerdo a la consulta realizada la bota de jebe de cumplir con la certificación o norma NTP-ISO-20345 O ATSMF-2412 O ASTM2413-11 con el fin de garantizar la seguridad y calidad del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NTP-ISO-20345 O ATSMF-2412 O ASTM2413-11

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MDJLBYSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ruc/código :	10429140337	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	QUINTO MORALES EMMA CONSUELO	Hora de envío :	08:37:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

BOTIN DE CUERO: AL SER UN BIEN DE SEGURIDAD PERSONAL DEBERIA DE TENER UNA CERTIFICACION O NORMA TECNICA PARA MAYOR SEGURIDAD DEL TRABAJADOR.

RESPECTO A ESPECIFICACIONES ES MUY GENERAL: -QUE TIPO DE PLANTILLA Y ENTREPLANTILLA, HAY SOLO TEXTIL Y HAY PLANTILLAS ANTIFATIGA.

- RESPECTO AL MATERIAL ANTIDESLIZANTE, QUE TIPO, VUANTA RESISTENCIA A LA PERFORACION.

-PUNTERA: CUANTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESION..

-CORDONES: TIPO, MATERIAL.

-SUELA: MATERIAL, RESISTENCIAS GRASA, HIDROCARBUROS, ELECTRICA.

-HILO: QUE TIPO DE HILO.

-SUELA: INDICA CAUCHO CON PROTECCION EN PUNTERA, SOLO LOS QUE SON DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD PUEDEN TENER PORTECCION EN PUNTERA .

ES POR ELLO QUE SE SOLICITA UNAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS COMPLETAS RESPECTO A ESTE ARTICULO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: BOTIN Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en la absolucion realizada procede a brindar mayor alcance en las especificaciones tecnicas del El botín de cuero debe contar con la certificación ISO 9001:2015, cumplir la norma NTP-ISO 20345-2017, ASTM F2413-11.

Se aclara que:

¿ Plantilla: EVA en espuma

de PU/Shock Absorber, la que debe ser antifatiga.

¿ Entre Plantilla: Kevlar, resistente a la

Perforación de 1000 N-1100 N.

¿ Puntera: Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 - 220 J y compresión 15 - 17 kN

¿ Cordones: Redondos 100% Polyester.

¿ Suela: Poliuretano de Alta Densidad Antideslizante, alta resistencia a la abrasión.

¿ Resistencia eléctrica 16-18 kV.

¿ Hilo: 100% Polyester de mínimo 3 hebras-imputrescible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la certificación ISO 9001:2015, cumplir la norma NTP-ISO 20345-2017, ASTM F2413-11.

Se aclara que:

¿ Plantilla: EVA en espuma

de PU/Shock Absorber, la que debe ser antifatiga.

¿ Entre Plantilla: Kevlar, resistente a la

Perforación de 1000 N-1100 N.

¿ Puntera: Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 - 220 J y compresión 15 - 17 kN

¿ Cordones: Redondos 100% Polyester.

¿ Suela: Poliuretano de Alta Densidad Antideslizante, alta resistencia a la abrasión.

¿ Resistencia eléctrica 16-18 kV.

¿ Hilo: 100% Polyester de mínimo 3 hebras-imputrescible.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MDJLBYR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ruc/código :	10429140337	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	QUINTO MORALES EMMA CONSUELO	Hora de envío :	08:37:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ARTICULO BORCEGUIES SON MUY GENERALES E INCOMPLETAS.
- AL SER UN BIEN DE SEGURIDAD PERSONAL DEBERIA EXIGIRSE UNA NORMA TECNICA O CERTIFICACION.
NO INDICA: MATERIAL DE PLANTILLA, SI VA CON CIERRE LATERAL O NO, SI ES DIELECTRICO O NO, COMO ES SU CONSTRUCCION, TIPOS DE OJALILLOS Y GANCHOS, QUE TIPO DE CUERO, COMO VA EL CUYELLO, MATERIAL DE FALSA, COMO ES LA HORMA.
-NO INDICA LA RESISTENCIA A LA FLEXION, DESGARRO Y TRACCION TANTO EL CUERO COMO LA PLANTA EN VALORES NUMERICOS.
SE SOLICITA TODO ESTO EN FAVOR A LA LIBRE E IGUALDA DE COMPETENCIA YA QUE AL SER UN ARTICULO DE SEGURIDAD PERSONAL DEBE CUMPLIR DISTINTAS EXIGENCIAS, LAS CUALES SE VALORIZAN AL MOMENTO DE LA FABRICACION.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: BORCEGUIES Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en la absolucion brinda mayor alcance en las especificaciones técnicas.

¿ Técnica Peruana
NTP-ISO 20345:2017 / ASTM 2413-11
¿ Plantilla: espuma EVA, laminada en polyester.
¿ Cierre: Lateral
¿ El zapato debe ser dieléctrico.
¿ Construcción: Inyección directa al corte
¿ Ojalillos: 6 pares ovalados de plástico de alta tenacidad.
¿ Ganchos: 2 pares plástico de alta tenacidad.
¿ Cuero: box calf.
¿ Cuello: Acolchado - Espuma de poliuretano respirable
¿ Falsa: Strobel
¿ Horma: anatómica
¿ Cuero:
Resistencia a la tracción >18 N/mm2
Resistencia a la flexión >140,000 ciclos
Resistencia al desgarro >170 N
¿ Planta:
Resistencia dieléctrica >17 kv
Resistencia a la abrasión < 130 mm³
Resistencia a la flexión > 44,000 ciclos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Técnica Peruana
NTP-ISO 20345:2017 / ASTM 2413-11
¿ Plantilla: espuma EVA, laminada en polyester.
¿ Cierre: Lateral
¿ El zapato debe ser dieléctrico.
¿ Construcción: Inyección directa al corte
¿ Ojalillos: 6 pares ovalados de plástico de alta tenacidad.
¿ Ganchos: 2 pares plástico de alta tenacidad.
¿ Cuero: box calf.
¿ Cuello: Acolchado - Espuma de poliuretano respirable
¿ Falsa: Strobel
¿ Horma: anatómica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nomenclatura : AS-SM-42-2024-MDJLBYSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

¿ Cuero:

Resistencia a la tracción >18 N/mm²

Resistencia a la flexión >140,000 ciclos

Resistencia al desgarro >170 N

¿ Planta:

Resistencia dieléctrica >17 kv

Resistencia a la abrasión < 130 mm³

Resistencia a la flexión > 44,000 ciclos

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nomenclatura :AS-SM-42-2024-MDJLBYSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ruc/código :	10308583894	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	ZEGARRA ADANAQUE RAINNER MANUEL	Hora de envío :	11:22:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN PRESENTACION DE MUESTRAS INDICA : CALZADO, PAR TALLA 43.
LA CONSULTA ES QUE AL SER 3 GERENCIAS EN LAS CUALES DETALLA UNA LISTA DE CALZADOS POR GERENCIA Y ENTRE ELLAS SE REPITEN ALGUNOS CALZADOS, REVISANDO LAS ESPEVIFICACIONES TECNICAS SON LOS MISMOS, ES POR ELLO QUE LA CONSULTA ES QUE CALZADOS SE PREESNTARA LAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: F Literal: MUESTRAS Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinacion con el area usuaria se procede aclara que Debe presentarse en tres paquetes, correspondientes a cada una de las gerencias, ya que es necesario que las especificaciones técnicas sean revisadas de manera individual por el Técnico de Seguridad Laboral de la oficina de Recursos Humanos. Por lo tanto, se debe incluir una muestra de cada uno de los ítems mencionados en cada Gerencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nomenclatura :AS-SM-42-2024-MDJLBYSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratacion :Bien

Descripcion del objeto :ADQUISICION DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ruc/codigo :	10308583894	Fecha de envio :	07/01/2025
Nombre o Razon social :	ZEGARRA ADANAQUE RAINNER MANUEL	Hora de envio :	11:22:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observacion:
DICE EN GRABADO DEL CALZADO: DENERA LLEVAR GRABADO 2025 EN EL CUERO A LA ALTURA DE LA LENGUETA.
SE SOLICITA RETIRAR ESTA ESPECIFICACION DEBIDO A QUE EN EL MERCADO POR SER NUEVO AÑO NO SE ENCUENTRAN ZAPATOS CON EL GRABADO 2025.

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 5 Literal: BOTIN Pagina: 28

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

El area usuaria en las observaciones indique Como area usuaria solicitamos que los zapatos tengan el grabado del año con el fin de garantizar el uso adecuado de los implementos de seguridad por parte de los trabajadores de la entidad. Por lo tanto, es necesario contar con el grabado respectivo de 2025.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Nomenclatura :AS-SM-42-2024-MDJLBYSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES D.L. 728 Y TRABAJADORES OPERATIVOS PERIODO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Ruc/código :	10308583894	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	ZEGARRA ADANAQUE RAINNER MANUEL	Hora de envío :	11:22:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
DICE SUELA: CAUCHO CON PROTECCION EN PUNTERA.
COMO EXPERIENCIA EN CALZADO DE TRABAJO ACTUALMENTE SE ESTA PROVEENDO SOLO CON SUELA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, POR LAS RAZONES DE QUE ES MAS LIGERO (MENOS PESO), ES ANTIDESLIZANTE, TIENE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION, GRASAS E HIDROCARBUROS, RESISTENCIA ELECTRICA Y SE PUEDE INYECTAR PARA PREFORMAR LA PUNTERA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: BOTIN Página: 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En coordinacion con el area usuaria se procede a solicitar zapatos más cómodos para el desempeño de los trabajadores que ofrezcan las medidas de seguridad necesarias por lo que se cambiara la suela de caucho por SUELA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SUELA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD