


ANEXO E

Figura N° 01. Ficha Técnica Pullover Damas y Caballeros

<div><div>SAT</div><div>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA</div></div>		FICHA TÉCNICA	ENTIDAD DEMANDANTE		SAT		Página 1 de 5
			CÓDIGO:	SAT-PULL-V01	VERSIÓN:	1.0	
			FECHA DE EMISIÓN:		Febrero -2024		
NOMBRE DEL BIEN	PULLOVER PARA DAMAS Y CABALLEROS						



I. ATRIBUTOS ESPECÍFICOS		
1.1	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Pullover cuello V, tejido, para personal del SAT (Damas y Caballeros)
1.2	TALLAS	XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL (A Medida)
1.3	UNIDAD DE MEDIDA	Unidad
1.4	ALCANCE	El Pullover para personal del SAT (Dama y Caballero) es parte del uniforme de invierno. Precizando que el Pullover de Dama es con corte inclinado (corte anatómico) ¹ según medida de cada persona.
1.5	GARANTÍA	N/A

II. ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS			
Ítem	Características	Especificaciones técnicas	Referencia de norma técnica
2.1	MATERÍAL PRINCIPAL		
2.1.1	Tipo	Hilo	
2.1.2	Composición	100% Acrílico Tacto algodónero Microfibra: 3.3 Dtex	AATCC TM20A

¹ En atención a la consulta N° 17, formulada por el participante CONSORCIO CAROLINA S.A.C.

<div><div>SAT</div><div>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA</div></div>		FICHA TÉCNICA	ENTIDAD DEMANDANTE		SAT		Página 2 de 5
			CÓDIGO:	SAT-PULL-V01	VERSIÓN:	1.0	
			FECHA DE EMISIÓN:		Febrero -2024		
NOMBRE DEL BIEN	PULLOVER PARA DAMAS Y CABALLEROS						

2.1.3	Título del hilado	2/28 Nm ± 5%	ASTM D1059
2.1.4	Color	Cuerpo Azul Marino 1911 / Vena tejida de contraste color Acero 312	MÉTODO INTERNO (evaluación Visual)
2.1.5	Torsiones	Coeficiente de variación: ±5% Número de vueltas /metro S: 360 (2 cabos)	ASTM D1423
2.1.6	Proceso	Lavado, teñido, suavizado y acabado	MÉTODO INTERNO
2.1.7	Enconado	Parafinado	MÉTODO INTERNO
2.1.8	Prenda terminada		
2.1.9	Solidez del color (Prenda terminada)		
2.1.9.1	A la luz (20 AFU)	4. mínimo	AATCC TM16.3
2.1.9.2	Al lavado doméstico	Transferencia de color: 3.5 mínimo Cambio de color: 3.5 mínimo	AATCC TM61.2
2.1.9.3	Al frote seco	4.0 mínimo	AATCC TM8
2.1.9.4	Al frote húmedo	4.0 mínimo	AATCC TM8
2.1.9.5	Al sudor ácido	3.0 mínimo	AATCC TM15
2.1.9.6	Al sudor alcalino	3.0 mínimo	AATCC TM15
2.2	AVÍOS		
2.2.1	Hilo de costura		
2.2.1.1	Composición	100% poliéster spun	AATCC TM20A
2.2.1.2	Color	Al tono de la tela (Azul Marino) ²	Inspección visual
2.2.1.3	Título	40/2 Ne	ASTM D1059
2.2.2	Mobilón		
2.2.2.1	Composición	100% poliuretano termoplástico (TPU)	AATCC TM20A
2.2.2.2	Color	Transparente mate	Inspección visual
2.2.3	ETIQUETAS (Referencia: Resolución N°2109 Reglamento Técnico Andino y su modificatoria para el Etiquetado de Confecciones)		
2.2.3.1	Etiqueta marca, talla		
2.2.3.2	Material	100 % poliéster	AATCC TM20A
2.2.3.3	Ubicación	Pegado (centrada en cuello)	Inspección visual
2.2.3.4	Etiqueta de composición, instrucciones de cuidado, otros (Referencia: NTP – ISO 3758 Textiles. Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos)		
2.2.3.5	Material	100 % poliéster	AATCC TM20A
2.2.3.6	Tipo	Poliamida resistente al planchado	Inspección visual

III. CONFECCIÓN		
Ítem	Características	Especificaciones técnicas
3.1	Detalle de confección	

² En atención a la consulta N° 18, formulada por el participante CONSORCIO CAROLINA S.A.C.


<div><div>SAT</div><div>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA</div></div>		FICHA TÉCNICA	ENTIDAD DEMANDANTE		SAT		Página 3 de 5
			CÓDIGO:	SAT-PULL-V01	VERSIÓN:	1.0	
			FECHA DE EMISIÓN:		Febrero -2024		
NOMBRE DEL BIEN	PULLOVER PARA DAMAS Y CABALLEROS						

3.1.1	Cuerpo	Delantero: tejido tipo ½ Milano (1 Hebra) Espalda: tejido tipo ½ Milano (1 Hebra) ³ Pretina: tejido tipo Rib 1 x 1 (Tejido por 2 Hebras). Cuello y Sisa tejido tipo Rib 1x1 (Tejido por 2 Hebras) Tubular
3.1.2	Hombros	Unión con remalle 2 hilos ¼” con refuerzo mobilón de ¼” en delantero de remalle.
3.1.3	Cuello V	Cuello Rib 1x1 tubular (Tejido por 2 Hebras), formar V con costura recta y vena tejida en color contraste, aplicado a escote con platillado
3.1.4	Sisa	Rib 1x1 (Tejido por 2 Hebras) Tubular con vena tejida en color contraste aplicado con platillado
3.1.5	Costado	Unión con remalle 2 hilos ¼” con atraque en cruce de sisa con c. recta a 1/8” de costura tumbar costura hacia espalda
3.1.6	Faldón (Pretina)	Tejido Rib 1x1 (Tejido por 2 Hebras), es la continuación del cuerpo.
3.1.7	Pegado de etiqueta marca y talla	Centrado en espalda a 0.5 cm de cuello tejido
3.1.8	Pegado de etiqueta de cuidado	Insertada al remalle, lado derecho prenda puesta a 30 cm del borde
3.1.9	Bordado	Bordado de la palabra “SAT” en la parte superior izquierda
3.1.10	Control de calidad	Buena presentación, exento de fallas en el material, limpieza y confección

IV. GRÁFICOS DE PRENDA	
4.1	Detalles Generales del diseño y confección - delantero

³ En atención a la consulta N° 22, formulada por el participante INDUSTRIAL CASTELLO S.A.C.

<div><div>SAT</div><div>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA</div></div>		FICHA TÉCNICA	ENTIDAD DEMANDANTE		SAT		Página 4 de 5
			CÓDIGO:	SAT-PULL-V01	VERSIÓN:	1.0	
			FECHA DE EMISIÓN:		Febrero -2024		
NOMBRE DEL BIEN	PULLOVER PARA DAMAS Y CABALLEROS						



<div><div>SAT</div><div>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA</div></div>		FICHA TÉCNICA	ENTIDAD DEMANDANTE		SAT		Página 5 de 5
			CÓDIGO:	SAT-PULL-V01	VERSIÓN:	1.0	
			FECHA DE EMISIÓN:		Febrero -2024		
NOMBRE DEL BIEN	PULLOVER PARA DAMAS Y CABALLEROS						

4.3	Imágenes de Diseño y Color solicitados (Cuerpo y Vena tejida en color contraste)
<div>   </div>	

V. CONTROL DE CALIDAD		
5.1	Presentación	En el acabado se recomienda vaporizado con vapor suave. Evitar planchar el cuello con el fin de evitar brillo en la espalda. La prenda debe estar libre de brillo u otro defecto que pueda afectar la apariencia y el uso.
5.2	Defectos	Debe estar libre de defecto de tejido o confección u otros que afecten el uso o la funcionalidad del bien.

VI. ENVASE Y EMBALAJE		
Ítem	Características	Especificaciones técnicas
6.1	ENTREGA	
6.1.1	Bolsa individual	Material polipropileno
6.1.2	Colgador	Plástico