



ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2025-OEC-MDI – PRIMERA CONVOCATORIA.

En, la Municipalidad Distrital de Ite, el día veinticinco de marzo de 2025, siendo las 9:20 horas en la Oficina de Abastecimiento, el Jefe Órgano Encargado de Contrataciones (OEC) Ing. Paul Alarcón Bartolomé Collao, Designado con CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO POR NECESIDAD TRANSITORIA N° 010 – 2025 MDI, lleva acabo la apertura del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2025-OEC-MDI – PRIMERA CONVOCATORIA**, ADQUISICION DE PORCELANATO 60 cm x 60 cm PARA EL PROYOECTO. "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL AA.HH. ASOCIACION DE VIVIENDAS NUEVO ITE, DISTRITO DE ITE, PROVINCIA JORGE BASADRE DEPARTAMENTO DE TACNA", de acuerdo al cronograma de actividades establecidas en las bases integrales.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos

1. Acto siguiendo, según reporte emitido por el SE@CE se tiene como registrado siguiente participante.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10101597275	BAUTISTA DIAZ MARIA ADELINDA	14/03/2025	Válido		14/03/2025	10101597275	
2	Proveedor con RUC	20449223986	PROYECTOS DE INVERSION LEO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	17/03/2025	Válido		17/03/2025	20449223986	
3	Proveedor con RUC	20532836329	COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIALIZADORA GRUPO SANTA FE S.A.C.	20/03/2025	Válido		20/03/2025	20532836329	
4	Proveedor con RUC	20533122338	CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES GRUPO SANTA FE S.A.C.	20/03/2025	Válido		20/03/2025	20533122338	
5	Proveedor con RUC	20533259716	GRUPO PACIFICO FERCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/03/2025	Válido		20/03/2025	20533259716	
6	Proveedor con RUC	20544074165	GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C	17/03/2025	Válido		17/03/2025	20544074165	
7	Proveedor con RUC	20550694256	MEYBELYN PERU S.A.C.	19/03/2025	Válido		19/03/2025	20550694256	
8	Proveedor con RUC	20600190301	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	20/03/2025	Válido		20/03/2025	20600190301	
9	Proveedor con RUC	20600731531	AUTORES DEL PERU S.A.C.	14/03/2025	Válido		14/03/2025	20600731531	
10	Proveedor con RUC	20601892309	PROBISUR S.R.L.	14/03/2025	Válido		14/03/2025	20601892309	
11	Proveedor con RUC	20602253768	"SVIMULT S.A.C."	15/03/2025	Válido		15/03/2025	20602253768	
12	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	16/03/2025	Válido		16/03/2025	20602522998	
13	Proveedor con RUC	20603469578	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	18/03/2025	Válido		18/03/2025	20603469578	
14	Proveedor con RUC	20603550341	AR IMPROCONSA GROUP S.A.C.	14/03/2025	Válido		14/03/2025	20603550341	
15	Proveedor con RUC	20607317250	ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C.	14/03/2025	Válido		14/03/2025	20607317250	
16	Proveedor con RUC	20608239937	GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C.	16/03/2025	Válido		16/03/2025	20608239937	
17	Proveedor con RUC	20608340689	GRUPO RADOX INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/03/2025	Válido		20/03/2025	20608340689	
18	Proveedor con RUC	20611116871	CORPORACIÓN YUREP E.I.R.L.	19/03/2025	Válido		19/03/2025	20611116871	
19	Proveedor con RUC	20613035398	OCAMPER S.A.C.	17/03/2025	Válido		17/03/2025	20613035398	

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A través de la plataforma del SE@CE se presentaron, cinco (5) oferta, procediendo a su descarga de la siguiente manera.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



Id.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20603550341	AR IMPROCONSA GROUP S.A.C.	21/03/2025	21:50:27	20603550341	21/03/2025	21:51:02	Enviado	Valido		
2	20600731531	AUTORES DEL PERU S.A.C.	21/03/2025	15:10:06	20600731531	21/03/2025	15:24:59	Enviado	Valido		
3	20601892309	PROBISUR S.R.L.	21/03/2025	23:49:15	20601892309	21/03/2025	23:52:13	Enviado	Valido		
4	20550694256	MEYBELYN PERU S.A.C.	21/03/2025	23:40:37	20550694256	21/03/2025	23:41:27	Enviado	Valido		
5	20600190301	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	21/03/2025	17:13:29	20600190301	21/03/2025	17:15:24	Enviado	Valido		

3. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Se procede a revisar la oferta a fin de determinar su ADMISIBILIDAD.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		POSTORES				
		AUTORES DEL PERU S.A.C.	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	AR IMPORCONSA GROUP S.A.C.	MELBEL YN PERU S.A.C.	PROBISUR S.R.L.
		RUC N° 20600731531	RUC N° 20600190301	RUC N° 2063550341	RUC N° 20550694256	RUC N° 20601892309
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Catalogo y/o brochure y/o folleto y/o ficha técnica del bien ofertado, el cual deberá estar traducido en idioma español.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
j)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO		NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO



Asimismo, es oportuno señalar que las bases integrada constituye las reglas definitivas, del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe ejecutarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto la Entidad como los postores, sujetos a sus disposiciones.

En este punto, cabe señalar que cada postor debe ser diligente y presentar ofertas claras congruentes de tal manera que el Órgano Encargado de las Contrataciones puede evidenciar lo que los postores se encuentren ofertando sin recurrir a interpretaciones. Asimismo, la evaluación debe dar en virtud a la documentación obrante en la oferta.

NO SE ADMITIÓ a siguientes postores. AUTORES DEL PERU S.A.C. y MELBEL YN PERU S.A.C., por siguientes perspicacias, no cumplen conforme establece en las bases integrada constituye las reglas definitivas, las propuestas no están firmados.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

mediante, CARTA N° 076-2025-OA-OGA/MDI, se solicitó el responsable del proyecto. evaluación de características técnicas - fichas técnicas que presentaron los postores.

el mismo que mediante, INFORME N° 0109-2025-RO/JANCHG-MAUMNI-SOM-GIDTI-GM/MDI, responde la evaluación de características técnicas de fichas técnicas, adjunto análisis de evaluación.

NO SE ADMITE, al postor. AR IMPORCONSA GROUP S.A.C, no especifica la característica de tránsito en su ficha técnica presentada, de conformidad al numeral 73.2 de artículo 73 del reglamento de la ley contrataciones del estado. se determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se **considera no admitida**.

NO SE ADMITE, al postor. PROBISUR S.R.L., no corresponde el tipo de acabado solicitado para el quinto tipo de porcelanato **el cual solicita un acabado liso, paro se oferto un acabado mate** el cual no corresponde. de conformidad al numeral 73.2 de artículo 73 del reglamento de la ley contrataciones del estado. se determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se **considera no admitida**.

4. EVALUACIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN

Órgano Encarga de Contrataciones, proceden a evaluar los factores de evaluación.

FACTORES DE EVALUACIÓN		POSTOR	
		SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	
		MONTO	PTJ
A	PRECIO	47,800.00	100
	BONIFICACIÓN 5% MYPE	SI	5
	PUNTAJE TOTAL		105
	ORDEN PRELACIÓN		1



5. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Acto seguido se procedió a determinar según orden prelación, cumple con los requisitos de Calificación detalladas en las bases integradas, de conformidad con el artículo 75° del Reglamento de la ley contrataciones del estado.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	CONDICIÓN	CALIFICADA

6. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo, a la calificación realizada el postor, cumple los requisitos de calificación en las bases integradas.

Se da por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de la oferta, otorgando la buena pro según el siguiente detalle.

POSTOR : SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.
RUC N° : 20600190301
MONTO ADJUDICADO : S/ 47,800.00 (Cuarenta y Siete Mil con 00/100 Soles.

Acto seguido se dio lectura del acta, la misma que fue aprobado por los presentes y no habiendo otro punto a tratar, del día 02 de abril a las 9:40 horas del 2025, se da por culminado el presente acto y en señal de conformidad lo firma por duplicado.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

ING. PAUL B. ALARCON COLLAO
Jefe de la Oficina de Abastecimiento

ANALISIS

De fecha 21 de marzo del 2025 se presentan 05 propuestas de las cuales 02 postores presentaron fichas técnicas sin visar, en tal sentido solo se verificarán las 03 propuestas correctamente presentadas según el documento de referencia.

ITEM	SOLUCIONES INNOVADORAS J&B S.A.C.	AR IMPROCONSA GROUP S.A.C.	PROBISUR S.R.L.
01	-Modelo/color: LISO / GRIS CLARO -Acabado: Mate - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.2 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.30\%$ / ± 1.0 mm Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.4\%$ / ± 1.8 mm - Resistencia Rotura: 1300 N Flexión: 35 N/mm2 -Transito: Alto	-Modelo/color: Rustico -Acabado: Esmaltado rustico - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.60\%$ / ± 2.0 mm Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.5\%$ / ± 2.0 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: - -Transito: -	-Modelo/color: Rustico/gris claro -Acabado: Mate - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.60\%$ / ± 2.0 mm, Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.5\%$ / ± 2.0 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: - -Transito: Alto
02	-Modelo/color: Gris Mármol -Acabado: Liso/Brillante - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.30\%$ / ± 1.0 mm Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.4\%$ / ± 1.8 mm - Resistencia Rotura: 1300 N Flexión: 35 N/mm2 -Transito: Alto	-Modelo/color: Vitrificado -Acabado: Esmaltado vitrificado - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.60\%$ / ± 2.0 mm Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.5\%$ / ± 2.0 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: - -Transito: -	-Modelo/color: Mármol/gris claro -Acabado: Vitrificado/Brillante - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.60\%$ / ± 2.0 mm, Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.5\%$ / ± 2.0 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: - -Transito: Alto
03	-Modelo/color: LISO/NEGRO -Acabado: Liso/Brillante - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.30\%$ / ± 1.0 mm Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.4\%$ / ± 1.8 mm - Resistencia Rotura: 1300 N Flexión: 35 N/mm2 -Transito: Alto	-Modelo/color: Unicolor/Negro -Acabado: Pulido - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.02\%$ Espesor: $\pm 0.66\%$ -1.29% Alabeo: $\pm 0.05\%$ - Resistencia Rotura: 2311 N Flexión: 36.8 Mpa -Transito: -	-Modelo/color: Vitrificado / Negro -Acabado: Vitrificado - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.60\%$ / ± 2.0 mm, Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.5\%$ / ± 2.0 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: - -Transito: Medio
04	- Modelo/color: Granito -Acabado: Brilloso/rectificado - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 9 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.02\%$ Espesor: $\pm 0.66\%$ -1.29% Alabeo: $\pm 0.05\%$ - Resistencia Rotura: 2311 N Flexión: 36.8 Mpa -Transito: Medio	-Modelo/color: Terrazo/grafito -Acabado: Esmaltado mate - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 9.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.01\%$ Espesor: $\pm 0.66\%$ -0.74% Alabeo: $\pm 0.01\%$ - 0.02% - Resistencia Rotura: 3071 N Flexión: 41.7 Mpa -Transito: -	-Modelo/color: Gris granito -Acabado: Vitrificado/Brillante - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.60\%$ / ± 2.0 mm, Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.5\%$ / ± 2.0 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: - -Transito: Medio
05	-Modelo/Color: Maderado parquet - Acabado: Liso - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.30\%$ / ± 1.0 mm Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.4\%$ / ± 1.8 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: 30N/mm2 -Transito: Alto	-Modelo/color: Montecarlo/gris -Acabado: Esmaltado antideslizante - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 9 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.01\%$ Espesor: $\pm 0.66\%$ -0.74% Alabeo: $\pm 0.18\%$ - 0.19% - Resistencia Rotura: 3071 N Flexión: 41.7 Mpa -Transito: -	-Modelo/color: Rustico/Maderado -Acabado: MATE - Dimensiones: 600 mm x 600mm x 8.5 mm -Desviaciones: Largo, ancho: $\pm 0.60\%$ / ± 2.0 mm, Espesor: $\pm 5.0\%$ / ± 0.5 mm Alabeo: $\pm 0.5\%$ / ± 2.0 mm - Resistencia Rotura: 1100 N Flexión: - -Transito: Medio
	MONTO: 47,800.00	MONTO: 71,000.00	MONTO: 32,292.00

