

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código : 10702556011

Fecha de envío : 04/12/2023

Nombre o Razón social : CHIRINOS PEREA WALTER

Hora de envío : 16:28:30

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Referencia 1, de las bases, pagina 25 sección específica

CAPITULO III ¿ 3.1 ESPEECIFICACIONES TECNICAS.

VI. ALCANCE Y DSCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

6.1 Características técnicas.

Sub ítem 1:

Observación 1:

1.- En la parte superior de la descripción del mueble se señalan las siguientes medidas (45 CM X 115 M X 2.40 M DE 8 NIVELES), en el texto de la descripción se señalan medidas diferentes (medidas 1.10x40x2 mtr altura), solicito se precise cuáles son las medidas exactas.

2.- En la parte superior de la descripción del mueble, se señala 8 niveles, lo cual difiere del texto de la descripción (5 divisiones), solicito se precise cuantos son las niveles o divisiones.

3.- Solicitamos de precise cuales son las medidas del soporte de tubo redondo (diámetro, espesor),

4.- Los anaqueles o panel horizontal cuantos son (6 o 9), de acuerdo a las divisiones y niveles; cual es el espesor de la plancha a usarse en su fabricación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6.1

Literal: 0

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley. Art. 2, c), art. 16; Reglamento, Artículo 29.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas.

2: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas.

3: Las medidas son de 2 pulgadas diámetro, espesor 3 mm

4: Espesor 3 a 4 mm, tubos de 2 pulgadas x 3mm espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	10702556011	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	CHIRINOS PEREA WALTER	Hora de envío :	16:28:30

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Referencia 2, de las bases, pagina 26 sección especifica
CAPITULO III ¿ 3.1 ESPEECIFICACIONES TECNICAS.
VI. ALCANCE Y DSCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:
6.1 Características técnicas.
Sub ítem 2:
Observación 2:

- 1.- En la parte superior de la descripción del mueble se señalan las siguientes medidas (50 CM X 90cm X 1.00 M), en el texto de la descripción se señalan medidas diferentes (medidas 2.00 mtr x 1.00 x 90 de altura), solicito se precise cuáles son las medidas exactas.
- 2.- Solicitamos de precise cuales son las medidas del soporte de tubo redondo (diámetro, espesor),
- 3.- Cual es el espesor de la plancha a usarse en la fabricación de los tableros de las mesas superior e inferior.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley. Art. 2, c), art. 16; Reglamento, Artículo 29.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

- 1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas
- 2: Las medidas son de 2 pulgadas diámetro, espesor 3 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código : 10702556011

Fecha de envío : 04/12/2023

Nombre o Razón social : CHIRINOS PEREA WALTER

Hora de envío : 16:28:30

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Referencia 3, de las bases, pagina 26 sección específica

CAPITULO III ¿ 3.1 ESPEECIFICACIONES TECNICAS.

VI. ALCANCE Y DSCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

6.1 Características técnicas.

Sub ítem 3:

Observación:

1.- En la parte superior de la descripción del mueble se señalan las siguientes medidas (60 CM X 1.10 m X 1.70 M), en el texto de la descripción se señalan medidas diferentes (medidas 1.10 x 55 x 90 de altura), solicito se precise cuáles son las medidas exactas.

2.- Solicitamos de precise cuales son las medidas del soporte de tubo redondo (diámetro, espesor),

3.- Cual es el espesor de la plancha a usarse en la fabricación de los tableros de las mesas superior e inferior.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6.1

Literal: 0

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley. Art. 2, c), art. 16; Reglamento, Artículo 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

2: Las medidas son de 2 pulgadas diámetro, espesor 3 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código : 10702556011

Fecha de envío : 04/12/2023

Nombre o Razón social : CHIRINOS PEREA WALTER

Hora de envío : 16:28:30

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Referencia 4, de las bases, pagina 26 sección especifica

CAPITULO III ¿ 3.1 ESPEECIFICACIONES TECNICAS.

VI. ALCANCE Y DSCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

6.1 Características técnicas.

Sub ítem 4:

Observación:

1.- En la parte superior de la descripción del mueble se señalan las siguientes medidas (30 CM X 45 cm X 45 cm), en el texto de la descripción se señalan medidas diferentes (medidas 60 cm x 55 cm x 50 cm), solicito se precise cuáles son las medidas exactas externa e interna aprox.

2.- Solicitamos de precise cuales son las medidas del soporte de tubo redondo (diámetro, espesor),

3.- Cual es el espesor de la plancha a usarse en la fabricación de los tableros de las mesas superior e inferior.

4.- Solicitamos se precisa de cuantas pulgadas son las ruedas, y si las 4 son giratorias Y/o 2 fijas y 2 giratorias con freno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1

Literal: 0

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley. Art. 2, c), art. 16; Reglamento, Artículo 29.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

2: Las medidas son de 2 pulgadas diámetro, espesor 3 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20607771821	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES DALLAPORTA S.R.L.	Hora de envío :	22:32:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 6.1 SOLICITAN EN EL ITEM 1 ESTANTE DE METAL ACERO INOXIDABLE 45 cm X 1.15 m X 2.40 m DE 8 NIVELES, PERO LA DESCRIPCIÓN NO CONCUERDA CON LAS MEDIDAS Y DIVISIONES DEL BIEN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE ACLARAR CUAL ES LA MEDIDA Y LA DIVISION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:
1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20607771821	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES DALLAPORTA S.R.L.	Hora de envío :	22:32:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según características técnicas 6.1 en el ítem 2 solicitan MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 50 cm X 90 cm X 1.00 m, pero en la descripción del bien detallan otras medidas las cuales no concuerdan, solicitamos amablemente aclarar cuál es la medida correcta, indicar también si la mesa es de un solo nivel.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comité evaluador del mismo recomendó que en los requerimientos se considere los nombres del catálogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser según las características consideradas en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20607771821	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES DALLAPORTA S.R.L.	Hora de envío :	22:32:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según características técnicas 6.1 en el ítem 3 solicitan MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE CON REPISA 60 cm X 1.20 m X 1.75 m pero en la descripción del bien detallan medidas que no coinciden, solicitamos amablemente aclarar cuál es la medida correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20607771821	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES DALLAPORTA S.R.L.	Hora de envío :	22:32:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Según características técnicas 6.1 en el ítem 4 solicitan CAJA DE ACERO INOXIDABLE 30 cm X 45 cm X 45 cm CON TAPA, pero en la descripción del bien detallan otras medidas que no concuerdan, solicitamos amablemente aclarar cuál es la medida correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código : 20608955870

Fecha de envío : 05/12/2023

Nombre o Razón social : EDALEX FACTORY S.A.C.

Hora de envío : 11:06:31

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las especificaciones tecnicas adjuntas existe una contradiccion en las medidas de los mobiliarios solicitados puesto que en el titulo indica una medida sin embargo en el desarrollo de la especificacion indican otras medidas muy distintas, eso ocurre en los 4 mobiliarios (items). favor aclarar esa incongruencia a fin de poder presentar una propuesta acorde.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 25, en el item 1 ¿ESTANTE DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 45cm x 1.15 m x 2.40 m DE 8 NIVELES¿ no coincide con las medidas de la descripción 1.10 x 40 x 2 mtr de altura, las unidades de medida estan mezcladas, sirvance a aclarar las medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 25, en el item 1 ¿ESTANTE DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 45cm x 1.15 m x 2.40 m DE 8 NIVELES¿ cuál es el espesor de la plancha para los tableros? Cuál es el diámetro de los soportes tubulares?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Espesor 3 a 4 mm, tubos de 2 pulgadas x 3mm espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 26, en el ítem 2 ¿MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 50cm x 90cm x 1.00m¿ no coincide con las medidas de la descripción 2 mtr x 1 mtr x 90 de alturas, las unidades de medida están mezcladas, sírvanse a aclarar las medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 26, en el ítem 2 ¿MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE 50cm x 90cm x 1.00m¿ cuál es el espesor de la plancha para los tableros? Cuál es el diámetro de los soportes tubulares?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Espesor 3 a 4 mm, tubos de 2 pulgadas x 3mm espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 26, en el ítem 2 ¿MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE CON REPISA 60cm x 1.20m x 1.75m¿ no coincide con las medidas de la descripción 1.10 x 55 x 1.70, las unidades de medida estan mezcladas, sirvance a aclarar las medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comite evaluador del mismo recomendo que en los requerimientos se considere los nombres del catalogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir deben ser segun las caracteriticas consideradas en las especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 26, en el ítem 2 ¿MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE CON REPISA 60cm x 1.20m x 1.75m¿ cuál es el espesor de la plancha para los tableros? Cuál es el diámetro de los soportes tubulares?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Espesor 3 a 4 mm, tubos de 2 pulgadas x 3mm espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 26, en el ítem 2 ¿CAJA DE ACERO INOXIDABLE 30cm x 45cm x 45cm CON TAPA¿ no coincide con las medidas de la descripción 60cm x 50cm x 50cm, las unidades de medida están mezcladas, sirvance a aclarar las medidas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

1: En las bases del concurso procompite, el comité evaluador del mismo recomendó que en los requerimientos se considere los nombres del catálogo del MEF. Por lo tanto el bien a requerir debe ser según las características consideradas en las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	05/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:48:33

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el punto VI ¿Alcance y descripción de los bienes a contratar¿, Pagina 26, en el ítem 2 ¿CAJA DE ACERO INOXIDABLE 30cm x 45cm x 45cm CON TAPA¿ cuál es el espesor de la plancha para la caja y tapa?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA:

Espesor 3 a 4 mm, tubos de 2 pulgadas x 3mm espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-76-2023-GR.LAMB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MESAS Y ESTANTES DE METAL

Ruc/código : 20101312781

Nombre o Razón social : CORPORACION PROGRESO S.A.C.

Fecha de envío : 05/12/2023

Hora de envío : 17:48:33

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

el plazo de entrega de 5 días calendario no se ajusta al tiempo de fabricación y entrega a diferentes destinos en la ciudad de Lambayeque, descartando la participación de proveedores por ejemplo de la ciudad de lima, siendo varios productos de medidas particulares que requieren fabricación nueva y tienen su procedimiento de compra de material, corte, dobléz, soldadura, acabados y armado del producto, salvo que alguien haya sido anticipado no mucho tiempo anterior y tenga listo los productos para entrega, direccionando la licitación a proveedores de la región Lambayeque. Por lo tanto, en base a los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia y transparencia que rigen en la ley de contrataciones del estado , solicitamos al comité de selección acoger a la observación como plazo de entrega 45 días calendarios, a fin de propiciar mayor participación de postores y para así tener un trato justo para todos los participantes.

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE:

Los materiales empleadi son de facil acceso, el timpo solicitado es escesivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null