

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	16:39:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sres. Miembros del comité de selección, las bases solicitan:

e) Ficha técnica y/o brochure y/o catálogo y/o manual del bien a ofertar para verificar el cumplimiento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de potencia de motor, torque, presión hidráulica y peso de operación.

De la forma como se solicita este requerimiento podría generar que algún participante pudiera sorprender presentando información falsa o inexacta de su máquina a ofertar

Por lo expuesto Sres. del Comité de Selección, solicitamos modificar este requerimiento en las bases de la siguiente forma:

e) Deberá adjuntar documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas propuestas puede ser en original o copias, Si alguna información no se encuentra en los dichos documentos se puede acreditar con la Declaración Jurada (DJ).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 2.2.1.1.e)

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, art. 29° del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Remitida la observacion al area usuaria, esta manfiesta lo siguiente:

Al respecto, cabe señalar que el area usuaria solicita en las especificaciones técnicas en el literal L) adjuntar documentación tecnica con la finalidad de sustentar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas, ya que existen parámetros técnicos que requieren mediciones precisas y certificadas que unicamente las realiza y sintetiza el fabricante en su documentacion tecnica, dicha informacion no puede ser sustituida por una declaracion jurada ya que no tiene el caracter técnico suficiente. Sin perjuicio de lo expuesto y considerando los argumentos manifestados por el observante se solicitará acreditar características adicionales, con la finalidad de garantizar la verificación de las siguientes características: cilindrada, alimentación de aire, número de marchas, velocidad nominal de avance, largo de hoja, radio de giro y caudal de bomba.

Por lo expuesto, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases, quedará de la siguiente manera:

e) Ficha técnica y/o brochure y/o catálogo y/o manual del bien a ofertar para verificar mínimamente el cumplimiento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de cilindrada, alimentación de aire, potencia neta y torque de motor, número de marchas, velocidad nominal de avance, largo de hoja, radio de giro, caudal de bomba, presión del sistema hidráulico y peso de operación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	16:39:16

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL

Sres. Miembros del comité de selección, las bases solicitan

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL

01 año como mínimo, sin costo alguno para la entidad, software original del fabricante Indicar características y adjuntar información técnica.

Sobre el particular debemos manifestar nuestra extrañeza debido a que en el requerimiento del Sistema de Monitoreo Satelital las bases no soliciten la acreditación mediante copia del certificado de inscripción de registro de comercializadores, casas comercializadoras autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a nombre del Postor Participante y certificado de homologación del equipo básico del mismo fabricante. Con este requerimiento se garantizará que este servicio se brinde de manera formal al ser avalado por el MTC garantizando con ello su adecuada operatividad en el territorio nacional.

Es por ello señores del comité de selección que solicitamos se modifique este requerimiento una vez integradas las bases de la siguiente forma:

SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL

01 año como mínimo, sin costo alguno para la entidad, software original del fabricante Indicar características y adjuntar información técnica. Además, los postores deberán presentar copia del certificado de inscripción de registro de comercializadores, casas comercializadoras autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a nombre del Postor Participante y certificado de homologación del equipo básico del mismo fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, art. 29° del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Remitida la observacion al Area usuaria, la cual indica o siguiente:

Respecto a la presente observación, debe entenderse que, si el proveedor oferta determinada maquinaria con sistema de monitoreo incluido, debe contar con los permisos correspondientes para ello, además la finalidad de este requerimiento es la funcionalidad del monitoreo satelital para el seguimiento de los equipos, requerir documentación adicional podría restringir la libre concurrencia y competencia de postores potenciales. El comite de selección, NO ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	16:39:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

M. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Sres. Miembros del comité de selección, las bases solicitan

L.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El bien y/o maquinaria será entregado en el almacén de la Entidad, en un plazo máximo de 30 días calendarios computados desde el día siguiente de la firma de contrato.

Dentro del requerimiento se ha establecido como lugar de entrega el almacén de la Entidad, pero no se precisa de forma detallada la dirección, lo cual resulta muy importante para fines de emisión de documentos con las guías de remisión, así como para la adecuada coordinación para el transporte de las máquinas

Por lo expuesto, solicitamos se sirvan señalar de forma precisa la dirección de entrega

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.M **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, art. 29° del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del mismo modo, consultada el area usuaria, esta indica lo siguiente:

En vista la observación del participante y con la finalidad de precisar el lugar exacto de entrega de la maquinaria, se indica que el Almacen central de la Municipalidad de Echarati esta ubicado en el Distrito de Echarati, Provincia de La Convencion, Departamento del Cusco. Referencia: al costado del estadio municipal. El comite de selección, SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integracion de las base quedara de la siguiente manera:

M.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El bien y/o maquinaria será entregado en el Almacen central de la Municipalidad de Echarati, Distrito de Echarati, Provincia de La Convencion, Departamento del Cusco. Referencia: al costado del estadio municipal, en un plazo máximo de 30 días calendarios computados desde el día siguiente de la firma de contrato.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	16:39:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Sres. Miembros del comité de selección, las bases solicitan

Para sustentar la experiencia del postor en la especialidad, entre otros:
Se consideran bienes similares a los siguientes: MOTONIVELADORAS Y TRACTORES SOBRE ORUGAS.

Al respecto debemos aclarar que el objeto de la convocatoria para el presente proceso de licitación es la adquisición de motoniveladora, es por ello que no entendemos porque las bases solicitan para sustentar la experiencia facturación en otro tipo de máquinas como son tractores sobre orugas, cuando lo que le debería interesar a la Entidad es que los postores demuestren vasta experiencia en la comercialización de únicamente motoniveladoras garantizando intrínsecamente con ello una adecuada provisión de repuestos y prestación de servicios
Por lo expuesto solicitamos modificar este criterio de calificación de la siguiente forma:

Se consideran bienes similares a los siguientes: MOTONIVELADORAS EN GENERAL DE DIVERSOS MODELOS Y TAMAÑOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.2.B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, art. 29° del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del mismo modo, realizada la consulta al area usuaria, est manifiesta siguiente: Luego de evaluar la observación del participante, el area usuaria encuentra consistencia en su argumento ya que este criterio busca contar con proveedores con experiencia en la comercializacion de equipos con gran semejanza al objeto de contratacion. Por lo cual se acepta la observación.
El comite de selección determina que SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integracion de las base quedara de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: MOTONIVELADORAS EN GENERAL DE DIVERSOS MODELOS Y TAMAÑOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	16:39:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

B. PLAZO DE ENTREGA

Sres. Miembros del comité de selección, las bases puntúan el plazo de entrega de la siguiente forma:

De 05 hasta 13 días calendario: 10.0 puntos
De 14 hasta 21 días calendario: 5.0 puntos
De 22 hasta 29 días calendario: 2.5 puntos

Observamos que por error el primer rango de puntuación empieza en 05 días, dejando de obtener puntaje los postores que oferten entre 01 y 04 días como plazo de entrega, lo cual sería ventajoso para la Entidad

Por lo expuesto sugerimos modificar los rangos de evaluación de la siguiente forma:

De 01 hasta 13 días calendario: 10.0 puntos
De 14 hasta 21 días calendario: 5.0 puntos
De 22 hasta 29 días calendario: 2.5 puntos

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP IV **Literal:** B **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, art. 29° del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión efectuada con motivo de la observación del participante, cabe indicar que por un criterio de razonabilidad se otorga minimamente 4 días a fin de que el proveedor realice las inspecciones técnicas necesarias para garantizar las condiciones óptimas de traslado y entrega de la maquinaria. Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del Comité,

Sírvanse a precisar la nomenclatura del proceso de selección actualmente convocado, ya que, de acuerdo a lo revisado en las bases, la nomenclatura es LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-CS-MDE/LC PRIMERA CONVOCATORIA, sin embargo, en la plataforma SEACE, señala la siguiente abreviatura LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1, por lo cual, agradeceríamos precisar al comité el número de proceso, a fin de consignarlo en la oferta y en los documentos que deriven.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: I Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de evaluar la consula del participante se debe aclarar lo siguiente: al momento de realizar la convocatoria la plataforma del SEACE genera automaticamente la abreviatura SM (SIN MODALIDAD) pero que no presenta mayor relevancia, además se le precisa al participante que para efectos de presentacion de ofertas y documentos para suscripcion de contrato se debe utilizar la nomenaclatura que se consigna en las bases del procedimiento de seleccion. Por tal motivo queda aclarada la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité,

De la revisión realizada a las bases del presente proceso se observa que, el objeto de la convocatoria, se describe lo siguiente: contratación de MOTONIVELADORA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION ¿ CUSCO, sin embargo, en el objeto de la convocatoria de la plataforma SEACE, la descripción es la siguiente: CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION - CUSCO, no coincidiendo en su totalidad con el detalle de la adquisición.

Al respecto, es importante para los postores contar con la claridad de la información de los procesos de selección, siendo la descripción del objeto de la convocatoria uno de ellos, debiendo ser concordante lo consignado en las bases con lo de la plataforma del SEACE.

De lo expuesto, agradeceremos aclarar el objeto de la convocatoria del proceso, debiendo modificarlo en las bases, de ser el caso, a fin de considerarlo en la oferta y en los documentos de ser el caso en la etapa de ejecución contractual.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observación del participante, se evidencia que existe una inexactitud entre la descripción del objeto de la convocatoria en las bases y la correspondiente en la plataforma del SEACE por lo que a fin evitar confusiones en la presentación de propuestas y tramites subsecuentes se realizaran las correcciones respectivas en las bases integradas, por tanto, SE ACOGE SU OBSERVACION,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases, quedará de la siguiente manera:

CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿d) Declaración Jurada de cumplimiento de la Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)¿

e) Ficha técnica y/o brochure y/o catálogo y/o manual del bien a ofertar para verificar el cumplimiento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de potencia de motor, torque, presión hidráulica y peso de operación.

De acuerdo con la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, ha dispuesto que las Entidades pueden solicitar a los postores la acreditación con documentación que le permita al Comité Especial, corroborar lo declarado en la oferta. En ese sentido, el OSCE ha señalado lo siguiente, de acuerdo con dos pronunciamientos que resaltamos a continuación:

¿e) Fichas Técnicas, catálogos o documentos que sustenten las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad. Incorporación efectuada teniendo en cuenta el Pronunciamiento N° 542-2016/OSCE-DGR¿

e) Acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en original o copia simple con folletos y/o catálogos u otros documentos técnicos del fabricante, representante o distribuidor de la marca, en los que se demuestre fehacientemente que la maquinaria ofertada cumpla con las especificaciones técnicas mínimas descritas en el capítulo III de las presentes bases, asimismo deberá presentar un cuadro señalando la procedencia, año y marca de la maquinaria ofertada.

Como podemos apreciar, el lineamiento del OSCE es que cada postor pueda presentar documentos técnicos independientes que señalen las características del equipo de maquinaria pesada, los cuales pueden ser emitidos por las marcas, fabricantes, representantes y/o distribuidores a nivel nacional y adicionalmente, permitir presentar una declaración jurada respecto de los aspectos técnicos no señalados en los documentos técnicos de manera expresa; siendo la manera correcta la presentación de una Declaración Jurada adicional.

De lo expuesto observamos las presentes bases, con el objeto de que sea considerado un documento de admisión y por ende obligatorio, incluyéndose el numeral e) de la siguiente manera propuesta:

¿e) Documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas propuestas puede ser en original o copias¿, Si alguna información no se encuentra en los dichos documentos se puede acreditar con la DJ.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE. Trasladada la observacion al area usuaria, esta ha realizado el analisis de la observacion N° 01 por la empresa Ferreyros SA que es similar, por lo que debe remitirse a la absolucion N° 01.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de bases, quedará de la siguiente manera:

e) Ficha técnica y/o brochure y/o catálogo y/o manual del bien a ofertar para verificar mínimamente el cumplimiento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de cilindrada, alimentación de aire, potencia neta y torque de motor, número de marchas, velocidad nominal de avance, largo de hoja, radio de giro, caudal de bomba,

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

presión del sistema hidráulico y peso de operación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores del Comité,

De la revisión realizada en las bases, se advierte que, solicitan que para la disponibilidad de servicios y repuestos (soporte técnico), se cuente con cobertura de sucursales, concesionario y/o talleres propios en la región del cusco o regiones colindantes, dedicados a la venta de repuestos con capacidad de suministro de servicio y repuestos, con una antigüedad mayor a 06 años, adjuntar copia simple de la licencia de funcionamiento y/o contrato de concesión de ser el caso.

Al respecto, es preciso indicar que, el solicitar únicamente sucursales, concesionarios y/o talleres propios con una antigüedad de 6 años, resulta restrictivo, para los postores que no cuenten específicamente con dichas condiciones, teniendo ventaja solo un grupo de postores que cumplan con dichos requerimientos, por lo que otros que, cuenten con Taller autorizado con menor antigüedad, que ofrezcan la calidad requerida, y cumplan con las mismas características de los requeridos, no podrían presentar su oferta, contraviniendo los principios que rigen las contrataciones, teniendo en cuenta que las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias, prohibiendo la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Por tanto, se advierte que las Entidades Públicas no tienen facultad para establecer medidas que resulten contrarias a las disposiciones y a los principios contenidos en la normativa de contrataciones del Estado; lo que no impide que puedan adoptar acciones para la adecuada gestión de sus contratos, siempre que éstas se realicen de acuerdo a lo establecido en la mencionada normativa.

Se solicita al comité a fin de cumplir con los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato, incluir, para disponibilidad de servicios y repuestos (soporte técnico), se cuente con cobertura de sucursales, concesionario, talleres propios y/o talleres autorizados en la región del cusco o regiones colindantes, dedicados a la venta de repuestos con capacidad de suministro de servicio y repuestos, con una antigüedad mayor a 01 año, adjuntar copia simple de la licencia de funcionamiento y/o contrato de concesión de ser el caso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** I **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Trasladada la observacion al area usuaria, que indica lo siguiente:

De conformidad con el numeral 29.1, 29.8 del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras.

Y además, el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es el responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. En tal sentido, el area usuaria ha establecido este requerimiento basado en la necesidad de una gestión de equipos eficaz, dado que mantener la operatividad de maquinarias es esencial y para ello se requiere el soporte técnico cercano al distrito de Echarati con capacidad de proveer servicios y repuestos. Además, actualmente existen tanto en el

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Específico

III

I

24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

departamento de Cusco como en los departamentos colindantes empresas con la presencia y trayectoria que acreditan lo requerido, por lo que no se restringe la libre participacion de postores. Por lo tanto se ratifica lo indicado en las especificaciones tecnicas. Por lo tanto, el comite de seleccion resuelve NO AGOGER la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

PESO DE OPERACIÓN:

De 18,000 Kg como máximo (Incluido: Lubricantes, refrigerantes, tanque de combustible lleno, escarificador y operador)

Señores, dentro del requerimiento para el peso del equipo, se ha condicionado el mismo bajo ciertas características, las cuales no se suelen pedir en procesos similares, lo que debe importar a la Entidad es peso de operación con el cual el equipo va a trabajar normalmente, independientemente de la configuración con la que cada uno cuente. Por tal motivo, sugerimos que se modifique el requerimiento de la siguiente manera:

PESO DE OPERACIÓN:

De 18,000 Kg como máximo

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

Remitida la observacion al area usuaria, esta manfiesta lo siguiente:

En relación con la presente observación, se aclara que lo incluido entre paréntesis sirve para especificar que se busca el peso bajo configuración estándar. Sin perjuicio de ello, también se aprecia que lo indicado en dicho detalle podría generar confusión en los participantes, puesto que el concepto de peso de operación es uno solo, entendiéndose que los postores deberán indicar el peso de operación del equipo ofertado. Por lo expuesto, SE ACOGE observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integracion de las base quedara de la siguiente manera:

PESO DE OPERACIÓN:

De 18,000 Kg como máximo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores del Comité,

De la revisión de las bases, en la página 26, respecto de la conformidad, señalan que, la recepción estará a cargo del comité de recepción designado por la Municipalidad Distrital de Echarati, y la conformidad de la prestación, será otorgada por el ÁREA USUARIA conformado por Residente, experto independiente y con visto bueno del Inspector del proyecto, de acuerdo con el art. 168 del RLCE, se dará en un plazo máximo de 9 días de producida la recepción,

Sobre el particular, en el capítulo II numeral 2.6. página 18, en la forma de pago señalan que la recepción será del almacén central de la municipalidad y que la conformidad será del Residente y con visto del Inspector y del experto independiente.

Al respecto, de conformidad con la normativa vigente, el plazo máximo de la conformidad según el art. 168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, (¿)¿

Por lo que, agradeceremos corregir el plazo para el otorgamiento de la conformidad después de producida la recepción. Asimismo, aclarar quienes realizarán la recepción y conformidad del bien.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: N Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Remitida la observación al área usuaria, esta manifiesta lo siguiente:

Se indica al participante que, en el numeral 2.6 del capítulo II se hace referencia a la recepción como la recepción física, es decir, ingreso a almacén. La recepción indicada en la conformidad se refiere a la recepción técnica conforme del bien. Respecto a la conformidad de la prestación, en ambos puntos se especifica lo mismo, por lo que no cabe a lugar mayor explicación.

Por último, respecto al plazo, se modificará a siete (07) días.

Por lo expuesto, SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedará de la siguiente manera:

O. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción estará a cargo del comité de recepción designada por la Municipalidad Distrital de Echarati y la conformidad será otorgada por el ÁREA USUARIA conformado por el Residente, experto independiente y con visto bueno del inspector del proyecto en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS de producida la recepción

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El bien y/o maquinaria será entregado en el Almacén de la Entidad,

Señores, dentro del requerimiento se ha establecido el lugar de entrega. Sin embargo, este no ha sido especificado de manera detallada, esto es necesario para que se puedan realizar las guías y las coordinaciones de manera idónea. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El bien y/o maquinaria será entregado en el Almacén de la Entidad, ubicado en la calle, jirón, avenida, N° XXXX

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación. Trasladada la observacion al area usuaria, esta ha realizado el analisis de la observacion N° 03 por la empresa Ferreyros SA que es similar, por lo que debe remitirse a la absolucion N° 03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integracion de las base quedara de la siguiente manera:

M.- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El bien y/o maquinaria será entregado en el Almacen central de la Municipalidad de Echarati, Distrito de Echarati, Provincia de La Convencion, Departamento del Cusco. Referencia: al costado del estadio municipal, en un plazo máximo de 30 días calendarios computados desde el día siguiente de la firma de contrato.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 13
Consulta/Observación:
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS
Evaluación:

Se evaluará en función a la cobertura de talleres propios y/o concesionarios autorizados con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor en la Región de Cusco o en Regiones colindantes
LOCALIDAD 1: Región Cusco
LOCALIDAD 2: Regiones colindantes (Apuímac, Puno o Arequipa)

Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. Además, se deberá adjuntar copia simple de la licencia de funcionamiento propio o del concesionario con su respectivo contrato de concesión de ser el caso con una antigüedad mayor a 06 años a la fecha de presentación de ofertas.
Señores, se aprecia en el presente factor de evaluación que están considerando un puntaje máximo para la localidad de Cusco de 10 puntos y para las otras localidades 05 puntos, lo cual resulta incongruente, puesto que en procesos similares de compra de este tipo de bienes se suele asignar un puntaje de 10 puntos para las zonas de Cusco, Arequipa. Ahora bien, del puntaje considerado por la Entidad, lo único que hace es limitar la participación de postores ya que una diferencia de 05 puntos hace que sea difícil competir en proceso y solo postores que cuentan con taller en la zona indicada puedan tener el máximo puntaje. Cabe recordar que la atención de los equipos se hace de forma programada y con previo aviso al proveedor. Adicionalmente, algunos postores cuentan con talleres propios o autorizados y una sucursal o tienda para la atención de repuestos. Por tal motivo, observamos el presente factor de evaluación y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS
Evaluación:

Se evaluará en función a la cobertura de talleres propios y/o Autorizados, así como con una sucursal o tienda con capacidad de suministro de repuestos que oferte el postor en la Región de Cusco o en Regiones colindantes
LOCALIDAD 1: Región Cusco -Arequipa
LOCALIDAD 2: Regiones colindantes (Apuímac, Puno)

Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada. Además, se deberá adjuntar copia simple de la licencia de funcionamiento propio o del taller autorizado, también una copia de la licencia de funcionamiento de sucursal o tienda de repuestos con una antigüedad mayor a 02 años a la fecha de presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: D Página: 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:

Del analisis sobre la observacion del participante y la revision de las especificaiones tecnicas, este colegiado interpreta la necesidad del area usuaria de contar con un soporte y asistencia tecnica suficiente y en ese sentido establece el presente criterio de calificación basado en la proximidad de talleres con adecuada infraestructura y equipamiento, considerando el costo y tiempo de traslado que esto implica, son estos argumentos los que motivan a destacar la ubicacion más cercana en la calificación, además, existe cantidad suficiente de posibes postores que cumplen esta exigencia. Por lo expuesto NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	06/11/2023
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	19:38:02

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

I. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- Torque neto (Nm)

2.- Presión máxima del sistema hidráulico (psi)

Señores, del factor de evaluación considerado por la Entidad, se observa que existe una diferencia muy desproporcional con respecto una marca u otra, cabe recordar que estos factores si bien buscan otorgar puntaje a una mejora técnica, la misma tampoco puede marcar una diferencia grande de puntos, por razón de que si un postor tiene la totalidad de los puntos y otro solo 1 o 2 es difícil competir ya que cada punto representa una cantidad de dinero considerable.

Cabe decir que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula en el artículo N° 51 indica que los factores de evaluación, incluyendo las mejoras a las especificaciones técnicas deben ser objetivos. Así mismo, en las bases estándar se indica: ¿Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.¿ Advertimos que no existe proporcionalidad entre los rangos considerados, pues a aquel postor que cuenta con características por encima del valor máximo obtiene 5 puntos por cada mejora mientras que el siguiente solo obtiene 1 punto. Y ocurre lo mismo para el segundo factor. Lo que llama la atención es que ambas mejoras favorecen a una sola marca y postor, por lo que es imposible competir de esa manera. Lo único que va a conseguir la entidad es que el proceso cuente con postor único, el cual, al ver que no tiene competencia va a ofertar el precio más alto posible, en desmedro de los recursos de la entidad y de la población.

Es por ello, que solicitamos se supriman los factores de evaluación y estos se redistribuyan al precio, así la Entidad tendría un buen equipo a buen precio ya que los postores presentarían su mejor oferta al no haber una diferencia de puntos. Con ello se evitaría que algún postor presente solicitud de elevación de pliego al OSCE por vicios de nulidad. La Entidad debe tener en cuenta que los procesos de licitación deben permitir la participación de postores sin preferencias por ninguna marca en particular, debiendo tener como objetivo principal maximizar los beneficios de la inversión pública en beneficio de la población, por lo cual los procesos están sujetos a revisiones posteriores y fiscalizaciones para velar por el cumplimiento de la normativa.

Cabe decir que llama la atención la similitud del presente proceso con el proceso convocado por la Municipalidad de Miguel Iglesias, proceso en el cual ya se conoce al ganador, quien fue único postor, motivo por el cual se busca que la entidad propicie una mayor cantidad de postores, en beneficio del ahorro de recursos de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: F Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud de la observación presentada, este colegiado, luego de evaluar las mejoras técnicas que se han considerado en el factor de evaluación en cuestión, procede a aclarar lo siguiente: la determinación de los factores de evaluación es de exclusiva responsabilidad del comité de selección, de conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, la cual establece que constituye una mejora todo aquello que agregue un valor adicional al parámetro establecido en las especificaciones técnicas, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad. En ese sentido, de la evaluación de las mejoras se tiene: el torque, que representa la fuerza rotativa del motor que en este tipo de maquinas constituye un componente esencial, ahora bien, este parámetro puede ser medido y resulta útil a la hora de comparar las capacidades entre los motores. Por otro lado, respecto a la presión máxima del sistema hidráulico, dicha presión determina la fuerza de trabajo de los sistemas de la motoniveladora, incidiendo directamente en la eficiencia de trabajo del equipo. Por lo expuesto, se determina que ambos parámetros representan mejoras técnicas válidas. Sin perjuicio de lo expresado, se ha analizado el argumento acerca de la puntuación encontrando que efectivamente se requiere realizar un ajuste para mejorar la proporcionalidad quedando de la siguiente manera:

1.- Torque neto (Nm)

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Nomenclatura :	LP-SM-3-2023-CS-MDE/LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA (0177) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PARA LA INTEGRACION VIAL EN EL ALTO Y MEDIO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCIÓN - CUSCO.

Específico	IV	F	33
------------	----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

- a) Mayor o igual a 950 Nm ... [5.00] puntos
- b) Mayor a 880 Nm y menor a 950 Nm ... [2.00] puntos

y

2.- Presión máxima del sistema hidráulico (psi)

- a) Mayor o igual a 3,000 psi ... [5.00] puntos
- b) Mayor a 2,750 psi y menor a 3,000 psi ... [2.00] puntos

Por lo expuesto, SE ACOGE PARCIAMENTE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para la integración de las bases quedara de la siguiente manera:

1.- Torque neto (Nm)

- a) Mayor o igual a 950 Nm ... [5.00] puntos
- b) Mayor a 880 Nm y menor a 950 Nm ... [2.00] puntos

y

2.- Presión máxima del sistema hidráulico (psi)

- a) Mayor o igual a 3,000 psi ... [5.00] puntos
- b) Mayor a 2,750 psi y menor a 3,000 psi ... [2.00] puntos