

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20379251103	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	ECOLOGY, RESEARCH AND MENTORING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ER & M SRL	Hora de envío :	10:23:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad requiere que en la Constancia de Certificación de acreditación ante INACAL, ¿se especifique o precise el concepto de matriz en agua subterránea?

Cabe indicar que; la entidad INACAL emite certificaciones generales, considerando todas las matrices, según norma ISO NTP :17025:2017.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

norma ISO NTP :17025:2017.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la constancia de acreditación ante INACAL, no es necesario que se especifique el concepto de matriz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿La camioneta solicitada va a ser conducida por un conductor de AGQ o EPS GRAU?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** H **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor debe considerar todo lo necesario al servicio tanto lo que se requiere para el muestreo, transporte de muestras, analisis entre otros, porque el servicio es a todo costo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En cronograma y puntos de muestreo no marcan actividades de muestreo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** U **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las actividades de muestreo deben estar incluidas en el plan de muestreo del proveedor El contratista debe presentar un plan de muestreo/monitoreo de acuerdo al anexos A y B (Cronograma, Puntos de Muestreo y Parametros a analizar).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿El coordinador del servicio debe estar en campo en la toma de muestra o únicamente el analista?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se deja a criterio del proveedor la presencia del coordinador durante la toma de muestra, no siendo obligatorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si el perfeccionamiento del contrato se realizará de forma presencial en: Esquina Jr. La Arena con Zelaya s/n Urbanización Santa Ana-Piura

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El perfeccionamiento del contrato se realizará de forma presencial en: Esquina Jr. La Arena con Zelaya s/n Urbanización Santa Ana-Piura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 22/12/2023

Hora de envío : 16:20:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si los requisitos para perfeccionar el contrato (incluye carta fianza) se deberá presentar de forma presencial en:
Esquina Jr. La Arena con Zelaya s/n Urbanización Santa Ana-Piura

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es de corresponder se debera presentar presencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al perfeccionamiento del contrato, por favor señalar si la firma debe realizarse de forma presencial en: Esquina Jr. La Arena con Zelaya s/n Urbanización Santa Ana-Piura

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** II **Literal:** 2.5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El perfeccionamiento del contrato se realizará de forma presencial en: Esquina Jr. La Arena con Zelaya s/n Urbanización Santa Ana-Piura

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita que las metodologías a ensayar sean estandarizadas y/o validadas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** a.2.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Deben contar con metodos, procedimientos y técnicas debidamente confiables y basados en metodos normalizados para el analisis del agua de reconocimiento internacional, en donde aseguren que el limite de detección del método para cada parametro a analizar esten por debajo de los Limites establecidos en el reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita admitir al coordinador del servicio a profesionales con bachiller

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3.1 Literal: A Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite. El coordinador del servicio a profesionales con bachiller con experiencia minima de 2 años en el puesto o puestos similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita admitir al coordinador del servicio a profesionales con bachiller

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.3.1 **Literal:** A **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite. El coordinador del servicio a profesionales con bachiller con experiencia minima de 2 años en el puesto o puestos similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita admitir que el analista de campo sea un profesional con bachiller o proveniente de institutos técnicos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.3.1 **Literal:** B **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite El analista de campo sea un profesional con bachiller o proveniente de institutos técnicos con experiencia minima de 3 años en el puesto o puestos similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-EPS GRAU SA-GG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Monitoreo y analisis de agua subterranea y agua tratada de consumo humano

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	22/12/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:20:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a servicios similares, se entiende que por servicios de monitoreo en general aplica toma y/o análisis de muestras de todas las matrices agua

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en el numeral C se habla de servicios ofertados, se entiende por servicios de monitoreo y/o muestreo, transporte de muestras, analisis entre otros de todas las matrices agua

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null