

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE

1. Objeto:

La Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque requiere contratar la adquisición de uniformes institucionales para personal que labora en la institución para su entrega oportuna a los trabajadores de la Entidad

2. Finalidad Publica:

Entrega de indumentaria para el uso de los trabajadores de la Entidad, en cumplimiento de las disposiciones administrativas internas.

3. Características y Condiciones a contratar

3.1. Alcance y descripción de los bienes a contratar:

Los Postores para la formulación de sus ofertas tomaran en consideración la cantidad total de los bienes solicitados para cada ítem, conforme se detallan en cantidad, distribución y condiciones establecidas en el cuadro de requerimiento, no se aceptarán ofertas alternativas, las características técnicas por cada ítem se detallan líneas abajo.

Las Ofertas deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien.

SUB ITEM N°01 UNIFORME PARA CABALLEROS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	PEA	TOT AL
SACO	TIPO DE TEJIDO: Lanilla COMPOSICIÓN: (70% LANA 30% POLIESTER) \pm 5% (Excepto Filetes) COLOR: A Escoger	1	UNIDAD	33	33
CAMISA MANGA LARGA	<u>De marca reconocida</u> Color: A escoger Composición: 65% Algodón y 35% Poliéster.	2	UNIDAD	33	66
CAMISA MANGA CORTA	<u>De marca reconocida</u> Color: A escoger Composición: 65% Algodón y 35% Poliéster.	2	UNIDAD	33	66
PANTALÓN	TIPO DE TEJIDO: LANILLA Composición: (70% LANA 30% POLIESTER) \pm 5% (Excepto Filetes) COLOR: a escoger	3	UNIDAD	33	99
Corbata	TIPO DE TEJIDO: Classic Jacquard diseño COLOR: a escoger.	1	UNIDAD	33	33



NOTA:

Sub ítems - SACO y PANTALÓN será a medida del personal.

Sub ítems- Camisa manga larga y corta, será adquiridas por tallas estándar (S, M, L, XL, XXL) de marca reconocida, el ajuste y entalle a medida será a voluntad del personal usuario y será brindado obligatoriamente por el contratista.

SUB ITEM N° II- UNIFORME PARA DAMAS

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PEA	TOTAL
SACO	TIPO DE TEJIDO: LANILLA COMPOSICIÓN: (70% LANA 30% POLIESTER) ± 5% (Excepto Filetes) COLOR: A escoger	1	UNIDAD	18	18
CHALECO	TIPO DE TEJIDO: LANILLA COMPOSICIÓN: (70% LANA 30% POLIESTER) ± 5% (Excepto Filetes) COLOR: A escoger	1	UNIDAD	18	18
BLUSA MANGA LARGA	<u>De marca reconocida</u> Color: A escoger Composición: 65% Algodón y 35% Poliéster.	2	UNIDAD	18	36
BLUSA MANGA CORTA	<u>De marca reconocida</u> Color: A escoger Composición: 65% Algodón y 35% Poliéster.	2	UNIDAD	18	36
PANTALÓN	TIPO DE TEJIDO: LANILLA COMPOSICIÓN: (70% LANA 30% POLIESTER) ± 5% (Excepto Filetes) COLOR: a escoger	2	UNIDAD	18	36
FALDA	TIPO DE TEJIDO: LANILLA COMPOSICIÓN: (70% LANA 30% POLIESTER) ± 5% (Excepto Filetes) COLOR: a escoger	1	UNIDAD	18	18



NOTA:

Sub ítems - SACO, CHALECO, FALDA y PANTALÓN será a medida del personal; el ajuste y entalle a medida será a voluntad del personal usuario y será brindado obligatoriamente por el contratista.

3.2 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:**3.2.1) Aspectos Generales de la Contratación:**

- Las prendas deberán ser confeccionadas a medida de cada trabajador (según las notas descritas)
- Las prendas deberán ser confeccionadas con piezas completas sin ser unidas con retazos o partes, aun cuando sean de la misma tela, sobre las que sean solicitadas expresamente según modelo.
- Los Modelos y Color serán determinados por la Entidad
- En el caso de las camisas para caballeros deberán ser de **marca reconocida**, adquiridas por tallas y deberán ser entregadas en cajas de cartón, con el Nombre de cada trabajador, según relación de tallas que el Área Usaria, entregara al Contratista oportunamente.
- Las prendas de vestir serán entregadas con sus respectivos colgadores y forro porta ternos, para su traslado y cuidado.

3.2.2) Presentación de Muestras:

- Es requisito obligatorio la presentación de muestras de confecciones acabadas y con los materiales a utilizar en los bienes ofertados según los Ítems a los que postula, el cual debe cumplir obligatoriamente con lo establecido en las Especificaciones Técnicas mínimas solicitadas, de no presentar no pasara a la etapa de la evaluación de ofertas, así como también las muestras que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos exigidos serán consideradas como No Admitidas.
- Las muestras por cada Ítem ofertado, confeccionados según requerimientos Técnicos mínimos, serán presentadas por los Postores al momento de la Presentación de Ofertas, según la fecha y hora establecida en el calendario del Procedimiento de Selección.
- Las muestras serán rotuladas en la forma siguiente: **Nombre del Postor Participante, Número de Ítem, Nombre del Ítem y N° del Procedimiento de Selección.**
- Las muestras serán sometidas a una evaluación y podrán ser descosidas o desarmadas según sea el caso para verificar que cumplan con las Especificaciones Técnicas mínimas requeridas.
- Las muestras presentadas por el Postor al que se le otorgue la Buena Pro en el Ítem respectivo, quedara en custodia de la ENTIDAD, para efectos de verificar que los bienes que deben de ser entregados guarden las mismas condiciones de calidad y acabado.
- Las muestras de los Postores que no resulten ganadores, les serán devueltas dentro de los 10 días hábiles posteriores de la Buena Pro, salvo decida retirarlos antes de dicho plazo. Para dicho efecto deberán presentar una carta simple del Representante Legal que autorice el recojo de la misma, con copia del DNI de la persona autorizada.
- LA ENTIDAD no se hará responsable por las muestras que no se hayan retirado en su debida oportunidad.

Las muestras que presentarán los Postores estarán compuestas por:

DESCRIPCIÓN	PRENDAS	N.º DE MUESTRAS
UNIFORME PARA CABALLEROS	CORBATA	1
	SACO	1
	PANTALÓN	1
	CAMISA MANGA LARGA de marca reconocida	1



UNIFORME PARA DAMAS	SACO	1
	CHALECO	1
	BLUSA MANGA LARGA	1
	PANTALÓN	1
	FALDA	1

3.3 PERFIL DEL CONTRATISTA:

Persona Jurídica o Natural con experiencia comprobada en confección y venta de uniformes, para personal de Instituciones Públicas y/o Privadas.

La presente experiencia será acreditada con contratos y su respectiva conformidad, constancia de prestación de servicios y/o factura y su respectivo deposito, por la venta o confección de uniformes institucional a personal de instituciones públicas y/o privadas, no se aceptarán experiencia en venta o confección de ropa deportiva (polos, shorts, buzos, medias, casacas)

La experiencia presentada en el presente numeral podrá servir para acreditar la experiencia en facturación, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago.

3.4 MEDIDAS DE CONTROL:

Áreas que Supervisan:

Al día hábil siguiente de la firma del contrato, el Postor ganador deberá presentarse a la **Oficina de Recursos Humanos de la UGEL Lambayeque** quien es el Área Usaria responsable para realizar las coordinaciones respectivas.

Áreas que coordinan con el Proveedor:

El Proveedor deberá coordinar con:

- **La Oficina de Abastecimiento** – hasta la firma de Contrato y después de la entrega de los bienes para el pago respectivo.
- **La oficina de Recursos Humanos** de la UGEL Lambayeque, después de la firma del contrato para las actividades que de ella demande referidas a la confección, toma de medidas, pruebas y entrega del bien, etc., así como todo aquello que será necesario para la correcta prestación.

Áreas que brindara la conformidad:

- La conformidad de la recepción se sujeta a lo dispuesto en el Artículo 143º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y será dada mediante actas Suscrita por el **Jefe de la oficina de Recursos Humanos de la UGEL Lambayeque y los miembros designados por el SITAEL para tal fin**, adjuntando la Guía de Remisión, ésta deberá ser fechada, sellada y firmada por la persona autorizada a recibir las prendas de vestir en el Almacén de la UGEL Lambayeque.

3.5. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los uniformes confeccionados será de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** para los Sub Ítems I y II contados a partir del día siguiente de culminada la toma de medidas previamente probado; el cronograma será propuesto por el contratista a la suscripción del contrato.

El contratista podrá presentar los bienes antes de la fecha señalada, pero no podrá exceder el mismo.

No se aceptarán plazos mayores a los que se demuestran en el siguiente cuadro:

ETAPAS	PLAZOS MÁXIMOS
TOMA DE MEDIDAS	Se realizará dentro de los DOS (02) días hábiles , contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.



ENTREGA DE UNIFORMES	Las prendas de vestir, se entregaran EN UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA (30) días Calendario de culminada la toma de medidas previamente probado
ATENCIÓN DE ARREGLOS	El Proveedor tendrá un plazo máximo de DOS (02) días Calendarios POSTERIORES A LOS 30 DÍAS , para entregar las prendas con los arreglos pertinentes. Dicho plazo estará definido en la comunicación.

3.6. Toma de Medidas:

- El Contratista deberá coordinar directamente con la ENTIDAD a través de la oficina de Recursos Humanos de la UGEL Lambayeque, como Área Usuaria el lugar y horario para realizar la toma de medidas, que será a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, cabe indicar que previamente el Área Usuaria hará entrega del listado del personal.
- El contratista adoptara un sistema ágil para la toma de medidas y deberá disponer de personal calificado y suficiente para tal fin, así como los equipos y material necesario.
- Para el caso de aquellas personas que no se hayan medido, el Área Usuaria se comunicara y coordinará previamente con el Contratista, lo que no modificara los plazos de entrega establecidos, puesto que la entrega de los bienes se efectuará en el mismo plazo ofertado por el Contratista.

3.7. Confección del Bien:

- La confección se hará **SOBRE MEDIDA** de cada trabajador, realizándose los ajustes requeridos por la Entidad.
- El Producto no presentará costuras saltadas, no deberán observarse protuberancias en los traslapes, ni sentirse al tacto protuberancias en el interior.
- Asimismo en esta etapa la oficina de Recursos Humano de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, se encuentra facultada a efectuar visitas inopinadas a sus instalaciones durante la ejecución del contrato a fin de supervisar la confección del uniforme y controles de calidad, previo al ingreso a Almacén Institucional, siendo obligación del Postor ganador brindar topo tipo de facilidades para efectuar dicha verificación.
- Una vez recepcionada las prendas de vestir, se determine la existencia de defectos en la fabricación, calidad y color, es decir prendas en las que se detecten que los materiales no correspondan a lo solicitado, se configurara como incumplimiento de una obligación esencial, lo cual se aplicaran las Penalidades establecidas por Ley.

3.8 Lugar y Forma de Entrega de los Bienes:

- La entrega de los Uniformes, será en el Almacén de la Sede de la UGEL Lambayeque, entre bacamatos y 8 de octubre, de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 1:00 y de 14:00 a 16:00 horas, los mismos que serán entregados por un representante del Postor Ganador, el mismo que detallará los bienes entregados y el cumplimiento de sus Especificaciones Técnicas ante el Personal encargado de Almacén.
- Todos los gastos que ocasione el traslado de los bienes serán por cuenta del Postor.

3.9 Garantía de los Bienes:

- El periodo de garantía de la confección de los Uniformes y materiales utilizados, no podrá ser menor a **12 meses**, computados desde el día siguiente de emitida la conformidad de los bienes.
- Asimismo, el Contratista se Compromete a realizar los cambios de los bienes, como consecuencia de la garantía ofertada, dentro del plazo máximo de **15 días calendarios siguientes**, de recibida la comunicación por parte de la Entidad.

3.10 Responsabilidad por Vicios Ocultos

La recepción conforme la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.



CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES PARA CABALLEROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA PARA EL SACO, PANTALÓN,

LANILLA DISEÑO A ESCOGER

UNIFORME PARA CABALLEROS 2023

TIPO DE TEJIDO:	LANILLA
DESCRIPCIÓN:	LANILLA, Color a escoger.
COMPOSICIÓN:	(70% LANA 30% POLIESTER) $\pm 5\%$ (Excepto Filetes)
ANCHO ENTRE ORILLOS:	148 CM COMO MÍNIMO
PESO GRMS/LINEAL:	305 $\pm 5\%$
PESO GRMS/M2:	200 $\pm 5\%$
ARMADURA:	TELA 1/1
TÍTULO DEL HILADO	
URDIMBRE:	Nm 2/43 $\pm 5\%$ (Excepto filetes)
TRAMA:	Nm 2/43 $\pm 5\%$

DENSIDAD (N° DE HILLOS/CMS)

URDIMBRE:	20.4 ± 2
TRAMA:	19.5 ± 2

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

URDIMBRE:	-1.5% Máximo
DE COLOR:	-1.0% Máximo

SOLIDEZ DE COLOR:

A LA LUZ:	3.5 Mínimo 3.5 Mínimo
AL SUDOR ÁCIDO:	3,5 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO:	3.5.0 Mínimo
AL FROTE SECO:	4.0 Mínimo
AL FROTE HÚMEDO:	3.5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO:	4.0 Mínimo

ACABADO: TERMOFIJADO y DECATIZADO

CONFECCIÓN DEL SACO: CLÁSICO 2 BOTONES

CUELLO:

- ✓ Armado en dos piezas compuesto de tela inferior y superior fusionado con entretela tejida fusionable y brin (tejido tipo yute) e hilvanado y remallado interior.
- ✓ En los extremos es embolsado con costura recta.
- ✓ El cuello debe ser simétrico, al centro lleva una presilla para colgador con marca,
- ✓ El cuello lleva pespunte decorativo en su contorno al filo.

DELANTERO IZQUIERDO (PARTE EXTERNA):

- ✓ Con pinza centrada.
- ✓ En la parte superior llevará un bolsillo cartera.
- ✓ En la parte central debe llevar 2 ojales bordados tipo ojo de chanco con atraque vertical. Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.
- ✓ En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal con vivos de tela y abertura, además llevará una tapa conformada de dos partes, la parte superior de la misma tela, la cual estará reforzada con entretela no tejida fusionable y la parte inferior o contratapa es de tafeta, Con pespunte decorativo en su contorno al filo.



DELANTERO IZQUIERDO (PARTE INTERNA):

- ✓ El delantero interior con vuelta forro de tafeta estampada.
- ✓ Protector axilar de doble forro ribeteado.
- ✓ Lleva 3 bolsillos:

Superior-Porta documentos: tipo ojal con vivos de tela, con atraque en los extremos de los bolsillos (en contraste), además lleva una tapa botón triangular de tafeta insertada con 1 ojalillo tipo flecha de tafeta y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad.

Porta lapicero: tipo ojal con vivos de tela, con abertura y con atraque en los extremos (en contraste).

Cigarrera: tipo ojal con vivos de tela, con abertura y con atraque en los extremos (en contraste) además de un pespunte al contorno.

DELANTERO DERECHO (PARTE INTERNA)

- ✓ El delantero interior con forro de tafeta estampada
- ✓ Bolsillo Superior-Porta documentos: tipo ojal con vivos de tela, con atraque en los extremos, además lleva una tapa triangular de tafeta y 1 ojalillo tipo flecha de tafeta y 1 botón de 24 líneas centrado para mayor seguridad; adicionalmente se colocaran los botones de repuesto 1 botón de 32 líneas y 1 botón de 24 líneas a un extremo del bolsillo.
- ✓ Protector axilar de doble forro ribeteado.

DERECHO:

- ✓ Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable y llevarán un refuerzo de plastón.
- ✓ El plastón deberá estar conformado por dos capas (plástica y fieltro) además de una tira de de fusionable no tejido a un extremo, las mismas que deberán estar unidas con puntadas en zig-zag.
- ✓ El forro del saco de tafeta estampada y las bolsas de bolsillos externos e internos serán de popelina bolsillero de 50% poliéster y 50% algodón, estos serán cerrados con costura recta y orillados.

SOLAPA:

- En el interior serán fusionadas con entretela no tejida fusionable.
- En la parte externa. extremo superior del lado izquierdo llevará 1 ojal bordado simple de adorno (sin corte).

COSTAOILLO:

- ✓ Será unido al delantero y a la espalda, lo cual permitirá un mejor entalle de la prenda; este llevará como refuerzo entretela no tejida fusionable en la sisa y basta.
- ✓ Tela y forro serán orillados por separado y unidos con costura recta y con ensanche.

ESPALDA:

- ✓ La espalda tendrá corte anatómico en el centro, tela y forro será orillado por separado y unido con costura recta con ensanche por lado.
- ✓ En la parte central de la espalda el forro llevará fuelle. Sin abertura en la espalda
- ✓ Para reforzar la espalda llevará por la parte interna entretela no tejida fusionable, en la línea de hombros. escote, basta.

MANGAS:

- ✓ Parte inferior, llevará 4 ojales bordados (sin corte), con sus respectivos botones de 24 líneas.
- ✓ La boca de manga será de tipo martillo con abertura. la cual tendrá una basta, la cual será reforzada por la parte interior con entretela no tejida fusionable.



- ✓ La cabeza de manga es fusionada con entretela no tejida fisionable, además en la parte interna llevara hombreras anatómicas prefabricadas de algodón una a cada lado, y llevarán chorrera de fieltro, crin y sesgo (popelina 50% poliéster y 50% algodón) para un mejor armado de la manga.
- ✓ La manga mayor y menor estará unida con costura recta, con ensanche.

FORRO:

- ✓ Material de tafeta estampada 100% poliéster para el cuerpo y la manga

AVIOS:

- ✓ 11 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela, incluido el de repuesto.
- ✓ 4 botones de poliéster de 32 líneas al tono de la tela, incluido el de repuesto.
- ✓ Hilo de costura 40/2, 100% poliéster
- ✓ Etiqueta de marca
- ✓ Etiqueta colgador
- ✓ Etiqueta de instrucción de lavado

PRESENTACIÓN DEL SACO:

- ✓ Serán presentados en su colgador plástico y su respectivo porta terno.



FICHA TECNICA

DELANTERO IZQUIERDO:

02 ojales tipo
ojo de chancho c./atraque vertical,
medida 2.8cm en total

DELANTERO DERECHO:

02 botones N° 32L
MODELO DE BOTÓN (04 AGUJEROS)

**BOLSILLO DELANTEROS:
tipo ojal**

Tapa (tela) / Contratapa (forro).
-Vivo (tela) de 0.6cm C/U.
-Tapa: 5.5cm de alto (incluido vivo).
-15.7cm abertura.

VISTA DE TELA:

MOstrar ORILLO DE TELA

BOLSA DE BOLSILLO: POPELINA.



Interior del bolsillo lleva
bolso rejero
brasilado a 1cm
y pespunado a 1.5mm

CUELLO:

con fieltro, costura zig zag,
cintillo de marca con
atraque en los extremos.

SOLAPA: Unido al delantero y
forro con maquina recta**BOLSILLO CARTERA:**

4 2.5cm ancho X 10.5cm largo.
Inclinado con pendiente de 0.125

**PINZA DELANTERO:**
cerrado con recta

MANGA: martillo c/abertura
de 3cm, 04 botones

24L y 04 ojales 2.5cm (sin corte).
costura 1cm por lado




*PRENDA REMALLADA
sin incluir sisa, cuello,
pinza y union de vuelta
con delantero***

PLASTON: plástica y fieltro compactado y una tira de fusible tejido

8



DETALLE DE ESPALDA



ENTRETELAS		
ENTRETELA NO TEJIDA GRIS TAPA, CARTERA, CABEZA DE MANGA, ESPALDA, RUEDOS, ABERTURA, COSTADILLO	ENTRETELA NO TEJIDA BLANCO MANGA OJAL VIVOS.	ENTRETELA TEJIDA ENTRETELA FUSIONABLE 80%gr M2 DELANTERO, CUELLO, VUELTA

VUELTA: union de forro con vuelta lleva Sesgo(CONTRASTE)/Pespunte (CONTRASTE)
 Sesgo de forro armado con cordoncillo de refuerzo(Chutas) y Pespunte tipo HILVÁN (cadeneta al reverso)

BOLSILLOS INTERNOS:
 vivo(tela) 0.6cm de ancho C/U.
 Atrache **SEMI LUNAR** en extremos de los vivos de los bolsillos en color **(CONTRASTE)**.
 *02 portadocumento 13cm abertura tapabotón(forro), presilla(forro) y botón 24L. Interior lado derecho Botón de repuesto: 01 de N° 32L 01 de N°24L.
 *01 portalapicero 4cm abertura
 *01 cigarrera 10cm abertura

Costura:c/301-4 p.p.cm
 Remalle:c/504-0.5cm ancho



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN PANTALÓN:

CONFECCIÓN DEL PANTALÓN

PANTALÓN SIN PLIEGUES

PRETINA:

- ✓ Acabado de 2 piezas izquierda y derecha con un bolsillo secreto en el lado derecho.
- ✓ Lleva entre tela fusionable adherida a la tela, adicionalmente se prepara el forro de la pretina que consta de una cinta de 5 cm, de ancho de entretela no tejida con sesgos de tela bolsillero y la cinta de pretina antideslizante
- ✓ El forro de la pretina será de popelina bolsillero de 50% algodón y 50% poliéster, la cual llevará una cinta de pretina elasticada antideslizante.
- ✓ Para dar mayor seguridad a la prenda llevará un corchete de metal inoxidable.
- ✓ En la parte interna de la pretina, extremo izquierdo llevará un botón de 24 líneas al tono de la tela, este servirá para sujetar al garetón.
- ✓ Exteriormente llevará presillas compartidas

PRESILLAS:

- ✓ Llevará 7 presillas las cuales llevarán atraques del mismo ancho de la presilla, uno en la parte superior y uno en la parte inferior (parte interna). Las presillas estarán distribuidas 2 en el delantero, 2 en los laterales y 3 en la parte posterior.

BOLSILLO SECRETA:

- ✓ Ubicado en el lado superior de la pretina derecha, tiene 9cm de abertura útil por 10cm de profundidad.
- ✓ El bolsillo llevará atraque vertical a los extremos; estará unido a la pretina con costura recta, con espunte interno, embolsado con recta.

FORRO:

- ✓ Interior con forro (politan hasta la rodilla, solo en el delantero.

DELANTERO:

- ✓ No lleva pliegues
- ✓ Dos bolsillos sesgados uno a cada lado del delantero.

BOLSILLOS DELANTEROS:

- ✓ Sesgados, con abertura y respuntados. Colocar atraque horizontal en los extremos de la boca de los bolsillos, los cuales deberán sujetar la costura de la boca del Bolsillo
- ✓ El bolsillo derecho en la parte interna, llevará un bolsillo relojero el cual estará bastillado y pegado con costura recta.

GARETA:

- ✓ Fusionado con entretela no tejida fusionable por el interior. Acabado interno ribeteado y unido al delantero con costura recta y respuntado.
- ✓ Lleva un cierre de metal de diente dorado al tono de la tela, pegado con costura recta.

GARETÓN:

- ✓ Fusionado con entretela no tejida fusionable por la parte interna, además va embolsado con el forro del garetón con costura recta, unido con el cierre y el delantero con costura recta. Este lleva un ojal.



FUNDILLO PARTE POSTERIOR:

- ✓ Con dos bolsillos tipo ojal ubicado cerca de la pretina por las pinzas.

BOLSILLOS FUNDILLOS:

- ✓ Tipo ojal, con vivos de tela por lado, con abertura. Los dos extremos de los bolsillos llevarán atraques verticales.
- ✓ En ambos bolsillos llevará insertado en la parte central un ojalillo tipo flecha, con un atraque horizontal en la parte inferior; así como 1 botón de 24 líneas, el cual ira pegado en la parte inferior del vivo a la dirección del ojalillo

TIRO FUNDILLOS:

- ✓ Ribeteados por separado y unidos con ensanche en la parte superior, terminando con un ensanche en la parte inferior.

ENTREPIERNA Y COSTADOS:

- ✓ Orillado y unido con costura cerca del orillo.

TÉRMINOS GENERALES PARA EL DELANTERO Y FUNDILLO:

- ✓ En el cruce del delantero y fundillos se colocará un rombo cerrado de popelina, el cual estará fijado al garetón con costura recta y fijado a la entre pierna con un atraque en costura recta en los extremos.
- ✓ La bolsa de los bolsillos del delantero y del fundillo será de popelina bolsillera y serán ribeteados.
- ✓ El torro de la pretina, el garetón y ribetes del fundillo, garetá y bolsillos son de popelina bolsillera.
- ✓ La bolsa del bolsillo secreta será de la misma tela del cuerpo.

BASTA:

- ✓ Basta de presentación con 5 cm. de en el doblez
- ✓ Llevará taquera de la tela en la parte posterior y puntera en la parte delantera

**FORRO PARA EL BOLSILLO:**

- ✓ Popelina bolsillera, 50% + 50% poliéster.

AVIOS:

- ✓ 3 botones de poliéster de 24 líneas al tono de la tela.
- ✓ 1 juego de ganchos de metal.
- ✓ 1 cierre de metal de diente dorado.
- ✓ Hilo de costura 40/2 100% poliéster.
- ✓ Cinta pi pretina elasticada.
- ✓ Refuerzos de pretina
- ✓ Etiqueta de Marca
- ✓ Etiqueta de instrucción de lavado

PRESENTACIÓN DEL PANTALÓN:

DELANTERO



Bolsillo: interno relojero
bastillado a 1cm pegado
a 2mm c/301


DELANTERO: SIN PLIEGUES

GARETA: ubicar Etq. instrucc. de lavado
-Fusionado-ribeteado, cierre metal dorado,
-unido c/delant. c/301 y pespunte a 2mm
-pespunteado a 3.5 cm. con atraque
de 1cm parte inferior

GARETON: fusionado-Embolsado con
popelina pespunteado a 1cm.

BOLSILLO SECRETO: Bolsa de tela,
atraques verticales de 1cm embolsado con
remallado y puntada de seguridad(internos)
9 cm abertura X 10 cm profundidad.

PRETINA: de 02 piezas, Ancho de 4 cm,
forrado interior (popelina)
-01 juego de gancho de pretina
-Cinta antideslizante,
entret.tejida de refuerzo.
boton N°24L y ojal bordado SIMPLE



BOLSILLO SESGADOS DELANTERO:
-vivo de 2mm, pespunte a 2mm,
abertura según talla,
atraque horizontal de 1cm en los extremos
-Vuelta de tela donde muestre orillo de tela
con pespunte a 2mm.

Entrepierna con
murciélago(triángulo
embolsado de popelina)

PRENDA REMALLADA*

Costura:c/301-4 p.p.cm

Remalle:c/504-0.5cm ancho




✓ Serán presentados en su colgador plástico.

ESPALDA

*PRFND REMALLADA***

Costura:c/301-4 p.p.cm

Remalle:c/504-0.5cm ancho



Nota: l.R=incluido remalle



CARACTERÍSTICAS DE LA TELA DE LA CAMISA MANGA CORTA

Las Camisas serán de Fábrica y de Marca Reconocida

Nombre de la Tela : POPELINA LABRADA
Color : **Color a Escoger**
Composición (%)
Urdimbre : 65% Algodón Pima – 35% POLYESTER
Trama : 65% Algodón Pima – 35% POLYESTER
Peso g/m2 : 139 +- 5%
Armadura : POPELINA

Título del Hilado

Urdimbre : 50/1 +-5
Trama : 50/1 +-5

N° Hilos X Pulgada Acabada

Urdimbre : 187 +-5%
Trama : 131 +-5%

Resistencia a la Tracción KG-F

Urdimbre : 11 min
Trama : 11 min

Solidez del Color

A la Luz : 3-4 min
Al Lavado Domestico : 3 min
Al Sudor Acido : 3 min
Al Sudor Alcalino : 3 min
Al Frote Seco : 3 min
Al Frote Húmedo : 3-2

ACABADO LABRADA

Blanco optico o Hilo Color, CASTIFICADO, SANFORIZADO, LABRADA



CARACTERÍSTICAS DE LA TELA DE LA CAMISA MANGA LARGA

Las Camisas serán de Fábrica y de Marca Reconocida

Nombre de la Tela	: POPELINA LABRADA
Color	: Color a Escoger
Urdimbre	: 60% Algodón Pima +- 5% – 40% POLYESTER +- 5% (Mezcla
Intima) Trama	: 60% Algodón Pima +-5% – 60% POLYESTER +- 5% (Mezcla Intima)
Peso g/m2	: 158 +- 5%
Armadura	: POLYPIMA

Título del Hilado

Urdimbre	: 50/1 +-5
Trama	: 50/1 +-5

N° Hilos X Pulgada Acabada

Urdimbre	: 187 +-5%
Trama	: 131 +-5%

Resistencia a la Tracción KG-F

Urdimbre	: 11 min
Trama	: 11 min

Solidez del Color

A la Luz	: 3-4 min
Al Lavado Domestico	: 3 min
Al Sudor Acido	: 3 min
Al Sudor Alcalino	: 3 min
Al Frote Seco	: 3 min
Al Frote Húmedo	: 3-2

ACABADO

Blanco optico o Hilo Color, CASTIFICADO, SANFORIZADO, LABRADA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN: Camisa manga larga

Cuello: Fusionado, barbas atracadas en las punteras. Largo de puntas. Embolsado y pespuntado al filo a 1.6mm

Delantero: El delantero izquierdo lleva tachón con entretela fusionable sobrepuesto donde van los ojales, y el delantero derecho lleva un bastillado a 2.5cm insertando la etiqueta de composición y cuidado, donde van los botones: 6 de 16 líneas y 2 botones de repuesto (1 de 16 líneas y 1 de 14 líneas).

Bolsillo: Ubicado a la altura del segundo ojal del delantero izquierdo, con doble dobles en la parte superior y el modelo del bolsillo es en V. con atraque triangular.

Mangas: Pegadas al cuerpo con costura francesa. Pespunte a 9mm

Manga larga: Lleva yugo Francés de 16 cm de largo y 2.5 cm de ancho, con ojal de 1.7mm botón de 14 líneas.

Espalda: Amplia, con pliegues laterales

Canesú: En el canesú interior va centrada la etiqueta de marca, es embolsado a 1cm con el canesú exterior y la espalda con pespunte exterior de 1mm

Hombro: Es embolsado a 1cm y con pespunte a 1mm

Cuerpo: Cerrado con máquina cerradora de codo 5mm

Puños redondos: Fusionados y bastillados a 5mm. Embolsados y pespuntados al filo, Llevando 2 botones de 16 líneas en cada puño.

Acabados: La camisa va planchada y doblada usando un espaldar de cartón, sujeta con 5 alfileres, mariposa, collarín de cartón. Como presentación lleva un hang tag un collarín de plástico y un cintillo. Es embolsada y encajada.

Especificaciones técnicas de los materiales

Entretela Fusionable: Su composición es de 100% algodón y su peso de 160grs/mt para cuello, pierde cuello y puño de 120grs/mt para la pechera.

Botones: De 100% poliéster, Etiquetas Bordadas en satén de procedencia nacional, no destiñan, mantengan su forma original.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMISAS

MARCA:

Reconocida

TELA:

Popelina

COLOR:

Color a Escoger

DESCRIPCIÓN:


Manga Larga/Manga Corta

COMPOSICIÓN:




65.00 % Algodón

35.00 % Filamento de Polyester

Mayores detalles según gráficos adjuntos:



GRAFICA DEL DISEÑO



MEDIDA DE SEPARACION DE PLIEGUES Y PROFUNDIDAD

TALLAS	14 1/2" A 16"	16 1/2" A 18 1/2"
A	2 5/8"	3"
B	1"	1"
PROFUNDIDAD	1/2"	1/2"



GRAFICA DEL DISEÑO


^a CUELLO (TELA) 1/32" MAS GRANDE QUE BASE

* CUELLO EXTERIOR FUSIONAR CON BASE Y REFUERZO

CUELLO INTERIOR

BASE CORTADO AL SESGO 33°

REFUERZO CORTADO AL HILO



ACH SA

COLOCAR BARBILLA EN CENTRO DE BOLSA

UNIR CUELLO INTERIOR Y EXTERIOR CON
PESPUENTE A 1/4"

BOLSA

* CUELLO INTERIOR




INSERTAR BOLSA EN UNION DE
CUELLO EXTERIOR E INTERIOR.

PESPUNTA AL FILO

FLIJAR A 1/4" Y RECORTAR A 1/8"



GRAFICA DEL DISEÑO



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA TELA DEL UNIFORME 2023 DE DAMAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA PARA EL SACO, PANTALÓN, CHALECO Y FALDA. LANILLA DISEÑO A ESCOGER

COLOR: Color a Escoger

Tipo de Tejido	: LANILLA CON DISEÑO A ESCOGER
Color	: Color a Escoger
Composición	: (70% Lana +-5% 30% POLYESTER) +- 5%
Ancho entre orillos	: 150 CMS +- 2 CMS
Peso GRMS/LINEAL	: 305+- 2.5%
Peso GRMS/M2	: 203 +- 2.5%
Armadura	: De acuerdo al diseño
<u>Título de Hilado</u>	
Urdimbre	: Nm 2/43+-5%
Trama	: Nm 2/43 +- 5%
<u>Densidad (N° de Hilos/CMS)</u>	
Urdimbre	: 21.0+-2
Trama	: 19.0+-2
<u>Estabilidad Dimensional</u>	
Urdimbre	: -1.0% Máximo
Trama	: -0.5% Máximo
<u>Solidez del Color</u>	
A la Luz	: 6.7
Al Sudor Acido	: 4-5 Mínimo
Al Sudor Alcalino	: 4 Mínimo
Al frote seco	: 4.0 Mínimo
Al frote Húmedo	: 4.0 Mínimo
Al lavado en seco	: 4.0 Mínimo
Acabado	: TERMOFIJADO Y DECATIZADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN: SACO

Cuello y solapa: Cuello y solapa en punta con margen de pespunte de 0.7cm (7ppp-con doble hilo en contracolor).

Delantero: Corte lateral princesa.

Bolsillos: 2 bolsillos tipo ojal y lleva tapa de 05 cm el vivo y de forma rectangular (según gráfico)

Botones: 01 botón controlador N° 36L en el delantero, del mismo color de la tela y 1 botón de repuesto en el interior de la prenda

Ojales: De tela

Espalda: Lleva 3 cortes, 1 en el centro y 2 laterales cual modelo para entallar.

Manga: Manga Larga

Hombreras: De espuma forradas y orilladas

Basta: De ruedo 4 cm, y de mangas de 4 cm (Incluido remalle)


Interior: Totalmente forrado, forro de mejor calidad para mejor armado y del mismo tono de la tela. Con pliegue en el centro de la espalda y con ribete y pespunte hilván en el forro. Lleva entretela adhesiva de la mejor calidad adecuado a la prenda incluida solapa.

ENSANCHES

De 02 cms. incluido remalle a cada lado en las costuras principales, y de 1 cm en costuras auxiliares. En todas las costuras está incluido el remalle.

ETIQUETAS

De marca del confeccionista, de marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN: FALDA

Modelo (01): falda modelo tubular de acuerdo a los gráficos y a la tela pactada

DELANTERO:

Pretina de 4 cm, con 01 pinza en entalle en cada lado.

ESPALDA

Pretina de 4 cm

Con 01 pinza de entalle a cada lado.

Cierre de metal en el centro.


Lleva abertura en el centro de 15 cm. cubierta

ENSANCHES: De 2cm en las costuras principales (costados).

*en todas las costuras está incluido el remalle.

ETIQUETAS:

Marca del confeccionista, talla, instrucciones de cuidado, lavado y uso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN: PANTALON

Modelo (01): Clásico

Color: a Escoger.

PRETINA:

Según Modelo. Ancho de 08 cm de alto con margen de tipo fajón de 1/16" en todo el contorno y 05 pasadores.

DELANTERO:

Lleva cierre de metal a tono de prenda.

ESPALDA

Con 1 pinza de entalle a cada lado.

BOTONES:

2 botones N°24 al tono de la tela en la pretina, más 1 botón de repuesto en el interior.

OJALES BORDADOS:

Lleva 2 ojales horizontales, hecho en máquina ojaladora.

BOLSILLO:

Bolsillo secreto de tela de forro, ubicado al lado derecho prenda puesta de 7 cm de profundidad.

BASTA:

De 5cm (IR)

ENSANCHES:

De 2cm en las costuras principales (costados).

*en todas las costuras está incluido el remalle.

ETIQUETAS:

Marca del confeccionista, talla, instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.

AVIOS Llevará:

03 botones N° 24 al tono de la tela, incluido repuesto considerar 02 botones de repuesto.

01 cierre de metal dorado. Hilo de costura 40/2.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN: CHALECO

Delantero: Corte lateral princesa y un corte que nace del escote y termina en el ruedo a cada lado.

Bolsillos: 02 bolsillos tipo ojal con vivos (según gráfico)

Botones: 04 botones del color de la tela en la parte delantera

Ojales: Bordados hechos en maquina ojaladora

Espalda: Lleva 3 cortes: 1 en el centro, 2 laterales (01 a cada costado). Aplicación de ajuste en la cintura.

Basta: De ruedo 4 cm (Incluido remalle)

Interior:

Totalmente forrado, forro de mejor calidad para mejor armado.

Lleva entretela adhesiva de la mejor calidad adecuado a la prenda

ENSANCHES

De 2cms. incluido remalle a cada lado en las costuras principales, y de 1cm. en costuras auxiliares. En todas las costuras está incluido el remalle.

ETIQUETAS

De marca del confeccionista, de marca de tela, talla, procedencia e instrucciones de lavado.

AVIOS

Llevará:

Hilo de costura 40/2.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA TELA DE LA BLUSA

COLOR	:Color a Escoger
Nombre de la Tela	: POLYPIMA LABRADA
Color	:Color a Escoger
Urdimbre	: 60% Algodón Pima +- 5% – 40% POLYESTER +- 5% (Mezcla
Intima) Trama	: 60% Algodón Pima +-5% – 60% POLYESTER +- 5% (Mezcla Intima)
Peso g/m2	: 158 +- 5%
Armadura	: POLYPIMA LABRADA

Título del Hilado

Urdimbre	: 50/1 +-5
Trama	: 50/1 +-5

Nº Hilos X Pulgada Acabada

Urdimbre	: 187 +-5%
Trama	: 131 +-5%

Resistencia a la Tracción KG-F

Urdimbre	: 11 min
Trama	: 11 min

Solidez del Color

A la Luz	: 3-4 min
Al Lavado Domestico	: 3 min
Al Sudor Acido	: 3 min
Al Sudor Alcalino	: 3 min
Al Frote Seco	: 3 min
Al Frote Húmedo	: 3-2



ACABADO

Blanco optico o Hilo Color, CASTIFICADO, SANFORIZADO, LABRADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONFECCION: Blusa manga corta

Modelo: Diseño a escoger

Delantero: 1 corte princesa a cada lado

Espalda: con pinzas

Manga: Corta según diseño.

Ensanches: de costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en cortes princesas (delantero y espalda) de 1cm, en hombros de 1cm por lado, en sisa de 1cm.

En todas las costuras está incluido el remalle.

Cuello: Cuello y pie de cuello con entretela

Entretela: Refuerzo de entretela tejida fusionable adecuado a la prenda

Botones: 08 botones color de la tela del terno, y uno de respuesto

Ojales: 5 ojales verticales hechos en máquina ojaladora en el delantero

Botón de repuesto: en el interior

Etiquetas: Marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.

Presentación: La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

AVIOS Llevará:

Hilo de costura 40/2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN: Blusa manga larga

Modelo: Diseño a escoger

Puño: 02 Cm. De alto

Delantero: 1 corte de princesa a cada lado.

Espalda: con pinzas

Manga: corta según diseño.

Ensanches: de costados y mangas de 2cm por lado incluido remalle, en cortes princesas (delantero y espalda) de 1cm, en hombros de 1cm por lado, en sisa de 1cm.

En todas las costuras está incluido el remalle.

Entretela: Refuerzo de entretela tejida fusionable adecuado a la prenda

Botones: 08 botones color de la tela del terno y uno de respuesto

Ojales: 5 ojales verticales hechos en máquina ojaladora en el delantero.

Botón de repuesto: en el interior

Etiquetas: Marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso. Según diseño.

Presentación: La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.)

AVÍOS Llevará:

Hilo de costura 40/2.

