

**Anexo N° 1**

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe			INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV-CENTRO SALUD SAMEGUA
		Fecha de informe			MAYO 2023
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099		
3	Antecedentes				
LA JEFATURA DE LOGISTICA TIENE PREVISTO LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata			X	
	Adquisición De Implementos de Seguridad - es comercializada por distintas empresas, no requiriéndose adecuación alguna para su instalación, para su entrega dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación				
	b. Fáciles de obtener en el mercado			X	
	Adquisición De Implementos de Seguridad, son ofrecidos por distintas tiendas (empresas comercializadoras) sin necesidad de ser fabricados, producidos				
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado			X	
	Adquisición De Implementos de Seguridad, se encuentran disponibles en el mercado y son comercializados por diversos proveedores - existe en el mercado.				
	d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante			X	
	Adquisición De Implementos de Seguridad, son de fabricación estándar y producidos por distintas marcas				
<b>Nota:</b> De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
6	<p align="center">GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</p> <p align="center"><i>CP. MARLENI ROJAS BOHORQUES COSTI</i></p> <p align="center">CP. MARLENI ROJAS BOHORQUES COSTI JEFE DE LA DIRECCION LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</p>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

**INFORME DE INDAGACIÓN DE MERCADO N° 0008-2023-GRM/ORA-OLSG-AP/ JGIR**

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099

**I ANTECEDENTES**

1. Mediante INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV-CENTRO SALUD SAMEGUA en adelante el Área Usuaría remitió las Especificaciones Técnicas para la ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099.
2. De la revisión efectuada el requerimiento, este cumple con las condiciones establecidas en la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”, para la adquisición del bien, verificando los siguientes aspectos para realizar el procedimiento de comparación de precios.
 

*Sean de disponibilidad inmediata. Es decir, que se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación;*

  - i. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad; y,
  - ii. Sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. Es decir, que existan en el mercado.
3. Mediante correo electrónico de fecha 02 Y 03 de mayo del 2023, se inició la indagación de mercado, solicitando cotizaciones de acuerdo al Anexo N° 02 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD a los siguientes proveedores:

Nº	PROVEEDOR	RUC	RNP (*) BIENES VIGENTE	SUNAT (**) (ACTIVO Y HABIDO)	INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO (***)
01	CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL	20600145763	SI	SI	NO
02	R & B SEGURIMAX E.I.R.L.	20558326256	SI	SI	NO
03	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20606702419	SI	SI	NO
04	ARUNI FERNANDA E.I.R.L.	20600162552	SI	SI	NO
05	EYZZA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EYZZA CONSULTORES S.A.C.	20601173906	SI	SI	NO

(\*) Búsqueda efectuada en [https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP\\_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp](https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp)

(\*\*) Búsqueda efectuada en <https://e-consularuc.sunat.gob.pe/ci-ti-itmrconsruc/cr500Alias>

(\*\*\*) Búsqueda efectuada en <http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp>

4. Mediante correo electrónico, de fecha 03 de mayo del 2023, se recepcionó la cotización y no cumple las especificaciones técnicas, de la Empresa CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL. RUC N° 20600145763
6. Mediante correo electrónico, de fecha 03 de mayo del 2023, se recepcionó la cotización y la documentación que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la Empresa R & B SEGURIMAX E.I.R.L. RUC N° 20558326256 por el monto de total de S/. 92,000.00 Noventa Y Dos Mil con 00/100 soles
7. Mediante correo electrónico, de fecha 03 de mayo del 2023, se recepcionó la cotización y la documentación que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la Empresa GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC N° 20606702419 por el monto de total de S/. 67,720.00 Sesenta y Siete Mil Setecientos veinte con 00/100 soles



8. Mediante correo electrónico, de fecha 04 de mayo del 2023, se recepcionó la cotización y la documentación que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la Empresa ARUNI FERNANDA E.I.R.L. RUC N° 20600162552 por el monto de total de S/ 49,260.00 Cuarenta y Nueve Mil Doscientos sesenta con 00/100 soles
9. Mediante correo electrónico, de fecha 04 de mayo del 2023, se recepcionó la cotización y no cumple las especificaciones técnicas, de la Empresa EYZA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EYZA CONSULTORES S.A.C. RUC N° 20601173906
10. Así mismo las fichas técnicas fueron validadas por el área usuaria según cuadro comparativo, siendo el área usuaria quien se encuentra en las mejores condiciones para revisión, evaluación y consideración de características técnicas, en cumplimiento con lo solicitado.

## II BASE LEGAL

- Ley N° 31084 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Directiva N° 022-2016-OSCE/CD - Disposiciones aplicables a la comparación de precios.

## III OBJETIVO

Realizar la indagación de mercado para determinar el valor estimado para la ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099

## IV INDAGACIÓN DE MERCADO

De conformidad con el Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha procedido a efectuar la siguiente indagación de mercado para determinar el valor estimado para la ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099, tomando las Especificaciones técnicas, definidos por el Área Usuaria.

El numeral 32.1 del Artículo 32 del Reglamento de la LCE, señala: *"En el caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación"*. (Subrayado nuestro).

Así mismo el numeral 18.1 del Artículo 18 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: *"La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización"*. (Subrayado nuestro).

Cabe mencionar que según el numeral 98.1 del Artículo 98 del Reglamento de la LCE, indica lo siguiente: *"Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante"*; por lo que en concordancia con la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – "Disposiciones aplicables a la comparación de precios", se ha verificado que el presente requerimiento cumple con dicho supuesto.



### 1. Fuente: Cotizaciones

En respuesta a las solicitudes de cotización enviadas según Anexo N° 02 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”, a los proveedores a través de correo electrónico; se obtuvo cotizaciones validas según Anexo N° 03 (Cotización y Declaración Jurada del Proveedor), como se detalla:

Nº	PROVEEDOR	RUC	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OTDR	MONTO COTIZADO	DOCUMENTO QUE ADJUNTA
01	CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL	20600145763	NO	S/. 98,965.00	FICHA TECNICA
02	R & B SEGURIMAX E.I.R.L.	20558326256	SI	S/. 92,890.00	FICHA TECNICA
03	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20606702419	SI	S/. 67,720.00	FICHA TECNICA
04	ARUNI FERNANDA E.I.R.L.	20600162552	SI	S/. 49,260.00	ICHA TECNICA
05	EYZZA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EYZZA CONSULTORES S.A.C.	20601173906	NO	S/. 52,481.00	FICHA TECNICA

De la información obtenida de los proveedores que se dedican a actividades materia del presente requerimiento, se puede observar que 3 de las cotizaciones cumplen con lo solicitado por el área usuaria y a lo requerido en las Especificación Técnicas.

## 2. Evaluación de Proveedores que presentaron cotizaciones validas

Teniendo las cotizaciones actualizadas de acuerdo al mercado actual, es factible realizar una pequeña indagación respecto a las experiencias que hayan tenido los proveedores, en contrataciones iguales o similares de la presente contratación.

Nº	PROVEEDOR	RUC	EXPERIENCIA EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO (*)
01	R & B SEGURIMAX E.I.R.L.	20558326256	SI
02	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20606702419	SI
03	ARUNI FERNANDA E.I.R.L.	20600162552	SI

(\*) Información Obtenida de <https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/>

Cabe señalar que la información obtenida sobre la experiencia, es parcial, debido a que no se considera las contrataciones realizadas en el ámbito del sector privado.

## V CRITERIOS PARA DETERMINACION DE VALOR ESTIMADO

En consideración al análisis realizado en los párrafos precedentes respecto a la indagación de mercado, a fin de obtener un valor estimado que refleje los precios actuales del mismo y que permita a la Entidad realizar la contratación en las mejores condiciones técnicas y económicas, tomando en cuenta que las cotizaciones presentadas señalan expresamente cumplir con las Especificaciones técnicas, se considerara la información proveniente de la fuente cotizaciones válidas para la determinación del valor estimado.





De la evaluación a la información detallada en el cuadro comparativo que obra en anexo, se considera el menor precio, considerando la pluralidad de postores y marcas, determinando el valor estimado en S/. 49,260.00 Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta con 00/100 soles

El valor estimado incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el costo de los Bienes.

Cabe mencionar, que se han obtenido (03) cotizaciones validas, que cumplen con las Especificaciones Técnicas en concordancia con la Directiva Nº 022-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”.

[illegible]

Así mismo, de los (03) proveedores que han remitido sus cotizaciones validas que cumplen con las Especificaciones Técnicas, cuentan con inscripción vigente en el RNP sección Bienes, y no se encuentran sancionados ni inhabilitados para contratar con el Estado.

## VI EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES

De la indagación de mercado realizada se ha podido determinar la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento, lo cual se puede verificar en el numeral 4.1 del presente informe.

## VII POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

#### VIII REAJUSTE DE PRECIOS

No corresponde para la presente contratación.

#### IX DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### X CONCLUSIONES

Tipo de : **Comparación de Precios**  
Procedimiento de Selección  
Valor Estimado : S/. 49,260.00 Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta con 00/100 soles  
Denominación de la Contratación : **ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099**  
El plazo de Entrega : Cinco (05) días Calendarios  
Sistema de Contratación : Suma Alzada  
N° de referencia del PAC : No requiere ser incluido en el PAC  
PAC


El presente requerimiento no se encuentra definido en una ficha de Homologación, en el catalogo Electrónico de Acuerdo Marco o en el listado de Bienes y Servicios Comunes.

No se requiere incluir en el PAC la ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099; de conformidad a lo indicado en el numeral 6.4 del Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El presente informe formara parte integrante del Anexo N° 01 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”, que consta del cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de Selección por Comparación de Precios.

El Otorgamiento de la Buena Pro, lo realiza el Órgano Encargado de las Contrataciones mediante su publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud de cotización cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas y el Acta de Buena Pro respectivo.

Moquegua, 17 de mayo del 2023

  
Gabriel Ibárcena Revilla  
Encargado de Procesos  
Oficina de Logística y S.G. – GRM



DE NOMBRE: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL 3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA. PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CU 23288999

[illegible]

*David A. Mamani Coayla*  
David A. Mamani Coayla  
PREVENCIONISTA DE RIESGOS

## SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

EYZZA CONSULTORES SAC <eyzza.consultores.sac@gmail.com>

4 de mayo de 2023, 15:39

Para: OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES <procesos@regionmoquegua.gob.pe>

ESTIMADOS

CUMPLO EN REMITIR SOLICITUD DE COTIZACION REQUERIDA

ATENTAMENTE

EYZZA CONSULTORES SAC

RUC 20601173906

CONTACTO

ANA LAURA 949224188

[Texto citado oculto]

### 20 archivos adjuntos

 **CONSTANCIA DEL RNP.pdf**  
85K

 **FICHA RUC EYZZA MAYO 2023.pdf**  
194K

 **F.T ADAPTADOR STEELPRO.pdf**  
261K

 **F.T FILTRO 2097 3M.pdf**  
131K

 **F.T LENTE SPY STEELPRO.pdf**  
334K

 **F.T VISOR STEELPRO.pdf**  
261K

 **F.T. CONO SEGURIDAD SEGPRO.pdf**  
158K

 **F.T. FILTRO 6003 3M.pdf**  
187K

 **F.T. GUANTE DE HILO SEGPRO.pdf**  
126K

 **F.T. GUANTE ANTICORTE SEGPRO.pdf**  
179K

 **F.T. GUANTE DE BADANA ARMOR.pdf**  
619K

 **F.T. LENTE GOOGLE.pdf**  
744K

 **F.T. OREJERA CM 3000 STEELPRO.pdf**  
262K

 **F.T. TAPON AUDITIVO SEGPRO.pdf**  
70K

 **F.T. TRAJE TYVEK ARMOR.pdf**  
1620K

 **F.T. ZAPATO DIELECTRICO GALLOPER PLUS.pdf**  
5540K

 **FICHA TECNICA RESPIURADOR 3M 7502.pdf**  
238K



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN (BIENES)

Sistema Integrado de Gestión  
Administrativa Módulo de Logística  
Versión 22.05.01.U2

UNIDAD EJECUTORA  
NRO. IDENTIFICACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  
000880

FECHA 04/05/2023

(Declaración Jurada)

RAZON SOCIAL : EYZZA CONSULTORES SAC  
DIRECCION : ASOC. HIPOLITO PALAO MZA V LOTE 5 CHEN CHEN  
e-mail : eyzza.consultores.sac@gmail.com

RUC: 20601173906  
CONTACTO: Ana Chucuya  
CELULAR: 949224188

REQUERIMIENTO

INFORME N° 199-2023-ORMGRI-SO-RO-LKAY-CENTRO SALUD SAMEGUA

ITEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	30	CINTA AISLANTE 19MM X 18 M DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE INDECO	8.00	240.00
2	UNIDAD	500	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA MARCA SEGPRO, PRESENTACION EN ESTUCHE	1.80	900.00
3	UNIDAD	100	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE MARCA TRX	14.80	1480.00
4	UNIDAD	25	CONO DE SEGURIDAD DE 70CM MARCA SEGPRO	42.00	1050.00
5	UNIDAD	700	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO ( 500UNI) COLOR CLARO (200UND) MARCA STEELPRO, MODELO SPY	6.00	4200.00
6	UNIDAD	10	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS MARCA ARC - FLASH	15.00	150.00
7	UNIDAD	50	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD MARCA GALAXY, MODELO GX 200	15.00	750.00
8	UNIDAD	55	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE MARCA 3M ,ORIGINAL , MODELO 7502	136.20	7491.00
9	UNIDAD	50	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLE PARA CASCO MARCA STEELPRO,PRESENTACION VISOR Y ADAPTADOR	28.00	1400.00
10	PAR	500	GUANTE DE HILO REFRZADO ANTIDESLIZANTE MARCA SEGPRO	6.00	3000.00
11	PAR	100	GUANTE ANTICORTE MARCA SEGPRO	10.00	1000.00
12	UNIDAD	150	BAREIQUEJO ELASTICO PARA CASCO MARCA TRIDENTE	2.20	330.00
13	UNIDAD	60	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO MARCA STEELPRO, MODELO 3M 3000	55.00	3300.00
14	PAR	4	ZAPATO DIELECTRICO MARCA SEGUSA , MODELO GALLOPER PLUS	125.00	500.00
15	PAR	100	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS MARCA 3M ,ORIGINAL, MODELO 6003	51.00	5100.00
16	PAR	100	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS MARCA 3M, ORIGINAL , MODELO 2097	68.00	6800.00
17	UNIDAD	600	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL MARCA ARMOR	8.40	5040.00



18	UNIDAD	150	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 CM X 13 CM X 23 CM MARCA NACIONAL	18.00	2700.00
19	PAR	30	BOTA DE JEBE TALLAS 40 ( 10 PARES) 41 (10 PARES) 42 ( 10 PARES) XTREME CON PUNTA DE ACERO MARCA	40.00	1200.00
20	METRO	200	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO COLOR ROJO MARCA SAN JACINTO	7.50	1500.00
21	PAR	500	GUANTE DE BADANA UNISEX MARCA ARMOR	8.70	4350.00
para la obra : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099					
				TOTAL	52481.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

**Condiciones del Servicio**

- Forma de Pago: UNICO
- Garantía: NO CORRESPONDE
- Plazo de Entrega : 05 DIAS
- Tipo de Moneda : SOLES
- Validez de la cotización : 05 DIAS
- Tipo de Cambio :NO CORRESPONDE

Requerimientos Técnicos: (X)

MARCA \_\_\_\_\_

PROCEDENCIA \_\_\_\_\_

MODELO \_\_\_\_\_

**(\*) IMPORTANTE:**

(\*) Esta cotización contempla lo estipulado en los TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Requerimiento.

(\*\*) El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

(\*\*\*) Dedo bajo juramento que la información que proporciono tiene carácter de declaración jurada al amparo del principio de la veracidad señalado en el Art. IV numeral al 1.7 del título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de procedimientos Administrativo General-Ley N°27444. Así mismo, dedo tener conocimiento que si lo dedo falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, penales y Civiles que correspondan.

Atentamente;


.....*Maria Elsa Olano Urbin*.....

**EYZZA**  
CONSULTORES SAC  
MARIA ELSA OLANO URBIN,  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Anexo N° 3**

**Cotización y declaración jurada del proveedor**

<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	<b>MAYO 2023</b>	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
<b>2.1</b>	<b>Descripción del objeto de la contratación</b>	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para la OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO DE SAMEGUA PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA. CUI 2328099	
<b>2.2</b>	<b>Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda</b>	<b>Si cumple</b>	<b>X</b>
		<b>No cumple</b>	
<b>2.3</b>	<b>Monto total cotizado</b>	<b>S/ 52,481.00 SOLES</b>	
<b>2.4</b>	<b>Detallar documentación adjunta, de ser el caso</b>	<b>FICHAS TECNICAS</b>	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
<b>4</b>	<div align="center">   <b>CEYZZA</b>  <small>CONSULTORES SAC.</small>  <b>MARIA ELSA OLANO URBINA</b>  <b>GERENTE GENERAL</b> </div>		
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		

**Anexo N° 4**

<b>Declaración Jurada del proveedor</b>		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	04 / 05 /2023
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
<b>2.1</b>	<b>Descripción del objeto de la contratación</b>	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099
<b>2.2</b>	<b>Monto total según informe de Indagación</b>	<b>S/ 52,481,00 SOLES</b>
<b>2.3</b>	<b>Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)</b>	SOLICITUD DE COTIZACION ANEXO N° 2 ANEXO N° 3 RNP FICHA RUC DNI DE REPRESENTANTE LEGAL FICHAS TECNICAS
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>  Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.  Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
<b>4</b>	 <b>MARIA ELSA OLANO URBINA</b> GERENTE GENERAL	
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		



RUC N° 20601173906

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

#### EYZZA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EYZZA CONSULTORES S.A.C.

Domiciliado en: ASOC. HIPÓLITO PALAO CENTRO POBLADO CHEN CHEN (FRENTE A LA PLANTA TRATAMIENTO DE EPS) /MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

##### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 13/05/2016

##### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 13/05/2016

FECHA IMPRESIÓN: 04/05/2023

##### **Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



**FICHA RUC : 20601173906**  
**EYZZA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EYZZA**  
**CONSULTORES S.A.C.**

**Número de Transacción : 54539877**

**CIR - Constancia de Información Registrada**

**Información General del Contribuyente**

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	EYZZA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EYZZA
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: CONSULTORES S.A.C.
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 19/02/2019
<b>Estado del Contribuyente</b>	: 19/02/2019
<b>Dependencia SUNAT</b>	: ACTIVO
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: 0113 - I.R.TACNA-MEPECO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: HABIDO
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: 07/05/2019
	: FACTURA (desde 07/05/2019)

**Datos del Contribuyente**

<b>Nombre Comercial</b>	: -
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
	: PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN
	: COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 4771 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y
	: ARTÍCULOS DE CUERO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: SIN ACTIVIDAD
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 53 - 977131130
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: -
<b>Correo Electrónico 1</b>	: eyzza.consultores.sac@gmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: -

**Domicilio Fiscal**

<b>Actividad Economica</b>	: 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
	: PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Departamento</b>	: MOQUEGUA
<b>Provincia</b>	: MARISCAL NIETO
<b>Distrito</b>	: MOQUEGUA
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: APV. HIPOLITO PALAO CASTELL
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: -
<b>Nro</b>	: -
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: V
<b>Lote</b>	: 5
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EPS
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: OTROS.

**Datos de la Empresa**

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 15/04/2016
<b>Número de Partida Registral</b>	: 11036150
<b>Tomo/Ficha</b>	: -
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: -
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL
<b>País de Origen del Capital</b>	: -



# ADAPTADOR PORTAVISOR UNIVERSAL PARA CASCO (ALUMINIO / PLÁSTICO)

## DESCRIPCIÓN

Adaptador Portavisor Universal Steelpro, ultra liviano que permite adosar el visor de policarbonato de manera sencilla, para trabajos con proyección de partículas, chispas y demás riesgos que puedan ir hacia el rostro. Adaptable a cualquier tipo de casco, con resortes de ensamble universal.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en plástico (ABS) y aluminio.
- Para uso con visores de policarbonato.
- Alta resistencia.
- Resorte recubierto en PVC para mayor ajuste al casco.
- Basculante en aluminio / plástico para levantar visor ensamblado.
- Pines para ensamble de visores de policarbonato y/o malla.
- Peso: 140 gramos aprox.
- Disponible en plástico y aluminio.

## APLICACIONES

- El adaptador con visor de policarbonato o malla debe ser utilizado con cascos de protección para trabajos de:
- Esmerilado.
- Guadañadora.
- Jardinería.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Estire los resortes y colóquelo en la parte posterior del casco de tal manera que quede con el ajuste adecuado.
- Adapte el visor de policarbonato ajustándolo con los pines de ensamble.
- Levante el visor cuando lo requiera sin necesidad de sacarlo por completo.
- Límpielo con un paño húmedo antes y después de cada uso.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: [soportetecnico@vicsasafety.com.pe](mailto:soportetecnico@vicsasafety.com.pe)

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su uso.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este accesorio no garantiza protección.
- Si el equipo no cumple con las inspecciones y está deteriorado, suspender y reemplazar su uso.



## EMPAQUE

Unitario

## GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente

responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad.

La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

## RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.

## FICHA TÉCNICA

### LENTE STEELPRO SPY



#### Descripción Técnica

- Lente Clásico ultra liviano de policarbonato claro resistente a los impactos, marco de Nylon, adaptable a la mayoría de los rostros.
- Anti-Empañante
- Filtro UV 99,9%
- Filtro ultravioleta clase de protección 2-1,2 o 2C-1,2, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos de baja energía.

#### Aplicaciones

Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Pintura, Decoración, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.

#### Materiales

Lente: Policarbonato  
Marco: Nylon

#### Empaque

Bolsa individual/ Polybag

#### Código

CLARO: 352451590099

#### Limpieza

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

#### Mantenición

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

#### Garantía


Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

#### CERTIFICACIONES

EN166:2001

# Filtro 2097 (P100)

Con Medio Rostro o Rostro Completo  
Ficha Técnica



## Descripción

Los filtros 2097 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Se fabrican con un **Medio Filtrante Electroestático Avanzado**, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 3M 2097 ha sido diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas y en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos, porque cuenta con un **Medio filtrante removedor de olores**, recomendado por 3M para la protección contra Ozono y bajos niveles de Vapores Orgánicos.

## Aplicaciones

Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.  
Reducción de Plomo.  
Cadmio.  
Arsénico.  
Industria farmacéutica.  
Soldadura eléctrica.  
Procesos químicos.  
Revestimientos (base asfáltica).

## Aprobaciones

Aprobado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **P100** de la norma **42CFR84**.

## Características

Pieza Facial:	Polímero sintético.
Color:	Gris.
Elemento filtrante:	Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Carbón activado.
Color:	Fucsia.
Peso aproximado:	15 g. aprox.

## Concentraciones Límites

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo).  
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud).

## Limitaciones de Uso

Aprobado para protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre, producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado, trituración, procesamiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de líquidos con o sin aceites.

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos en niveles iguales o superiores al TLV.

## Empaque

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
2	50	100

## Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

# ADAPTADOR PORTAVISOR UNIVERSAL PARA CASCO (ALUMINIO / PLÁSTICO)

## DESCRIPCIÓN

Adaptador Portavisor Universal Steelpro, ultra liviano que permite adosar el visor de policarbonato de manera sencilla, para trabajos con proyección de partículas, chispas y demás riesgos que puedan ir hacia el rostro. Adaptable a cualquier tipo de casco, con resortes de ensamble universal.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en plástico (ABS) y aluminio.
- Para uso con visores de policarbonato.
- Alta resistencia.
- Resorte recubierto en PVC para mayor ajuste al casco.
- Basculante en aluminio / plástico para levantar visor ensamblado.
- Pines para ensamble de visores de policarbonato y/o malla.
- Peso: 140 gramos aprox.
- Disponible en plástico y aluminio.

## APLICACIONES


- El adaptador con visor de policarbonato o malla debe ser utilizado con cascos de protección para trabajos de:
- Esmerilado.
- Guadañadora.
- Jardinería.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Estire los resortes y colóquelo en la parte posterior del casco de tal manera que quede con el ajuste adecuado.
- Adapte el visor de policarbonato ajustándolo con los pines de ensamble.
- Levante el visor cuando lo requiera sin necesidad de sacarlo por completo.
- Límpielo con un paño húmedo antes y después de cada uso.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: [soportetecnico@vicsasafety.com.pe](mailto:soportetecnico@vicsasafety.com.pe)

## ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su uso.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este accesorio no garantiza protección.
- Si el equipo no cumple con las inspecciones y está deteriorado, suspender y reemplazar su uso.



## EMPAQUE

Unitario

## GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente

responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de defectos de calidad.

La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.


## RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que, de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.



PROTECCIÓN  
FACIAL

[WWW.STEELPROPERU.COM](http://WWW.STEELPROPERU.COM)



LOS CONOS DE SEGURIDAD VIAL SEGPRO SON UTILIZADOS PARA DELIMITAR ZONAS DE TRABAJO Y RIESGO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección	Delimitación de zonas de trabajo y peligro
Color	Naranja / Amarillo Fluorescente
Pigmentación	Incorporada en la fabricación para evitar la decoloración.
Medidas	Cono de 12" = 30 cm Cono de 18" = 45 cm Cono de 28" = 70 cm Cono de 36" = 90 cm
Peso	Cono de 12" = 0.60 Kgr. Cono de 18" = 1.05 Kgr. Cono de 28" = 1.80 Kgr. Cono de 36" = 3.40 Kgr.

### APLICACIONES

Demarcación perimetral de áreas de trabajo y zonas de riesgo, obras de construcción, derrumbes, mantenimiento de carreteras, entre otros.

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que donde no estén expuestos a químicos, hidrocarburos, aceites.

### DISPOSICIÓN FINAL

Los conos de seguridad se pueden segregar como residuo no peligroso y su segregación sería en tacho de color blanco (Residuos Plásticos). Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.

### GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

[WWW.PROEPPS.COM](http://WWW.PROEPPS.COM)



División Salud Ocupacional  
Cartuchos de Carbón Activado

Línea 6000

Referencias: 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6009

08/25/2005



Hoja Técnica

Descripción

Cartuchos intercambiables con carbón activado, aprobados por NIOSH, que ofrecen protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina, formaldehído o mercurio.

Composición

Estructura en poliestireno con contenido de carbón activado

Especificaciones (Características Técnicas)

- Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por el alto desempeño adsorbente del carbón activado.
- Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH para retención de gases o vapores.
- Versátiles. Se pueden utilizar en piezas faciales media cara y cara completa de las Líneas 6000 y 7000.
- Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.
- Fácil y rápida colocación de los cartuchos, por el ajuste tipo bayoneta.
- Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.

Usos y Aplicaciones

Filtros	Pieza Facial	Aprobación NIOSH para Protección Contra
		Ciertos vapores orgánicos

	6001		Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro, o sulfuro de hidrógeno (solo para escapar)
	6002		Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para escapar) o fluoruro de hidrógeno
	6003	6000 Media Cara (6100, 6200, 6300)	Amoníaco y metilamina
	6004	6000 Cara Completa (6700, 6800, 6900) (tamaños: pequeño, medio, grande)	
	6005	7500 Media Cara (7501, 7502, 7503) 7000 Cara Completa (7800SS, 7800SM, 7800SL) (tamaños: pequeño, medio, grande)	Formaldehído y ciertos vapores orgánicos
	6006		Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escapar), amoníaco, metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.
	6009		Vapores de mercurio o gas cloro

Instrucciones de Uso

Instrucciones de uso:

1. No seguir las instrucciones y limitaciones de uso del conjunto respirador y filtros y cartuchos y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y puede resultar en enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
3. Verifique el ajuste del respirador, con la prueba de ajuste cualitativa con sacarina.
4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.

5. Si el respirador se daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área.

**Precauciones y Primeros Auxilios**

**No use en :**

- Contaminantes** Desconocidos o condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida.
- Concentraciones** Para pieza facial media cara, concentraciones superiores a 10x TLV
- Para pieza facial cara completa, concentraciones superiores a 50xTLV
- Atmósferas** Con un contenido de oxígeno que este por debajo del 19.5% o superior a 23%

**Vida Útil del Producto**

N/A. Fecha de vencimiento, cinco años después de la fecha de fabricación conservado en su empaque original

**Notas Especiales**

**Nota:** Estos cartuchos no suministran oxígeno, no se deben utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5%), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador y los cartuchos con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

**Advertencia** Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos gases y vapores, pero no eliminan la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso de los filtros puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su supervisor o llame a 3M OH & ESD (1) 4161666 Bogotá D.C.

**Condiciones de Transporte**

Ambientes secos, frescos y limpios. Evite la humedad

**NOTAS:**

**Datos Técnicos :**

**Uso del Producto :**

**Indemnizaciones :**

**Límite de Responsabilidad :**

Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.

El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.

Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso o la devolución del dinero a precio de compra.

3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuencias derivadas del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.

Las anteriores responsabilidades no pueden ser cambiadas, excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M.

**3M BOGOTÁ**

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel. 4161666 - 4161655; Fax:

4161677

**3M MEDELLIN**

**3M BARRANQUILLA**

**3M CALI**

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

También puede contactarnos a través de Nuestro PEX: 4108555

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 01800011343M



## GUANTES G-FLEX PU CUT5

GCUT5PUGR



EN388



4553



### DESCRIPCIÓN:

Guante de polialgodón rojo recubierto de látex corrugado, línea G-FLEX. Ofrece mayor agarre, destreza en trabajos de alta abrasión y comodidad.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Protección:** Revestimiento resistente al desgarro.
- **Comodidad:** Diseño ergonómico, asegura una mayor comodidad y reduce la fatiga en la mano.
- **Color:** Rojo / Amarillo / Negro / Azul
- **Tallas:** M=8 / L=9

### MATERIAL:

- Guante hecho de poliéster 10 Galga.
- Palma recubierta con látex rugoso en triple baño, lo que aumenta la duración del guante en un 50%.

### CERTIFICACIÓN Y NORMAS:

EN 388 Nivel de protección para riesgos mecánicos.  
EN 420:2003 + A1: 2009: Requisitos generales para guantes y métodos de ensayo.

ABRASIÓN:	0	1	2	3	4	
CORTE:	0	1	2	3	4	5
DESGARRO:	0	1	2	3	4	
PERFORACIÓN:	0	1	2	3	4	

### APLICACIONES:

- Fabricación, manipulación y montaje de estructuras.
- Mantenimiento de máquinas.
- Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas.
- Ideal para trabajos donde se requiera guantes con ventilación dorsal.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### MANTENIMIENTO:

Los guantes G-FLEX se pueden lavar con agua y jabón, luego dejar a secar al aire libre para poder reutilizarlo.

### GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.



**ARMOR®**  
Industrial Safety



# **GUANTE DE CUERO**

## **PUÑO CORTO AS010**

### **Protección y maniobrabilidad**

#### **Descripción**

Guante confeccionado en base a cuero badana de altas prestaciones por lo que permite un excelente confort y sobre todo maniobrabilidad en los trabajos mas complejos.

Especialmente diseñado para la labor de operadores y mantenimiento en general donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medianos y bajos.

**Piel de altas prestaciones**

#### **Normativa EN 388**

<b>Abrasión</b>	0	1	2	3	4	
<b>Corte</b>	0	1	2	3	4	5
<b>Desgarro</b>	0	1	2	3	4	
<b>Pinchazo</b>	0	1	2	3	4	



#### **Especificaciones Técnicas**

Material : Cuero bovino  
Color : Blanco con puño de seguridad.  
Grosor: 0,9-1,1mm.  
Estilo: Puño corto.  
Dorso: Elastizado.  
Costuras Internas : reforzadas.  
Elástico: en dorso

#### **Aplicaciones**

Montajes.  
Riesgos mecánicos.  
Operadores.  
Industrias mecánicas.  
Uso general en condiciones secas.  
Carga y descarga.  
Construcción



EN 388:2016 + A1:2018  
EN ISO 21420:2020

***armorindustrialsafety.com***

# ANTEOJO EXPLORER

## ANTEOJO DE SEGURIDAD

Lente antiparra de policarbonato con de sello de silicona PVC, hipoalergénico con marco de nylon y strap ajustable. Su estructura sólida y de peso ligero hace que el uso sea extremadamente cómodo, por lo que se obtiene un buen sellado y ajuste. Viene incorporado ventilación de micropartículas, lo que permite respiración de la antiparra para que no afecte a su desempeño y seguridad en el trabajo.



## CARACTERISTICAS

- Compacta y ligera
- Ventilación de micropartículas
- Ventilación indirecta
- Anti-Empañante
- Anti-Rayaduras
- Anti-Impacto
- Anti-Polvo
- Filtro UV 99,9%


**CÓDIGO: 10113008**

## MATERIALES

- Lente: Policarbonato
- Marco: Nylon
- Sello : PVC hipoalergénico
- Strap: Elástico libre de látex

CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES	PROCEDENCIA
Ansi Z.87 - 2015	Modelo: Explorer Marca: TRX	China





**CONFORT 2000**

LOS TAPONES AUDITIVOS SEGPRO, MODELO CONFORT 2000, SON HECHOS EN PVC SILICONADO REUTILIZABLE, CON CORDÓN, MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUAVE CON 3 MEMBRANAS QUE SELLAN EL CANAL AUDITIVO. DE FÁCIL USO Y COMODOS, DISPONIBLE EN ESTUCHE PARA ENGANCHAR AL CINTURÓN O BOLSA. FÁCIL ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, HIGIENE Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico, cordones de Nylon.
Protección	Se brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85db, atenuación SNR 30 Db / NRR 25 Db.
Diseño	Conico y de triple aleta, para permitir la inserción y ajuste
Resistencia	Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estiramiento
Presentación	En bolsa y cajita de PVC
Peso	55 gramos
Certificación	Según las normas ISO 4869, ANSI S3.19/S12.6, EN 352

Frecuencia HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuaciones de sonido (DB)	27,2	30,7	29,4	30,7	28,3	32,7	41,6	45,4
Desviación Estándar (DB)	3,0	4,3	4,9	4,5	3,7	3,1	7,5	6,7

## APLICACIONES

Industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

## ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos en su empaque y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y riesgos biológicos.

## GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

## PROTECTOR AUDITIVO CM 3000 - 22DB (ADAPTABLE A CASCO)

### DESCRIPCIÓN

Los protectores auditivos Steelpro modelo CM 3000 están diseñados para proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido por encima de 85dB, para evitar pérdida de la audición. Fabricado en materiales livianos y resistentes

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El Modelo CM 3000 cuenta con copas fabricadas en ABS de gran dureza.
- Soporte o brazos extendibles metálicos para un mejor ajuste.
- Cuenta con adaptador universal 4967 POM para slot de casco (fijo).
- Almohadillas en espuma con forro de polietileno, cómodo y fresco a la cabeza.
- Copa ajustable a la altura de los pabellones de las orejas.
- NRR = 22dB
- Peso: 248 gramos aprox.

### NORMAS/CERTIFICACIONES/APROBACIONES

- ANSI S3.19-1974.
- ANSI S12.6-2008.

### APLICACIONES

- Operaciones de esmerilado, aeropuertos, triturado, taladros, talleres mantenimiento, guadañadoras, motosierras, carpintería, construcción, minería, automotriz, faena - obra civil.
- Toda operación que presente riesgo de ruido por encima de los 85dB.

### ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ANSI S3.19 son los siguientes:

Frecuencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media	9.3	11.2	24.8	24.6	35.6	38.5	34.4	33.9
Desviación Estándar	7.5	6.6	5.1	5.1	4.7	4.5	4.5	4.2


Atenuación global en frecuencias Altas (H) Medias (M) Bajas (L)  
H=27 dB M=23 dB L=16 dB

Valor de la reducción del ruido NRR=22 dB



PROTECCIÓN  
AUDITIVA

WWW.STEELPROPERU.COM



PROTECCIÓN  
AUDITIVA

WWW.STEELPROPERU.COM

- Cambia el equipo si muestra daño o deterioro.
- El mejor protector auditivo solo será efectivo si se utiliza durante todo el tiempo de exposición al ruido. Retirar el protector, aunque sea durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección.
- LA SOBREPOTENCIA: No es aconsejable intentar conseguir una atenuación más allá a la necesaria, ya que una sobreprotección implica mayor incomodidad del usuario y peligro al no escuchar instrucciones y alarmas por debajo de 70 dB, pueden camuflarse sonidos importantes para la correcta ejecución de la actividad o para seguridad del trabajador.

### EMPAQUE

Caja individual con accesorios.

### GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERU SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación por defectos de calidad.

La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

### RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.



**ARMOR®**  
Industrial Safety



# BUZO DE PROTECCIÓN



## XY55

**Protección a todo NIVEL.**

### Descripción

Buzo de uso corto ideal para la protección del usuario de partículas y proyección de salpicaduras químicas, fabricado en MICROPOROSO LAMINADO.

Composición de fibra no tejida de polipropileno, bajo nivel de generación o desprendimiento de pelusas, gracias al tratamiento laminado respirable permite la evaporación evitando el estrés térmico.

### Certificaciones

PROPIEDADES	METODO DE ENSAYO	RESULTADO
Transmisión y bloqueo de la radiación ultravioleta	AATCC 183:2010	Factor de protección Ultravioleta (UPF):349% Bloqueo UV-A 95.73% Bloqueo UV-B 97.39%
Resistencia a la tracción	ISO 13934-1:2013	Deformación (N) 62 Tramado (N) 36
Transmisión de vapor a través de tejido	ASTM E96/E96M-2010 Procedimiento A - Método Desiccant a 23°C (73.4°F) & 50±2%HR	Gramo por metro cuadrado por 24 horas: 2021
Resistencia al agua	AATCC 35-2006 Prueba de lluvia - 600 mm presión de alto impacto por 2 min.	Promedio 0.0
Gramaje	ISO 13801:1977, Method 5	50g/m2
Color	-	Blanco
Flamabilidad	16 CFR Part 1611	Longitudinal Aprobado Transversal Aprobado No debe exceder 1.2 pulgada/segundo
Resistencia Superficial de la tela no tejida	EN 1149-1:2006 Condiciones de la evaluación Voltaje aplicado y tiempo: 100V por 15 Segundos Temperatura: 23±1 °C Humedad relativa 25±5%	Resistividad Superficial (ohm) > 10 x 10 <sup>11</sup> Resistencia Superficial (ohm): > 5.0 x 10 <sup>12</sup>
Espesor de la tela no tejida	ISO9073-2:1995/Cor.1:1998	Espesor (mm) 0.29
Composición	-	42% PE 58% PP

### Especificaciones Técnicas

Material : Microporoso Laminado.

Composición: Polipropileno PP (52%) polietileno PE (48%).

Capa interna: No tejida.

Tratamiento laminado : Respirable.

Resistencia : Filtración mecánica ante partículas.

Látex : Libre de látex.

Densidad del material: 50 g/m2.

Peso: 160 g.

Colores: Blanco.

Capucha : Si.

Elásticos : Cintura, puños y tobillos.

Costura : Tipo diamante.

Costura entrepierna: Tipo diamante reforzada.

### Puntos Fuertes



Protección UV



Líquidos a BAJA PRESIÓN



Partículas SOLIDAS



Salpicaduras LÍQUIDOS



TYPE 6



TYPE 5



EN ISO 13688 : 2013  
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009  
EN ISO 13982 - 1 : 2004 + A1 : 2010  
EN 1149 - 5 : 2018  
EN 14325 : 2004

REV.03-21

**armorindustrialsafety.com**



# GALLOPER PLUS

## BOTA DIELECTRICA

- Se recomienda en trabajos de mantenimiento eléctrico, en ambientes de trabajo seco
- Uso general para la industria en general, agrícola, minero, petrolero, pesquero y de construcción
- Cada componente del calzado, ha sido estudiado y fabricado para ofrecer el máximo rendimiento requerido en cada una de las pruebas controladas como: abrasión, desgarrar, tracción, alargamiento y flexión.



**CÓDIGO: 2030365**

### ESPECIFICACIONES:

- Color: Negro / Hilo amarillo
- Construcción: Inyectado de Poliuretano Bi-densidad
- Capellada: Corte cuero Negro Box de 2.2 mm de espesor, tecnología Hidrófuga
- Lengüeta: Totalmente con sobre-bloques a los escombros
- Forro: Elaborada de tejido Mesh texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm; la cual proporciona comodidad al botín
- Plantilla externa: Poliuretano con lámina de Mesh lavable, antimicrobiana y moldeada
- Plantilla interior: Lámina de Kevlar calibre de 2 mm
- Puntera: Puntera termoplástica (Composite) con propiedades dieléctricas, resistente a 200 J de impacto y 15 kN a la compresión
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón
- Talón: Resistente a la abrasión, aporta soporte y estabilidad

### MANTENIMIENTO:

- Verificar cuidadosamente que el modelo atienda a sus necesidades de seguridad
- No someter continuamente a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos
- No usar cuando el calzado se encuentre húmedo, con presencia de cortes en la planta, ni para otros fines que no sea laboral
- En caso de exposición a zonas húmedas, secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado a fuentes intensas de calor

### CERTIFICACIÓN:

Resistencia a la Abrasión  
ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5  
/ NTP -241.016 / UNE EN ISO 20344/5/6/7:2005

Resistencia a la Flexión  
ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5  
/ NTP -241.016 / UNE EN ISO 20344/5/6/7:2005

Resistencia al Impacto o Compresión  
ASTM - F2412.5 ASTM (Clase 75)- F2413.5 / NTP -241.016

Resistencia a la Unión o Corte  
ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5  
/ NTP -241.016 / UNE EN ISO 20344/5/6/7:2005

Rigidez dieléctrica (planta del calzado)  
ASTM - F1116.03 / 20.0 KV <3mA 60 Hz/3min/VAC



Colombia

División Salud Ocupacional  
Respirador de Media Cara

Línea 7000

7501, 7502, 7503

11/01/2006



## Hoja Técnica

### Descripción

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos

### Composición

Fabricada en silicona

### Especificaciones (Características Técnicas)

- La pieza en silicona, ofrece una protección cómoda y duradera.
- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000 (ver tabla), ofrece protección en variadas de aplicaciones.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- Además de utilizarse con los cartuchos de la línea 6000, filtros de la línea 2000 también puede utilizarse con el equipo de línea de aire de flujo continuo.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.
- Cumple con las aprobaciones **NIOSH/MSHA**

### Usos y Aplicaciones

Tabla 1. Línea 6000 combinaciones de filtros y cartuchos.

Nota: Color azul para las combinaciones con cartuchos Línea 6000. El color negro para las combinaciones con filtros línea 2000

PIEZA FACIAL	RETENEDORES	PRE-FILTRO	CARTUCHO LINEA 6000	PIEZA FACIAL	FILTROS LINEA 2000
6100 ( S )			6001 vapores orgánicos		2071 contra polvo y neblinas
6200 (M)	501		6002 Cl <sub>2</sub> , HCl, SO <sub>2</sub> , dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno	6100 ( S )	2076 contra polvo y ácido fluor hídrico a nivel molestos
6300 (L)	502	5N11	6003 Vapores Orgánicos, SO <sub>2</sub> , HCL, Fluoro de Hidrógeno	6200 (M)	2078 contra polvo/neblina y niveles molestos
			6004 Amoniaco Metilamina	6300 (L)	vapores orgánicos y gases ácidos
			6005 formaldehído		2091 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas
			6006 Multipropósito vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoniaco		2097 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de vapores orgánicos
			6009 cartuchocloro mercurio		2096 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de gases ácidos
					7093 alta eficiencia



Filtro Línea 6000



prefiltro 5N11 retenedor 501



Filtro Línea 2000

**Industria:** minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

**Instrucciones de Uso**

1. No seguir de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en el uso y mantenimiento del respirador.
3. Verifique el ajuste del respirador.
4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
5. Si el respirador de daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área

**Precauciones y Primeros Auxilios**

**No usar para:**

**Contaminantes:** En concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida, o superen las concentraciones de 10XT.L.V.

**Atmósferas :** Con un contenido de oxígeno que este por debajo del 19.5%

**Vida Útil del Producto**

N/A

**Notas Especiales**

**Nota:** Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

**Advertencia:** Este respirador ayuda a proteger contra ciertos polvos, neblinas, gases y vapores pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso del respirador puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su supervisor o llame a 3M OH&ESD (91) 4161666 Santafé de Bogotá.

**Condiciones de Transporte**

Sitios, secos y frescos. Evite la humedad

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El uso de este respirador depende de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES
	Indicaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a deficiencias. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba deficiente a la satisfacción del usuario a precio de compra.
	Límite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos, indirectos, punitivos o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.
		Las acciones de responsabilidad no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M.

**3M BOGOTÁ**  
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677  
**3M MEDELLÍN**

**3M BARRANQUILLA**  
**3M CALI**

Nit: 860.002.693-3  
Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

Si desea Enviar información a Nuestro E-Mail: [servicioalcliente@mmm.com](mailto:servicioalcliente@mmm.com)  
También puede contactarnos a través de Nuestro PEX : 4108555  
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 01800011363M



# SOBRELENTES

# GX200



## 1.- DESCRIPCIÓN

• Los anteojos GX200 (Sobre lentes) proveen protección ocular contra impactos de partículas solidas a usuarios que requieren uso de lentes de prescripción cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección de lentes.

## 2.- CARACTERISTICAS

- Diseño con excelente visión panorámica y periferica.
- Visor de policarbonato con tratamiento antirayadura, antifog y protección UV.
- Patillas extendibles, ajuste telescópico y angular.
- Ofrece un alto nivel de protección contra impactos.

## 3.- RECOMENDACIONES DE USO

- No se sugiere para ambientes con presencia de gases y vapores.
- No apto para riesgo de salpicaduras de líquidos o químicos.
- Pueden ser lavados con jabón y agua tibia, no usar solvente
- Evitar limpiarlos con paños, pero si es necesario, usar un paño suave no abrasivo.

EXCEDEN LAS PRUEBAS DE IMPACTO A ALTA VELOCIDAD  
DE LAS NORMAS ANSI Z87.1-2010

XTREME


XTREME

Bota Xtreme de policloruro de vinilo, con refuerzo en talón y refuerzos progresivos en zona del empeine, fabricada bajo el proceso de inyección, con alma interna de poliéster y puntera de acero.


Ideal para trabajos en áreas húmedas, de sumersión, jardinería y lavaderos, con exposición a impacto de objetos en puntera.

### CARACTERÍSTICAS:

- o Peso Aprox: 1.85 kg. /Par.
- o Color de caña: ●
- o Color de suela: ○
- o Altura promedio: 36 cm.
- o Tallas: 37 - 44
- o Impermeable.
- o Resistente a la tracción y elongación.
- o Resistente al despegue.



CÓDIGO: 02020097



### COMPONENTES:



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1- PUNTERA		
Prueba	Parámetro	Norma
Impacto	> 200 J	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018
Compresión	> 15000 N	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / UNE EN 12568:2011 / ASTM F2412:2018
2- CANA		
Prueba	Parámetro	Norma
Esesor	> 1.5 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Esesor de laterales	> 3.0 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Flexión	150 000 ciclos	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Tracción	> 4.3 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Elongación	> 250 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
3- SUELA		
Prueba	Parámetro	Norma
Esesor	> 7 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Esesor de Taco	> 25 mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Tracción	> 2.1 MPa	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Elongación	> 300 %	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Dureza	70 ± 10 Shore A	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Abrasión	< 250 mm³	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996
Unión corte/iso	> 5 N/mm	NTP ISO 20344:2017 / UNE EN ISO 20344:2022 / NCH2374:1996



---

## SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

---

ARUNI EIRL <arunieirl@gmail.com>

4 de mayo de 2023, 12:54

Para: OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES <procesos@regionmoquegua.gob.pe>

El mar, 2 may 2023 a las 16:49, OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES (<procesos@regionmoquegua.gob.pe>) escribió:

[Texto citado oculto]


---

### 7 archivos adjuntos

 **EETT EPPS SAMEGU.pdf**  
220K

 **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.pdf**  
139K

 **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.pdf**  
123K

 **Anexo4 - \_Directiva\_022-2016-OSCE-CD.pdf**  
133K

 **CONSTANCIA DEL RNP - ARUNI EIRL.pdf**  
86K

 **ficha ruc aruni fernanda.pdf**  
188K

 **FICHAS TECNICAS EPPS OBRERO CENTRO DE SALUD SAMEGUA (2).pdf**  
1706K

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN (BIENES)

UNIDAD EJECUTORA  
NRO. IDENTIFICACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  
000880

4/05/2023

(Declaracion Jurada)

RAZON SOCIAL : **ARUNI FERNANDA E.I.R.L.** RUC : **20600162552**  
DIRECCION : **P.J RODRIGUEZ AV. DOLORES 171 AREQUIPA, AREQUIPA, JOSE LUIS BUSTAMANTE** CONTACTO : **BLANCA LUZ MUNIVE BAUTISTA**  
e-mail : **arunieirl@gmail.com** CELULAR: **970568633**

REQUERIMIENTO **INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV-CENTRO SALUD SAMEGUA**

ITEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	30	CINTA AISLANTE 19MM X 18 M DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE - 3M	S/ 14.00	S/ 420.00
2	UNIDAD	500	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA - SEGPRO	S/ 1.70	S/ 850.00
3	UNIDAD	100	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE - STEELPRO	S/ 28.00	S/ 2,800.00
4	UNIDAD	25	CONO DE SEGURIDAD DE 70CM - SEGPRO	S/ 32.00	S/ 800.00
5	UNIDAD	700	LENTE DE SEGURIDAD CON POTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO ( 500UNI) COLOR CLARO (200UND) - STEELPRO	S/ 6.00	S/ 4,200.00
6	UNIDAD	10	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS - NACIONAL	S/ 6.00	S/ 60.00
7	UNIDAD	50	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD - TOPGUN	S/ 21.00	S/ 1,050.00
8	UNIDAD	55	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE - 3M	S/ 105.00	S/ 5,775.00
9	UNIDAD	50	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLE PARA CASCO - IMPORTADO	S/ 18.00	S/ 900.00
10	PAR	500	GUANTE DE HILO REFRZADO ANTIDESLIZANTE - SEGPRO	S/ 5.50	S/ 2,750.00
11	PAR	100	GUANTE ANTICORTE - CUTS	S/ 13.00	S/ 1,300.00
12	UNIDAD	150	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO - NACIONAL	S/ 1.70	S/ 255.00
13	UNIDAD	60	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO - STEELPRO	S/ 42.00	S/ 2,520.00
14	PAR	4	ZAPATO DIELECTRICO - MINER	S/ 105.00	S/ 420.00
15	PAR	100	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS - 3M	S/ 55.00	S/ 5,500.00
16	PAR	100	FILTRO PARA RSPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS - 3M	S/ 35.00	S/ 3,500.00
17	UNIDAD	600	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL - SEGPRO	S/ 8.00	S/ 4,800.00
18	UNIDAD	150	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 CM X 13 CM X 23 CM - NACIONAL	S/ 23.00	S/ 3,450.00
19	PAR	30	BOTA DE JEBE TALLAS 40 ( 10 PARES) 41 (10 PARES) 42 ( 10 PARES) - SEGUSA	S/ 52.00	S/ 1,560.00
20	METRO	200	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO COLOR ROJO - NACIONAL	S/ 7.00	S/ 1,400.00
21	PAR	500	GUANTE DE BADANA UNISEX - SPRO	S/ 9.90	S/ 4,950.00
para la obra : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099					S/ 49,260.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Condiciones del Servicio  
- Forma de Pago: UNICO  
- Garantía: NO CORRESPONDE  
- Plazo de Entrega : 05 DIAS CALENDARIOS  
- Tipo de Moneda : SOLES  
- Validez de la cotización : \_05 DIAS  
- Tipo de Cambio :NO CORRESPONDE  
Requerimientos Técnicos: (X)  
PROCEDENCIA \_\_\_\_\_  
MODELO \_\_\_\_\_  
CUENTA CON DISPONIBILIDAD EN STOCK SI (X) NO ( )

MARCA \_\_\_\_\_

(\*) IMPORTANTE:  
(\*\*) Esta cotización contempla lo estipulado en los TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Requerimiento.  
(\*\*\*) El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.  
(\*\*\*\*) Declaro bajo juramento que la informacion que proporciono tiene carácter de declaracion jurada al amparo del principio de la veracidad señalado en el Art. IV numeral al 1.7 del titulo preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de procedimientos Administrativo General-Ley N°27444, Asi mismo, declaro tener conocimiento que si lo declaro falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, penales y Civiles que correspondan.

Atentamente;

**ARUNI FERNANDA**  
*Blanca Luz Munive Bautista*  
COTIZACION GENERAL


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	04 DE MAYO 2023	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para la OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA, CUI 2328099.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 49,260.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	FICHAS TECNICAS	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
<b>4</b>	<div align="center">  </div>		



**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	04 DE MAYO DE 2023
2	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099
	2.2 Monto total según informe de indagación	<b>S/. 49,260.00</b>
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	FICHAS TECNICAS
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>  Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.  Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div align="center">  </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		



RUC N° 20600162552

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****ARUNI FERNANDA E.I.R.L.**

Domiciliado en: PJ. RODRIGUEZ NRO. --- DOLORES AREQUIPA AREQUIPA JOSE LUIS  
BUSTAMANTE Y RIVERO (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 05/04/2018

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 05/04/2018

**FECHA IMPRESIÓN: 09/01/2023****Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

**FICHA RUC : 20600162552****ARUNI FERNANDA E.I.R.L.****CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA****Número de Transacción : 77983222****Información General del Contribuyente**

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	: ARUNI FERNANDA E.I.R.L.
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 12/12/2017
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 12/12/2017
<b>Estado del Contribuyente</b>	: ACTIVO
<b>Dependencia SUNAT</b>	: 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: HABIDO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: 27/05/2019
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: (desde 27/05/2019),FACTURA (desde 23/02/2021),BOLETA (desde 06/04/2021)

**Datos del Contribuyente**

<b>Nombre Comercial</b>	: -
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: <b>4719 - OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS</b>
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL/COMPUTARIZADO
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL/COMPUTARIZADO
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: <b>SIN ACTIVIDAD</b>
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 54 - 962849473
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: 54 - 974923689
<b>Correo Electrónico 1</b>	: estudiomiravi@gmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: arunieirl@gmail.com

**Domicilio Fiscal**

<b>Actividad Economica</b>	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Departamento</b>	: AREQUIPA
<b>Provincia</b>	: AREQUIPA
<b>Distrito</b>	: JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: OTR. PASAJE RODRIGUEZ
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: PJ. PASAJE RODRIGUEZ
<b>Nro</b>	: 159
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: -
<b>Lote</b>	: -
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: -
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: CESION EN USO.

**Datos de la Empresa**

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 26/01/2015
<b>Número de Partida Registral</b>	: 11296797
<b>Tomo/Ficha</b>	: -
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: A0001
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL
<b>País de Origen del Capital</b>	: -

CINTA AISLANTE 19mm x 18 m DE COLORES ROJO,  
AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE

# FICHAS TÉCNICAS

**3M**

**Temflex™  
1700**

**Cinta aislante de vinilo**

División de Mercados Eléctricos

## 1. Descripción del producto

TEMFLEX 1700 es una cinta eléctrica de calidad y cinta aislante de vinilo de uso industrial. Tiene una excelente resistencia a: la abrasión, humedad, alcalinos, ácido, corrosión de cobre y las condiciones climáticas variables (incluyendo la luz del sol). Es una cinta de Policloruro de vinilo (PVC) que tiene una alta rigidez dieléctrica, es retardante a la llama y proporciona una excelente protección mecánica con un menor espesor. Cuenta con certificación UL y CSA.

## 2. Aplicaciones:

- Aislamiento eléctrico primario en empalmes de cables y alambres de hasta 600 voltios (ANSI) y 750 V (IEC).
- Reparación de cubiertas externas de cables y empalmes de baja y media tensión.
- Agrupamiento de alambres y cables en tableros, etc.
- Para aplicaciones en interiores o al aire libre.
- Para uso también de cables subterráneos

## 3. Propiedades físicas:

- Temperatura de operación:  
UL 80°C (176°F)  
CSA 22.2 80°C (176°F)
- Retardancia de la llama  
UL 510 Cumple
- Rigidez dieléctrica  
Condiciones estándar > 39.4 KV/mm (1000 V/mil)



- Resistencia de aislamiento > 10<sup>12</sup> GigaOhmio
- Espesor \* 0.18 mm (7 mils)
- Elongación \* 200%
- Carga de rotura\* 26 N/cm (14.3 lb/in)
- Adhesión \*  
Al acero 1.8 N/cm (16 oz/in)  
Al respaldo 1.8 N/cm (16 oz/in)

\*ASTM D-1000

Nota: valores típicos no con fines de especificación

## 4. Técnicas de instalación


La cinta se aplica a medio trasape con tensión suficiente para conformarse produciendo un encintado uniforme. En la mayoría de aplicaciones, la tensión reducirá el ancho de la cinta a 5/8 de su ancho original. En los empalmes de motores, la cinta debe cubrir más allá del extremo del borne, dejando un cojín de protección resistente a cortes. Aplique la cinta sin tensión en la última capa para evitar que se suelte (efecto bandereo).

## 5. Almacenamiento

La cinta eléctrica Temflex 1700 es estable bajo condiciones normales de almacenamiento (recomendable de 10 a 27 °C y menor a 75% humedad relativa)

## 6. Disponibilidad

La cinta Temflex 1700 está disponible en los distribuidores autorizados de 3M. El tamaño del rollo es de 19mm x 18m.



CONFORT 2000

LOS TAPONES AUDITIVOS SEGRPO, MODELO CONFORT 2000, SON HECHOS EN PVC SILICONADO REUTILIZABLE, CON CORDÓN. MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUAVE CON 3 MEMBRANAS QUE SELLAN EL CANAL AUDITIVO. DE FÁCIL USO Y COMODOS, DISPONIBLE EN ESTUCHE PARA ENGANCHAR AL CINTURÓN O BOLSA. FÁCIL ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, HIGIENE Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
<b>Material</b>	Fabricado en PVC siliconado hipodérmico, cordones de Nylon.							
<b>Protección</b>	Se brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85db, atenuación SNR 30 Db / NRR 25 Db.							
<b>Diseño</b>	Cóncavo y de triple aleta, para permitir la inserción y ajuste							
<b>Resistencia</b>	Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estiramiento							
<b>Presentación</b>	En bolsa y caja de PVC							
<b>Peso</b>	55 gramos							
<b>Certificación</b>	Según las normas ISO 4689, ANSI S3.19/S12.6, EN 352							
<b>Frecuencia HZ</b>	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<b>Atenuaciones de sonido (DB)</b>	27,2	30,7	29,4	30,7	28,3	32,7	41,6	45,4
<b>Desviación Estándar (DB)</b>	3,0	4,3	4,9	4,5	3,7	3,1	7,5	6,7

**APLICACIONES**  
Industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderal, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

**ALMACENAMIENTO**  
Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos en su empaque y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y riesgos biológicos.

## EVOLUCION

Productos competentes multiuso



## BENEFICIOS

- Antivaho
- Antirayaduras
- Filtración UV hasta 400nm
- Muy buena sujeción

## Gafas Panorámicas GALERAS


Gafas panorámicas de policarbonato. Ventilación indirecta. Pantalla panorámica. Adaptada a las gafas de vista.

EN166 EN172  
1817 / 34 BT UV 5-3.1

ANSI  
ANSI-SEA 105  
287

**DELTA PLUS**  
VOL. 1 SAFETY & VISION

CONO DE SEGURIDAD DE 70 CM – MARCA SEGRPO



**OSMAR**

**SEGRPO**

**LOS CONOS DE SEGURIDAD VIAL SEGRPO SON UTILIZADOS PARA DELIMITAR ZONAS DE TRABAJO Y RIESGO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>Protección</b>	Delimitación de zonas de trabajo y peligro
<b>Color</b>	Naranja / Amarillo Fluorescente
<b>Pigmentación</b>	Incorporada en la fabricación para evitar la decoloración.
<b>Medidas</b>	Cono de 12" = 30 cm Cono de 18" = 45 cm Cono de 28" = 70 cm Cono de 36" = 90 cm
<b>Peso</b>	Cono de 12" = 0.60 Kgr. Cono de 18" = 1.05 Kgr. Cono de 28" = 1.80 Kgr. Cono de 36" = 3.40 Kgr.
<b>APLICACIONES</b>	Demarcación perimetral de áreas de trabajo y zonas de riesgo, obras de construcción, derrumbes, mantenimiento de carreteras, entre otros.
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda almacenar en lugares que donde no estén expuestos a químicos, hidrocarburos, aceites.
<b>DESPOSICIÓN FINAL</b>	Los conos de seguridad se pueden segregar como residuo no peligroso y su segregación será en tacho de color blanco (Residuos Plásticos). Según NTP 500.058-2005 Gestión de Residuos.
<b>GARANTÍA</b>	Garantía de 16 meses por fallas de fabricación
<a href="http://WWW.PROEPPB.COM">WWW.PROEPPB.COM</a>	

Pj. Rodríguez – Av. Dolores 171, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa  
Correo: [arunielr@gmail.com](mailto:arunielr@gmail.com) Teléfono: 970568633

LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO (500 UND)  
COLOR CLARO (200 UND) – MARCA STEELPRO



**STEELPRO SAFETY**

**HOJA TÉCNICA**

**LENTE STEELPRO SPY-AF**

CLARO: 352451590099  
OSCURO: 352451590103

#### DESCRIPCIÓN

Lente clásica certificada, ultra ligero de policarbonato resistente a impactos, marco de nylon, ajustable a la mayoría de los rostros. Cuenta con sistema anti-empañante anti-rayadura y filtro UV en 99.9% de protección.

#### GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelproafety.com](mailto:contacto@steelproafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incontrolado de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

#### CARACTERÍSTICAS

- Ultra ligero
- Anti-empañante
- Anti-impacto
- Filtro UV 99.9%

#### LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

#### MATERIALES

- Lentes: Policarbonato
- Marco: Nylon

#### CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1 2010 Registro (SP)

#### APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para feenas de minería, construcción, forestales, agricultura, laboratorios, deportes, pintura, soldadura, labores mecánicos, entre otros

#### EMPAQUE


- Bolsa individual/Polýbag

Pj. Rodríguez – Av. Dolores 171, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa  
Correo: [arunielr@gmail.com](mailto:arunielr@gmail.com) Teléfono: 970568633



LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS

LUNAS DE SOLDAR PARA PROTEGER LA VISTA DE LAS RADIACIONES QUE PRODUCEN LOS PROCESOS DE SOLDADURA. ÉSTAS PROTEGEN DE LOS RAYOS UV PRODUCIDOS POR EL ARCO ELÉCTRICO Y DE LAS RADIACIONES VISIBLES PRODUCIDAS POR LA FUSIÓN DE METALES EN LA SOLDADURA A LA LLAMA Y EN EL OXICORTE



SORRELENTE DE PLÁSTICO PARA SEGURIDAD – MARCA STEELPRO

**STEELPRO SAFETY**

FICHA TÉCNICA

**LENTE STEELPRO**

TOP GUN ÓPTICO AF ULTRA

**DESCRIPCIÓN**

Lente de policarbonato, marco de nylon, con pestillos regulables de ajuste angular, cuenta con protección lateral para mayor cobertura del rostro.

Posee espesor frontal, para mejorar ajuste a la cara.

Este modelo está especialmente adaptado para ser utilizado con ANTELOPOS DE DESCRIPCIÓN.

Tiene filtro 99,9% de protección UV.

**CARACTERÍSTICAS**

- Anti-Impacto
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Sacoquita Frontal
- Filtro 99,9% UV

**MATERIALES**

- Lente: Policarbonato
- Marco y pestillos: Nylon

**EMPAQUE**

- Bolsa individual/ Polybag

**CERTIFICACIONES**

- ANSI Z87.1: 2010

**MANTENCIÓN**

- Se recomienda limpiar con agua corriente y sacar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes estén libres de suciedad antes de guardarlos.
- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.
- Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlos alejados de fuentes de calor intenso y de humedad elevada.

CLAS. 35645140141

STEELPRO SAFETY

**APLICACION**

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Lab. Químicos, Deportes, Pintura, Decoración, Aer-retrós, Talleres Mecánicos, entre otros.

**GARANTÍA**

- Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con el distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a [contacto@arunifernanda.com](mailto:contacto@arunifernanda.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto.

CLAS. 35645140142

STEELPRO SAFETY



Colombia

División Salud Ocupacional  
Respirador de Media Cara  
Línea 7000  
7501, 7502, 7503  
11/01/2006



#### Hoja Técnica

##### Descripción

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos

##### Composición


Fabricada en silicona

##### Especificaciones (Características Técnicas)

- La pieza en silicona ofrece una protección cómoda y duradera.
- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000 (ver tabla), ofrece protección en variadas de aplicaciones.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- Además de utilizarse con los cartuchos de la línea 6000, filtros de la línea 2000 también puede utilizarse con el equipo de línea de aire de flujo continuo.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.
- Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSHA

##### Usos y Aplicaciones

Tabla 1. Línea 6000 combinaciones de filtros y cartuchos.



VISOR DE POLICARBONATO CON RIBETE DE ALUMINIO, DE DISEÑO ERGONOMICO Y LIVIANO PARA UN PROTECCION TOTAL DEL ROSTRO

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Material	Lente: Policarbonato / Ribete: Aluminio
Dimensiones	8" x 15 1/2"
Espesor	1 mm
Diseño	Plano y flexible Cuenta con 5 ranuras para fijarse al Adaptador de Visor. Protección con filtro UV.
Peso	120 grs
Anti-Rayadura	Policarbonato siliconado resistente a la abrasión
Color	Claro
Certificaciones y Cumplimiento de normas	Certificado CESMEC. Bajo la NCh1302.0177 y ANSI Z87.1.

#### APLICACIONES


Esta fabricado para protección del rostro, asociado al uso de: Cilindros, desbrozadoras, esmeril angular y de banco, soldaduras de sólidos y líquidos.

#### MANTENIMIENTO

Proceder limpiar el visor después de cada uso. Reemplazar el visor por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. Se recomienda limpiar con agua a presión y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.



EL ADAPTADOR PARA VISOR SEGPRO ESTA DISEÑADO PARA UTILIZAR EN CUALQUIER CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR, ES LIVIANO Y COMODO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección	Al ser utilizado en conjunto con el Visor Facial protege de proyección de partículas espolvoreadas de acidos, pulidos, entre otros.
Color	Negro
Materiales	Cuerpo de ABS Resorte recubierta de PVC. Pines para ensamblaje de Visor Facial. Posee un borsuculanta para levantar el Visor Facial.
Peso	110 Gts

#### APLICACIONES

Está especialmente fabricado para protección del rostro en conjunto con el Visor Facial, se usa en trabajos metalmecánicos, de corte y pulido, fundiciones en horno, forja, tratamientos térmicos, secado de pintura, construcción, talleres mecánicos y aserraderos.


#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

#### DISPOSICION FINAL

El adaptador de visor ABS se pueden segregar como residuo no peligroso y su segregación sería en tacho de color blanco (Residuos Plásticos). Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.

GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE - MARCA SEGPRO



GUANTE DE POLIALGODON RECUBIERTO DE LATEX CORRUGADO. LINEA G-FLEX. OFRECE: MAYOR AGARRE, DESTREZA EN TRABAJOS DE ALTA ABRASION Y COMODIDAD

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección	Revestimiento resistente al desgarro
Comodidad	Diseño Ergonómico asegura una mayor comodidad y reduce la fatiga en la mano
Color	Polialgodón
Resistencia	Abrasión:
Materiales	Guante hecho de Poliéster 10 Gdgrs. recubierto en la palma con Latex rugoso tipo bato, lo que aumenta la duración en un 50%
Color	Amarillo y Rojo
Tallas	8-11 / 9-12

EN 388 Nivel de Protección para Riesgos Mecánicos.  
EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Gds. para Guantes y métodos de ensayo.  
2: Resistencia a la abrasión (de 0 a 4).  
2: Resistencia al corte (de 0 a 5).  
4: Resistencia al desgarro (de 0 a 4).  
2: Resistencia a la perforación (de 0 a 4).

#### APLICACIONES

Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, mantenimiento de máquinas, trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Ideal para trabajos donde se requiera un guante con ventilación dorsal.

#### ALMACENAMIENTO


Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

#### MANTENIMIENTO

Los guantes G-FLEX, se pueden lavar con agua y jabón luego dejar a secar al aire libre.

#### GARANTIA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación



**G-FLEX PU CUT 5**

LOS GUANTES G-FLEX PU CUT 5, ESTAN REQUIERTOS EN LA PALMA CON POLIURETANO PARA UNA MEJOR RESISTENCIA A LA ABRASION. SON LOS GUANTES IDEALES PARA TRABAJOS DONDE EXISTA RIESGO DE CORTE Y SE REQUIERA DESTREZA Y COMODIDAD


ESPECIFICACIONES TECNICAS	
<b>Protección</b>	Resistente a cortes nivel 5, desgano, abrasión, resistente a combustibles, aceites y algunos solventes
<b>Comodidad</b>	Diseño Ergonómico asegura una mayor comodidad y reduce la fatiga en la mano brindando una mayor destreza y transpirabilidad
<b>Color</b>	Grís
<b>Materia</b>	Guante hecho de Poliuretano de alta densidad, recubierto en la palma con PU rugoso triple baño.
<b>Tallas</b>	S=7 / M=8 / L=9 / XL=10
<b>Peso</b>	50 gramos x par
<b>Certificaciones y Cumplimiento de normas</b>	EN 388 Nivel de Protección para Riesgos Mecánicos. EN 420: 2003 + A1: 2006: Requisitos Grises para Guantes y métodos de ensayo. 4: Resistencia a la abrasión (de 0 a 4) 5: Resistencia al corte (de 0 a 5) 4: Resistencia al desgano (de 0 a 4) 3: Resistencia a la perforación (de 0 a 4)
<b>APLICACIONES</b>	Entrambaje de precisión, salas de trabajo, bodegas, manipulación de partes y piezas, metalmeccánicas, Industrias de vidrio. Ideal para trabajos donde haya riesgo de corte y se requiera resistencia a la abrasión y destreza con ventilación dorsal.
<b>ALMACENAMIENTO</b>	Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.
<b>MANTENIMIENTO</b>	Los guantes G-FLEX PU CUT 5, se pueden lavar con agua y jabón luego dejar a secar al aire libre.
<b>GARANTIA</b>	Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

**DESCRIPCION:**

El barbiqueo elástico está diseñado para brindarle la seguridad y estabilidad que usted busca. Además, usted lo usará de manera cómoda debido a su material. Es regulable, lo que lo hace adaptable para todo tipo de cabeza.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- Banda elástica de algodón
- Bandas regulable para todo tipo de cabeza
- Anti alérgico
- Genera mayor ajuste del casco a la cabeza, previene caídas.
- Le genera una mayor estabilidad y comodidad para que desarrolle su trabajo con mayor confianza.
- Banda elástica regulable





FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS- MARCA 3M

**3M**

Colombia

Dirección Salud Ocupacional  
Cartruchos de Carbón Activado

Línea 6000  
Referencias: 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6009  
15-25-2065



#### Hoja Técnica

##### Descripción

Cartruchos intercambiables con carbón activado, aprobados por NIOSH que ofrecen protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina, formaldehído e insectos.

##### Compatibilidad

Compatibles en prácticamente con cualquier equipo de trabajo.

Especificaciones técnicas:

- Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por el alto desempeño adsorbente del carbón activado.
- Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH para retención de gases o vapores.
- Versátiles: Se pueden utilizar en piezas fáciles media cara y cara completa de las líneas 6000 y 7000.
- Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.
- Fácil y rápida colocación de los cartruchos, por el ajuste tipo bayoneta.
- Diseño trapecoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.

FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGÁNICOS – MARCA 3M

**3M**

Filtro 2097 (P100)

Con respirador de media cara o cara completa

Hoja Técnica

#### Descripción

Los filtros 3M 2097 usados en la pieza facial 3M 6001 o 7000 están aprobados para la protección contra polvo y neblinas con o sin aceite. Son fabricados con un Medio Filtro de Efectividad Avanzada, incorporando sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, en diseños de bajo perfil y permite ser usado con otros implementos de seguridad, como cinturón de retención o cinturón de seguridad, permitiendo mayor comodidad al usuario. La respiración, el diseño de estos filtros le permiten una mayor distribución del peso sobre el respirador, con lo que se incrementa su comodidad.

El filtro 3M 2097 ha sido diseñado para una alta eficiencia en la retención de partículas y es ideal donde hay presencia de neblinas, niebla de vapor orgánicos, porque cuenta con un Medio Filtro de Efectividad Avanzada, recomendado por 3M para la protección contra Ozono hasta 10 veces el TLV.

#### Aplicaciones

- Exposición a partículas de sustancias orgánicas por fibra.
- Pinturas de Plomo
- Cadmio, Arsenio
- Industria farmacéutica
- Soldadura eléctrica
- Procesos químicos
- Recreación (fases activas)

#### Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación F100 de la norma 42 CFR 84.

#### Características

- Poca Escape: Polvo no visible
- Elemento filtrante: Tecnología de polipropileno y poliestireno activado
- Color: Verde
- Peso aproximado: 10 g.

#### Concentraciones límites

- Al usar cuando las concentraciones sean inferiores a 10 veces el límite de exposición (límite-cara) el 100 veces (cara completa) o menores de 0.05 mg/m<sup>3</sup>
- Si se usa en atmósfera cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones TLV-H (sumamente peligrosas para la vida y la salud).

#### Limitaciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra polvo (incluyendo carbón, algodón, almidón, tiza, harina y otros) tiene protección principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: extracción, lavado, trituración y procesamiento de minerales y otros minerales) y sólidos a base de lignito como cenizas.

No usar en atmósferas que contengan vapores y gases ácidos, ácidos o gases potencialmente de lavado con otros de agua.

#### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante con la de reemplazar la cantidad de este producto que se puede ser deficiente de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de su uso, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en su uso con dicho uso.

#### Para mayor información:

3M Perú S.A.  
Dirección Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental  
Av. Colombia y Moravia 841 San Isidro, Lima 27  
Tel: 226-5352 Fax: 226-3171  
Perú: Zona Norte: (061) 65-3185  
Zona Sur: (051) 05-6652  
E-mail: Seguridad@3m.com



TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL – MARCA SEGPRO



LOS TRAJES DESCARTABLES SEGPRO BRINDAN PROTECCIÓN CONTRA PARTICULAS Y REPELE LOS LIQUIDOS A BAJA PRESIÓN CUENTA CON UNA PELICULA RESPIRABLE PARA UN MAYOR CONFORT

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección	Filtra hasta en un 100% partículas de 3 micras		Repelente Líquidos
Comodidad	Tratamiento laminado respirable		
Color	Bianco		
Antiestático	Probado según la norma EN1149		Resistente rayos UV
Resistencia	Abrasión		
Material	Tela Laminada Microporosa SF50 de 50 g/m2		
Construcción	Primera Capa Polietileno 100%, segunda capa Película respirable y tercera capa Polietileno 100%		Resistente Líquidos
Seguridad	Cosido con triple costura		Resistente Partículas
Tallas	M-L-XL-XXL		
Certificaciones y Cumplimiento de normas	Tipo 5 EN ISO 13982 ropa para partículas secas. Tipo 6 EN 13034, ropa para aerosoles reducidos. EN 14325:2004 Ensayo y clasificación de las prestaciones de los materiales y costuras.		

#### APLICACIONES

Diseñado para el sector construcción, alimentos, trabajos de pintura, industria de cemento y más.

#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

#### GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

HOMBRERA DE PROTECCIÓN DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1cm X 13cm X 23cm – MARCA NACIONAL



#### -DESCRIPCION:

Hombra de protección. Flexible, confort y resistente para todo tipo de trabajo.  
USO: Metalmeccánica, soldadura e industrias

#### -CARACTERISTICAS:


Elaborado en cuero vacuno amarillo con regulador de ajuste

BOTA DE JEBE TALLAS 40 (10 PARES), 41 (10 PARES), 42 (10 PARES) – MARCA SEGUSA


DESCRIPCION:

BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PVC CON PUNTA DE ACERO, MATERIAL PVC DE 36 CM DE CAÑA, PLANTA ANTIDESLIZANTE DE NITRILLO, FORRO INTERIOR, CON PUNTERA DE ACERO

CERTIFICACIÓN: ANZI Z41.1999 I/75 C/75

FICHA TÉCNICAS	
	<b>1. Bota de PVC.</b>
	<b>2. Descripción:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 36 cm. De caña.</li><li>- Planta Antideslizante de Nitrilo</li><li>- Forro Interior</li></ul>
	<b>3. Modelo : 18111</b> Marca: <b>SEGUSA</b> Procedencia: <b>PERU.</b>
	<b>4. Aprobaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- ANSI Z41.1999 I/75 C/75</li></ul>

TELA FRANELA X 70 cm DE ANCHO COLOR ROJO – MARCA NACIONAL



DESCRIPCIÓN


Franela san Jacinto (no hace motas) absorbe muy bien el agua y captura el polvo.  
Excelente para cualquier tipo de limpieza.

Marca: **SAN JACINTO**

Áncho: **0.70 cm**

Rollos de: **60 metros**

Colores: **Rojo, Verde, Amarillo.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		GUANTE SPRO CONDUCTOR
		<ul style="list-style-type: none"><li>-Guante de badana color champagne</li><li>-Dorso con elástico</li><li>-Ribete tejido de algodón color rojo</li><li>-Tamaño 10 1/2"</li></ul>
		Modelo : CONDUCTOR Marca : SPRO Procedencia : INDIA
		Presentación: Caja por 100 pares

#### Especificaciones Generales del Guante

Material	Descripción	Características
Cuero delgado Badana	Guantes de badana 10 1/2"	Para trabajos menores tipo conductor

#### Código Interno

Código SPRO	Detalle
10401015	Guante para conductor cuero champagne 10 1/2" de largo

---

**SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

---

Caltuingenieros Eirl &lt;caltuingenieros@gmail.com&gt;

3 de mayo de 2023, 12:43

Para: OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES &lt;procesos@regionmoquegua.gob.pe&gt;

El mar, 2 may 2023 a las 16:49, OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES (<procesos@regionmoquegua.gob.pe>) escribió:

[Texto citado oculto]

---

**7 archivos adjuntos** **EETT EPPS SAMEGU (1).pdf**  
149K **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.pdf**  
120K **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.pdf**  
136K **Anexo4 \_ \_Directiva\_022-2016-OSCE-CD.pdf**  
133K **CONSTANCIA DEL RNP-CALTU INGENIEROS.pdf**  
61K **ficha ruc caltu (2).pdf**  
169K **FICHAS TECNICAS MOQ.pdf**  
8481K



# SOLICITUD DE COTIZACIÓN (BIENES)

Sistema Integrado de Gestión  
Administrativa Módulo de Logística  
Versión 22.05.01.U2

UNIDAD EJECUTORA  
NRO. IDENTIFICACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  
000880

FECHA 3/05/2023

(Declaración Jurada)

RAZON SOCIAL :

CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL

RUC:

20600145763

DIRECCION :

CALLE SAN PEDRO N° 139 (INTERIOR DEL HOTEL CORREGIDOR)

CONTACTO:

CESAR AUGUSTO LOPEZ DE  
LA TORRE UGARTE

e-mail :

caltuingenieros@gmail.com

CELULAR:

948194041

REQUERIMIENTO

INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV-CENTRO SALUD SAMEGUA

ITEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	30	CINTA AISLANTE 19MM X 18 M DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE - TRUPER	S/ 28.00	S/ 840.00
2	UNIDAD	500	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA - STARA	S/ 5.00	S/ 2,500.00
3	UNIDAD	100	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE - DELTAPLUS	S/ 35.00	S/ 3,500.00
4	UNIDAD	25	CONO DE SEGURIDAD DE 70CM - MINER	S/ 40.00	S/ 1,000.00
5	UNIDAD	700	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO ( 500UNI) COLOR CLARO (200UND) - SEGPRO	S/ 20.00	S/ 14,000.00
6	UNIDAD	10	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS - IMPORTADO	S/ 18.00	S/ 180.00
7	UNIDAD	50	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD - DELTAPLUS	S/ 35.00	S/ 1,750.00
8	UNIDAD	55	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE - STARA	S/ 115.00	S/ 6,325.00
9	UNIDAD	50	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLE PARA CASCO - CLUTE	S/ 30.00	S/ 1,500.00
10	PAR	500	GUANTE DE HILO REFRZADO ANTIDESLIZANTE - CLUTE	S/ 16.00	S/ 8,000.00
11	PAR	100	GUANTE ANTICORTE - CLUTE	S/ 25.00	S/ 2,500.00
12	UNIDAD	150	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO-CLUTE	S/ 5.00	S/ 750.00
13	UNIDAD	60	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO - CLUTE	S/ 36.00	S/ 2,160.00
14	PAR	4	ZAPATO DIELECTRICO - ACCESS	S/ 340.00	S/ 1,360.00
15	PAR	100	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS -AIR	S/ 65.00	S/ 6,500.00
16	PAR	100	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GAVAPORES ORGANICOS - AIR	S/ 70.00	S/ 7,000.00
17	UNIDAD	600	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL - CLUTE	S/ 13.00	S/ 7,800.00
18	UNIDAD	150	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 CM X 13 CM X 23 CM - IMPORTADO	S/ 45.00	S/ 6,750.00
19	PAR	30	BOTA DE JEBE TALLAS 40 ( 10 PARES) 41 (10 PARES) 42 ( 10 PARES) - POLI SHOES	S/ 65.00	S/ 1,950.00
20	METRO	200	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO COLOR ROJO - NACIONAL	S/ 18.00	S/ 3,600.00
21	PAR	500	GUANTE DE BADANA UNISEX - JACKSON SAFETY	S/ 38.00	S/ 19,000.00
para la obra : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099				TOTAL	S/ 98,965.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	03 DE MAYO 2023	
2	<b>Cotización</b>		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para la OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA, CUI 2328099.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 98,965.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	FICHAS TECNICAS	
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div align="center">   <b>CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.</b>  <b>RUC: 20600145763</b>  <b>Cesar A. Lopez de la Torre Ugarte</b>  <b>GERENTE</b> </div>		

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	03 DE MAYO DE 2023
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099
	2.2 Monto total según informe de indagación	<b>S/. 98,965.00</b>
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	FICHAS TECNICAS
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
<b>4</b>	<div align="center">   <b>CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.</b>  <small>RUC: 20600145763</small>  <b>Cesar A. Lopez de la Torre Ugarte</b>  <b>GERENTE</b> </div>	
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>	





RUC N° 20600145763

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

#### CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL

Domiciliado en: CAL.SAN PEDRO NRO. 139 (INTERIOR DEL HOTEL CORREGIDOR.) AREQUIPA -  
AREQUIPA - AREQUIPA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

---

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 17/03/2022

---

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 17/03/2022

---

FECHA IMPRESIÓN: 09/01/2023

#### Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir



## FICHA RUC : 20600145763 CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL

Número de Transacción : 75414202

CIR - Constancia de Información Registrada

### Información General del Contribuyente

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	: CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 17/02/2015
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 17/02/2015
<b>Estado del Contribuyente</b>	: ACTIVO
<b>Dependencia SUNAT</b>	: 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: HABIDO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: 29/04/2022
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: (desde 29/04/2022),FACTURA (desde 29/04/2022),BOLETA (desde 23/07/2022)

### Datos del Contribuyente

<b>Nombre Comercial</b>	: -
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL/COMPUTARIZADO
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: SIN ACTIVIDAD
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: 54 - 201281
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 54 - 990994321
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: -
<b>Correo Electrónico 1</b>	: cesarlopezdelatorre@gmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: e.paredesfranco@hotmail.com

### Domicilio Fiscal

<b>Actividad Economica</b>	: 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES
<b>Departamento</b>	: AREQUIPA
<b>Provincia</b>	: AREQUIPA
<b>Distrito</b>	: AREQUIPA
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: -
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: CAL. SAN PEDRO
<b>Nro</b>	: 139
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: -
<b>Lote</b>	: -
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: INTERIOR DEL HOTEL CORREGIDOR.
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: ALQUILADO

### Datos de la Empresa

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 13/01/2015
<b>Número de Partida Registral</b>	: 11297283
<b>Tomo/Ficha</b>	: -
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: a00001
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL
<b>País de Origen del Capital</b>	: -

### Registro de Tributos Afectos

## Cintas de aislar, 18 m x 19 mm

- Cintas fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico
- Retardantes de flama
- Inhiben la corrosión de conductores eléctricos
- Aislamiento eléctrico en alambres y cables con capacidad nominal de hasta 500 V



### Especificaciones

#### Individuales

Código	Clave	Color
12500	M-33	Negro
12506	M-33B	Blanco
12503	M-33A	Amarillo
12507	M-33G	Gris
12504	M-33R	Rojo
12505	M-33Z	Azul
12502	M-33V	Verde

#### Generales


Largo	18 m
Ancho	19 mm
Espesor	0.18 mm
Elongación	240 %
Temperatura mínima	0 °C (32 °F)
Temperatura máxima	80 °C (176 °F)
Resistencia al voltaje	5000 V
Resistencia a la ruptura	6.5 Kgf
Empaque individual	Encogible con 8 piezas del mismo color



PROTECCION  
PARA LA CABEZA

ASTARA®

Tapones reutilizables



## Tapones auditivos reutilizables

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapones auditivos reutilizables con cordón. Ofrecen gran comodidad en caja para su almacenamiento. Tiene clip de sujeción de cierre. Recomendado para trabajadores donde estén expuestos a ruidos molestos

PROTECCION PARA LA CABEZA

ATENCIÓN AL CLIENTE

E-MAIL CORPORATIVO

PAGINA WEB

OFICINA PRINCIPAL





PROTECCION  
PARA LA CABEZA

**Astara®**

Tapones reutilizables

## INSTRUCCIONES DE USO



Para facilitar la correcta inserción y retirada del tapón, asegure el canal auditivo, pellizcando la parte superior del pabellillo auricular. Espere unos segundos. Coloque el tapón.



Para facilitar la correcta inserción y retirada del tapón, asegure el canal auditivo, pellizcando la parte superior del pabellillo auricular. Espere unos segundos. Coloque el tapón.



Para retirar, tire del tapón hacia atrás, hacia el exterior, evitando con cuidado, no dañar la piel que rodea al tapón.

**Astara®**

Exige seguridad. Exige Astara



Recomendaciones de uso


El nivel de sonido que entra al oído de una persona, cuando usa el protector auditivo según las instrucciones, es muy cercano a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental ponderado en A y la tasa de reducción de ruido (NRR).

## FICHA TÉCNICA

**MINER**

### CONO DE PVC

CTPVCS0



#### APLICACIONES:

- Carreteras
- Zonas de seguridad
- Bodegas y fábricas

### DESCRIPCIÓN

Cono de seguridad vial MINER de uso para señalización vial, con láminas reflectivas blancas

#### ESPECIFICACIONES:

**TAMANO BASE**

18"=45cm (0.9kg) 28 X 28  
28"=70cm (1.8kg) 35 X 35  
36"=90cm (3.1kg) 36 X 36

#### VENTAJAS:

- Fabricado en PVC Flexible
- Protección UV
- Alta resistencia a impactos y aplastamientos
- Soportan vientos de 70km/h

WWW.BUDOPONER.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE



902 400 120

E-MAIL CORPORATIVO



ventas@astara.com

PÁGINA WEB



http://astara.com

OFICINA PRINCIPAL



Av. Castellón, Carretera del  
22 de Julio, 22 de Julio, 22 de Julio



GAFAS PANORÁMICAS DE POLICARBONATO INCOLORO - VENTILACIÓN INDIRECTA  
Ref. TAAL



**Características del producto**

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida.

Montura : PVC flexible.

Pantalla : policarbonato.

COLOR

Incoloro

TALLA

Ajustable



LENTE SPI00

LSP100



**DESCRIPCIÓN:**

Lente de seguridad de policarbonato, ideal para trabajos en exteriores e interiores. Diseñados para proteger de rayos UV y de impactos de partículas a alta y baja velocidad de acuerdo a requerimientos de ANSI Z87.1 - 2010. Diseño ergonómico con patillas regulables.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- **Transmisión de luz:** Un lente permite la máxima transmisión de la luz en interiores en donde la alta luminosidad es necesaria. Un 95 % de la luz pasa a través de un lente claro. Un lente gris proporciona protección contra la luz brillante y los reflejos un 25% de luz pasa a través de este.
- **Diseño:** Para visión periférica.
- **Antirayadura:** Policarbonato siliconado resistente a la abrasión
- **Peso:** 30.1 gr.
- **Color de luna:** Clara / Oscura

**MATERIAL:**

- Lente de policarbonato.
- Patillas y marco de PVC.

**CERTIFICACIÓN Y NORMAS:**

Conforme a la norma EN 16753, O7 y ANSI Z87.1



**APLICACIONES:**

- Faenas de minería.
- Construcción.
- Forestales.
- Aserradores.
- Agricultura e industria en general.

**ALMACENAMIENTO:**

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

**MANTENIMIENTO:**

Procure limpiar los lentes después de cada uso. Reemplace los lentes por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. Se recomienda limpiar con agua a presión y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

**GARANTÍA:**

06 meses por fallas de fabricación.

## Especificación Técnica



### 1. Hunter P/Casco

#### 2. DESCRIPCIÓN:

- Protector auditivo adosable al casco HUNTER de CLUTE brinda protección a los trabajadores que laboran en lugares donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A).
- Este protector auditivo está diseñado para proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Copas de polipropileno ultralivianas.
- Confortable y suave sellamiento de almohadilla.
- Almohadilla de espuma sintética recambiable y de fácil montaje.
- Sistema universal para adaptar al casco de alta flexibilidad.
- Considerado dieléctrico por no poseer ningún elemento metálico.
- Tensión única de ajuste en brazos.
- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.

#### 4. MODELO: HUNTER P/CASCO

- Marca: NORTH
- Procedencia: CANADA

#### 5. APLICACIONES:

- Aeropuertos
- Minería
- Industria pesquera
- Cuarto de máquinas

#### 6. CERTIFICACIÓN:

CE EN  
[352-3-2002]



# ACCESS ANTI-PERFORANTE



ARTICULO : 804-31010  
TALLAS : 38 - 48  
TIPO : Cementado

## CARACTERÍSTICAS



## USO

Manufactura  
Minería  
Construcción  
Forestal

## MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

## DESCRIPCIÓN

ACCESS de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad de outdoor con un estilo moderno y funcional, entregando tecnología y protección usuario, a través de un calzado liviano y confortable. Calzado dieléctrico / aislante conforme a normas: ASTM - 243 - NCH 214712.

## DESCRIPCIÓN


Color: Avellana  
Construcción: Cementado  
Capellada: Cuero nubuck. Espesor 1,8 mm.  
Forro: Descamie de cuero, quitado al cromo de espesor 1,3 mm.  
Cuello: Cuero napa.  
Plantilla de armar: Non woven resinado de alta flexibilidad.  
Plantilla interior: Technical insole, plantilla PU con arco de soporte y silicona antimicrobica.  
Hitos: Nylon al contraste.  
Pasacordones: Nylon inyectado de alta resistencia.  
Cambrión: Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios dureza 34 Rockwell C.  
Contrahuerte: Termoformado de 1,5 mm de espesor.  
Puntera de Seguridad: Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Jt. Cumple con norma EN ISO 20345.

Entresuela: Phylon de baja densidad y alta resiliencia.  
Planta: Caucho AQN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados bajo índice de desgaste (menor a 150mm<sup>2</sup>). Diseño de pl anti-deslizante cumple con norma EN ISO 20345:2011 categoría encajes sobre pisos cerámicos con lauli sulfato sódico (NALS); / con glicerina. Calzado dieléctrico / aislante conforme a normas: ASTM 2443 testado en laboratorio a 18.000 volts durante 1 mi con una corriente de fuga inferior a 1 mA.  
NCH 214712 para tensiones inferiores a 600 volts durante 1 mi con corriente de fuga inferior a 5 mA.  
EEE+, altura de empuje extra.

Calce



## — Especificación Técnica —



CE  
EN 388  
3142

### 1. Guante de Cuero Badana

#### 2. DESCRIPCIÓN:

El guante de cuero badana marca CLUTE, es una línea de guantes recomendados para tareas generales de riesgos mecánicos medios/bajos. Este guante es conocido como modelo ingeniero, conductor o maniobrista. Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento de acuerdo a su categoría. Se recomienda que estos guantes sean inspeccionados antes de su uso, especialmente después de la jornada laboral y antes de colocárselo, para asegurar que no haya ningún daño presente.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Guante de buena resistencia y sensibilidad al tacto.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.
- Estilo con elástico de ajuste en el dorso y ribete bordado en la muñeca.
- Material de cuero grado A
- Color del cuero: amarillo.
- Largo del ribete: 10".
- Largo de 9.5"
- Talla: Standard
- Tipo de costura: recta con poliéster.
- Dedo pulgar de tipo ala.

- Embalaje:  
- Paquete por 12 pares.  
- Caja por 120 pares.

4. MODELO: Ingeniero - Conductor - Maniobrista

- Marca: CLUTE
- Procedencia: India


#### 5. APLICACIONES:

- Montaje
- Industria automoción
- Industria mecánica
- Labores de supervisión
- Carga y descarga.

#### 6. NORMATIVIDAD:

Abrasión	0	1	2	3	4
Corte	0	1	2	3	4
Desgarro	0	1	2	3	4
Pinchazo	0	1	2	3	4

## — Especificación Técnica —



### 1. Visor con Ribete de Aluminio

#### 2. DESCRIPCIÓN:

- El Visor de policarbonato con ribete de aluminio de CLUTE tiene un diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como ácidos, quemaduras, abrasión.
- Esta protección facial garantiza a nuestros consumidores su seguridad en distintos tipos de trabajo.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Visor fabricado en lámina de policarbonato de alta transparencia.
- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Ribete de aluminio otorga una mejor forma a la curvatura del visor.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Medidas de 8" x 15 1/2"
- Espesor de 1 mm.
- 5 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.
- Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.
- Cumple las normas ANSI Z87.1 y la EN 166.
- Embalaje:  
-Caja x 125 piezas.

4. MODELO: VISOR CON RIBETE DE ALUMINIO

- Marca: CLUTE
- Procedencia: CHINA

#### 5. APLICACIONES:

- Minería.
- Construcción.
- Forestal.
- Agricultura.
- Laboratorios.
- Carpintería.
- Pintura y decoración.
- Automoción.

#### 6. CERTIFICACIÓN:








PROTECCION  
RESPIRATORIA

**ASTARA®**

Respirador funcional multipropósito



## Respirador funcional multipropósito

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
Uso contra NH<sub>3</sub>, sulfato de hidrógeno y amonio.

PROTECCION RESPIRATORIA

**ASTARA®**

ATENCIÓN AL CLIENTE

E-MAIL CORPORATIVO

PÁGINA WEB

OFICINA PRINCIPAL



952 3029 115



info@astara.es



http://www.astara.es



Av. Guadalupe 10, 41013, Sevilla



PROTECCION  
RESPIRATORIA

**ASTARA®**

Respirador funcional multipropósito

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

#### Características

- Materiales de Elastómero Termoplástico (TPE).
- Respirador de media cara reutilizable.
- Válvula de exhalación fácil.
- Arnés para cabeza durable y ajustable.
- Incluye los cartuchos

**ASTARA®**

## RESPIRADOR FUNCIONAL

Conjuntos de cartuchos ajustable. Fácil de ajustar a longitud de la cabeza según tamaño de la cabeza

Válvula de exhalación, facilita al exhalar y la respiración más fácil

Elastico suave  
Fácil de poner

EA-26-20-2

PROTECCION RESPIRATORIA

**ASTARA®**

ATENCIÓN AL CLIENTE

E-MAIL CORPORATIVO

PÁGINA WEB

OFICINA PRINCIPAL



952 3029 115



info@astara.es



http://www.astara.es



Av. Guadalupe 10, 41013, Sevilla

## Especificación Técnica



## 1. Guante Hilo

## 2. DESCRIPCIÓN:

Nuestros guantes de hilo liviano son de uso general, fabricados en tejido de punto liso de una sola pieza. Su nivel de protección dependerá del grosor del tejido o galga y del peso del guante. A menor número de galga mayor peso y por ende mayor protección. El usuario juzgará por sí mismo el rendimiento del guante. Estos guantes pueden utilizarse debajo de otros guantes como forro para absorber el sudor de las manos y para aumentar el aislamiento térmico.

Recomendados para todo tipo de trabajos cuyos niveles de riesgos mecánicos y térmicos sean bajos y donde se requiera de una gran destreza manual.

## 3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados con hilo de poly algodón.
- Puño elástico fabricado en 2 líneas de hilado, bode del puño de color.
- Ofrecen comodidad, flexibilidad y frescura.
- Ambidextros
- Lavables
- Talla estándar
- Empaque:
- Paquete por 12 pares
- Caja por 300 pares


## 4. MODELO: GUANTE DE HILO

- Marca: CLUTE
- Procedencia: CHINA

## 5. APLICACIONES:

- Manipulación liviana
- Manejo de herramientas
- Carga y descarga liviana
- Mantenimiento
- Ensamblaje
- Inspección
- Limpieza
- Ambientes fríos

## PEGA FORTE



Protección en el talón

- Material de PVC inyectada en dos colores a una sola pieza.
- Forro interior de Nylon.
- Tracción de la capellada.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la flexión.
- Resistencia a la unión.
- Estanquidad: no presenta fugas.
- Tallas del 37 al 45.



**BOTAS IMPERMEABLES, SÚPER LIVIANAS DE USO DIARIO, PARA TODAS LAS INDUSTRIAS.**


## HOMBRERA DE CUERO RES ACOLCHADA

Hombrrera de cuero res acolchada con microporoso y elastica para poder adaptarse fácilmente a la contextura del trabajador.

### CARACTERISTICAS:

- Material Cuero Res procesado de alta durabilidad.
- Tiras de cuero res. Calibre 1.5 de espesor.
- Hebillas de metal.
- Relleno de espuma microporoso.
- Proporciona comodidad al trabajador al momento de llevar carga sobre hombro, evitando lastimaduras en la zona del hombro.
- Costuras de poliester.

Alta confección: de piel de res, cerdo, carnaza en diferentes calidades, resisten diversas condiciones de trabajo. Durable contra la abrasión.



Distribuidor autorizado: Alca Company s.a.c.

Tel: (01) 683 2816 / RPM: #948 535 819

E-Mail: ventas1@alcacompany.com

Dirección: MZ "B" Lote 1 Asociación Tulipanes - Los Olivos- Lima

Web site: <http://alcacompany.com/>



Descripción
Recubierta: Poliuretano (11%)
Composición
Poliuretano de Alto Peso Molecular (HMPE) (51.6%), Nailon (24 %), Elastano (8%), Fibra de Vidrio (5.4%)
Marca
Jackson Safety®
País de Origen
Sri Lanka

Guantes G60 Resistentes a Cortes Nivel 3

Actualización: Julio 2016

Código LAO	Código Oasis	Presentación	Formato	Código EAN 13	Código ITF 14	Peso Bruto (kg)	Dimensiones de Caja (cm)
30212914	13823	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 7	0 36000 13823 8	1 00 36000 13823 5	0.87	29.5 x 15.2 x 16.15
30212915	13824	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 8	0 36000 13824 5	1 00 36000 13824 2	0.93	29.5 x 15.2 x 16.15
30212916	13825	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 9	0 36000 13825 2	1 00 36000 13825 9	1.03	29.5 x 15.2 x 16.15
30212917	13826	Caja de 12 pares (1 paquete x 12 pares)	Talla 10	0 36000 13826 9	1 00 36000 13826 6	1.09	29.5 x 15.2 x 16.15

### Información General

Los guantes de protección Jackson Safety® G60 nivel 3, son los guantes de protección industrial ideales para proteger a las personas en ambientes con riesgo de sufrir heridas por cortes, con un excelente nivel de destreza y comodidad.

#### Poliuretano de Alto Peso Molecular (HMPE):

El guante está fabricado de un tejido de punto de Poliuretano de Alto Peso Molecular (HMPE) y fibra de vidrio sin costuras, que provee comodidad, mejor ajuste, mayor destreza y respirabilidad. Esto se traduce en una mayor productividad y durabilidad para el usuario cuando se le compara con otros guantes de protección, tales como el cuero y la camaza. Las costuras en la punta de los dedos, son parte de las razones por las cuales, otros guantes de protección proveen menor destreza y comodidad. HMPE es una fibra de poliuretano de alto desempeño que ofrece excelente fortaleza, resistencia al corte y a la abrasión.

#### Recubrimiento de Poliuretano:

Provee una superficie suave que permite el fácil deslizamiento del guante sobre equipos y materiales. Se puede usar debajo de otro guante en caso que se requiera tanto protección contra cortes como química. Tienen una banda elástica en la muñeca con código de colores que permite identificar la talla.

Estos guantes no deben ser usados en trabajos en los que haya peligro de enredarse en partes de maquinaria en movimiento.

El producto descrito en esta ficha técnica cumple con las especificaciones técnicas de Kimberly-Clark. Para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones, se utiliza un sistema de inspección y se imprime por lote. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados de Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación.

## Especificación Técnica



## 1. Barbiquejo CLUTE

## 2. DESCRIPCIÓN:

Nuestro barbiquejo con mentonera marca CLUTE, cuenta con dos puntos de sujeción, que por sus características de diseño, es ideal para ser utilizado en las industrias de construcción, astilleros, explotación de petróleo y minas, perforación de túneles, aserraderos, industria manufacturera, empresas de servicio público y, en general, donde exista la posibilidad de caída del casco.

## 3. CARACTERÍSTICAS:

- ñ **BANDA ELÁSTICA** Fabricada con una mezcla de algodón y elástico para máxima duración y comodidad, contramarcado para fácil identificación.
- ñ **AJUSTE** Cuenta con un sistema de ajuste mediante hebillas plásticas de enganche rápido y graduación por correa.

con una mentonera que brinda mayor comodidad y asegura el ajuste correcto y evita que la banda elástica pueda moverse generando incomodidad al usuario del casco.

## 4. APLICACIONES

El barbiquejo con mentonera marca CLUTE se puede usar en todos los casos que poseen puntos laterales de anclaje para evitar la caída del casco y es ideal en:

- ñ Construcción
- ñ Minería
- ñ Explotación petrolera
- ñ Perforación de túneles
- ñ Aserraderos
- ñ Industria de manufactura
- ñ Empresas de servicio público

## 5. MANTENIMIENTO

Para evitar la acumulación de suciedad y la aparición de hongos y bacterias, el barbiquejo debe lavarse periódicamente con agua fría o tibia y jabón neutro.

“EQUIPOS QUE PROTEGEN TU VIDA”

☎ 970565411

✉ [contacto@safety.com](mailto:contacto@safety.com)

🌐 [www.safety.com](http://www.safety.com)

TAAL

GAFAS PANORÁMICAS DE POLICARBONATO INCOLORO - VENTILACIÓN INDIRECTA  
Ref. TAAL



## Características del producto

Gafas panorámicas de policarbonato incoloro. Montura flexible de PVC. Ventilación indirecta por 4 ventiladores. Cinta elástica tejida.

Montura : PVC flexible.

Pantalla : policarbonato.


COLOR

Incoloro

TALLA

Ajustable

## Especificación Técnica



### Buzo Desechable Macroguard

#### 2. DESCRIPCIÓN:

- Nuestro buzo desechable modelo **MACROGUARD**, es el nuevo miembro de la familia de la marca **CLUTE** en ropa de protección. Los buzos de esta línea son de uso limitado e ideales para ser utilizados en ambientes no peligrosos donde pueden proteger a las personas de la penetración de la suciedad, mugre, partículas, salpicaduras químicas o derrames.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados con la tecnología **SFL (Spunbond Film Laminated)** o **Film Microporoso Laminado**.
- Composición: Fibra no tejida de polipropileno **PP (60%)** y polietileno **PE (40%)**. La capa interna es polipropileno no tejido, la cual otorga una combinación de suavidad, durabilidad, resistencia al desgaste y protección. La capa externa es un recubrimiento de una película laminada de polietileno, que otorga protección contra líquidos y partículas bajo presión.
- Ofrece un bajo nivel de generación o desprendimiento de pelusas, lo que lo hace ideal en aplicaciones donde este atributo es crítico.
- Cuenta con un tratamiento laminado respirable, permitiendo la evaporotranspiración, regulando la temperatura corporal y evitando el estrés térmico.

- Ofrece resistencia a la abrasión, una alta capacidad de filtración mecánica ante partículas y es un excelente regulador de temperatura ante condiciones de frío.
- Otorga una alta relación beneficio/costo de protección.
- No se afecta con la humedad, es libre de látex en su composición y no se usa ante fuego directo.
- Densidad del material: **50 g/m²**
- Peso: **160 g**
- Color blanco, cuenta con capucha, cierre frontal y elástico en la cintura, puños y tobillos.
- El tipo de costura es fileteada o diamante, apropiada pues provee fortaleza, mejora el ajuste, el movimiento del usuario y otorga durabilidad al traje.
- Presentación: Caja por 25 piezas.

Características	Material	Protección	Uso	Presentación
Macroguard	Polipropileno / Polietileno	Alta	Uso general	Caja por 25 piezas

- Tallas disponibles: **M - XXL**



### LENTE SP300

CÓDIGO: **LSSP300**

COLORES:



#### CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato.
- Patas y marco de PVC.
- Disponible en luna clara / oscura.
- Certificado **CESMEC**, Bajo la **NCh1302.077** y **ANSI Z87.1**.




#### DETALLES

#### MANTENIMIENTO

- Transmisión de luz:** Un lente permite la máxima transmisión de la luz en interiores en donde la alta luminosidad es necesaria. Un 95 % de la luz pasa a través de un lente claro. Un lente gris proporciona protección contra la luz brillante y los reflejos un 25% de luz pasa a través de un lente gris.
- Diseño:** Para visión periférica.
- Peso:** 28.1 gr.
- Anto-rayadura:** Policarbonato siliconado resistente a la abrasión.
- Color de luna:** Claro / Oscuro.
- Certificación:** **CESMEC**, Bajo la **NCh1302.077** y **ANSI Z87.1**.

LENTE DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO. IDEAL PARA TRABAJOS EN EXTERIORES E INTERIORES, DISEÑADOS PARA PROTEGER DE RAYOS UV Y DE IMPACTOS DE PARTICULAS A ALTA Y BAJA VELOCIDAD DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANSI Z87.1 ~ 2010. DISEÑO ERGONOMICO CON PATILLAS REGULABLES

## LUNA DE POLICARBONATO PARA MÁSCARA



## LUNA DE POLICARBONATO PARA MÁSCARA SOLDAR

Descripción. Es un elemento que sirve para **proteger** la vista de las radiaciones nocivas que producen los procesos de **soldadura**. Productos relacionados.

## FILTRO AIR F600VG VAPORES ORGÁNICOS, SO Y GASES ÁCIDOS - A1E1

**Descripción Del Producto**  
Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO<sub>2</sub>) y gases ácidos, compatible con las líneas de respiradores AIR S900, S950 y PFS990.

### Características

- Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del cartón activado, alargando su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

### Aplicación

Protección de las vías respiratorias contra vapores orgánicos, anhídrido sulfuroso (SO<sub>2</sub>) y gases ácidos.

### Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Útil en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es inmediatamente peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

### Certificación

EN14387:2004+A1:2008, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

### Materiales

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado.
- Color de etiqueta: Marrón y amarillo.



6003

AIR AIRTY  
+56 2 320 46 175  
Santiago, Chile  
Rev. 20160301



[www.airsafetycompany.com](http://www.airsafetycompany.com)



# FICHA TÉCNICA

## FILTRO AIR F200CP3 PARTÍCULAS Y NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS

EFER



AIR URETI  
+56 2 520 45 175  
Santiago,  
Chile

# AIR

SIGUENOS  
COMODO  
MEJOR

Rev. 2022-05-01

### Descripción Del Producto

Filtro de alta eficiencia aprobado para la protección contra partículas. Incorpora el filtro de niveles molestos de vapores orgánicos, compatible con las líneas de respiradores AIR S800, S850 y FF5950.

### Características

- Diseño de bajo perfil y liviano.
- Incluye capas impregnadas de carbón activado para niveles molestos de vapores orgánicos.

### Aplicación

- 1) Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas y líquidas acuosas y aceitosas con un 99,95% de eficiencia mínima.
- 2) Protección contra partículas como carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre, cristales de plomo, cadmio, arsénico, asbesto, etc. Ideal para soldadura eléctrica, trabajos con revestimiento asfáltico, procesos donde existen niveles molestos de vapores orgánicos menores al Límite Permisible Ponderado (LPP).

### Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es inmediatamente peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.


### Certificación

EN143:2000+A1:2006.

### Materiales

- Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno cargada electrostáticamente con carbón activado.
- Conector: Polímero sintético.
- Color: Fucsia

# TELA FRANELADA



### DESCRIPCIÓN:

Tela franela, para limpieza en general

### CARACTERÍSTICAS:

Elaborado con 85 % algodón, 15% poliéster



---

**SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

---


**SEGURI MAX** <securimax83@gmail.com>

3 de mayo de 2023, 11:27

Para: OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES &lt;procesos@regionmoquegua.gob.pe&gt;

[Texto citado oculto]

---

**7 archivos adjuntos** **EETT EPPS SAMEGU.pdf**  
229K **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.pdf**  
145K **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.pdf**  
127K **Anexo4 \_ \_Directiva\_022-2016-OSCE-CD.pdf**  
138K **CONSTANCIA DEL RNP-SEGURIMAX.pdf**  
61K **FICHA RUC SEGURIMAX.pdf**  
158K **FICHAS TÉCNICAS SEGURIDAD.pdf**  
917K

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN (BIENES)

UNIDAD EJECUTORA  
NRO. IDENTIFICACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  
000880

FECHA

03 DE MAYO DE 2023

(Declaración Jurada)

RAZON SOCIAL : R&B SEGURIMAX E.I.R.L.  
DIRECCION : CAL. VIRGEN DEL PILAR MZ A CC DON MANUEL - AREQUIPA  
e-mail : [segurimax83@gmail.com](mailto:segurimax83@gmail.com)

RUC: 20558326256

CONTACTO: RICARDO FERNANDEZ F

CELULAR: 998162014

REQUERIMIENTO INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV-CENTRO SALUD SAMEGUA

ITEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	30	CINTA AISLANTE 19MM X 18 M DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE	SCOTCH	S/ 25.00	S/ 750.00
2	UNIDAD	500	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA	CLUTE	S/ 3.00	S/ 1,500.00
3	UNIDAD	100	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE	DELWALT	S/ 35.00	S/ 3,500.00
4	UNIDAD	25	CONO DE SEGURIDAD DE 70CM	PROEPPS	S/ 40.00	S/ 1,000.00
5	UNIDAD	700	LENTE DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO ( 500UNI) COLOR CLARO (200UNI)	TRUPER	S/ 45.00	S/ 31,500.00
6	UNIDAD	10	LENTE DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS	IMPORTADO	S/ 15.00	S/ 150.00
7	UNIDAD	50	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	SENSORTE	S/ 35.00	S/ 1,750.00
8	UNIDAD	55	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE	TRUPER	S/ 42.00	S/ 2,310.00
9	UNIDAD	50	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLE PARA CASCO	KAMASA	S/ 50.00	S/ 2,500.00
10	PAR	500	GUANTE DE HILO REFRZADO ANTIDESLIZANTE	HYFLEX	S/ 10.00	S/ 5,000.00
11	PAR	100	GUANTE ANTICORTE	SEGPRO CUT 5	S/ 19.00	S/ 1,900.00
12	UNIDAD	150	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CSCO	LIBUS	S/ 8.00	S/ 1,200.00
13	UNIDAD	60	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	KAMASA	S/ 65.00	S/ 3,900.00
14	PAR	4	ZAPATO DIELECTRICO	PANZAR	S/ 345.00	S/ 1,380.00
15	PAR	100	FILTRO PARA RSPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	TRUPER	S/ 50.00	S/ 5,000.00
16	PAR	100	FILTRO PARA RSPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GAVAPORES ORGANICOS	TRUPER	S/ 55.00	S/ 5,500.00
17	UNIDAD	600	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL	STEELPRO	S/ 15.00	S/ 9,000.00
18	UNIDAD	150	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 CM X 13 CM X 23 CM	IMPORTADO	S/ 20.00	S/ 3,000.00
19	PAR	30	BOTA DE JEBE TALLAS 40 ( 10 PARES) 41 (10 PARES) 42 ( 10 PARES)	ROYAL	S/ 55.00	S/ 1,650.00
20	METRO	200	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO COLOR ROJO	NACIONAL	S/ 12.00	S/ 2,400.00
21	PAR	500	GUANTE DE BADANA UNISEX	WERKEN	S/ 16.00	S/ 8,000.00
para la obra : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099						
TOTAL						S/ 92,890.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Condiciones del Servicio

- Forma de Pago: UNICO
- Garantía: NO CORRESPONDE
- Plazo de Entrega : 05 DIAS CALENDARIOS
- Tipo de Moneda : SOLES
- Validez de la cotización : 05 DIAS
- Tipo de Cambio : NO CORRESPONDE

Requerimientos Técnicos: (X)

PROCEDENCIA

CUENTA CON DISPONIBILIDAD EN STOK SI (X) NO ( )

MARCA \_\_\_\_\_  
MODELO \_\_\_\_\_

(\*) IMPORTANTE:

(\*\*) Está cotización contempla lo estipulado en los TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Requerimiento.

(\*\*\*) El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

(\*\*\*\*) Declaro bajo juramento que la información que proporciono tiene carácter de declaración jurada al amparo del principio de la veracidad señalado en el Art. IV numeral al 1.7 del título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de procedimientos Administrativo General-Ley N°27444, Así mismo, declaro tener conocimiento que si lo declaro falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, penales y Civiles que correspondan.

Atentamente;

**R&B SEGURIMAX E.I.R.L.**  
  
Ricardo B. Fernández  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	03 DE MAYO 2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para la OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA, CUI 2328099.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 92,890.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	FICHAS TECNICAS	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div align="center">                 Ricardo B. Fernández Fernández              GERENTE GENERAL           </div>		

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	03 DE MAYO DE 2023
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099
	2.2 Monto total según informe de indagación	<b>S/. 92,890.00</b>
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	FICHAS TECNICAS
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
<b>4</b>	<div align="center">     <b>Ricardo B. Fernández Fernández</b>              GERENTE GENERAL           </div>	
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>	



RUC N° 20558326256

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**R & B SEGURIMAX E.I.R.L.**

Domiciliado en: CAL. VIRGEN DEL PILAR MZA. A INT. T-10 C.COMERCIAL DON MANUEL (SECTOR 1 STAND 10 Y 11) AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia

: Desde 23/02/2019

---

**FECHA IMPRESIÓN: 09/01/2023**

**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

**FICHA RUC : 20558326256****R & B SEGURIMAX E.I.R.L.****CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA****Número de Transacción : 62094360****Información General del Contribuyente**

**Apellidos y Nombres ó Razón Social** : R & B SEGURIMAX E.I.R.L.  
**Tipo de Contribuyente** : 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA  
**Fecha de Inscripción** : 17/07/2013  
**Fecha de Inicio de Actividades** : 17/07/2013  
**Estado del Contribuyente** : ACTIVO  
**Dependencia SUNAT** : 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO  
**Condición del Domicilio Fiscal** : HABIDO  
**Emisor electrónico desde** : 22/03/2019  
**Comprobantes electrónicos** : FACTURA (desde 22/03/2019), (desde 23/02/2021)

**Datos del Contribuyente**

**Nombre Comercial** : -  
**Tipo de Representación** : -  
**Actividad Económica Principal** : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN  
**Actividad Económica Secundaria 1** : 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA  
**Actividad Económica Secundaria 2** : -  
**Sistema Emisión Comprobantes de Pago** : MANUAL  
**Sistema de Contabilidad** : COMPUTARIZADO  
**Código de Profesión / Oficio** : -  
**Actividad de Comercio Exterior** : SIN ACTIVIDAD  
**Número Fax** : -  
**Teléfono Fijo 1** : 54 - 464043  
**Teléfono Fijo 2** : -  
**Teléfono Móvil 1** : 54 - 959650872  
**Teléfono Móvil 2** : 54 - 970066001  
**Correo Electrónico 1** : pilifeso1210@hotmail.com  
**Correo Electrónico 2** : pilifeso1210@gmail.com

**Domicilio Fiscal**

**Actividad Economica** : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN  
**Departamento** : AREQUIPA  
**Provincia** : AREQUIPA  
**Distrito** : AREQUIPA  
**Tipo y Nombre Zona** : ---- C.COMERCIAL DON MANUEL  
**Tipo y Nombre Vía** : CAL. VIRGEN DEL PILAR  
**Pro** : -  
**Km** : -  
**Mz** : A  
**Lote** : -  
**Dpto** : -  
**Interior** : T-10  
**Otras Referencias** : SECTOR 1 STAND 10 Y 11  
**Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal** : PROPIO

**Datos de la Empresa**

**Fecha Inscripción RR.PP** : 03/07/2013  
**Número de Partida Registral** : 11252556  
**Tomo/Ficha** : -  
**Folio** : -  
**Asiento** : A00001  
**Origen del Capital** : NACIONAL  
**País de Origen del Capital** : -

**Registro de Tributos Afectos**

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	17/07/2013	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	30/11/2014	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/09/2015	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/11/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/09/2015	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/09/2015	-	-	-

## FICHAS TÉCNICAS

CINTA AISLANTE 19mm x 18 m DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE

MARCA: SCOTCH

MARCA: SCOTCH



DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

VIDEO

La cinta ScotchMR 35, es considerada de calidad premium, de uso profesional y sugerida para todo tipo de aplicaciones. Es una película de PVC y adhesivo ultrasensible a la presión. Se encuentra disponible en color rojo, azul, amarillo, blanco y verde. Sus dimensiones son de 3/4" x 20m x 7 mil. Por su alta resistencia a diversas condiciones climáticas se recomienda para usos a la intemperie. Mantiene una óptima protección entre los 0°C y 105°C. Además, es retardante de la llama, autoextinguible, resistente a los rayos ultravioleta, a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos y corrosión. Toda la calidad de la cinta ScotchMR 35 en colores. (Rojo, azul, amarillo, blanco, verde).

PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN DE SILICONA

MARCA - CLUTE

CLUTE



### 1. Tapones Auditivos Elite

#### 2. DESCRIPCIÓN:

Los tapones auditivos reutilizables de CLUTE, modelo ELITE con cordón, son diseñados para ser insertados en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición de ruido a niveles que no sean dañinos o molestos.

Nuestros tapones son de una atenuación moderada (NRR 25 dB) que facilitan una protección óptima, a la vez que reducen la sensación de aislamiento por parte del usuario. Su diseño es moderno y atractivo, además de otorgar comodidad gracias a su material blando y flexible.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de un material de silicona: material hipoalérgico, brinda comodidad y un efectivo sello.
- Tapón de único tamaño que cubre un amplio rango de tallas.
- Es reutilizable, resiste la cera del oído y es lavable.
- Su diseño cónico y de tres aletas facilita su inserción y permite su ajuste a todos los canales auditivos.
- Grip resistente para facilitar su posicionamiento y la correcta inserción/retención.



**LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE**

**MARCA - DELWALT**




**FICHA TÉCNICA**

Material del Armazón: Plástico  
Recubrimiento del Lente: Antiempañante/Antirrayaduras  
Ventilación: Indirecta  
Color del Lente: Transparente  
Artículo: Gafas Resistentes al Impacto  
Normas: ANSI Z87.1-2003  
Material del Lente: Policarbonato  
Protección: UV99.9%  
Material de la Correa: Elástico  
Incluye: Elastic Strap  
Forrado de Espuma:  
Tamaño del Protector Ocular: Universal  
Diseño del Armazón: Envolverte  
Ventilación en Gafas: Indirecta

**CONO DE SEGURIDAD DE 70 CM**

**MARCA - PROEPPS**



**CONO DE SEGURIDAD DE PVC NARANJA**

Fabricado de PVC - polítil, flexible, que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore prematuralmente.

Disponible en color naranja y amarillo fluorescente.

Alta visibilidad, permite identificarnos a cualquier hora del día.

Posee base pesada para mayor seguridad y estabilidad.

Tamaños: 12", 18", 28" y 36".

Peso 28" ----- 2.14 kg


Peso 36" ----- 3.80 kg

**LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO (500 UND)**

**COLOR CLARO (200 UND)**

**MARCA - TRUPER**

**Mica 100% policarbonato  
con protección UV  
y antirayadura**



**Lentes de seguridad ajustables Truper  
CLASSIC®**


- Mica 100% policarbonato con protección UV, antirayadura
- Puente nasal cómodo y armazón de nylon
- Útiles en la industria, construcción, taller y hogar



**Patillas  
ajustables**

**LENTES DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS**

**MARCA - IMPORTADO**



**LUNA DE POLICARBONATO PARA MÁSCARA SOLDAR**

Descripción: Es un elemento que sirve para **proteger** la vista de las radiaciones nocivas que producen los procesos de **soldadura**. Productos relacionados.

**SOBRELENTE DE PLÁSTICO PARA SEGURIDAD**

MARCA - SENSORTE



**CARACTERÍSTICAS**

- Fabricado en policarbonato para protección UV
- Nuestras gafas de seguridad ofrecen protección lateral y frontal contra partículas, chispas e impactos moderados.
- Diseño ligero para mayor comodidad
- Pata con ventilación para permitir mayor flujo de aire
- Lentes que no distorsionan la visión del usuario

**USOS**

- Las gafas de seguridad deben ajustarse correctamente al rostro para una protección efectiva.
- No se recomienda su uso para labores de soldadura, manipulación de radiación infrarroja o agentes químicos.
- Fíjal de limpiar y desinfectar

**RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA**

MARCA - TRUPER



- Respirador de silicon y válvula de exhalación de polipropileno
- Interior suave para mayor comodidad
- Bandas elásticas ajustables
- Reutilizable
- Altos niveles de protección durante períodos prolongados
- Permite el uso de lentes, goggles, caretas, etc.
- Compatible con filtros y cartuchos Truper Expert

**Especificaciones**

Talla	Unitalia
Empaque individual	Blister
inner	2
Master	10

**Recomendaciones y cuidados**

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica

**Incluye**

Cartuchos multigas, RES-X y cartuchos CAR-MU

# CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLES PARA CASCO

MARCA - KAMASA

FICHA TÉCNICA	
	<b>1. Mascara de Soldar Pasiva</b>
	<b>2. Descripción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mascara para soldar pasiva de termoplástico con suspensión regulable de nylon</li> <li>Visor levantable de 2" X 4 1/4"</li> <li>Amplio espacio para respiradores.</li> </ul>
	<b>3. Modelo : WHP-100</b> Marca: PYRAMEX Procedencia: USA
	<b>4. Certificaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANSI Z87.1-2003</li> <li>CE EN 186</li> <li>CAN / CSAZ94.3-07</li> </ul>

5. Características Generales del Material		
Material	Descripción	Características
5.1 Termoplástico.	Mascara para soldar visor levantable de 2x 4 1/4" con suspensión regulable.	Mascara para Soldar.
6. Código de Atención		
Código SEGUSA	Detalle	
	Mascara para soldar visor levantable de 2x4 1/4"	

# GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE


MARCA - HYFLEX



- \* Estos guantes resistentes a la abrasión HyFlex 11-727 con un recubrimiento de PU para mayor comodidad. Los guantes tienen excelente flexibilidad y ajuste así como un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas para un manejo seguro en una amplia variedad de ambientes de trabajo.
- \* Estos guantes de alta destreza HyFlex 11-727 ofrecen un balance perfecto entre comodidad y seguridad en manejo, con una muy buena resistencia a cortes.

#### GUANTE ANTICORTE

MARCA - SEGPRO CUT 5



- ✓ ELABORADO EN LATEX NATURAL DE BAJO PESO.
- ✓ ASÍMICO RESISTENTE AL ENVELEZAMIENTO Y A LAS SOLUCIONES DILUIDAS DE ÁCIDOS Y ALKALQUEADORES, LARGO DE 12".
- ✓ COLOR NEGRO.
- ✓ IDEAL PARA TRABAJOS EXTREMAMENTE FUERTES.
- ✓ NORMATIVA: CE, EN388:2003, EN374-1:2003

#### BARBIQUEJO ELÁSTICO PARA CASCO

MARCA - LIBUS



### Características

- ✓ Mentonera Clásica.
- ✓ Pieza de mentón ergonómica inyectada.
- ✓ Banda elastizada de 15 mm.
- ✓ Regulación en ambos laterales mediante hebilla plástica.
- ✓ Anclaje al casco con gancho plástico tipo fusible.
- ✓ Diseñados para soltarse ante una situación que lo requiera, evitando el estrangulamiento.
- ✓ No tiene piezas metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco.

**PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO**

**MARCA - KAMASA**



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Copas fabricadas en ABS, material liviano y ergonómico con resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.
- Copas graduables con rotación 360°
- Almohadillas en espuma suave con forro de poliuretano, cómodas al contacto con la cabeza.
- Fabricación 100% no tóxico.
- Vincha en PVC flexible multiposición (cabeza, nuca y mentón).
- NRR = 23 dB
- SNR = 27 dB
- Peso: 150 gramos aprox.

**NORMAS/CERTIFICACIONES/APROBACIONES**

- ANSI S3.19-1974.
- ANSI S12.6-2008.
- EN352-3 - 2002.

**APLICACIONES**

- Esmerilado, Triturado, Taladros, Talleres.
- Mantenimiento, Guadafuerzas, motorizadas.
- Carpintería, construcción, minería, agricultura, aeropuertos, pesquerías, petroleras, agricultura, entre otros.
- Todo lugar donde presente ruidos mayores a 85dB.

**ATENÚACIÓN**

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ANSI S3.19 son las siguientes:

Presión en ft:	125	150	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	14.1	20.0	27.7	34.2	35.1	31.5	32.0
Desviación estándar	2.0	1.9	2.2	2.0	2.0	2.0	2.3

**ZAPATO DIELECTRICO**

**MARCA - PANZAR**



**BOTIN PANZER MONODENSIDAD - ANTIPERFORANTE**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Fabricación:	Cementado y Cocido
Cuero:	Espesor 2.3 mm Resistencia al desgarro
Planta:	Cuero prensado
Puntera:	Policarbonato
Contrapunta:	Térmoplastico 1.5
Falsa:	Tejido Celulosa
Plantilla:	Eva intercambiable
Hilo:	Nylon de alta resistencia
Numaración:	36 al 45
Color:	Negro y marrón
Recomendado:	Para trabajos eléctricos

**Descripción del Producto**

**BOTAS PIEL CRUPÓN GRABADA - S3 SRC**

- Puntera de Acero
- Caña : Piel crupón grabada,
- tratamiento impermeable S3.
- Forro: Poliámid mesh.
- Plantilla interior: Anovible preformada - Poliéster sobre EVA.
- Suela: Inyectada - PU bi-densidad.
- Usos: Obras publicas, Industria minera. Otra "Información y comunicación, Transporte-Transporte marítimo, Evados-Espedidores, Otras fabricaciones

**NORMAS**

- EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado
- EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
- S3 Exigencias adicionales para aplicaciones particulares
- SRC Resistencia al deslizamiento

FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS

MARCA - TRUPER



Filtro de repuesto, polvos y partículas, Pretul

- Filtro N90
- Filtro tipo N, (no resistente a partículas aceitosas)
- Eficiencia de filtrado del 90%
- Uso: Polvos y partículas

Especificaciones	
No. de piezas	1
Empaque individual	Caballote
Inner	6
Master	36

FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS

MARCA - TRUPER



CÓDIGO: 14004 CLAVE CAR-P100

Bolsa con 2 filtros de repuesto R95, Truper

- Para ambientes con presencia de polvo, partículas, humo o neblina con o sin presencia de aceite y carbón activado para la retención de olores de vapores orgánicos por debajo del límite de riesgo permisible
- Filtro tipo P (a prueba de partículas aceitosas)
- Eficiencia de filtrado del 99.97%
- Uso: polvos y partículas

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-116-STPS / Korea Occupational Safety and Health Agency



Especificaciones	
No. de piezas	2
Empaque individual	Tarjeta con bolsa
Inner	5
Master	20

**TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA**

**DENSIDAD TALLA XXL**

**MARCA - STEELPRO**



Traje Tyvek Descartable Steelpro S110, brindan a los usuarios protección contra macro partículas que se adhieren a la piel con el tiempo genera enfermedades cancerígenas Resistente a partículas sólidas, repelente a salpicaduras.

- ☑ Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos, compuesta de 3 capas:
- ☑ Primera capa de 100% Polietileno, película respirable de 20 gramos.
- ☑ Segunda capa de recubrimiento termofusible adhesiva de 2 gramos.
- ☑ Tercera capa de 100% Polipropileno de 28 gramos.
- ☑ Buena Resistencia química.
- ☑ Alta Tenacidad y elongación para evitar desgarros.
- ☑ Tecnología con tratamiento laminado respirable, que permite la evaporación de la transpiración y presenta buen comportamiento como regulador de la temperatura corporal.
- ☑ Tela laminada microporosa SF50 de 50 g/m<sup>2</sup>
- ☑ Tela de PE (Polietileno) y PP (Polipropileno)

**HOMBRERA DE PROTECCIÓN DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1cm X 13cm X 23cm -**

**MARCA - IMPORTADO**



**APLICACIONES**

- Es importante conocer los procesos y los riesgos a los que está expuesto el trabajador
- Algunas de las aplicaciones de cargue y descargue de la hombrera sufridor son:
  - Vidriería (Protección adicional requerida).
  - Bultos.
  - Tubería y Perfiles.
  - Madera.

- Todo tipo de objetos pesados.

**ESPECIFICACIONES**


- Color : Negro
- Talla: Reata ajustable a la talla del usuario
- Características: Fabricado con espuma protectora para brindar mayor comodidad, reforzada en cuero con remaches metálicos





TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR ROJO

MARCA - NACIONAL



- ▶ 85% algodón, 15% poliéster
- ▶ Para limpieza en general



OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES <procesos@regionmoquegua.gob.pe>

---

## SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

---

**Benavides G** <grupobenavides20@gmail.com>

3 de mayo de 2023, 10:19


Para: OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES <procesos@regionmoquegua.gob.pe>

[Texto citado oculto]

---

### 7 archivos adjuntos

 **EETT EPPS SAMEGU.pdf**  
208K

 **Anexo4 \_ - Directiva\_022-2016-OSCE-CD.pdf**  
132K

 **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.pdf**  
139K

 **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.pdf**  
126K

 **ficha ruc grupo g (2).pdf**  
170K

 **CONSTANCIA DEL RNP-GRUPO G BENAVIDES.pdf**  
62K

 **FICHA TECNICA EPPS.pdf**  
438K

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN (BIENES)

UNIDAD EJECUTORA  
NRO. IDENTIFICACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA  
000880

FECHA 3/05/2023

(Declaración Jurada)

RAZON SOCIAL : GRUPO G. BENAVIDES E.I.R.L.

DIRECCION : URB. KILLARI JLBYP- AREQUIPA-AREQUIPA

e-m@il : grupobenavides20@gmail.com

RUC: 20606702419

CONTACTO: GONZALO BENAVIDES  
GALEGOS

CELULAR: 994728613

REQUERIMIENTO INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV-CENTRO SALUD SAMEGUA

ITEM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	30	CINTA AISLANTE 19MM X 18 M DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE - JANEL	S/ 20.00	S/ 600.00
2	UNIDAD	500	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA - INSAFE	S/ 2.50	S/ 1,250.00
3	UNIDAD	100	LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE - INSAFE	S/ 35.00	S/ 3,500.00
4	UNIDAD	25	CONO DE SEGURIDAD DE 70CM - ANLUC	S/ 36.00	S/ 900.00
5	UNIDAD	700	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO ( 500UND) COLOR CLARO (200UND)-WERKEN	S/ 10.00	S/ 7,000.00
6	UNIDAD	10	LENTES DE PROTECCION DE POLICARBONATO LUNAS OSCURAS - IMPORTADO	S/ 12.00	S/ 120.00
7	UNIDAD	50	SOBRELENTES DE PLASTICO PARA SEGURIDAD - FERRO	S/ 22.00	S/ 1,100.00
8	UNIDAD	55	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE - AIR	S/ 115.00	S/ 6,325.00
9	UNIDAD	50	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLE PARA CASCO - TOOLCRAFT	S/ 23.00	S/ 1,150.00
10	PAR	500	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE - S&S	S/ 10.00	S/ 5,000.00
11	PAR	100	GUANTE ANTICORTE - NACIONAL	S/ 15.00	S/ 1,500.00
12	UNIDAD	150	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO - BELLSAFE	S/ 2.50	S/ 375.00
13	UNIDAD	60	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO - SPRO	S/ 56.00	S/ 3,360.00
14	PAR	4	ZAPATO DIELECTRICO - STEELPRO	S/ 360.00	S/ 1,440.00
15	PAR	100	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS - AIR	S/ 55.00	S/ 5,500.00
16	PAR	100	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GAVAPORES ORGANICOS - AIR	S/ 60.00	S/ 6,000.00
17	UNIDAD	600	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL - DUPONT	S/ 9.00	S/ 5,400.00
18	UNIDAD	150	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 CM X 13 CM X 23 CM - NACIONAL	S/ 30.00	S/ 4,500.00
19	PAR	30	BOTA DE JEBE TALLAS 40 ( 10 PARES) 41 (10 PARES) 42 ( 10 PARES) - SUPER ARGYLE	S/ 60.00	S/ 1,800.00
20	METRO	200	TELA FRANELA X 80 CM DE ANCHO COLOR ROJO - NACIONAL	S/ 9.50	S/ 1,900.00
21	PAR	500	GUANTE DE BADANA UNISEX - G Y G	S/ 18.00	S/ 9,000.00
para la obra : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099					
TOTAL					S/ 67,720.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Condiciones del Servicio  
- Forma de Pago: UNICO  
- Garantía: NO CORRESPONDE  
- Plazo de Entrega : 05 DIAS CALENDARIOS  
- Tipo de Moneda : SOLES  
- Validez de la cotización : 05 DIAS  
- Tipo de Cambio :NO CORRESPONDE

Requerimientos Técnicos: (X)

MARCA

PROCEDECENCIA

MODELO


(\*) IMPORTANTE:

(\*\*) Esta cotización contempla lo estipulado en los TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Requerimiento.

(\*\*\*) El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

(\*\*\*\*) Declaro bajo juramento que la información que proporciono tiene carácter de declaración jurada al amparo del principio de la veracidad señalado en el Art. IV numeral al 1.7 del título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de procedimientos Administrativo General-Ley N°27444, Así mismo, declaro tener conocimiento que si lo declaro falso, estoy sujeto a los alcances de las disposiciones Administrativas, penales y Civiles que correspondan.

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	03 DE MAYO DE 2023
2	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099
2.2	Monto total según informe de indagación	<b>S/. 67,720.00</b>
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	FICHAS TECNICAS
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>  Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.  Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div align="center">  <p>RUPO E. BENAVENDES S.A. RUC: 2006870241 Erick Benavides Galle GERENTE GENERAL</p> </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	03 DE MAYO 2023		
2	<b>Cotización</b>			
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD para la OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA, CUI 2328099.		
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X	
		No cumple		
2.3	Monto total cotizado	S/. 67,720.00		
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	FICHAS TECNICAS		
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4				
	Nombre, firma y sello del proveedor			



**FICHA RUC : 20606702419**  
**GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE**  
**RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**Número de Transacción : 75414063**  
**CIR - Constancia de Información Registrada**

**Información General del Contribuyente**

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: LIMITADA
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 15/10/2020
<b>Estado del Contribuyente</b>	: 02/11/2020
<b>Dependencia SUNAT</b>	: ACTIVO
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: HABIDO
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: 03/12/2020
	: BOLETA (desde 03/12/2020),FACTURA (desde 05/12/2020), (desde 05/08/2022)

**Datos del Contribuyente**

<b>Nombre Comercial</b>	: GRUPO G. BENAVIDES E.I.R.L.
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 4773 - VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: COMPUTARIZADO
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: COMPUTARIZADO
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: SIN ACTIVIDAD
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 54 - 979707553
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: -
<b>Correo Electrónico 1</b>	: gonzalobenavides12@gmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: -

**Domicilio Fiscal**

<b>Actividad Economica</b>	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Departamento</b>	: AREQUIPA
<b>Provincia</b>	: AREQUIPA
<b>Distrito</b>	: JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: URB. KILLARI
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: -
<b>Nro</b>	: -
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: A
<b>Lote</b>	: 1
<b>Dpto</b>	: 4
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: -
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: ALQUILADO

**Datos de la Empresa**

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 14/10/2020
<b>Número de Partida Registral</b>	: 11453628
<b>Tomo/Ficha</b>	: -
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: -
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL



RUC N° 20606702419

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

#### GRUPO G. BENAVIDES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domiciliado en: MZA. A LOTE. 1 DPTO. 4 URB. KILLARI AREQUIPA AREQUIPA JOSE LUIS  
BUSTAMANTE Y RIVERO (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*

---

##### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 31/03/2021

---

##### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 31/03/2021

---

FECHA IMPRESIÓN: 09/01/2023

##### **Nota:**



Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.


Retornar


Imprimir





## FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTO


ARTICULO : CINTA AISLANTE 19 MM X 18 M DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL VERDE	ESPECIFICACIONES TECNICAS
 	<p>Cintas de aislar, 18 m x 19 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cintas fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico.</li> <li>✓ Retardantes de flama</li> <li>✓ Inhiben la corrosión eléctrica.</li> <li>✓ Aislante eléctrico en alambres y cables con capacidad.</li> </ul>
	MARCA: Janel
	PROCENCIA: Importado


ARTICULO : PROTECTOR AUDITIVO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elemento de protección auditivo de inserción.</li> <li>✓ Fabricado en silicona termoplástica</li> <li>✓ Material anti alargenico que proporciona confort y fácil manipulación.</li> <li>✓ Color de alta visibilidad</li> <li>✓ Tipo tapon con cordón y estuche.</li> </ul>
	MARCA: Insafe
	PROCENCIA: Importado


<b>ARTICULO :</b> <b>LENTES PROTECTORES DE</b> <b>POLICARBONATO TIPO GOOGLE</b>		<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Amplia proteccion desde el frontal hasta el lateral con un diseño moderno.</li> <li>✓ Montura integral de tacto suave se adapta a la perfeccion a la cara.</li> <li>✓ Comoda banda de cabeza con longitud regulable.</li> <li>✓ Resistencia a las salpicaduras de liquidos, particulas de polvo grueso, impactos fuertes a 120 m/s y temperaturas extremas.</li> </ul>
	<b>MARCA:</b> Insafe	
	<b>PROCENCIA:</b> Importado	


<b>ARTICULO :</b> <b>CONO DE SEGURIDAD DE 70 CM</b>		<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El cono de PVC de ANLUC es un elemento indispensable para la seguridad vial.</li> <li>✓ Fabrica en material PVC polivini, flexible que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore. .</li> <li>✓ Alta visibilidad permite identificarlos a cualquier hora del día.</li> <li>✓ Posee base pesada para mayor seguridad y estabilidad.</li> <li>✓ Demarcacion perimetal de areas, obras de construccion y derrumbes..</li> </ul>
	<b>MARCA:</b> Anluc	
	<b>PROCENCIA:</b> Importado	


ARTICULO : LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO (500 UND) COLOR CLARO (200 UNI)	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Lentes Ahumados.</li><li>✓ Fabrica en material PVC polivini, flexible que incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa, lo que hace que no decolore. .</li><li>✓ Alta visibilidad permite identificarlos a cualquier hora del día.</li><li>✓ Posee base pesada para mayor seguridad y estabilidad.</li><li>✓ Demarcacion perimetal de areas, obras de construccion y derrumbes..</li></ul>
	MARCA: Werken
	PROCENCIA: Importado


ARTICULO : LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO (500 UND) COLOR CLARO (200 UNI)	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Es un elemento que sirve para proteger la vista de las radiaciones nocivas que producen los procesos de soldadura...</li><li>✓ Elevado con policarbonato.</li></ul>
	MARCA: Importado
	PROCENCIA: Importado


ARTICULO : SOBRE LENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD		ESPECIFICACIONES TECNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los lentes de seguridad de ferro son diseñados para la proteccion contra impacto y radiacion.</li> <li>✓ Sus lunas son policarbonato ofrecen un 98% de protección.</li> <li>✓ Son antiempañaduras.</li> </ul>
		<b>MARCA:</b> Ferro <b>PROCENCIA:</b> Importado


ARTICULO : RESPIRADOR DE MEIDA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE		ESPECIFICACIONES TECNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El respiradorde medio rostro AIR con sello facial de silicona.</li> <li>✓ Ames ajustables, valvula max floe..</li> <li>✓ Y de facil mantenimiento.</li> </ul>
		<b>MARCA:</b> AIR
		<b>PROCENCIA:</b> Importado


ARTICULO : CARETA ESMERILAR CASCO	PROTECTORA ADAPTABLES PARA PARA	ESPECIFICACIONES TECNICAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Visor de policarbonato de alta transparencia con ribete de aluminio.</li> <li>✓ Protección total del rostro.</li> <li>✓ Resiste temperaturas, impactos, líquidos corrosivos.</li> </ul>
		MARCA: Toolcraft
		PROCENCIA: Importado


ARTICULO : GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Guante fabricado de nylon y recubierto de nitrilo.</li><li>✓ Resiste temperaturas, impactos, líquidos corrosivos.</li><li>✓ Uso en trabajos de conduccion y manipulacion.</li></ul>
MARCA: S & S	
PROCENCIA: Importado	


ARTICULO : GUANTE ANTICORTE	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Guante fabricado de polietileno nylon molecular, alto peso.</li> <li>✓ Con excelente desempeño en corte y ajuste muy comodo.</li> <li>✓ Excelente resistencia a la abrasión y rasgado.</li> <li>✓ Permite trabajos de destreza en seco como en humedo, respirable.</li> <li>✓ Transporte de objetos filosos o con bordes.</li> <li>✓ Ensamblado de partes pequeñas, manipulacion de objetos, operaciones de cableado.</li> </ul>
	<b>MARCA:</b> Nacional
	<b>PROCENCIA:</b> Nacional

ARTICULO : GUANTE DE BADANA UNISEX	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Guante de badana color blanco, guante 100% carmaza de alta calidad cuero reforzado en la palma con badana.</li> <li>✓ Costura resistente para mayor duracion.</li> <li>✓ Proteccion ampliada contra riesgos mecanicos, abrasión, punzonamiento, chispas y calor radiante.</li> <li>✓ Protección ampliada en antebrazo puño 14".</li> <li>✓ Comodos y flexibles, permiten una aceptable destreza manual.</li> <li>✓ Resistencia: al desgaste 4111, corte de impacto, ergonomica, inocuidad y comodidad.</li> </ul>
	<b>MARCA:</b> G y G
	<b>PROCENCIA:</b> Nacional


ARTICULO : BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Barbiquejo con gancho plastico para sujecion de casco a la cabeza.</li> <li>✓ Permite un trabajo mas tranquilo y seguro.</li> <li>✓ Tiene cordon ajustable y ganchos de ajuste al casco.</li> </ul>
	<b>MARCA:</b> Bellsafe
	<b>PROCENCIA:</b> Importado


ARTICULO : PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Orejeras de polipropileno adaptables a cualquier casco.</li> <li>✓ Comodas, livianas y aislante de sonidos.</li> <li>✓ No poseen partes metalicas</li> <li>✓ Poseen almohadillas con espuma sintética que protegen contra ruidos.</li> </ul>
	<b>MARCA:</b> Spro
	<b>PROCENCIA:</b> Importado


ARTICULO : ZAPATO DIELECTRICO	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Puntera de seguridad de composite, modelo redonde y resistente.</li> <li>✓ Punta de alta repelencia al agua entresuela de poliuretano de baja densidad con aislante electrico.</li> <li>✓ Plantilla completamente resistente.</li> </ul>
	MARCA: Steelpro
	PROCENCIA: Importado


ARTICULO : FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diseño que permite igual distribución del flujo de aite a través del carbón.</li> <li>✓ Alarga su vida útil.</li> <li>✓ Construccion desplazada para mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.</li> </ul>
	MARCA: Air
	PROCENCIA: Importado




ARTICULO : FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS		ESPECIFICACIONES TECNICAS
		<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Filtro de alta eficiencia aprobado para la protección contra partículas, alivia los niveles de molestos vapores orgánicos.</li><li>✓ Diseño de bajo perfil y liviano.</li><li>✓ Tiene capas impregnadas de carbón activado para niveles de vapores orgánicos.</li></ul>
		MARCA: Air
		PROCENCIA: Importado

ARTICULO : TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL		Tiene de componente de polietileno de alta densidad. Ajuste de un diseño como basado en la amplia entrada como diseño de las prendas permite mayor movimiento al estirar y flexionar. Cierre mas largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje. Cintura elastica para mejor ajuste.
		MARCA: Dupont
		PROCENCIA: Importado

<b>ARTICULO :</b> <b>BOTA DE JEBE TALLAS 40 (10 PARES),</b> <b>41(10 PARES), 42 (10 PARES)</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Botas de caucho con forro interior con punta de acero tipo calzado bota.</li><li>✓ Planta antideslizante, forro interior dralon, altura 36 cm de caña.</li><li>✓</li></ul>
	<b>MARCA:</b> Super Argyll
	<b>PROCENCIA:</b> Importado

<b>ARTICULO :</b> <b>TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO</b> <b>COLOR ROJO</b>		<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>
		✓ Tela franela esta compuesta por el 85% algodón y 15 % pollester..
		<b>MARCA:</b> Nacional
		<b>PROCENCIA:</b> Nacional

<b>ARTICULO :</b> <b>HOMBRERA DE PROTECCION DE</b> <b>ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 CM</b> <b>X 13 CM X 23 CM</b>	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Hombrera de carga, elaborada de cuero de res y cuero cromado con una almohadilla interna.</li><li>✓ Absorbe la compresión de objetos pesados y una hebilla de ajuste.</li></ul>
	<b>MARCA:</b> Nacional
	<b>PROCENCIA:</b> Nacional

---

## SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

---

OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES &lt;procesos@regionmoquegua.gob.pe&gt;


3 de mayo de 2023, 16:56

Para: eyzza.consultores.sac@gmail.com

[Texto citado oculto]

---

### 5 archivos adjuntos

 **EETT EPPS SAMEGU.xlsx**  
105K **RQ EETT IMPL SEG.pdf**  
737K **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.docx**  
22K **Anexo4 - Directiva\_022-2016-OSCE-CD.docx**  
22K **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.docx**  
23K

**Anexo N° 2**

Solicitud de cotización					
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV- CENTRO DE SALUD SAMEGUYA		
		Fecha	MAYO 2023		
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA		
		RUC	20519752604		
		Dirección	MLC MARISCAL DOMINGO NIETO		
		Teléfono(s)	053-584550/1417		
		Correo electrónico	procesos@regionmoquegua.gob.pe		
		Persona de contacto	ABOG. GABRIEL IBARCENA REVILLA		
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	EYZZACONSULTORES SAC		
		RUC	20601173906		
		Dirección	ASOC. HIPOLITO PALAO MZA V LOTE 5 CHEN CHEN		
		Teléfono(s)	949224188/977131130		
		Correo electrónico	<a href="mailto:Eyzza.consultores.sac@gmail.com">Eyzza.consultores.sac@gmail.com</a>		
		Representante o persona de contacto	Ana laura chucuya peñaloza		
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
<p align="center">GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</p> <p align="center">               CPY MARLEN ROCIO BOHORQUES COSI              LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES           </p>					

---

**SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

---

OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES &lt;procesos@regionmoquegua.gob.pe&gt;

2 de mayo de 2023,  
16:54

Para: Arunieirl@gmail.com

**ESTIMADO (A):**

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para el estudio de mercado, a fin de poder determinar nuestro valor estimado para la convocatoria en el SEACE, del requerimiento de **EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

**EN LA PREPARACIÓN DE SU COTIZACIÓN LE ROGAMOS UTILICE Y RELLENE EL FORMULARIO ADJUNTO, CUBRIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A SU OFERTA**

**IMPORTANTE:**

- El Llenado de la Solicitud de Cotización con FIRMA del Representante Legal
- FICHA RUC / ACTIVO
- RNP / VIGENTE
- FICHA TÉCNICA
- FIRMA ANEXOS DONDE CORRESPONDE AL PROVEEDOR

**LE AGRADECEMOS SU ATENCIÓN Y QUEDAMOS A LA ESPERA DE RECIBIR SU COTIZACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE QUE NO EXCEDA DE 2 DÍAS HÁBILES**

Atentamente,


**GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE PROCESOS

Telf.: +51 (053) 584550 anexo 1417

---

**5 archivos adjuntos** **EETT EPPS SAMEGU.xlsx**  
105K **RQ EETT IMPL SEG.pdf**  
737K **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.docx**  
22K **Anexo4\_- \_Directiva\_022-2016-OSCE-CD.docx**  
22K **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.docx**  
23K

**Anexo N° 2**

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV- CENTRO DE SALUD SAMEGUYA			
		Fecha	MAYO 2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA			
		RUC	20519752604			
		Dirección	MLC MARISCAL DOMINGO NIETO			
		Teléfono(s)	053-584550/1417			
		Correo electrónico	procesos@regionmoquegua.gob.pe			
		Persona de contacto	ABOG. GABRIEL IBARCENA REVILLA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ARUNI FERNANDA EIRL			
		RUC	20600162552			
		Dirección	P.J RODRIGUEZ AV.DOLORES 171 AREQUIPA,AREQUIPA-JLBYR			
		Teléfono(s)	970568633			
		Correo electrónico	arunieirl@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	BLANCA LUZ MIJUNIVE BAUTISTA			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
<p align="center">GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</p> <p align="center"><i>Lucia Bournier</i></p> <p align="center">CPC. MARLENI ROSA BOHORQUES LOSI JEFA DE LA OFICINA LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p>						

---

**SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

---

OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES &lt;procesos@regionmoquegua.gob.pe&gt;

2 de mayo de 2023,  
16:54

Para: Caltuingenieros@gmail.com

**ESTIMADO (A):**

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para el estudio de mercado, a fin de poder determinar nuestro valor estimado para la convocatoria en el SEACE, del requerimiento de **EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

**EN LA PREPARACIÓN DE SU COTIZACIÓN LE ROGAMOS UTILICE Y RELLENE EL FORMULARIO ADJUNTO, CUBRIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A SU OFERTA**

**IMPORTANTE:**

- El Llenado de la Solicitud de Cotización con FIRMA del Representante Legal
- FICHA RUC / ACTIVO
- RNP / VIGENTE
- FICHA TÉCNICA
- FIRMA ANEXOS DONDE CORRESPONDE AL PROVEEDOR

**LE AGRADECEMOS SU ATENCIÓN Y QUEDAMOS A LA ESPERA DE RECIBIR SU COTIZACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE QUE NO EXCEDA DE 2 DÍAS HÁBILES**

Atentamente,

**GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE PROCESOS

Telf.: +51 (053) 584550 anexo 1417

---

**5 archivos adjuntos****EETT EPPS SAMEGU.xlsx**

105K

**RQ EETT IMPL SEG.pdf**

737K

**Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.docx**

22K

**Anexo4 - Directiva\_022-2016-OSCE-CD.docx**

22K

**Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.docx**

23K



**Anexo N° 2**

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV- CENTRO DE SALUD SAMEGUYA			
		Fecha	03 DE MAYO 2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA			
		RUC	20519752604			
		Dirección	MLC MARISCAL DOMINGO NIETO			
		Teléfono(s)	053-584550/1417			
		Correo electrónico	procesos@regionmoquegua.gob.pe			
		Persona de contacto	ABOG. GABRIEL IBARCENA REVILLA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CALTU INGENIEROS CONTRATISTAS EIRL			
		RUC	20600145763			
		Dirección	CALLE SAN PEDRO N° 139 (INTERIOR DEL HOTEL CORREGIDOR) AREQUIPA			
		Teléfono(s)	948194041			
		Correo electrónico	caltuingenieros@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	CESAR AUGUSTO LOPEZ DE LA TORE UGARTE			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
<p align="center">GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</p> <p align="center">   CPC. MARLENE RÓDIGO BAHORQUES COSI  JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES </p>						

---

**SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

---

OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES &lt;procesos@regionmoquegua.gob.pe&gt;

2 de mayo de 2023,  
16:54

Para: Segurimax83@gmail.com

**ESTIMADO (A):**

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para el estudio de mercado, a fin de poder determinar nuestro valor estimado para la convocatoria en el SEACE, del requerimiento de **EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

**EN LA PREPARACIÓN DE SU COTIZACIÓN LE ROGAMOS UTILICE Y RELLENE EL FORMULARIO ADJUNTO, CUBRIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A SU OFERTA**

**IMPORTANTE:**

- El Llenado de la Solicitud de Cotización con FIRMA del Representante Legal
- FICHA RUC / ACTIVO
- RNP / VIGENTE
- FICHA TÉCNICA
- FIRMA ANEXOS DONDE CORRESPONDE AL PROVEEDOR

**LE AGRADECEMOS SU ATENCIÓN Y QUEDAMOS A LA ESPERA DE RECIBIR SU COTIZACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE QUE NO EXCEDA DE 2 DÍAS HÁBILES**

Atentamente,


**GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE PROCESOS

Telf.: +51 (053) 584550 anexo 1417

---

**5 archivos adjuntos** **EETT EPPS SAMEGU.xlsx**  
105K **RQ EETT IMPL SEG.pdf**  
737K **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.docx**  
22K **Anexo4 - Directiva\_022-2016-OSCE-CD.docx**  
22K **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.docx**  
23K

## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV- CENTRO DE SALUD SAMEGUYA			
		Fecha	03 DE MAYO 2023			
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA			
		RUC	20519752604			
		Dirección	MLC MARISCAL DOMINGO NIETO			
		Teléfono(s)	053-584550/1417			
		Correo electrónico	procesos@regionmoquegua.gob.pe			
		Persona de contacto	ABOG. GABRIEL IBARCENA REVILLA			
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	R&B SEGURIMAX E.I.R.L.			
		RUC	20558326256			
		Dirección	CAL. VIRGEN DEL PILAR MZ A CC DON MANUEL - AREQUIPA			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	segurimax83@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	RICARDO FERNANDEZ FERNANDEZ			
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>					
<p>Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.</p>						
<p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 10px;">GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</p> <p style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 8px;">CPC. MARLENI ROZIO BOHORQUES COSI JEFA DE LA OFICINA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</p>						

---

**SOLICITO COTIZACION DE EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

---

OFICINA LOGISTICA SERVICIOS GENERALES &lt;procesos@regionmoquegua.gob.pe&gt;

2 de mayo de 2023,  
16:53

Para: Grupobenavides20@gmail.com

**ESTIMADO (A):**

Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para el estudio de mercado, a fin de poder determinar nuestro valor estimado para la convocatoria en el SEACE, del requerimiento de **EQUIPOS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

**EN LA PREPARACIÓN DE SU COTIZACIÓN LE ROGAMOS UTILICE Y RELLENE EL FORMULARIO ADJUNTO, CUBRIENDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A SU OFERTA**

**IMPORTANTE:**

- El Llenado de la Solicitud de Cotización con FIRMA del Representante Legal
- FICHA RUC / ACTIVO
- RNP / VIGENTE
- FICHA TÉCNICA
- FIRMA ANEXOS DONDE CORRESPONDE AL PROVEEDOR

**LE AGRADECEMOS SU ATENCIÓN Y QUEDAMOS A LA ESPERA DE RECIBIR SU COTIZACIÓN LO MAS PRONTO POSIBLE QUE NO EXCEDA DE 2 DÍAS HÁBILES**

Atentamente,


**GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE PROCESOS

Telf.: +51 (053) 584550 anexo 1417

---

**5 archivos adjuntos** **EETT EPPS SAMEGU.xlsx**  
105K **RQ EETT IMPL SEG.pdf**  
737K **Anexo3 - COMPRE N° 2023 IMP SEGURIDAD.docx**  
22K **Anexo4\_- \_Directiva\_022-2016-OSCE-CD.docx**  
22K **Anexo2- COMPRE N° IMPSEGURIDAD.docx**  
23K

**Anexo N° 2**

Solicitud de cotización					
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	INFORME N° 199-2023-GRM/GRI-SO-RO-LKAV- CENTRO DE SALUD SAMEGUYA		
		Fecha	03 DE MAYO 2023		
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA		
		RUC	20519752604		
		Dirección	MLC MARISCAL DOMINGO NIETO		
		Teléfono(s)	053-584550/1417		
		Correo electrónico	procesos@regionmoquegua.gob.pe		
		Persona de contacto	ABOG. GABRIEL IBARCENA REVILLA		
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	GRUPO G. BENAVIDES E.I.R.L.		
		RUC	20606702419		
		Dirección	URB. KILLARI JLBYR- AREQUIPA-AREQUIPA		
		Teléfono(s)	994728613		
		Correo electrónico	grupobenavides20@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	GONZALO BENAVIDES GALLEGOS		
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL 1-3 DEL DISTRITO MDE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA CUI 2328099		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
<p align="center">GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</p> <p align="center"><i>Lucio Beltrán</i></p> <p align="center">CPE MARLENE ROCÍO BONDOLIVE COSTI</p> <p align="center">JEFA DE LA OFICINA LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p>					

PEDIDO DE COMPRA Nº

002187

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Tipo Uso : Consumo

can 5320

Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE OBRAS  
Entregar a Sr(a) : AGUILAR VENTURA LIA KARINA  
Fecha : 18/04/2023  
Actividad Operativa : C0002 GERENCIA PERMANENTE  
Motivo : INFORME Nº 199 - 2023 -GRM/GRI-SO-RO- LKAV- CENTRO SALUD SAMEGUA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
5-18	0085	20	044	0096	9002	2328099	4000014

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
070400190121	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m  DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE	2.6. 2 2. 3 4	30.00	UNIDAD
495700741900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON  DE SILICONA	2.6. 2 2. 3 4	500.00	UNIDAD
512000281244	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO  TIPO GOOGLE	2.6. 2 2. 3 4	100.00	UNIDAD
801600060004	CONO DE SEGURIDAD 70 cm	2.6. 2 2. 3 4	25.00	UNIDAD
805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA  COLOR OSCURO (500 UND) COLOR CLARO (200 UND)	2.6. 2 2. 3 4	700.00	UNIDAD
805000010027	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	2.6. 2 2. 3 4	10.00	UNIDAD
805000010029	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	2.6. 2 2. 3 4	50.00	UNIDAD
805000030100	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE	2.6. 2 2. 3 4	55.00	UNIDAD
805000030107	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR  ADAPTABLES PARA CASCO	2.6. 2 2. 3 4	50.00	UNIDAD
805000050276	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	2.6. 2 2. 3 4	500.00	PAR
805000050347	GUANTE ANTICORTE	2.6. 2 2. 3 4	100.00	PAR
805000060027	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	2.6. 2 2. 3 4	150.00	UNIDAD
805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	2.6. 2 2. 3 4	60.00	UNIDAD
805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	2.6. 2 2. 3 4	4.00	PAR
805000080031	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	2.6. 2 2. 3 4	100.00	PAR
805000080032	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS	2.6. 2 2. 3 4	100.00	PAR
805000080267	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL	2.6. 2 2. 3 4	600.00	UNIDAD
805000080475	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 cm X 13 cm X 23 cm	2.6. 2 2. 3 4	150.00	UNIDAD





PEDIDO DE COMPRA Nº

002187

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE OBRAS  
Entregar a Sr(a) : AGUILAR VENTURA LIA KARINA  
Fecha : 18/04/2023  
Actividad Operativa : C0002 GERENCIA PERMANENTE  
Motivo : INFORME Nº 199 - 2023 -GRM/GRI-SO-RO- LKAV- CENTRO SALUD SAMEGUA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
5-18	0085	20	044	0096	9002	2328099	4000014

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
890200010017	BOTA DE JEBE  TALLAS 40 (10 PARES), 41 (10 PARES), 42 (10 PARES).	2.6. 2 2. 3 4	30.00	PAR
895700080780	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR ROJO	2.6. 2 2. 3 4	200.00	METRO
899600180007	GUANTE DE BADANA UNISEX	2.6. 2 2. 3 4	500.00	PAR

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Ing. Lia Karina Aguilar Ventura  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. Nº 125763

Firma del Solicitante



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Ing. KARINA CACERES PLANTARRUS  
INSPECTOR DE PROYECTOS  
C.I.P. 97613

Firma Autorizada

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:**

Adquisición de MATERIALES E IMPLMENTOS DE SEGURIDAD para la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA"

2. **AREA USUARIA:**

SUB GERENCIA DE OBRAS – GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA"

3. **FINALIDAD PÚBLICA**

La presente adquisición de materiales e implementos de seguridad busca abastecer al personal obrero con la protección adecuada para realizar sus respectivas actividades de la obra.

4. **ANTECEDENTES/ ACTIVIDAD**

Se realizará los trabajos para el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA"

5. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN**

**Objetivo general:** adquirir materiales e implementos de seguridad para la adecuada protección del personal obrero en la ejecución de las actividades de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA"

6. **ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR**

La adquisición de materiales e implementos de seguridad debe de estar en buen estado, El Proveedor deberá de coordinar con el residente de la obra.

7. **CARACTERISTICAS Y CONDICIONES**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE	UNIDAD	30
2	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA	UNIDAD	500
3	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE	UNIDAD	100
4	CONO DE SEGURIDAD DE 70 CM	UNIDAD	25
5	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO (500 UND) COLOR CLARO (200 UND)	UNIDAD	700
6	LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	UNIDAD	10
7	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	UNIDAD	50
8	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	55
9	CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLES PARA CASCO	UNIDAD	50
10	GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	PAR	500
11	GUANTE ANTICORTE	PAR	100













12	BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	UNIDAD	150
13	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	60
14	ZAPATO DIELECTRICO	PAR	4
15	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	PAR	100
16	FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS	PAR	100
17	TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL	UNIDAD	600
18	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 cm X 13 cm X 23 cm	UNIDAD	150
19	BOTA DE JEBE TALLAS 40 (10 PARES), 41 (10 PARES), 42 (10 PARES).	PAR	30
20	TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR ROJO	METRO	200
21	GUANTE DE BADANA UNISEX	PAR	500










### CARACTERISTICAS

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	IMAGEN REFERENCIAL
CINTA AISLANTE 19 mm X 18 m DE COLORES ROJO, AMARILLO, BLANCO, NEGRO, AZUL, VERDE	Largo 18 m - Ancho 19 mm - Espesor 0.20 mm Elongación 280% Temperatura mínima 0 °C (32 °F) Temperatura máxima 100 °C (212 °F) sin deformarse Resistencia al voltaje 500 V Resistencia a la ruptura 8 kgf Empaque individual Etiqueta	
PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE SILICONA	Material; fabricados con materiales hipo alérgicos de elastómero termoplástico que ofrecen una formulación más suave Color; Azul Características Reducción de Ruido; 33 Db Cumple con la norma ANSI S3 19 1974.	
LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO TIPO GOOGLE	Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad. Protección contra la radiación UV. Construcción liviana. Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión. Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto. Cumple con la norma ANSI Z87.	
CONO DE SEGURIDAD DE 70 CM	Cono de seguridad de tránsito liviano Fabricado de PVC resistente a rayos UV poseen cinta reflectiva. Color naranja, Delimitación de zonas de trabajo y peligro	
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA COLOR OSCURO (500 UND) COLOR CLARO (200 UND)	Características; Equipados con un lente grande y un protector de cejas incorporado, ofrecen una protección prolongada contra la suciedad y los escombros, mientras que las características de confort suave ayudan a mantenerte concentrado durante todo el día. Color; Negro Con protección UV 99.9% Material Policarbonato Cumple con la norma ANSI Z87.	



LENTE DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO LUNAS CLARAS	Las lunas de soldar son elementos que sirven para proteger la vista de las radiaciones nocivas que producen los procesos de soldadura. Éstos deben proteger de los rayos UV producidos por el arco eléctrico y de las radiaciones visibles producidas por la fusión de metales en la soldadura a la llama y en el oxicorte.	
SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD	Sobre lentes ox 1000 3M 12163 ofrece una alta protección para impacto, protecciones laterales envolventes y flexibles, construcción de policarbonato. N. 116:2001	
RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE	La pieza en silicona, ofrece una protección cómoda y duradera. El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000 ofrece protección en variadas de aplicaciones. El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario. Utilizarse con el equipo de línea de aire de flujo continuo. El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación. Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSHA	
CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR ADAPTABLES PARA CASCO	Visor fabricado en lámina de policarbonato de alta transparencia Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes Posee filtro UV Normas: ANSI Z8.1, EN166 Ribete de aluminio otorga una mejor forma a la curvatura del visor 5 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte Adaptable al casco de seguridad	
GUANTE DE HILO REFORZADO ANTIDESLIZANTE	Guantes de protección de manos, hecho en tejido poliéster, palma de látex rugosa y con excelente agarre. Cumple con la norma EN 388:2016.	
GUANTE ANTICORTE	Guantes de protección contra cortes y desgarramiento Permite labores de destreza. Tejido hecho en Polietileno de alta densidad. Cumple con la norma EN 388.	
BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO	Adecuado para adaptar y dar mayor seguridad al casco. Con mentón plástico y cinta elástica. Ajustable y puntos de ajuste al casco. Cumple con la norma ANSI Z89	
PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	Deberá soportar niveles de ruido de hasta 105 DbA Fácil Acople para Casco Cuenta con copas suaves, cojines rellenos de espuma. Comodidad y eficiencia óptima. cojines llenos de líquido Cada Unidad Equivale a 2 orejeras Cumple con la norma ANSI S3 19	



ZAPATO DIELECTRICO	<p>CUERO: Cuero BOX CALF de 2.0 a 2.2 mm de espesor de color negro</p> <p>FORRO: SPACER 230 GSM transpirable y resistente a la abrasión</p> <p>FALSA: Celulósico de 2.50 +/- 0.2 mm de espesor.</p> <p>PLANTILLA: Plantilla Comforto.</p> <p>PLANTA: Planta de caucho antideslizante y dieléctrico, resistencia mínima de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018.</p> <p>PUNTERA: De COMPOSITE®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.</p>	
FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y GASES ACIDOS	<p>Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por el alto desempeño adsorbente del carbón activado.</p> <p>Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH para retención de gases o vapores.</p> <p>Versátiles. Se pueden utilizar en piezas faciales media cara.</p> <p>Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.</p> <p>Fácil y rápida colocación de los cartuchos, por el ajuste tipo bayoneta.</p> <p>Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.</p>	
FILTRO PARA RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS	<p>El filtro es diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas, exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.</p> <p>Pieza Facial: Polímero sintético.</p> <p>Color: Gris.</p> <p>Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.</p> <p>Carbón activado.</p> <p>Color: Fucsia.</p> <p>Peso aproximado: 15 g. aprox.</p>	
TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCIÓN TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TALLA XXL	<p>Traje descartable para protección tipo mameluco en tela no tejida de polietileno de alta densidad talla XXL.</p> <p>Está diseñado para el sector construcción, para trabajos de pintura, industria de cemento, industria civil etc.</p> <p>-Traje: Tela no tejida unido a polietileno de alta densidad.</p> <p>-Elásticos : Caucho de neopreno (libre de látex)</p> <p>-Cremallera: Nylon sobre galón de poliéster.</p> <p>-Hilo: Poliéster/algodón.</p> <p>-Material: Ultra liviano y altamente respirable para reducir la presión por calor.</p> <p>-Protección contra polvo peligroso y salpicaduras de líquidos (tipo 5/6).</p> <p>-Capucha, cintura y tobillo con elásticos.</p> <p>-Cierre de doble sentido con cubierta, para mayor protección contra contaminantes Cumple con la norma EN 1149-1</p>	
BOTA DE JEBE TALLAS 40 (10 PARES), 41 (10 PARES), 42 (10 PARES).	<p>Producto Bota</p> <p>Material PVC</p> <p>Tipo de planta PVC</p> <p>Antideslizante</p> <p>Impermeable</p>	
TELA FRANELA X 80 cm DE ANCHO COLOR ROJO	<p>85% algodón, 15% poliéster</p> <p>Para limpieza en general</p>	
GUANTE DE BADANA UNISEX	<p>Guante de cuero badana. Material de cuero grado BC</p> <p>Elastico de ajuste en dorso y ribete bordado en muñeca</p> <p>Dedo pulgar de tipo "ala"</p> <p>Fabricado en conformidad a la Norma EN:388</p> <p>Talla: A coordinar con el Residente de obra.</p>	



8. **LUGAR DE ENTREGA**  
El lugar de entrega de los materiales solicitados será en las instalaciones del almacén de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA, ubicado en la calle Atahualpa 2-1 frente a la plaza de armas, distrito de samegua, donde se verificara lo solicitado y que cumpla las especificaciones técnicas solicitadas para cada material, esta verificación se realizara por parte del residente de obra, almacenero de obra y el encargado de almacén central del Gobierno Regional de Moquegua.
9. **FORMA DE ENTREGA**  
Forma de entrega será ÚNICA, para lo cual se verificará que los bienes se encuentren en perfectas condiciones.
10. **PLAZO DE ENTREGA**  
El plazo de entrega será hasta (05 días calendarios), a partir del día siguiente notificada la orden O/C al proveedor.
11. **GARANTÍA COMERCIAL.**  
NO CORRESPONDE.
12. **CONFORMIDAD DEL BIEN:**  
Para la conformidad del bien se elaborará el formato 07 de la Directiva N°02-2021 GRM/ORA-OSLSG. Previa revisión de los materiales adquiridos por parte del almacenero de obra, Residente de obra y la verificación por parte del encargado (o representante) de almacén central del gobierno regional de Moquegua.
13. **FORMA DE PAGO:**  
La entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor en un solo pago UNICO, para lo cual se debe contar con lo siguiente:
  - Guía de Remisión, firmada por el almacenero de obra y Residente de obra
  - Factura otorgada por el proveedor
  - Pecosa firmada por el residente de obra, encargado de almacén central de gobierno regional y el jefe de la oficina de Logística y Servicios Generales.
14. **RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS:**  
NO CORRESPONDE
15. **ANEXOS**  
Las penalidades según corresponda serán aplicadas según directiva 022-2021-GRM/ORA/OLSG y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Moquegua, Abril 2023

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Ing. Lia Karina Aguilar Ventura  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.P. N° 125765

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Ing. KARIN Y. CACERES PLANTARROSA  
INSPECTOR DE PROYECTOS  
C.I.P. 91813