



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
COMITÉ DE SELECCIÓN
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-CS/MDI PRIMERA CONVOCATORIA.**

En, la Municipalidad Distrital de Ite, el día quince de abril del 2024, siendo las 9:10 horas en la Oficina de Abastecimiento, el Comité de Selección, designado con Resolución Gerencia Municipal N° 082-2025-GM/MDI, lleva a cabo la apertura de ofertas, del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2025-CS/MDI PRIMERA CONVOCATORIA, ADQUISICIÓN DE GAVION TIPO COLCHON 30 cm x 2 m x 6 m PARA EL PROYECTO. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LA QUEBRADA MOLLEGATO DEL SECTOR ALFARILLO, LATERAL J DE PAMPA BAJA, DEL DISTRITO DE ITE - PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA, de acuerdo al cronograma de actividades establecidas en las bases integra.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos

1. Se da a conocer que el procedimiento de selección ha sido convocado mediante publicación en el SE@CE.
2. Acto siguiendo, según reporte emitido por el SE@CE se tiene como registrado siguiente participante:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10482867176	AYMA HURTADO FRAY	09/04/2025	Válido		09/04/2025	10482867176	
2	Proveedor con RUC	20454029918	CCALLPA S.A.C.	08/04/2025	Válido		08/04/2025	20454029918	
3	Proveedor con RUC	20494442141	A & C CONSULTORES Y MULTISERVICIOS S.A.C.	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20494442141	
4	Proveedor con RUC	20496094345	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L	08/04/2025	Válido		08/04/2025	20496094345	
5	Proveedor con RUC	20519604591	COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/04/2025	Válido		10/04/2025	20519604591	
6	Proveedor con RUC	20600616235	PROMAINGSA S.A.C.	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20600616235	
7	Proveedor con RUC	20601548021	INVERSIONES, MATERIALES Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMASOL S.A.C.	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20601548021	
8	Proveedor con RUC	20601567335	FERCONSS CORPORATIVO S.A	08/04/2025	Válido		08/04/2025	20601567335	
9	Proveedor con RUC	20602253768	"SVIMULT S.A.C."	12/04/2025	Válido		12/04/2025	20602253768	
10	Proveedor con RUC	20602324380	HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20602324380	
11	Proveedor con RUC	20603269846	LIHAR PERU S.A.C.	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20603269846	
12	Proveedor con RUC	20605685138	CORPORACION BELMOR S.A.C.	08/04/2025	Válido		08/04/2025	20605685138	
13	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20605753907	
14	Proveedor con RUC	20606208309	THERMODIKE DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20606208309	
15	Proveedor con RUC	20607735248	NERV - ASFALTOS Y PROYECTOS VIALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20607735248	
16	Proveedor con RUC	20608213997	TECH GEOSYNTHETICS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20608213997	
17	Proveedor con RUC	20609660873	CORPORACION GEO STEEL SAC	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20609660873	
18	Proveedor con RUC	20610447059	OMACA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	09/04/2025	Válido		09/04/2025	20610447059	
19	Proveedor con RUC	20613921002	C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	14/04/2025	Válido		14/04/2025	20613921002	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
COMITÉ DE SELECCIÓN
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A través de la plataforma del SE@CE se presentaron, tres (3) oferta, procediendo a su descarga de la siguiente manera.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado Me
1	20454029918	CCALLPA S.A.C.	15/04/2025	17:18:45	20454029918	15/04/2025	17:19:18	Enviado	Valido
2	20601567335	FERCONSS CORPORATIVO S.A	15/04/2025	21:46:16	20601567335	15/04/2025	21:49:15	Enviado	Valido
3	20603269846	LIHAR PERU S.A.C.	15/04/2025	23:27:02	20603269846	15/04/2025	23:27:30	Enviado	Valido

4. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.

se procede a revisar a fin de determinar su **ADMISIBILIDAD**.

De conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. **De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.**

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO (FICHAS TECNICAS).

el postor. **CCALLPA S.A.C.** no indica diámetro de atirantamiento (2.2 mm) (solo indica alambre sin revestimiento de 2.2 mm, ensayo de abrasión del revestimiento. No cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas en las bases integradas, por ende, no cumple según, Resolución N° 04013-2023-TCE-S2. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera **NO ADMITIDA**.

el postor. **LIHAR PERU S.A.C.** no cumple características técnicas requerimiento del GAVION TIPO COLCHON 30 Cm X 2 m X 6 m, CARTA DIRIGIDO por el fabricante de los bienes ofertados, será dirigida a la entidad, mismo que se realizó consulta en plataforma SUNAT. firma representante legales (APODERADOS) no figura en la lista de PRODAC S.A., De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera **NO ADMITIDA**.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		POSTORES		
		CCALLPA S.A.C.	FERCONSS CORPORATIVO S.A	LIHAR PERU S.A.C.
		RUC N° 20454029918	RUC N° 20601567335	RUC N° 20603269846
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	fichas técnicas de los bienes ofertados donde se verifique el cumplimiento de lo solicitado de especificación técnicas, POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS, SERA DIRIGIDA A LA ENTIDAD.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
COMITÉ DE SELECCIÓN
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO		NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO

5. FACTORES DE EVALUACIÓN

Comité de Selección, proceden a evaluar los factores de evaluación a siguientes postores.

FACTORES DE EVALUACIÓN		POSTOR	
		FERCONSS CORPORATIVO S.A	
		MONTO	PTJ
A	PRECIO	305,000.00	100
	REMYPE	SI	5
	PUNTAJE TOTAL		105
	ORDEN PRELACIÓN		1

6. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, se procede a determinar si los postores evaluados, cumple con los requisitos de calificación detalladas en las bases integradas, de conformidad con el artículo 75° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTOR
		FERCONSS CORPORATIVO S.A
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	CONDICIÓN	CALIFICADA

7. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo, a la calificación realizada el postor, cumple los requisitos de calificación en las bases integradas.

Se da por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de la oferta, otorgando la buena pro según el siguiente detalle.

POSTOR : **FERCONSS CORPORATIVO S.A**
RUC N° : 20601567335
MONTO ADJUDICADO : S/ 305,000.00 (Trecientos Cinco Mil con 00/100 Soles).

Acto seguido se dio lectura del acta, la misma que fue aprobado por los presentes y no habiendo otro punto a tratar, el día 22 de abril, siendo las 14:10 horas de 2025, se da por culminado el presente acto y en señal de conformidad lo firma por duplicado.

Ing. Luis Alberto Basurco Zeballos
Presidente Comité de Selección - Titular

Ing. Cesar Lucho Flores Cotrado
Primer Miembro - Titular

Ing. Paul Bartolomé Alarcón Callao
Segundo Miembro - titular

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO (FICHAS TECNICAS)

ITEM I GAVION TIPO COLCHON 30 Cm X 2 m X 6 m

POSTORES									
ESPECIFICACION TECNICA			FERCONSS CORPORATIVO S.A		CCALLPA S.A.C.		LIHAR PERU S.A.C.		
			RUC N° 20601567335		RUC N° 20454029918		RUC N° 20603269846		
DESCRIPCION	CARACTERISTICA	NORMA	CARACTERISTICA	NORMA	CARACTERISTICA	NORMA	CARACTERISTICA	NORMA	
ABERTURA DE LA MALLA	10 X 12 cm (COCADA)	NTP 241.125/EN 10223-3	Abertura nominal cocada 10 X 12 cm	NTP 241.125/EN 10223-3	10X12	NBR 10514/EN 10223-3	Abertura nominal cocada 10 X 12 cm	NTP 241.125/EN 10223-3	
CONSTITUCION DE LA MALLA	Mallas hexagonal de doble torsion	-	Mallas hexagonal de doble torsion	-	Malla hexagonal de doble torsion	-	Mallas hexagonal de doble torsion	-	
DIMENSION DE GAVIONES COLCHON	Según la descripción del requerimiento del gavion esta deberá contenera las siguiente dimensiones : GAVION TIPO COLCHON 30cmX 2mX 6m	-	Presenta dimensiones de ancho de 2m , largo 6m , y un altura 0.30 m(30 cm)	-	Presenta en su ficha tecnica una serie de dimensiones en las cuales se encuentra la dimensiones de 6 m de largo , y precisa el ancho que es de 2m , y el ancho 0.30 m (30 cm)	-	No se determina exactamente que se esta proponiendo en la oferta , asi mismo no se verifica la dimension requerida que es de 6 m , solo presenta una dimension hasta los 5 m , la ausencia de informacion precisa sobre las dimensiones en largo, ancho y altura, pueden dar lugar a interpretaciones subjetivas, afectando la igualdad de condiciones entre los postores y la transparencia del proceso de contratación. Resolución N° 04013-2023-TCE-S2	-	
TOLERANCIAS DE LAS DIMENSIONES DE GAVIONES	Las tolerancias de largo y ancho debera ser un 5% y altura de un 10%	-	Las tolerancias de largo y ancho debera ser un 5% y altura de un 10%	-	Tolerancia en el ancho y largo de $\pm 5\%$, tolerancia de altura $\pm 10\%$	NBR 8964/NBR 10514/EN 10223-3	Tolerancia en el ancho y largo de $\pm 5\%$, tolerancia de altura $\pm 10\%$	-	
DIAMETRO DE ALAMBRE DE AMARRE Y ATRANTAMIENTO	Diametro de alambre de malla (2.7 mm) , Diametro de alambre de borde (3.4 mm) , Diametro de alambre de amarre y atrantamiento (2.2 mm)	NTP 241.125/ EN 10223-3	Diametro de alambre de malla (2.7 mm) , Diametro de alambre de borde (3.4 mm) , Diametro de alambre de amarre y atrantamiento (2.2 mm)	NTP 241.125/ EN 10223-3	No indica diametro de atrantamiento (2.2 mm) (solo indica alambre sin revestimiento de 2.2 m , no cumple con lo solicitado en las especificaciones tecnicas en las bases integradas , por ende no cumple segun Resolución N° 04013-2023-TCE-S2	NO INDICA	En su ficha indica que las caracteristicas del alambre de amarre , es suministrado para el cierre y atrantamiento del gavion colchon , posteriormente indica un diametro del alambre 3.2 mm (2.2 mm+HI'PRO) , pero no precisa exactamente lo que solicita en las bases que indica un diametro de alambre de amarre y atrantamiento que debera ser de 2.2 mm , la ausencia de informacion precisa , pueden dar lugar a interpretaciones subjetivas, afectando la igualdad de condiciones entre los postores y la transparencia del proceso de contratación. Resolución N° 04013-2023-TCE-S2 afecta a interpretaciones subjetivas.	NTP 241.125/ EN 10223-3	
ESTIRAMIENTO ALAMBRE	DEL El estiramiento no debera ser inferior al 13%	NTP 241.125 / EN 10223-3	Elongacion minima del alambre 13%	NTP 241.125 / EN 10223-3	Elongacion de rotura de alambre 13%-tipo A	NBR 8964/EN 10223-3/NB 709	Elongacion minima del alambre 13%	NTP 241.125 / EN 10223-3	

RESISTENCIA A TRACCION ALAMBRE	LA DEL 400-500 Mpa	-	400-500 Mpa	-	Tension de alamabres de 400-500 MPA- clase A	NBR 10223-3/NB 709	8964/EN	400-500 Mpa	-
COMPOSICION ALAMBRE	Los alambre deberan de acero deberan ser de bajo contenido de carbono con la siguiente composicion (90%Zn+10%Al)	-	Composicion recubrimiento (90%Zn+10%Al)	-	Revestimiento metalico Zn90 Al10-MM	NBR 10223-3/NB 709	8964/EN	Composicion de recubrimiento (90%Zn+10%Al)	-
RESISTENCIA A LA CORROSION Y AL ENVEJECIMIENTO (ENSAYO KESTERNICH)	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 250 ciclos	-	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 250 ciclos	ISO 6988 /EN 10223-3	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 250 ciclos	En ISO 6988/ EN 10223-3	EN	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 250 ciclos	ISO 6988 /EN 10223-3
RESISTENCIA A LA CORROSION Y AL ENVEJECIMIENTO (ENSAYO DE NIEBLA SALINA)	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 6000 h	-	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 6000 h	ISO 9227 /EN 10223-3	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 6000 h	En ISO 9227 /EN 10223-3	EN	menos de 5% de oxidacion despues de mas de 6000 h	ISO 9227 /EN 10223-3
ENSAYO DE ABRASION DEL REVESTIMIENTO	3 10000 CICLOS	-	3 10000 CICLOS	-	NO INDICA			3 10000 CICLOS	-
ADMITIDA				NO ADMITIDA				NO ADMITIDA	

NOTA 02 : La observacion se basa en la Resolución N° 04013-2023-TCE-S2 – Relevancia: Esta resolución efectivamente señala que: "...la ausencia de especificación clara puede generar interpretaciones subjetivas, afectando la transparencia y la igualdad de condiciones..."

Y aclara que: "...no corresponde subsanar aquellas omisiones que comprometen el cumplimiento de requerimientos técnicos esenciales..."

