



N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 040719
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	JUEGO DE BARRAS, SOLES Y EMBLEMAS PARA GENERAL DE DIVISIÓN
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Cuerpo Metálico Composición Espesor de plancha Para Barra Para Emblema Color Paño de lana Composición Peso (gr./m²) Ligamento del tejido Color Tela de lanilla Composición Urdimbre Trama Peso (gr./m²) Ligamento del tejido Color Refuerzo (interior) Composición Broches Composición	 Bronce 70/30 (+/- 2%). 1.5 +/- 0.1 mm. 1.2 +/- 0.1 mm. Dorado. Urdimbre y Trama 100% lana. 380 +/- 5% gr. Sarga 2/2. Rojo grana. Poliéster 55% +/- 3 (52 - 58 %). Lana 45% +/- 3 (42 - 48 %). 196 gr. +/- 2.5%. Tafeta 1x1, tipo lanilla. Verde olivo. Cartón prensado. Bronce 70/30 (+/- 2%).
2.	CONFECCIÓN Modelo Forma Barras metálicas Descripción Dimensiones Largo Ancho menor (punta) Ancho mayor Parte superior Parte inferior Cantidad Soles bordados Descripción	 EP, según reglamento, ver gráfico. Juego formado por barras metálicas, soles bordados y emblemas metálicos para General de División. Son barras de diseño para general simétricamente opuestas, para colocarse en las galoneras de la camisa o casaca. Rectangular, metálico dorado, ligeramente arqueado y con un extremo terminado en punta. 70 +/- 1 mm. 38.5 +/- 0.5 mm. 40 +/- 0.5 mm. Lleva 3 soles soldados, de 15 +/- 0.5 mm. de diámetro, en el centro distribuidos simétricamente. En la base tiene relieves, formando 4 diseños distribuidos desde el centro simétricamente. El centro de la barra tiene una abertura simétrica. Lleva 2 pasadores soldados, de 38 x 3.5 (+/- 0.5) mm., separados entre sí 32 +/- 2 mm. Son 2 barras de 3 soles cada una simétricamente opuestas. Son soles de tamaño para General de División y Brigada, para colocarse en las galoneras de la polaca. Circular con un sol formado de cara metálica y rayos de hilo metálico y con base de tela de lanilla y paño.



	Base	Base circular de paño rojo con refuerzo, con un diámetro de 22 +/- 0.5 mm., sobre está otra base circular de lanilla verde olivo con un diámetro de 19 +/- 0.5 mm.
	Cara y rayos	Sobre las 2 bases un sol humanizado de 24 rayos y de 18 +/- 0.5 mm. de diámetro.
	Cantidad	Son 6 soles, distribuidos en 2 juegos de 3 unidades.
	Emblemas metálicos	
	Forma	Semicircular, a color, para cristina y camisa.
	Descripción	Irán en la parte posterior un pin de 6 +/- 1 mm. Una rama de palma en el lado derecho y una rama de laurel al lado izquierdo llevando al centro un sol con rostro humano sobre una espada. En la parte inferior va cinta bicolor y en ella la inscripción en alto relieve: "HASTA QUEMAR EL ULTIMO CARTUCHO", está inscripción debe ser legible a simple vista.
	Dimensiones	17 +/- 1 mm. de alto.
	Cantidad	Son 3 emblemas, distribuidos uno para cristina y 2 para camisa.
	Broche	
	Modelo	Estándar, ver gráfico.
	Descripción	De forma circular, cerrado con seguro de presión.
	Dimensiones	12 +/- 1 mm. de diámetro.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación. Sin bordes ni rebabas. Con brillo persistente.
4.	PRESENTACIÓN	
	Barras y emblemas	
	Embalaje	En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica. Tapa y base forrado exteriormente de tela de pana roja. Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco. Base removible y forrado todo interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.
	Unidad de medida	Juego.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EP
COLOGE

JUEGO DE BARRAS, SOLES Y EMBLEMAS
PARA GENERAL DE DIVISIÓN


SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001


BARRAS METÁLICAS PARA GENERAL DE DIVISIÓN





SOL BORDADO PARA HOMBREIRA (de diario)



EMBLEMA METÁLICO PARA CRISTINA Y CAMISA



BROCHES



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Choza De La Cruz - 2020



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 040719
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	JUEGO DE BARRAS, SOLES Y EMBLEMAS PARA GENERAL DE BRIGADA
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Cuerpo Metálico Composición Espesor de plancha Para Barra Para Emblema Color Paño de lana Composición Peso (gr./m ²) Ligamento del tejido Color Tela de lanilla Composición Urdimbre Trama Peso (gr./m ²) Ligamento del tejido Color Refuerzo (interior) Composición Broches Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%). 1.5 +/- 0.1 mm. 1.2 +/- 0.1 mm. Dorado. Urdimbre y Trama 100% lana. 380 +/- 5% gr. Sarga 2/2. Rojo grana. Poliéster 55% +/- 3 (52 - 58 %). Lana 45% +/- 3 (42 - 48 %). 196 gr. +/- 2.5%. Tafeta 1x1, tipo lanilla. Verde olivo. Cartón prensado. Bronce 70/30 (+/- 2%).
2.	CONFECCIÓN Modelo Forma Barras metálicas Descripción Dimensiones Largo Ancho menor (punta) Ancho mayor Parte superior Parte inferior Cantidad Soles bordados Descripción	EP, según reglamento, ver gráfico. Juego formado por barras metálicas, soles bordados y emblemas metálicos para General de Brigada. Son barras de diseño para general simétricamente opuestas, para colocarse en las galoneras de la camisa o casaca. Rectangular, metálico dorado, ligeramente arqueado y con un extremo terminado en punta. 70 +/- 1 mm. 38.5 +/- 0.5 mm. 40 +/- 0.5 mm. Lleva 2 soles soldados, de 15 +/- 0.5 mm. de diámetro, en el centro distribuidos simétricamente. En la base tiene relieves, formando 4 diseños distribuidos desde el centro simétricamente. El centro de la barra tiene una abertura simétrica. Lleva 2 pasadores soldados, de 38 x 3.5 (+/- 0.5) mm., separados entre sí 32 +/- 2 mm. Son 2 barras de 2 soles cada una simétricamente opuestas. Son soles de tamaño para General de División y Brigada, para colocarse en las galoneras de la polaca. Circular con un sol formado de cara metálica y rayos de hilo metálico y con base de tela de lanilla y paño.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EP
COLOGE

JUEGO DE BARRAS, SOLES Y EMBLEMAS
PARA GENERAL DE BRIGADA


SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001


BARRAS METÁLICAS PARA GENERAL DE BRIGADA





SOL BORDADO PARA HOMBREIRA (de diario)



EMBLEMA METÁLICO PARA CRISTINA Y CAMISA



BROCHES



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Choze De La Cruz - 2020

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 141222
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	BASTÓN DE MANDO PARA GENERAL DE BRIGADA
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Parte metálica Composición Espesor de plancha Color Cuerpo Composición Tipo Color	Bronce 70/30 (+/- 2%). 1.20 +/- 0.05 mm. Dorado. Madera. Guayacán. Marrón con laqueado transparente, mostrando las venas de la madera.
2.	CONFECCIÓN Modelo Forma Mango Descripción Dimensiones Diámetro mayor Diámetro menor Largo total Parte frontal Parte posterior Parte superior Cuerpo Descripción Punta Descripción Dimensiones Diámetro mayor Diámetro menor Largo total Parte inferior Bastón terminado Largo total	EP, según reglamento, ver gráfico. Semi cónica sin punta, formado por el mango, el cuerpo y la punta. Metálico liso y dorado, de forma semi cónica. 30 +/- 2 mm. 20 +/- 2 mm. 115 +/- 2 mm. Lleva el Emblema del Ejército y debajo de éste 2 soles dorados con cara, distribuidos en forma simétrica de rombo y unidos con soldadura de plata. Lleva en alto relieve, el rostro del Crl. Francisco Bolognesi unido con soldadura de plata. Lleva el Escudo Nacional unido con soldadura de plata. Íntegramente de madera. Metálico y dorado, de forma semi cónica. 12 +/- 2 mm. 10 +/- 2 mm. 53 +/- 2 mm. Lleva en alto relieve un rostro humano. 47 +/- 0.5 cm.
3.	ACABADO Artículo terminado	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación. Parte metálica sin bordes ni rebabas. Brillo persistente.
4.	PRESENTACIÓN Embalaje	En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica. Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco. Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.




EP
COLOGE

**BASTÓN DE MANDO
PARA GENERAL DE BRIGADA**

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001





N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 00/0011
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	RÉPLICA DEL SABLE DE BOLOGNESI TAMAÑO GRANDE CON URNA
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Sable Composición Acabado Color Urna Vidrio Base Pedestales Color	Acero inoxidable repujado y bronce. Enchapado en oro de 24 kilates, con brillo persistente. El espesor de la lámina de enchape es de 4 - 5 micras. Recubierto con una lámina de resina epóxica al horno. Acero plateado y Bronce dorado.
2.	CONFECCIÓN Modelo Peso total Longitud total Hoja Descripción Forma Inscripción Dimensiones Espesor de plancha Ancho mayor Largo total Peso total Vaina Descripción Forma Dimensiones Largo total Peso total Dimensiones de la argolla Diámetro interior Diámetro exterior Empuñadura Descripción Forma Largo Urna Descripción	Vidrio templado de 4 +/- 1 mm. de espesor. Madera de caoba natural. Bronce macizo enchapado en oro de 24 kilates con brillo persistente. El espesor de la lámina de enchape es de 4 - 5 micras. Recubierto con una lámina de resina epóxica al horno. Transparente el vidrio y color caoba la madera. EP reglamentario, Réplica del sable del Crl Bolognesi de tamaño grande. 1,250 +/- 10 gr. (con vaina). 100 +/- 1 cm. (con vaina). Hoja de acero inoxidable color plateado, con grabado sangreado original. Curva labiada por ambos lados terminada en punta. A un lado, labrado en bajo relieve, el Escudo Nacional y la inscripción "REPUBLICA DEL PERU", y al otro lado la inscripción "CRL. FRANCISCO BOLOGNESI", (altura de letra: 9 +/- 0.5 mm.). 3.5 +/- 0.5 mm. 32 +/- 0.5 mm. 71 +/- 1 cm. 580 +/- 10 gr. (incluido empuñadura). Vaina de bronce dorado, con doble enchapado en oro de 24 kilates. Curva labiada, igual a la hoja, y terminada en una aleta del mismo material que el cuerpo. 86 +/- 1 cm. (incluido la aleta). 650 +/- 10 gr. 2 abrazaderas con argollas colocadas a 22 +/- 1 cm. y 33 +/- 1 cm. del extremo superior. 23 +/- 0.5 mm. 29 +/- 0.5 mm. Empuñadura de bronce dorado. En forma de "T" curvada con extremos redondeados y con doble cadena dorada. 18 +/- 1 cm. La urna está conformada por la tapa y la base.

3. ACABADO	Tapa	De vidrio templado, de forma prismática, bordes y aristas biseladas.
	Dimensiones	
	Largo	110 +/- 1 cm.
	Ancho	35 +/- 1 cm.
	Alto	20 +/- 1 cm.
	Base	De madera caoba natural, de forma rectangular, bordes y aristas tipo escalonadas y biseladas. En la base de la cara superior lleva un espejo y sobre este van los 2 pedestales de bronce macizo de 4 +/- 0.5 cm. de alto y 2.5 +/- 0.3 cm. de diámetro
	Dimensiones	
	Largo total	130 +/- 1 cm.
	Ancho total	55 +/- 1 cm.
	Alto total	8 +/- 1 cm.
	Artículo terminado	Excelente presentación. Sin defectos en material y confección. El artículo no debe tener los siguientes defectos:
		1. El material debe ser relativamente suave al tacto.
		2. El material no debe mostrar resquebrajaduras producidas por golpes o caídas.
		3. El bien no debe presentar abolladuras ni rayaduras en su superficie.
		4. Los bordes no deben ser filosos ni presentar ondulaciones.
		5. El grabado sobre la superficie debe ser uniforme: parte literal alineada, tamaño de letras iguales, igual profundidad del grabado.
		6. Diseño diferente al especificado.
		7. No debe mostrarse grietas ni picaduras en la superficie del material.
	Placas	Lleva 3 placas de bronce dorado enchapado en oro en el interior de la base, una circular y otra rectangular. 2 placas circulares de 6 +/- 0.3 cm. de diámetro, llevan grabado el Escudo de Ejército del Perú y el Escudo del Perú. La placa rectangular es de 16 x 6 (+/- 0.5) cm., lleva grabado una inscripción según texto.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

RÉPLICA DEL SABLE DE BOLOGNESI
TAMAÑO GRANDE CON URNA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 002



REPUBLICA DEL PERU

GRABADO EN LA HOJA DEL LADO DERECHO DEL SABLE



CRL FRANCISCO BOLOGNESI

GRABADO EN LA HOJA DEL LADO IZQUIERDO DEL SABLE

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Cruz De La Cruz - 2020



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

RÉPLICA DEL SABLE DE BOLOGNESI TAMAÑO GRANDE CON URNA
MEDIDAS GENERALES

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico. 002 de 002



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De la Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 260619						
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CAPONAS DE GALA PARA GENERAL DE DIVISIÓN						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Base							
	Composición	Acrílico.						
	Espesor	4 +/- 0.2 mm.						
	Tela de paño							
	Composición	Lana 100%.						
	Tipo	Paño.						
	Armadura	2/2.						
	Peso (gr./m²)	400 +/- 5 gr.						
	Título de hilos (Nm)							
	Urdimbre	44/1 +/- 2.						
	Trama	48/1 +/- 2.						
	Número de hilos/pulgada							
	Urdimbre	50 +/- 2.						
	Trama	40 +/- 2.						
	Color	[ROJO GALA						
		400-450 nm	2.36	2.38	2.31	2.28	2.26	2.20
		460-510 nm	2.10	2.00	1.88	1.79	1.72	1.63
		520-570 nm	1.66	1.66	1.67	1.73	1.81	2.10
		580-630 nm	2.75	4.96	9.55	15.70	24.50	33.31
		640-690 nm	40.95	47.38	52.36	56.17	59.60	62.19
		700 nm	64.30					
	Tolerancia Sistema CIE LAB	DE menor o igual a 1.5						
	Condiciones de luz	Luz principal: DE 65 (10 seg.)						
	Solidez del color							
	A la luz	6 (F-O) mínimo.						
	Al lavado	4 (L-O) mínimo.						
	Al frote seco	4 (AATCC) mínimo.						
	Al frote húmedo	4 (AATCC) mínimo.						
	Al lavado seco	4 (AATCC) mínimo.						
	Botón metálico							
	Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).						
	Tipo	Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.						
	Dimensión	De 17 +/- 1 mm. de diámetro.						
	Hilo de costura							
	Composición	Poliéster.						
	Tipo	De 2 cabos retorcidos.						
	Color	Rojo.						
	Canutillo							
	Composición	Hilo metálico.						
	Tipo	Forma de resortes.						
	Color	Dorado.						
	Pegamento							
	Composición	Silicona y/o cemento de contacto.						
2.	CONFECCIÓN							
	Modelo	EP, según reglamento, caponas con forro de paño rojo y soles bordados dorados para General de División, ver gráfico.						
	Forma	Rectangular terminado en punta, formada por la Base y los Soles.						
	Cantidad	Juego de un par.						

	Base Descripción	Rectangular, con un extremo terminado en punta. Forrado totalmente con tela de paño.
	Dimensiones generales Largo total Ancho total Soles bordados Descripción Diámetro Cantidad Bordado Descripción Botón metálico Descripción	En la parte posterior irá una lengüeta de paño, de 13 +/- 1 cm. de largo por 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho, con un ojaillo en la punta para pase del botón metálico. A 35 +/- 2 mm. de la punta, irá un ojaillo para pase del botón metálico. 15 +/- 0.5 cm (parte media). 6 +/- 0.3 cm. Sol bordado en canutillo dorado con la cara del sol de bronce y humanizada. De 1.5 +/- 0.2 cm. 3 soles, alineados horizontalmente. Todo el perímetro de la capona irá un ribete bordado en canutillo dorado, de 3 +/- 0.5 mm de ancho. Hacia el interior del ribete irá unas ramas entrelazadas de modelo EP reglamentario, bordadas en canutillo dorado, de 15 +/- 1 mm. de ancho. Soldado en la parte posterior un perno de 10 +/- 2 mm. de largo, cerrado con una tuerca tipo USA.
3.	ACABADO Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Partes metálicas sin bordes ni rebabas.
4.	PRESENTACIÓN Embalaje	Par de caponas embaladas en caja de cartón debidamente acondicionado y con indicación de la marca del fabricante e indicación del grado al que corresponde las caponas.
	Unidad de medida	Par.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






EP
COLOGE

CAPONAS DE GALA
PARA GENERAL DE DIVISIÓN

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001

CAPONA PARA GENERAL DE DIVISIÓN



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Choza De La Cruz - 2020



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CAPONAS DE GALA PARA GENERAL DE BRIGADA						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Base							
	Composición	Acrílico.						
	Espesor	4 +/- 0.2 mm.						
	Tela de paño							
	Composición	Lana 100%.						
	Tipo	Paño.						
	Armadura	2/2.						
	Peso (gr./m²)	400 +/- 5 gr.						
	Título de hilos (Nm)							
	Urdimbre	44/1 +/- 2.						
	Trama	48/1 +/- 2.						
	Número de hilos/pulgada							
	Urdimbre	50 +/- 2.						
	Trama	40 +/- 2.						
	Color							
		[ROJO GALA						
		400-450 nm	2.36	2.38	2.31	2.28	2.26	2.20
		460-510 nm	2.10	2.00	1.88	1.79	1.72	1.68
		520-570 nm	1.66	1.66	1.67	1.73	1.81	2.10
		580-630 nm	2.75	4.96	9.55	15.70	24.50	33.31
		640-690 nm	40.95	47.38	52.36	56.17	59.60	62.19
		700 nm	64.30					
	Tolerancia Sistema CIE LAB							
	Condiciones de luz	DE menor o igual a 1.5						
	Solidez del color	Luz principal: DE 65 (10 seg.)						
	A la luz	6 (F-O) mínimo.						
	Al lavado	4 (L-O) mínimo.						
	Al frote seco	4 (AATCC) mínimo.						
	Al frote húmedo	4 (AATCC) mínimo.						
	Al lavado seco	4 (AATCC) mínimo.						
	Botón metálico							
	Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).						
	Tipo	Circular con grabado en alto relieve el Escudo de Armas.						
	Dimensión	De 17 +/- 1 mm. de diámetro.						
	Hilo de costura							
	Composición	Poliéster.						
	Tipo	De 2 cabos retorcidos.						
	Color	Rojo.						
	Canutillo							
	Composición	Hilo metálico.						
	Tipo	Forma de resortes.						
	Color	Dorado.						
	Pegamento							
	Composición	Silicona y/o cemento de contacto.						
2.	CONFECCIÓN							
	Modelo	EP, según reglamento, caponas con forro de paño rojo y soles bordados dorados para General de Brigada, ver gráfico.						
	Forma	Rectangular terminado en punta, formada por la Base y los Soles.						
	Cantidad	Juego de un par.						

	Base Descripción	Rectangular, con un extremo terminado en punta. Forrado totalmente con tela de paño.
	Dimensiones generales Largo total Ancho total	En la parte posterior irá una lengüeta de paño, de 13 +/- 1 cm. de largo por 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho, con un ojalillo en la punta para pase del botón metálico. A 35 +/- 2 mm. de la punta, irá un ojalillo para pase del botón metálico. 15 +/- 0.5 cm. (parte media). 6 +/- 0.3 cm.
	Soles bordados Descripción Diámetro Cantidad	Sol bordado en canutillo dorado con la cara del sol de bronce y humanizada. De 1.5 +/- 0.2 cm. 2 soles, alineados horizontalmente.
	Bordado Descripción	Todo el perímetro de la capona irá un ribete bordado en canutillo dorado, de 3 +/- 0.5 mm. de ancho. Hacia el interior del ribete irá unas ramas entrelazadas de modelo EP reglamentario, bordadas en canutillo dorado, de 15 +/- 1 mm. de ancho.
	Botón metálico Descripción	Soldado en la parte posterior un perno de 10 +/- 2 mm. de largo, cerrado con una tuerca tipo USA.
3.	ACABADO Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Partes metálicas sin bordes ni rebabas.
4.	PRESENTACIÓN Embalaje	Par de caponas embaladas en caja de cartón debidamente acondicionado y con indicación de la marca del fabricante e indicación del grado al que corresponde las caponas.
	Unidad de medida	Par.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






EP
COLOGE

CAPONAS DE GALA
PARA GENERAL DE BRIGADA

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001

CAPONA PARA GENERAL DE BRIGADA



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 040719						
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL GENERAL						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Cordón doble							
	Composición	Forro de tejido de poliamida						
	Exteriormente	Alma de hilos de algodón o poliamida.						
	Interiormente	Tubular.						
	Tipo	6 +/- 0.3 mm.						
	Diámetro	Dorado definido mediante la siguiente curva:						
	Color	Estándar: %R						
		DORADO						
		400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.18
		460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68
		520-570 nm	28.23	33.39	38.83	44.22	49.52	54.07
		580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.79	64.37
		640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82
		700 nm	67.02					
	Mango (forro exterior)							
	Composición	Acrílico.						
	Tipo	Poliamida tipo tejido.						
	Color	Dorado definido mediante la curva del cordón doble.						
	Cuerpo (forro exterior)							
	Composición	Acrílico.						
	Tipo	Poliamida tipo cordoncillo.						
	Color	Dorado definido mediante la curva del cordón doble.						
	Base							
	Composición	Material acrílico.						
	Canelones							
Composición								
Exteriormente	Forro de tejido acrílico dorado.							
Interiormente	Alma de hilos de acrílico.							
Tipo	Tubular.							
Diámetro	5 +/- 0.3 mm.							
Color	Dorado definido mediante la curva del cordón doble.							
Pita								
Composición	Cordón satinado.							
Tipo	Tubular.							
Color	Dorado definido mediante la curva del cordón doble.							
Diámetro	2 +/- 0.5 mm.							
Cinta galón								
Composición	Rayón.							
Tipo	Cinta de 2 venas.							
Ancho	16 +/- 1 mm.							
Color	Dorado definido mediante la curva del cordón doble.							
2.	CONFECCIÓN							
	Modelo	EP según reglamento, dragona de gala dorada para Oficial General, ver gráfico.						
	Forma	Formado por un cordón doble y un borlón.						
	Cordón doble	De color dorado, con un trenzado para el extremo superior, en el extremo inferior va el borlón.						
		El cordón doble tiene de largo 35 +/- 1 cm. (incluido el trenzado que tiene una extensión de 10 +/- 1 cm.).						



	Sol humanizado	<p>En el extremo trenzado va amarrada la pita.</p> <p>En la parte media del cordón doble va una cinta galón, esta tendrá un sol humanizado.</p>
	Borlón	El sol humanizado solo es la cara metálica sin rayos, bajo este una base de lanilla verde olivo y bajo todo una base de paño rojo, con un diámetro total de 5 +/- 0.5 mm.
	Mango	<p>De color dorado, formado por el mango, el cuerpo y los canelones.</p> <p>De forma tubular semientallado en la parte media.</p> <p>Conformado por una base de acrílico forrada por un tejido tubular de hilo metálico; tiene un largo de 35 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 12 +/- 2 mm.</p>
	Cuerpo	<p>De forma acampanada.</p> <p>Conformado por una base de acrílico forrada por cordoncillos hilo metálico; tiene un alto de 30 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 27 +/- 2 mm.</p>
	Canelones	<p>Unidos en un solo cuerpo tipo "choclo".</p> <p>Conformado por una base de acrílico forrada por canelones, colocados a lo largo uno al lado del otro; tiene un largo de 57 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 33 +/- 2 mm.</p> <p>El extremo lleva un botón forrado con lamé dorado.</p> <p>En total lleva 15 +/- 1 canelones.</p>
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	<p>Sin defectos en material y confección.</p> <p>Excelente presentación.</p>
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	<p>En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica.</p> <p>Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco.</p> <p>Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.</p>




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

DRAGONA DE GALA
PARA OFICIAL GENERAL

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 003



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL GENERAL
DETALLE DEL BORLÓN

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 002 de 003



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL GENERAL
DETALLE DEL TRENZADO

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 003 do 003



SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP · COLOGE / SINTE / Sección Programación · Diseño Gráfico: Frank Choza De La Cruz - 2020



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 140970
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	GUANTES DE CUERO PREVILLE COLOR BEIGE CLARO
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Cuero Composición Tipo Espesor Color Acabado Broche Material Tipo Diámetro Acabado Color Pita para las venas Composición Número de Cabos Color Hilo de costura Composición Número de Cabos Título al Hilo Color	Cuero de cabrito, flor entera. Cabritilla. 0.6 a 0.8 mm. Beige claro. Tratamiento de teñido 5 veces. Metálico. Latón. 10 a 12 mm. Inoxidable. La parte externa del broche "hembra" tendrá una tapilla plástica de color crema o blanco hueso mate. Algodón 100%. 5, retorcidos. Crudo. Poliéster 100%. 2, retorcidos. 40/2 Ne. Blanco.
2.	CONFECCIÓN Modelo La palma-dorso Descripción El pulgar Descripción La unión entre los dedos Descripción La unión de las partes	EP Reglamentario, guantes de cuero preville en color beige claro para el personal militar EP. Formado por la palma-dorso, el pulgar y la pieza de unión entre los dedos. Una pieza de cuero de forma anatómica (con un orificio para colocar la pieza del pulgar), lleva 3 nervaduras (venas) formada cada una por 2 pitas y unidas con un pespunte especial de 4 hilos. Cada vena tiene una longitud de 6.5 +/- 0.5 cm. de largo centradas en el dorso de la mano. En la palma de la mano lleva una abertura para facilitar la colocación a la mano, con una longitud de 7 +/- 0.5 cm. Para el cerrado se usa un broche de presión colocado a 1.8 +/- 0.3 cm. del borde. El borde del guante, incluyendo la abertura, está ribeteado con un doblez que forma una vena como refuerzo, con una costura recta visible. Una pieza de cuero de forma anatómica, cerrado y unido al orificio de la palma-dorso con costura especial tipo cadeneta, no visible en la parte exterior. Formado por 6 piezas tipo tiras colocadas entre los 4 dedos superiores, que une con costura especial tipo cadeneta, no visible en la parte exterior.



	Descripción	Con costura especial tipo cadeneta, no visible en la parte exterior, no presenta fruncidos. La unión de la palma-dorso es por el borde externo del dedo meñique.
	Las costuras	
	Descripción	Para el ribeteado del borde son de puntadas regulares y uniformes, de 10 a 12 puntadas por pulgada. Sin hilos flojos, pliegues o fruncidos, libres de protuberancias, nudos, asperezas o restos de materiales que causen molestias, resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes ni cortan el cuero.
	Cuadro de tallas	
	Descripción	Las tallas están dadas en pulgadas. La tolerancia en las medidas serán del +/- 1/8".
	Talla	7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½
	Largo de la base a la punta del dedo medio	8 7/8 9 9¼ 9 3/8 9 5/8 9 7/8 10 1/8 10 2/8 10½ 10 5/8
	Perímetro de muñeca con broche cerrado	6¼ 6½ 6¾ 7 7¼ 7½ 7¾ 8 8¼ 8½
	ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Se consideran defectos los siguientes: 1. Artículos húmedos, mojados y/o con contaminación microbiana (hongos, moho, etc.). 2. Mal olor, suciedad, manchas de aceite, grasas, etc. 3. Costuras que lastimen la mano. 4. Guante incompleto (un guante o 2 de la misma mano) o con número diferente en la talla de cada guante. 5. Costuras chuecas, fruncidas o deficientes. 6. Diferente color al especificado. 7. Partes sin costura. 8. Grietas y picaduras en el cuero.
4. PRESENTACIÓN		
	Embalaje	En bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
	Etiquetado	Etiqueta técnica, talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
	Leyenda	Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna del artículo, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle: "(proceso) N° - (año)" "PROHIBIDA SU VENTA" Esta leyenda deberá de estar colocada o grabada directamente en el artículo, en letra "arial" en forma clara y legible.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

GUANTES DE CUERO PREVILLE
COLOR BEIGE CLARO

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Chuzo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

