

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES



**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°
012-2023-RPSA-1**

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACIÓN DE BIENES

**ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED
DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA**

2023

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES**3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GRA – SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA
RUC N° : 20454957592
Domicilio legal : AV. INDEPENDENCIA BLOCK E N° 600 INT 424 (Edificios Héroes Anónimos)
Teléfono: : 054 – 200823 (Anexo 213)
Correo electrónico: : logisticarsac@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de **ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SISMED Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA:**

ITEM PAQUETE N°	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD
1	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIO X 500 ML	UNIDAD	39
	AGAR MAC CONKEY USP X 500G	UNIDAD	19
	AGAR MUELLER HINTON X 500G	UNIDAD	21
	AGUA DESTILADA X 5L	UNIDAD	352
	ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	UNIDAD	209
	COLORANTE WRIGHT X 1 L	UNIDAD	71
	FORMALDEHIDO 10% X 1 L	UNIDAD	88
	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	UNIDA	115
	GEL REFRIGERANTE X 250 G	UNIDAD	140
	GLICERINA P.A. X 1 L	UNIDAD	50
	HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 500 ml	UNIDAD	30
	LUGOL X 500 ml	UNIDAD	61
	SET COLORANTE GRAM DE 500 ml (4 FRASCOS)	UNIDAD	16
	SOLUCION TURK X 500 ml	UNIDAD	44
2	CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 5 ml X 4 UNIDADES	UNIDAD	13
	CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO	UNIDAD	41
	CONTROLES NIVELES 1 Y 2 X 10 ML PARA BIOQUIMICA	UNIDAD	72
	LAMINA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X 10	UNIDAD	130
3	CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EXPULSOR)	UNIDAD	244
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	25
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	62
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULAMICO 30 ug + 10 ug X 50	UNIDAD	57
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug X 50 DOSIS	UNIDAD	16
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA 15 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	21

	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	41
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAZONA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	54
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	50
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	63
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMIPENEM 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	40
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	64
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	58
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 25 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	50
	DISCO DE SENSIBILIZACION DE CEFALOTINA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	15
	DISCO DE SENSIBILIZACION DE FOSFOMISINA 200 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS	UNIDAD	313
	LAMINA CONCAVA X 16 HOYOS	UNIDAD	44
	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	UNIDAD	150
	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	UNIDAD	114
	MECHERO DE GAS BUNSEN	UNIDAD	12
	PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	UNIDAD	122
	PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm X 150 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	94
	PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	UNIDAD	280
	PIZETA DE PLASTICO 500 ml	UNIDAD	85
	PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm X 100 mm X 500	UNIDAD	100
	PLASTILINA PARA SELLADO DE MICROHEMATOCRITO	UNIDAD	114
	PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 1000 ul	UNIDAD	19
	PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 UL - 200 UL	UNIDAD	105
	PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPETA AUTOMATICA 500 ul - 1000 ul X 500	UNIDAD	164
	PUNTERA (TIPS) BLANCA 0.5 ul - 10 ul X 1000 UNIDADES	UNIDAD	76
	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 1000 ul - 5000 ul X 500	UNIDAD	22
4	MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 10 ul	UNIDAD	41
	MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 20 ul	UNIDAD	21
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0 - 50 ul	UNIDAD	22
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 ul	UNIDAD	31
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 ul - 1000 ul	UNIDAD	32
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 ul - 5000 ul	UNIDAD	25
5	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD	977
	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	UNIDAD	4,537
	TUBO CENTRIFUGA DE VIDRIO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	UNIDAD	621
	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	UNIDAD	2,570
	TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO C/ESCALA 0-100 MM P/VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR DE HEMATOLOGIA	UNIDAD	141
	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 0.5 ml CON EDTA DIPOTASICO	UNIDAD	9
	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3 ml CON EDTA DIPOTASICO	UNIDAD	516

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 ml CON GEL SEPARADOR X 100	UNIDAD	894
--	--------	-----

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante **FORMATO N° 02 SOLICITUD Y APROBACION DE EXPEDIENTE AS N° 012-2023-RPSA-1** de fecha **16 de Junio del 2023**.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO CORRESPONDE

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo **DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS**, contabilizados al día siguiente de suscrito el contrato en **UNICA ENTREGA**, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar **S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)** en la caja de la Entidad sito en **Av. Independencia Block E N° 600 Int 424 Arequipa - Arequipa**

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2022.
- ✓ Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022.
- ✓ Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2022
- ✓ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Aprueba TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

- ✓ TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1444, en adelante la Ley.
- ✓ Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento.
- ✓ Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- ✓ Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

1. **Copia simple del Registro Sanitario Vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.**
2. **Copia simple de la Autorización Sanitario de funcionamiento como establecimiento farmacéutico (DROGUERIA) vigente.**
3. **Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor.**
4. **Copia Simple de la Ficha Técnica del producto que indique las características del bien solicitado, emitido por el fabricante o postor.**

e) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)⁴

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)

g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N°10**).

Advertencia

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁷.
- i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁸.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁷ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁸ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁹.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en **mesa de partes de la RED PERIFERICA AREQUIPA CAYLLOMA, sito en Av. Independencia Block E N° 600, Int 424 (Edificios Héroes Anónimos) – Arequipa, en el horario de 08:00 a 12:15 horas y de 13:30 a 15:00 horas**

Para la suscripción del Contrato, deberá apersonarse a la **Oficina de Logística de la Red Periférica Arequipa Caylloma, sito en Av. Independencia Block E N° 600, Int 424 – 4to Piso (Edificios Héroes Anónimos) – Arequipa**

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en **UNICO PAGO**.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Bien, se realizará por parte del Responsable de Almacén Central.
- Informe del funcionario responsable del Área Usuaria emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en **mesa de partes de la RED PERIFERICA AREQUIPA CAYLLOMA, sito en Av. Independencia Block E N° 600, Int 424 (Edificios Héroes Anónimos) – Arequipa, en el horario de 08:00 a 12:15 horas y de 13:30 a 15:00 horas.**

⁹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM PAQUETE N°	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD
1	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIO X 500 ML	UNIDAD	39
	AGAR MAC CONKEY USP X 500G	UNIDAD	19
	AGAR MUELLER HINTON X 500G	UNIDAD	21
	AGUA DESTILADA X 5L	UNIDAD	352
	ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	UNIDAD	209
	COLORANTE WRIGHT X 1 L	UNIDAD	71
	FORMALDEHIDO 10% X 1 L	UNIDAD	88
	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	UNIDA	115
	GEL REFRIGERANTE X 250 G	UNIDAD	140
	GLICERINA P.A. X 1 L	UNIDAD	50
	HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 500 ml	UNIDAD	30
	LUGOL X 500 ml	UNIDAD	61
	SET COLORANTE GRAM DE 500 ml (4 FRASCOS)	UNIDAD	16
	SOLUCION TURK X 500 ml	UNIDAD	44
2	CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 5 ml X 4 UNIDADES	UNIDAD	13
	CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO	UNIDAD	41
	CONTROLES NIVELES 1 Y 2 X 10 ML PARA BIOQUIMICA	UNIDAD	72
	LAMINA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X 10	UNIDAD	130
3	CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EXPULSOR)	UNIDAD	244
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	25
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	62
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULAMICO 30 ug + 10 ug X 50	UNIDAD	57
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug X 50 DOSIS	UNIDAD	16
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA 15 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	21
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	41
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAZONA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	54
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	50
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	63
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMIPENEM 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	40
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	64
	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	58

	DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 25 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	50
	DISCO DE SENSIBILIZACION DE CEFALOTINA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	15
	DISCO DE SENSIBILIZACION DE FOSFOMISINA 200 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS	UNIDAD	313
	LAMINA CONCAVA X 16 HOYOS	UNIDAD	44
	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	UNIDAD	150
	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	UNIDAD	114
	MECHERO DE GAS BUNSEN	UNIDAD	12
	PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	UNIDAD	122
	PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm X 150 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	94
	PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	UNIDAD	280
	PIZETA DE PLASTICO 500 ml	UNIDAD	85
	PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm X 100 mm X 500	UNIDAD	100
	PLASTILINA PARA SELLADO DE MICROHEMATOCRITO	UNIDAD	114
	PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 1000 ul	UNIDAD	19
	PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 UL - 200 UL	UNIDAD	105
	PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPETA AUTOMATICA 500 ul - 1000 ul X 500	UNIDAD	164
	PUNTERA (TIPS) BLANCA 0.5 ul - 10 ul X 1000 UNIDADES	UNIDAD	76
	PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMATICA 1000 ul - 5000 ul X 500	UNIDAD	22
4	MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 10 ul	UNIDAD	41
	MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 20 ul	UNIDAD	21
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0 - 50 ul	UNIDAD	22
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 ul	UNIDAD	31
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 ul - 1000 ul	UNIDAD	32
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 ul - 5000 ul	UNIDAD	25
5	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD	977
	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	UNIDAD	4,537
	TUBO CENTRIFUGA DE VIDRIO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	UNIDAD	621
	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	UNIDAD	2,570
	TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO C/ESCALA 0-100 MM P/VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR DE HEMATOLOGIA	UNIDAD	141
	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 0.5 ml CON EDTA DIPOTASICO	UNIDAD	9
	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3 ml CON EDTA DIPOTASICO	UNIDAD	516
	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 ml CON GEL SEPARADOR X 100	UNIDAD	894



FORMATO DE "REQUERIMIENTO DE BIENES – ESPECIFICACIONES TECNICAS"
MATERIAL DE LABORATORIO

1. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL BIEN:
P.P. TUBERCULOSIS – VIH/SIDA
SISMED

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Adquisición de MATERIAL DE LABORATORIO para el programa presupuestal Tuberculosis – VIH/SIDA y de la SISMED para los Establecimientos de Salud del ámbito de la Red de Salud Arequipa Caylloma.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION:
Contar con MATERIAL DE LABORATORIO para el cumplimiento de las actividades programadas enmarcadas dentro del Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Arequipa Caylloma.

4. FINALIDAD PUBLICA
La finalidad pública de la presente adquisición es optimizar la ejecución de las actividades programadas dentro de los programas presupuestales, en beneficio de la población en general y de los hogares protegidos.

5. AFECTACION PRESUPUESTAL:
Programa Presupuestal : TUBERCULOSIS – VIH/SIDA
Meta Presupuestal : 029 / 030
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Específica de Gasto : 23.18.21
Programa Presupuestal : UNIDAD DE SEGUROS - SISMED
Meta Presupuestal : 019 / 020 / 025 / 036 / 037 / 091 / 101 / 114
Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias
Específica de Gasto : 23.18.21

6. DESCRIPCION DEL BIEN REQUERIDO

DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD
ACETATE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 500 ml	UNIDAD	39
AGAR MAC CONKEY USP X 500 g	UNIDAD	19
AGAR MUELLER HINTON X 500 g	UNIDAD	21
AGUA DESTILADA X 5 L	UNIDAD	352
ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	UNIDAD	209
COLORANTE WRIGHT X 1 L	UNIDAD	71
FORMALDEHIDO 10% X 1 L	UNIDAD	88
FORMALDEHIDO 40% X 1 L	UNIDAD	115
GEL REFRIGERANTE X 250 G	UNIDAD	140
GLUCERINA P.A. X 1 L	UNIDAD	50
HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 500 ml	UNIDAD	30
LUGOL X 500 ml	UNIDAD	61
SET COLORANTE GRAM DE 500 ml (4 FRASCOS)	UNIDAD	16
SOLUCION TURK X 500 ml	UNIDAD	44
CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 5 ml X 4 UNIDADES	UNIDAD	13
CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO	UNIDAD	41
CONTROLES NIVELES 1 Y 2 X 10 ML PARA BIOQUIMICA	UNIDAD	72



LAMINA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X 10	UNIDAD	130
CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EXPULSOR)	UNIDAD	244
DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	25
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	62
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULAMICO 30 ug + 10 ug X 50	UNIDAD	57
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug X 50 DOSIS	UNIDAD	16
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA 15 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	21
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAZIDIMA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	41
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	54
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	50
DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	63
DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMPENEM 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	40
DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	64
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NORFLOXACINO 10 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	58
DISCO DE SENSIBILIDAD DE SUFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 25 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	50
DISCO DE SENSIBILIZACION DE CEFALOTINA 30 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	15
DISCO DE SENSIBILIZACION DE FOSFOMISINA 200 ug X 50 DISCOS	UNIDAD	20
ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS	UNIDAD	313
LAMINA CONCAVA X 16 HOYOS	UNIDAD	44
LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	UNIDAD	150
LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	UNIDAD	114
MECHERO DE GAS BUNSEN	UNIDAD	12
PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	UNIDAD	122
PAPEL LENTE PARA MICROSCOPIO 100 mm X 150 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	94
PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	UNIDAD	280
PIZETA DE PLASTICO 500 ml	UNIDAD	85
PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm X 100 mm X 500	UNIDAD	100
PLASTILINA PARA SELLADO DE MICROHEMATOCRITO	UNIDAD	114
PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 1000 ul	UNIDAD	19
PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 ul - 200 ul	UNIDAD	105
PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPIETA AUTOMATICA 500 ul - 1000 ul X 500	UNIDAD	164
PUNTERA (TIPS) BLANCA 0.5 ul - 10 ul X 1000 UNIDADES	UNIDAD	76
PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPIETA AUTOMATICA 1000 ul - 5000 ul X 500	UNIDAD	22
MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 10 ul	UNIDAD	41
MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 20 ul	UNIDAD	21
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0 - 50 ul	UNIDAD	22
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 ul	UNIDAD	31
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 ul - 1000 ul	UNIDAD	32
MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 ul - 5000 ul	UNIDAD	25
TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	UNIDAD	977
TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	UNIDAD	4,537
TUBO CENTRIFUGA DE VIDRIO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	UNIDAD	621
TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	UNIDAD	2,570
TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO C/ESCALA 0-100 MM P/VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR DE HEMATOLOGIA	UNIDAD	141
TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 0.5 ml CON EDIA DIPOTASICO	UNIDAD	9
TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3 ml CON EDIA DIPOTASICO	UNIDAD	516



TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 ml CON GEL SEPARADOR X 100	UNIDAD	894
--	--------	-----

a. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN:

ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 500 ml	<ul style="list-style-type: none">✓ Presentación: Frasco de 500 ml✓ Densidad: 1.02 (g/cm3)✓ Temperatura de Almacenamiento: de 15-25°C
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Ficha de Seguridad✓ Líquido de índice de refracción de 1.515 - 1.517 exento de pct.✓ Contiene benzato de bencilo para microscopia.✓ Viscosidad de 100 - 120 mpas.✓ Para uso in vitro
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAOIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13.2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-05.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptan Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

AGAR MAC CONKEY USP X 500 g	<ul style="list-style-type: none">✓ Medio de cultivo deshidratado: color beige rosado, homogéneo, libre de deslaminamiento✓ FORMULA (en gramos por litro):<ul style="list-style-type: none">✓ Peptona de carne 1.5✓ Peptona de gelatina 17.0✓ Triptena 1.5✓ Lactosa 10.0✓ Mezcla de sales pilares N°3 1.5✓ Cloruro de sodio 5.0✓ Rojo neutro 0.03✓ Cristal violeta 0.001✓ Agar 13.5✓ pH final: 7.1 ± 0.2✓ USP X 500 G
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
CARACTERISTICAS TECNICAS	
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)



ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGLIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la Farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE CALIFICACION	

AGAR MUELLER HINTON X 500 E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Solubilidad: Ligeramente opalescente✓ Apariencia: Polvo fino✓ Color del medio deshidratado: Crema✓ Color del medio preparado: Sin sangre- ambar opalescente. Con sangre: rojo✓ Final pH (25°C): 7.4±0.2✓ Fórmula en g/L:<ul style="list-style-type: none">✓ Peptona de caseína ácida (H) 17.5✓ Agar bacteriológico 17✓ Intusión de carne 2 Almudón 1.5✓ No menor de 24 meses
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envases autorizados en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGLIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
-----------------------------	---

AGUA DESTILADA X 5 L	<ul style="list-style-type: none">✓ Formula Molecular H2O✓ M 18.01✓ Líquido incoloro, sin sabor, sustancia química no peligrosa✓ Pureza % 100✓ pH 6.0—6.5✓ Punto de ebullición 100 °C✓ Densidad (20 °C) gr/cm3 : 1.0✓ Conductividad 1.5-4.0 μmhos/cm✓ Para usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina.✓ ESTERIL.✓ 5 litros
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario



INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49 del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200:2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	<ul style="list-style-type: none">✓ Líquido decolorante de la coloración de Ziehl Neelsen, nuevo, ningún tipo de uso previo.✓ Que cumpla con los requerimientos de la FDA.✓ Composición:<ul style="list-style-type: none">✓ Metanol 98%✓ Ácido Clorhídrico 2%✓ Transparente sin presencia de partículas suspendidas, ni precipitadas.✓ El reactivo debe venir listo para usar.✓ Inserto o manual de uso.✓ Certificado de calidad: ISO 9001.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	



FECHA DE VENCIMIENTO	✓ 1 litro ✓ No menor de 24 meses.
NORMAS	✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado. ✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis. ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus impresos y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA. ✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento. ✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables. ✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento. ✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto. ✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja ✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros. ✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM. ✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor. ✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor. ✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	



REQUISITOS DE CALIFICACION	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM. ✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor. ✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado ✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). ✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados. ✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
COLORANTE WRIGHT X 1 L	✓ Eosina azul de metileno según Wright para microscopia. ✓ Reactivo para diagnóstico in vitro ✓ Densidad aparente: 520 kg/m ³ ✓ Valor pH (0.01 %; metanol 50 %) 6.0 - 7.0 ✓ Pérdida por secado (105 °C) ≤ 10 % ✓ Eosina G >= 30 - < 50% ✓ Azul de metileno = 30 - < 50% ✓ 3-Methylamino-7-dimethylaminophenothiazin-5-ium Chloride >= 1, < 10%
FECHA DE VENCIMIENTO	✓ No menor de 24 meses
NORMAS	✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado. ✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis. ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento. ✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables. ✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de



	<ul style="list-style-type: none">✓ vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



FORMALDEHIDO 10% X 1 L	<ul style="list-style-type: none">✓ Formol solución 10%✓ Líquido incoloro✓ Densidad relativa: ~1,028✓ Solubilidad: Miscible con agua✓ Para preservación de muestras de heces.✓ Composición: CH₂O.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID✓ Además, las resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
NORMAS	



ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases, mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

FORMALDEHIDO 40% X 1 L



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ También conocido como formaldehído o metanal es uno de los compuestos orgánicos básicos más importantes de la industria química. Es usado como disolvente intermedio en la industria.✓ Aspecto Líquido transparente incoloro✓ Fórmula: CH₂O✓ CEE 605-001-00-5✓ Riqueza 35,00 - 37,00 %✓ Metanol 9,00 - 15,00 %✓ Acidez máx 0,025 %✓ Densidad a 15 °C 1,050 g/cm³✓ pH 2,80 - 5,00
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.
EMBALAJE	



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200-2006 (R. 13-2006/CNT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

GEL REFRIGERANTE X 250 G	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ El Gel Está especialmente formulado para transportar productos congelados, por lo que se conoce como sustituto del hielo seco. Tiene un punto de cambio de fase de -30°C aprox.✓ Es reutilizable, fabricado con insusos de grado alimenticio y no tóxicos a diferencia del hielo seco convencional que se sublima, es decir se convierte del estado sólido al gaseoso luego de un uso y que al ser CO₂ se considera un material peligroso.✓ Presentación de 250g.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
ETIQUETADO	
PRESENTACION	



INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra y indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



GUICERINA P.A. X 1 L	<ul style="list-style-type: none">✓ La glicerina es un agente deshidratante osmótico con propiedades higroscópicas y lubricantes. Tiene también acción antiflogística local y tópica. Es emoliente, protegiendo y ablandando la piel. Por vía oral es demulcente y laxante débil, también edulcorante. Es un buen✓ disolvente de sustancias orgánicas y minerales.✓ Líquido sírupo.✓ Untuoso al tacto.✓ Incoloro o casi incoloro, límpido muy higroscópico.✓ Miscible con agua y etanol al 96%, poco soluble en acetona, prácticamente insoluble en aceites grasos y en aceites esenciales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	




FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Densidad: 1,256 - 1,264 g/ml. Índice de refracción: 1,4700 - 1,4750.✓ No menor de 24 meses.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra y indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.



<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--

HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 500 ml	<ul style="list-style-type: none">✓ Fórmula molecular: KOH✓ Porcentaje: 10%✓ Peso molecular (g/mol): 56.105✓ Color: incolora✓ Forma física: líquido✓ Cantidad: 500 ml✓ Densidad: 1.087✓ Presión de vapor: 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precizando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.
EMBALAJE	



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

LUGOL X 500 ml	<ul style="list-style-type: none">✓ Reactivo de diagnóstico in vitro✓ Para realizar exámenes parasitológicos en lámina.✓ Solución de Yoduro de potasio y Yodo metálico.✓ Frasco color ámbar con tapa rosca de cierre hermético, con etiqueta original donde indique claramente el nombre, marca, número de lote y fecha de vencimiento.✓ No productos reenvasado
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información
ETIQUETADO	



PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatro, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAIGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE CALIFICACION	
SET COLORANTE GRAM DE 500 ml (4 FRASCOS)	
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Este método de método de tinción de Gram✓ Se utiliza para el diagnóstico de células micéas humanas y sirve para la investigación bacteriológica de material de muestra de origen humano, por ejemplo, frotis de fluidos corporales.



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Solución de violeta cristal 0.5% 500 mL✓ Solución de lugol (yodo 0.5% + KI 1%) 500 mL✓ Solución decolorante (Alcohol + acetalona) 500 mL✓ Solución de fucsina 0.05% 500 mL.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatro e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatro, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAIGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--	---

SOLUCION TURK X 500 ml	<ul style="list-style-type: none">✓ Envasado en frasco de vidrio ámbar.✓ Líquido diluyente para recuento de leucocitos.✓ Líquido azul cristalino sin presencia de partículas suspendidas ni precipitadas.✓ Compuesto por: ácido acético, azul de metileno y agua.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento



	<ul style="list-style-type: none">✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGL.", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--	--

CALIBRADOR DE QUÍMICA CLÍNICA 5 ml X 4 UNIDADES	<ul style="list-style-type: none">✓ Inserto con instrucciones de uso y características.✓ Diseñado para ser usado con reactivos Wiener lab (los establecimientos a la actualidad trabajan con este insumo) en analizadores de química clínica.✓ Suero liofilizado contenido metabólitos en concentraciones apropiadas para asegurar una óptima calibración.✓ Frasco con solución de carbonato de sodio 25 mmol/L, pH 10.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus



	Industrias y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediató, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO	<ul style="list-style-type: none">✓ Para realizar recuento de células en medios líquidos como: cultivos celulares, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o sinovial, algas, etc.✓ Lámina de vidrio óptico especial con cuadrículas específicas en el centro.✓ Cumple exigencias del estándar DIN 12847✓ Individualmente verificadas según la Oficina de Pesas y Medidas Alemana
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Tolerancia de la profundidad de la cámara: max. 2 %✓ La cámara tiene 2 rejillas que brindan la posibilidad de una doble investigación en la misma cámara✓ Embaladas individualmente en caja de plástico transparente✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediató e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus industrias y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediató, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--	--

CONTROLES NIVELES 1 Y 2 X 10 ML PARA BIODQUIMICA (STANDATROL S-E 2 NIVELES: CONTROL: 3X5 ML Y CONTROL 2: 3X5 ML WIENER LAB)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Diseñado para ser usado con reactivos Wiener lab (los establecimientos a la actualidad trabajan con este insumo) en analizadores de química clínica.✓ Suero liofilizado para control de precisión en química clínica.✓ Frasco con Control Nivel 1: suero homogeneizado y liofilizado en viales para 5 ml con concentraciones normales o en los niveles de decisión médica, de metabolitos y enzimas.✓ Frasco con Control Nivel 2: suero homogeneizado y liofilizado en viales para 5 ml con concentraciones patológicas o en los niveles de decisión médica, de metabolitos y enzimas.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.



EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precursando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL" con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350-200-2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

LAMINA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X 10	<ul style="list-style-type: none">✓ Para realizar recuento de células en medios líquidos como: cultivos celulares, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o sinovial, algas, etc.✓ Lamina de vidrio óptico especial con cuadrículas específicas en el centro.✓ Cumple exigencias del estándar DIN 12847✓ Individualmente verificadas según la Oficina de Pesas y Medidas Alemana✓ Tolerancia de la profundidad de la cámara: max. 2 %✓ La cámara tiene 2 repillas que brindan la posibilidad de una doble investigación en la misma cámara✓ Embaladas individualmente en caja de plástico transparente.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan



	<ul style="list-style-type: none">✓ por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350-200-2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la Farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado



	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EXPUSOR)	
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Accesorio reutilizable, para toma de muestras de sangre con sistema al vacío.✓ Con dispositivo para la eliminación automática de agua múltiple, manposas y adaptador Luer, expusor✓ Sistema de eliminación de agua reduce el riesgo de accidentes✓ cortopunzantes.✓ Compatible con tubos con sistema al vacío.✓ Material plástico y libre de latex.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID.✓ Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de empaque debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NAUDIXICO 30 ug X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ Se debe de considerar en el etiquetado del cartucho el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación.✓ Certificado de calidad usando cepas ATCC, cuyos resultados obtenidos se encuentren dentro de los rangos establecidos por el CLSI.✓ ISO 9001:2000, ISO 13485, CE✓ 30 ug X 50 DISCOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID✓ Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)



ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de empaque debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	
REQUISITOS DE CALIFICACION	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug X 50 DISCOS	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ Se debe considerar en el etiquetado del cartucho con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación.✓ Certificado de calidad usando cepas ATCC, cuyos resultados obtenidos se encuentran dentro de los rangos establecidos por el CLSI.✓ ISO 9001:2000, ISO 13485, CE✓ 30 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID.✓ Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precizando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta interambiable de madera definida según NTP 350.200-2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE CALIFICACION	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULAMICO 30 ug + 10 ug X 50	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ Se debe considerar en el etiquetado del cartucho con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación.✓ Certificado de calidad usando cepas ATCC, cuyos resultados obtenidos se encuentran dentro de los rangos establecidos por el CLSI.✓ ISO 9001:2000, ISO 13485, CE✓ 30 ug + 10 ug X 50 DISCOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID.✓ Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos conectables o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug X 50 DOSIS	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad invitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa, número que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 25 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA 15 ug X 50 DISCOS	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cartuchos x 50 discos. ✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad <i>in vitro</i>. ✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro. ✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifi ca al agente antimicrobiano Y la concentración, impreso en ambas caras. ✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante. ✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación ✓ 15 ug X 50 DISCOS
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No menor de 24 meses
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado. ✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis. ✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases medido e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus
ETIQUETADO	



	<p>inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.</p> <p>✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario.</p> <p>✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su registro sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.</p>
PRESENTACION	<p>✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.</p> <p>✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.</p> <p>✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.</p>
EMBALAJE	<p>✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.</p> <p>✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.</p> <p>✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.</p> <p>✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200-2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.</p>
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<p>✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como AMM.</p> <p>✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.</p> <p>✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.</p> <p>✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.</p> <p>✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como AMM.</p> <p>✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.</p> <p>✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.</p> <p>✓ Copia simple legible del bien certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).</p> <p>✓ No se aceptarán certificados que estén suspendidos o cancelados.</p> <p>✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.</p>

DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFOTAZIDIMA 30 µg X 50 DISCOS	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cartuchos x 50 discos. ✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro. ✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 30 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señale los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
ETIQUETADO	
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRÁGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350-200-2006 IR-13-2006/CRT-INDECOPI publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la Farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE CALIFICACION	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAZONA 30 ug X 50 DISCOS	
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 100 discos.✓ Discos con antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 30 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señale los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
ETIQUETADO	
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al



	dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350 200 2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la Farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIROFLOXACINO 5 ug X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad invit.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar empacados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 5 ug X 50 DISCOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350 200 2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.
REQUISITOS DE CALIFICACION	



<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--

DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 10 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350-200-2006 (R-13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
------------------------------------	---

DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMPENEM 10 ug X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 10 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.



	<ul style="list-style-type: none">✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario, el contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario, el contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13.2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.



	<ul style="list-style-type: none">✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 ug X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa - número que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 5 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario, el contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario, el contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.
EMBALAJE	



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuanticativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 10 ug X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)



ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediato e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediato, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug X 50 DISCOS	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 300 µg X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRI- INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
DISCO DE SENSIBILIDAD DE MORTOXACINO 10 µg X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 10 µg X 50 DISCOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 10 µg X 50 DISCOS
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.



PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario✓ Se debe adjuntar para cada envase medido, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "PPAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT- INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la Farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	
REQUISITOS DE CALIFICACION	
DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 25 ug X 50 DISCOS	<ul style="list-style-type: none">✓ Cartuchos x 50 discos.✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación✓ 25 ug X 50 DISCOS✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encarga su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases medido e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario✓ Se debe adjuntar para cada envase medido, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "PPAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT- INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.



REQUISITOS DE CALIFICACION	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
	✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.
	✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

DISCO DE SENSIBILIZACION DE CEFALOTINA 30 ug X 50 DISCOS

CARACTERISTICAS TECNICAS	✓ Cartuchos x 50 discos.
	✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.
	✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.
	✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.
	✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.
	✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación
	✓ 30 ug X 50 DISCOS
	✓ No menor de 24 meses
FECHA DE VENCIMIENTO	✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas, tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.
NORMAS	✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encarque su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.
	✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
ETIQUETADO	✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
	✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano y inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del



EMBALAJE	✓ Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
	✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.
	✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.
	✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.
	✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.
	✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL" con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra y indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.
	✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.
	✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350-200-2006 (R. 13-2006/CRT- INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.
	✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
	✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.
	✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

DISCO DE SENSIBILIZACION DE FOSFOMISINA 200 ug X 50 DISCOS

CARACTERISTICAS TECNICAS	✓ Cartuchos x 50 discos.
	✓ Discos para antibiograma para aplicar el método de la prueba de difusión en agar semicuantitativa para las pruebas de sensibilidad in vitro.
	✓ Discos individuales de papel filtro de 6mm de diámetro.
	✓ Debe llevar impreso código alfa- numérico que identifica el agente antimicrobiano y la concentración, impreso en ambas caras.
	✓ Los cartuchos deben estar envasados individualmente en un cartucho sellado con papel y con un desecante.
	✓ El etiquetado del cartucho debe ir con el nombre, abreviatura, concentración del antimicrobiano, número de lote, fecha de vencimiento y condiciones de conservación
	✓ 200 ug X 50 DISCOS



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encarque su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FPAQIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350-200-2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.



Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.	
Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado	
Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	
No se aceptarán certificados que estén suspendidos o cancelados.	
La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.	
Corda: nylon	
Mamija: alambre galvanizado	
Dimensiones:	
Longitud de corda: 10 mm aprox.	
Diámetro: 20 mm. Aprox.	
Longitud total: 17 cm aprox.	
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encarque su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



LAMINA CONCAVA X 16 HOYOS	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Lamina de superficie concava para la realización de coloración gota gruesa en laboratorio.✓ En acrílico.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases, mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.



PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	<ul style="list-style-type: none">✓ Presentación: lápiz de cera para marcar vidrio.✓ Características: lápiz de cera color azul.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ De aprox. 18 cm de largo.✓ Envoltura de papel con punteado para desglosar.✓ Uso: marcado de material de vidrio y plástico.



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ Presentación: lapiz de cera para marcar vidrio.✓ Características: lapiz de cera color Rojo.✓ De aprox. 18 cm de largo.✓ Envoltura de papel con punteado para desglosar.✓ Uso: marcado de material de vidrio y plástico
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.



	<ul style="list-style-type: none">✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



MECHERO DE GAS BUNSEN	<ul style="list-style-type: none">✓ Acero inoxidable y bronce cromado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Puede utilizar gas neutro, gas butano y gas de carbón.✓ Con anillo de mando de velocidad de corriente de aire y gas, para control preciso de la llama.✓ Mecanismo de ajuste de la llama, sistema de perilla de control de gas accionada por tornillo.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.



PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 43° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	<ul style="list-style-type: none">✓ Papel filtro especialmente diseñado para trabajos de rutina de laboratorio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Retención y velocidad de filtración media.✓ Medidas: 45 x 45 cms.✓ Retención de partículas: 11 um✓ Velocidad de filtración: 210 s



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350 200 2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) Publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
PAPEL LENTE PARA MICROFOLIO 100 mm X 150 mm X 100 HOJAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Papel para limpieza de lentes✓ En bloques de 100 hojas✓ Tejido químicamente puro no contiene siliconas ni otros aditivos.✓ Alta absorbencia que garantiza la eliminación segura de la humedad y la grasa de la superficie✓ No deja fibras de residuos, ligero, sin pelusas, para eliminación de polvo, humedad o grasa presente en las superficies ópticas de microscopios y otro instrumental de laboratorio
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra y indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Pipetas estériles y no humectantes.✓ Ofrezcan una tolerancia de $\pm 2\%$ en el volumen completo y tienen un extremo de boca «inservible»✓ Las pipetas con graduación.✓ Tapon de algodón
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad.✓ Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

PIZETA DE PLASTICO 500 ml	
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Material: polietileno translúcido, duradero, reutilizable.✓ Tapa equipada con un tubo flexible de suministro, de polietileno.✓ Tubo de salida de líquido con diseño cuello de cisne.✓ Capacidad: 500 ml✓ Pesaje estilo Botella
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad.✓ Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.



<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm X 100 mm X 500	<ul style="list-style-type: none">✓ Recipiente circular para usos múltiples. Consista de dos placas una que funciona de tapa y otra de base.✓ Interior del fondo y la tapa planos, sin divisiones, lo que permite la distribución uniforme de los medios de cultivo y los líquidos.✓ Evita distorsión óptica✓ Diseñadas para cultivos e incubación de microorganismos.✓ Material: Poliestireno✓ Color: transparente✓ Condición: Estéril✓ Autoclavable: sí (121 °C)✓ Diámetro: 100 mm✓ Alto: 15 mm
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediato e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediato, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según N.T.F. 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

PLASTILINA PARA SELLADO DE MICROHEMATOCRITO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cera de plástico virilico✓ En soporte de plástico✓ Soporte numerado del 1 al 24
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Aptá para el cierre de cualquier capilar de vidrio y en especial para los que deben centrifugarse, como los capilares de micro hematocrito.✓ No se seca fácilmente con el aire✓ Conviene conservarse a temperaturas entre los 8 °C y los 30 °C
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



PORTA PUNTERAS (TIPS) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 1000 ul	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Tipo Relievable✓ Esterilidad No estéril✓ Posiciones Admite una plataforma de recarga de 96 puntas✓ Material Polipropileno
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE CALIFICACION	

PUNTERA (TIPS) AMARILLA 5 UL - 200 UL	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Capacidad: 5 ul – 200 ul✓ Tiene barrera filtrante que evita la contaminación cruzada y bloquea los aerosoles.✓ Fabricado en polipropileno aprobado por la FDA con calidad consistente.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
REQUISITOS DE CALIFICACION	



	<ul style="list-style-type: none">✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--	---

PUNTERA (TIPS) AZUL PARA PIPETA AUTOMÁTICA 500 ul - 1000 ul X 500	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Capacidad: 500 ul – 1000 ul✓ Bolsa x 500 unidades✓ Son parte de las puntas de pipetas que se toman para patógenos o virus.✓ Son usadas en pipetas tanto de un solo canal como multicanales; sirven para tomar muestras exactas y transversales en otros recipientes, sin que la punta de la pipeta toque la muestra✓ Fabricado en polipropileno aprobado por la FDA con calidad consistente.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
PUNTERA (TIPS) BLANCA 0.5 ul – 10 ul X 1000 UNIDADES	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Capacidad: 0.5 ul – 1000 ul✓ Bolsa x 1000 unidades



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Fabricado en polipropileno aprobado por la FDA con calidad consistente.✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

PUNTERA (TIPS) UNIVERSAL PARA PIPETA AUTOMÁTICA 1000 ul - 5000 ul X 500	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Capacidad: 1000 ul – 5000 ul✓ Bolsa x 500 unidades✓ Diseñado para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de pipeteo.✓ Fabricado en polipropileno aprobado por la FDA con calidad consistente.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de empaque debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 10 uI	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Las micropipetas de volumen fijo están diseñadas para muchos tipos de trabajos de rutina en el laboratorio, son ideales para diagnóstico clínico.✓ Rango de 10 uI✓ Autoclavable
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.
EMBALAJE	



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Para las dimensiones de la caja de empaque debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.
	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE CALIFICACION	

MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 20 uI	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Las micropipetas de volumen fijo están diseñadas para muchos tipos de trabajos de rutina en el laboratorio, son ideales para diagnóstico clínico.✓ Rango de 20 uI✓ Autoclavable
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de empaque debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.
EMBALAJE	
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.
REQUISITOS DE CALIFICACION	



	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--	--

MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0 - 50 ul	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Las micropipetas de volumen variable son el instrumento de precisión ideal para las necesidades de medición de líquidos en laboratorios de análisis clínicos y de control de calidad.✓ Rango de 0 - 50 ul ó 5 - 50 ul.✓ Autoclavable
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto ó Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 ul



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Las micropipetas de volumen variable son el instrumento de precisión ideal para las necesidades de medición de líquidos en laboratorios de análisis clínicos y de control de calidad.✓ Rango de 10 - 100 ul✓ Autoclavable
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto ó Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100 ul - 1000 ul	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Las micropipetas de volumen variable son el instrumento de precisión ideal para las necesidades de medición de líquidos en laboratorios de análisis clínicos y de control de calidad.✓ Rango de 100 - 1000 ul✓ Autoclavable
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM ó listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.



EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13.2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 1000 µl - 5000 µl	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Las micropipetas de volumen variable son el instrumento de precisión ideal para las necesidades de medición de líquidos en laboratorios de análisis clínicos y de control de calidad✓ Rango de 1000 - 5000 µl✓ Autoclavable
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.
EMBALAJE	



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13.2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto o Hoja de presentación del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado.✓ Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
-----------------------------	---

TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Caja de 100 unidades de tubos capilares micro hematocritos.✓ 75 µl de capacidad✓ Cámara abierta por los dos lados✓ Fabricado con vidrio de alta calidad✓ Heparinizados con sodio (80 µl/ml +/- 30%).
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario, El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del



	Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350 200 2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
REQUISITOS DE CALIFICACION	

TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	<ul style="list-style-type: none">✓ Tubo de polipropileno transparente con fondo cónico para centrifuga.✓ Volumen 15 ml✓ Modelo Tipo Falcon✓ Condición estéril✓ Material del tubo: Polipropileno✓ Autoclavable: Si✓ Color del tubo: transparente✓ Graduado: Si, con relieve✓ Graduación: cada 0.5 ml✓ Área para rotular: Si✓ Tipo de tapa: Tapa rosca con borde hermético✓ Material de la tapa: Polietileno✓ Diámetro: 17 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	



FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Altura: 120 mm✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encarge su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350 200 2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.



<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
--

TUBO CENTRIFUGA DE VIDRIO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	<ul style="list-style-type: none">✓ Tubo de vidrio transparente con fondo cónico para centrifuga.✓ Volumen 15 ml✓ Vidrio de borosilicato 3.3✓ Graduado✓ Pared gruesa✓ Para centrifugar hasta 5500 g✓ Con cuello liso o con tapón de rosca de polipropileno con junta de silicona – PTFE✓ Fondo cónico✓ Graduado. Si con relieve✓ Graduado: cada 0.5 ml✓ No menor de 24 meses
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes, que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precusando el número de cajas apilables.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL" con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negrita e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200-2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANMI.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.
------------------------------------	---

TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	<ul style="list-style-type: none">✓ Tubo de vidrio fabricado en vidrio de borosilicato de calidad superior para reducir los cambios de pH y la presencia de contaminantes.✓ Dimensiones: 12 x 75 mm sin borde.✓ No menor de 24 meses
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA)
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario



ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatario e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatario, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra y indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
REQUISITOS DE CALIFICACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO C/ESCALA 0-100 MM P/VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR DE
HEMATOLOGIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Tubo de hematócrito de Wintrobe en vidrio de borosilicato✓ Se utiliza para determinar el volumen de los glóbulos rojos en una muestra determinada de sangre.✓ Doble escala que va de 0 hasta 100 mm con división de 1/100.✓ Dimensiones 10 ml 3x115 mm.
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encarque su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señale los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatario e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatario, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra y indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.



REQUISITOS DE CALIFICACION	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
	✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.
	✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.



TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 0.5 ml CON EDTA DIPOTASICO	
CARACTERISTICAS TECNICAS	✓ Presentación: Tubos al vacío de 0.5 ml. ✓ Tubo colector de sangre con EDTA dipotásico ✓ Tubo de polipropileno o de PET (polyethylene terephthalate), estéril, para tomas de muestra al vacío con tapón de seguridad siliconado hemorreprelente. ✓ Libre de DNR (latex). ✓ Con etiquetado de identificación de muestra. ✓ Volumen: 0.5 ml.
FECHA DE VENCIMIENTO	✓ No menor de 24 meses
NORMAS	✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.
	✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.
ETIQUETADO	✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
	✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
PRESENTACION	✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario, el contenido de los rotulados de los envases mediano e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
	✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario.
INSERTO	✓ Se debe adjuntar para cada envase mediano, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario, el contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.



REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.
	✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.
	✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.
	✓ En las caras laterales debe decir "FRÁGIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.
	✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.
	✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350-200-2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOP) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE CALIFICACION	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.
	✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.
	✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.
	✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.
	✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
	✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.
	✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3 ml CON EDTA DIPOTASICO	
CARACTERISTICAS TECNICAS	✓ Presentación: Tubos al vacío de 3.0 ml. ✓ Tubo colector de sangre con EDTA dipotásico ✓ Tubo de polipropileno o de PET (polyethylene terephthalate), estéril, para tomas de muestra al vacío con tapón de seguridad siliconado hemorreprelente. ✓ Libre de DNR (latex). ✓ Con etiquetado de identificación de muestra. ✓ Volumen: 3.0 ml.
FECHA DE VENCIMIENTO	✓ No menor de 24 meses
NORMAS	✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto estas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.
	✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables.



	<ul style="list-style-type: none">responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo N° 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGLIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13-2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español, en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente



TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 ml CON GEL SEPARADOR X 100	
CARACTERISTICAS TECNICAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Tubo colector de sangre sin anticoagulante.✓ Contiene gel de polímero para separar el suero del coágulo, ayudando a tener una muestra libre de contaminación por células e hilos de fibrina.✓ Permite uso como tubo primario.✓ Tubo de polipropileno o de PET, estéril, para tomas de muestra al vacío, con tapón de seguridad de color amarillo.✓ Con etiquetado de identificación de muestra.✓ Volumen: 5 ml
FECHA DE VENCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">✓ No menor de 24 meses.
NORMAS	<ul style="list-style-type: none">✓ Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la DIGEMID. Además, las Resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante DIGEMID y el medicamento presentado.✓ El protocolo de análisis del producto farmacéutico es un informe técnico emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por quien encargue su fabricación, suscrito por el analista o los profesionales responsables en el que señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis.✓ Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)✓ Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
ETIQUETADO	<ul style="list-style-type: none">✓ De acuerdo con lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases mediatos e inmediatos deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo N° 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación.
PRESENTACION	<ul style="list-style-type: none">✓ El producto farmacéutico se debe presentar en envase autorizado en su registro sanitario y debe indicar las condiciones de temperatura de almacenamiento según lo autorizado en su registro sanitario
INSERTO	<ul style="list-style-type: none">✓ Se debe adjuntar para cada envase mediatos, de acuerdo a lo aprobado en su Registro Sanitario. El contenido del prospecto o inserto que acompaña al dispositivo médico deberá estar conforme a lo establecido en el artículo 49° del Decreto Supremo N° 010-97-SA modificado por el Art. 1° del Decreto Supremo N° 020-2001-SA.
EMBALAJE	<ul style="list-style-type: none">✓ Cajas de cartón nuevas y resistentes que garanticen la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento.✓ Cajas que faciliten su conteo y fácil apilamiento, precisando el número de cajas apilables.✓ Cajas debidamente rotuladas indicando nombre del producto farmacéutico, concentración, forma farmacéutica, presentación, cantidad, lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor, especificaciones para la conservación y almacenamiento.✓ Dicha información podrá ser indicada en etiquetas. Aplica a caja master, es decir a caja completa del producto.✓ En las caras laterales debe decir "FRAGLIL", con letras de un tamaño mínimo de 5 cm de alto y en tipo negra e indicar con una flecha el sentido correcto para la posición de la caja.✓ Debe descartarse la utilización de cajas de productos comestibles o productos de tocador, entre otros.



	<ul style="list-style-type: none">✓ Para las dimensiones de la caja de embalaje debe considerarse la paleta intercambiable de madera definida según NTP 350.200.2006 (R. 13.2006/CRT-INDECOPI) publicado el 2006-03-06.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	<ul style="list-style-type: none">✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento como establecimiento farmacéutico, emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible de la ficha técnica del producto.✓ Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) emitido por DIGEMID a nombre del postor.✓ Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis del bien ofertado de acuerdo con la farmacopea vigente o norma de referencia autorizada en el registro sanitario del bien ofertado.✓ Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).✓ No se aceptarán Certificados que estén suspendidos o cancelados.✓ La documentación, deberá presentarse en idioma español; en caso se presente en idioma diferente al español, ésta deberá estar acompañada de traducción simple correspondiente.

b. PERFIL DEL PROVEEDOR: (Requisitos de Admisibilidad del Postor)

- ✓ **Registro Sanitario Vigente (ITEMS 01, 02, 03, 05)**
Copia simple del Registro Sanitario Vigente, emitido por la DIGEMID, o listado de productos que no requieren Registro Sanitario emitido por DIGEMOD. No se aceptará autorizaciones de funcionamiento que estén suspendidas o canceladas. La exigencia de la vigencia de la Autorización sanitaria de funcionamiento se aplica para todo proceso de selección y ejecución contractual de forma obligatoria.
- ✓ **Autorización Sanitaria de Funcionamiento como Establecimiento Farmacéutico (Drogueria), vigente. (ITEM 01, 02, 03, 05)**
Copia simple de la Autorización Sanitaria de funcionamiento como establecimiento farmacéutico (DROGUERIA) vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor, además las resoluciones de modificación o autorización en tanto están tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada. No se aceptará autorizaciones de funcionamiento que estén suspendidas o canceladas. La exigencia de la vigencia de la Autorización sanitaria de funcionamiento se aplica para todo proceso de selección y ejecución contractual de forma obligatoria.
- ✓ **Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento emitido por DIGEMID, vigente. (ITEM 01, 02, 03, 05)**
Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento vigente, emitido por la DIGEMID a nombre del postor. No se aceptarán certificados que estén suspendidos o cancelados. La exigencia de la vigencia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento se aplica para todo proceso de selección y ejecución contractual de forma obligatoria.
- ✓ **Ficha Técnica del Producto (ITEM. 01, 02, 03, 04, 05)**
Copia Simple de la Ficha Técnica del producto que indique las características del bien solicitado, emitido por el fabricante o postor.

7. PLAZO DE ENTREGA:

- ✓ **Plazo**
El plazo máximo de entrega de los bienes a adquirir será hasta DIEZ (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. EN ÚNICA ENTREGA, será de responsabilidad del proveedor, independientemente de ser sujetos a sanciones y moras contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas aplicables.



LUGAR DE ENTREGA	Nombre Del Item	Entregas 10 días calendario
ALMACEN SISMED	ACEITE DE INMERSIÓN PARA MICROSCOPIA X 500 ml	39
ALMACEN SISMED	AGAR MAC CONKEY USP X 500 g	19
ALMACEN SISMED	AGAR MUELLER HINTON X 500 g	21
ALMACEN SISMED	AGUA DESTILADA X 5 L	352
ALMACEN SISMED	ALCOHOL ACIDO P.A. X 1 L	209
ALMACEN SISMED	COLORANTE WRIGHT X 1 L	71
ALMACEN SISMED	FORMALDEHIDO 10% X 1 L	88
ALMACEN SISMED	FORMALDEHIDO 40% X 1 L	115
ALMACEN SISMED	GEL REFRIGERANTE X 250 g	140
ALMACEN SISMED	GLUCERINA P.A. X 1 L	50
ALMACEN SISMED	HIDROXIDO DE POTASIO 10% X 500 ml	30
ALMACEN SISMED	LUGOL X 500 ml	61
ALMACEN SISMED	SET COLORANTE GRAM DE 500 ml (4 BRASCOS)	16
ALMACEN SISMED	SOLUCION TURK X 500 ml	44
ALMACEN SISMED	CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 5 ml X 4 UNIDADES	13
ALMACEN SISMED	CAMARA DE NEUBAUER DE VIDRIO 76 mm X 31 mm CON ESPEJO	41
ALMACEN SISMED	CONTROLES NIVELES 1 Y 2 X 10 ML PARA BIOQUIMICA	72
ALMACEN SISMED	LAMINA CUBRE CAMARA NEUBAUER 20 mm X 26 mm X 10	130
ALMACEN SISMED	CAPUCHON PARA TUBO AL VACIO (CON EXPULSOR)	244
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE ACIDO NALIDIXICO 30 ug X 50	25
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 ug X 50 DISCOS	62
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULAMICO 30 ug + 10 ug X 50	57
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA 25 ug X 50 DOSIS	16
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZITROMICINA 15 ug X 50 DISCOS	21
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA 30 ug X 50 DISCOS	41
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 ug X 50 DISCOS	54
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CIPROFLOXACINO 5 ug X 50 DISCOS	50
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 ug X 50 DISCOS	63
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE IMIPENEM 10 ug X 50 DISCOS	20
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 ug X 50 DISCOS	40
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE MEROPENEM 10 ug X 50 DISCOS	20
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 ug X 50 DISCOS	64
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NOFLOXACINO 10 ug X 50 DISCOS	58
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIDAD DE SUTRAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 25 ug X 50 DISCOS	50
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIZACION DE CEFALOTINA 30 ug X 50 DISCOS	15
ALMACEN SISMED	DISCO DE SENSIBILIZACION DE FOSFOMISINA 200 ug X 50 DISCOS	20



ALMACEN SISMED	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR TUBOS	313
ALMACEN SISMED	LAMINA CONCAVA X 16 HOYOS	44
ALMACEN SISMED	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR AZUL	150
ALMACEN SISMED	LAPIZ DE CERA PARA MARCAR VIDRIO COLOR ROJO	114
ALMACEN SISMED	MECHERO DE GAS BUNSEN	12
ALMACEN SISMED	PAPEL FILTRO 48 CM X 48 CM	122
ALMACEN SISMED	PAPEL LENTE PARA MICROPOROSO 100 mm X 150 mm X 100	94
ALMACEN SISMED	HOJAS	280
ALMACEN SISMED	PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO 1 ml	85
ALMACEN SISMED	PIZETA DE PLASTICO 500 ml	100
ALMACEN SISMED	PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL DESCARTABLE 15 mm X 100 mm X 500	114
ALMACEN SISMED	PLASTITINA PARA SELLAO DE MICROHEMATOCRITO	19
ALMACEN SISMED	PORTA PUNTERAS (TIPI) DE POLIETILENO PARA 96 PUNTERAS DE 1000 ul	105
ALMACEN SISMED	PUNTERA (TIPI) AMARILLA 5 UL - 200 UL	164
ALMACEN SISMED	PUNTERA (TIPI) AZUL PARA PIPIETA AUTOMATICA 500 ul - 1000 ul X 500	76
ALMACEN SISMED	PUNTERA (TIPI) BLANCA 0.5 ul - 10 ul X 1000 UNIDADES	22
ALMACEN SISMED	PUNTERA (TIPI) UNIVERSAL PARA PIPIETA AUTOMATICA 1000 ul - 5000 ul X 500	41
ALMACEN SISMED	MICROPIPIETA VOLUMEN FIJO 10 ul	21
ALMACEN SISMED	MICROPIPIETA VOLUMEN FIJO 20 ul	22
ALMACEN SISMED	MICROPIPIETA VOLUMEN VARIABLE 0 - 50 ul	31
ALMACEN SISMED	MICROPIPIETA VOLUMEN VARIABLE 10 - 100 ul	32
ALMACEN SISMED	MICROPIPIETA VOLUMEN VARIABLE 100 ul - 1000 ul	25
ALMACEN SISMED	MICROPIPIETA VOLUMEN VARIABLE 1000 ul - 5000 ul	977
ALMACEN SISMED	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100 GRADUADO X 15 ml	4.537
ALMACEN SISMED	TUBO CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO	621
ALMACEN SISMED	TUBO CENTRIFUGA DE VIDRIO, FONDO CONICO GRADUADO X 15 ml	2.570
ALMACEN SISMED	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm	141
ALMACEN SISMED	TUBO DE WINTROBE DE VIDRIO C/ESCALA 0-100 MM P/VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR DE HEMATOLOGIA	9
ALMACEN SISMED	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 0.5 ml CON EDIA DIPOTASICO	516
ALMACEN SISMED	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 3 ml CON EDIA DIPOTASICO	15
ALMACEN CENTRAL	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 ml CON GEL SEPARADOR X 100	879
ALMACEN SISMED	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 ml CON GEL SEPARADOR X 100	

Importante:

- Todo plazo de entrega se contabiliza desde el día siguiente de suscrito el contrato respectivo.

8. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN.

- ✓ La entrega de los bienes se realizará en el **ALMACÉN CENTRAL** sito en Psje. Martiretti 111 Cercado. El horario para la recepción de los bienes será en el Almacén de la GRA-SALUD RED PERIFERICA de 8:00 a 12:00 y 14:00 hasta 15:30 horas.



- ✓ La entrega de los bienes se realizará en el **ALMACÉN SISMED** sito en la Av. La salud S/N – Cercado – Arequipa, no está obligado a recibir los productos fuera de las fechas y horarios establecidos. El horario para la recepción de los bienes será en el Almacén de la GRA-SALUD RED PERIFERICA de lunes a viernes 8:00 a 12:20 y 13:30 hasta 15:00 horas

9. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN:

- ✓ **Alcance de la garantía:** Contra defectos, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.
- ✓ **Periodo de garantía:** Mínimo de 24 meses.
- ✓ **Condición de inicio del computo del periodo de garantía:** A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.
- ✓ La garantía comercial podrá ser del fabricante y/o del postor.

10. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS:

No corresponde

11. PRESTACIONES ACCESORIAS (de ser el caso):

No corresponde

12. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Las que correspondan según la Ley de Contrataciones y su Reglamento

13. OBLIGACION ANTICORRUPCIÓN

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL PROVEEDOR debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

14. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor



15. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Capacidad legal (Habilitación)

- ✓ **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) VIGENTE (ITEMS 01, 02, 03, 05)**
Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, emitida por la ANM o la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17° del D.S. N° 014-2011-SA y su Primera Disposición Complementaria Transitoria.

- ✓ **REGISTRO SANITARIO VIGENTE (ITEMS 01, 02, 03, 04, 05)**
Copia simple legible del Registro Sanitario vigente, emitido por la DIGEMID como ANM o listado de productos que no requieren registro sanitario emitido por DIGEMID.

- ✓ **CERTIFICADO DE ANÁLISIS (ITEMS 01, 02, 03, 04, 05)**
Copia simple legible del Certificado o Protocolo de Análisis o Certificado de calibración o certificado de manufactura del bien ofertado de acuerdo con la norma del bien ofertado

- ✓ **CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) VIGENTE (ITEMS 01, 02, 03, 04, 05)**
Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o Certificado de libre venta o Certificado de libre comercialización o Certificado CE de conformidad, Normas: ISO 13485, o Certificado expedido por la FDA.

Experiencia del postor en la especialidad

- ✓ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
 - Item 01 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 66/100 SOLES (\$/. 132,265.66)
 - Item 02 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES (\$/. 84,624.00)
 - Item 03 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 58/100 SOLES (\$/. 96,568.58)
 - Item 04 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 32/100 SOLES (\$/. 98,186.32)
 - Item 05 DOSCIENTOS SEIS MIL VIENTI UNO CON 06/100 SOLES (\$/. 206,021.06)por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

- ✓ En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de
 - Item 01 DIESEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 21/100 SOLES (\$/. 16,533.21)
 - Item 02 DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES (\$/. 10,578.00)
 - Item 03 DOCE MIL SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES (\$/. 12,071.00)
 - Item 04 DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 29/100 SOLES (\$/. 12,273.29)
 - Item 05 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 63/100 SOLES (\$/. 25,752.63)por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa

- ✓ Se consideran bienes similares a los siguientes: INSUMOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO, INSUMOS DE LABORATORIO, MATERIAL DE LABORATORIO, INSUMOS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL.



16. CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN:

- ✓ La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, "reporte de estado de cuenta", cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago II correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

- ✓ **Áreas que supervisan:** El área o unidad orgánica responsable de la supervisión técnica de la entrega de los bienes es el responsable del Programa Presupuestal y SISMED

- ✓ **Áreas que coordinarán con el proveedor:** El áreas o unidades orgánicas con las que el proveedor coordinará sus actividades es el subproceso de Adquisiciones.

- ✓ **Área que brindará la conformidad:** El área o unidad orgánica responsable de emitir la conformidad en la verificación de las Especificaciones Técnicas, será el responsable del Programa Presupuestal, con el Coordinador de la ES y Responsable de SISMED.

- ✓ En caso de no cumplir con las características solicitadas al momento de emitir la conformidad, se realizará un informe por parte del Responsable del Programa Presupuestal, indicando las deficiencias encontradas.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD
REG. DE SALUD AREQUIPA - CALAMA
LIC. Erika Salcedo Gómez
COORDINADORA DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

3.1.1 Consideraciones Generales.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	<u>Requisitos:</u> <ol style="list-style-type: none">1. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) VIGENTE2. REGISTRO SANITARIO VIGENTE3. CERTIFICADO DE ANALISIS4. CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) VIGENTE
	<div>Importante<p><i>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</i></p></div> <u>Acreditación:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, emitida por la ANM o la Autoridad Regional de Salud (ARS, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17° del D.S. N° 014-2011-SA y su Primera Disposición Complementaria Transitoria.2. Copia Simple de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). Además, las Resoluciones de modificación o autorización, en tanto estas tengas por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada ante la ANM y el producto farmacéutico ofertado. No se aceptarán productos cuyo Registro Sanitario este suspendido o cancelado.3. Copia Simple del Certificado de Análisis, del producto ofertado el cual es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad, en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dichos análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en la farmacopea o metodología declarada por el interesado en su solicitud de registro sanitario, según lo señalado en el Anexo 01 del Glosario de Términos de Definiciones del D.S. N° 016-2011. Cuando se mencione protocolo de análisis se refiere a certificado de análisis.4. Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente, que señale el producto ofertado emitido por la ANM. El contar con la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente el extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios o documento equivalente que acredite el cumplimiento de Buenas Prácticas específicas al tipo de dispositivo de acuerdo con el nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen. En ningún caso el postor podrá presentar la oferta de un dispositivo médico que tenga impedimento para su internamiento en el país, solicitado por la ANM a aduanas, en el marco de lo establecido en el Art. 24 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDADRequisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a

Ítem 01 CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 66/100 SOLES (S/. 132,265.66)

Ítem 02 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES (S/. 84,624.00)

Ítem 03 NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 58/100 SOLES (S/. 96,568.58)

Ítem 04 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 32/100 SOLES (S/. 98,186.32)

Ítem 05 DOSCIENTOS SEIS MIL VEINTI UNO CON 06/100 SOLES (S/. 206,021.06)

por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de

Ítem 01 DIESISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 21/100 SOLES (S/. 16,533.21)

Ítem 02 DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES (S/. 10,578.00)

Ítem 03 DOCE MIL SETENTA Y UNO CON 00/100 SOLES (S/. 12,071.00)

Ítem 04 DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 29/100 SOLES (S/. 12,273.29)

Ítem 05 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 63/100 SOLES (S/. 25,752.63)

por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes **INSUMOS MEDICOS, MATERIAL MEDICO, INSUMOS DE LABORATORIO, MATERIAL DE LABORATORIO, INSUMOS DE LABORATORIO, PRUEBAS DE LABORATORIO.**

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁰ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de

¹⁰ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

	<p>pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatorio correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <div data-bbox="293 992 1382 1144" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.</i></p> </div>
--	--

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio <i>i</i> O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">80 puntos</p>
PLAZO DE ENTREGA¹¹	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p>	<p>De 03 hasta 05 días calendario: 20 puntos</p> <p>De 06 hasta 08 días calendario: 15 puntos</p> <p>De 09 hasta 10 días calendario: 10 puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

¹¹ Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción. para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹²

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

¹² En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA: PRESTACIONES ACCESORIAS¹³

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

¹³ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

¹⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁵.

¹⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1**

Presente. -

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁶		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra¹⁷

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁷ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:***ANEXO N° 1****DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

COMITÉ DE SELECCION**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

... [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁹ Ibídem.

²⁰ Ibídem.

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
5. Notificación de la orden de compra²¹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²¹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2023-RPSA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
 2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁴

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
 Representante legal o común, según corresponda**

Importante

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 “El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
 Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 “El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁵ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁶

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁵ En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

²⁶ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
1										
2										
3										
4										

²⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³⁰ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³¹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³² Consignar en la moneda establecida en las bases.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 012-2023-RPSA-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO Nº 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 012-2023-RPSA-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*