

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-66-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Horno eléctrico de inducción para el laboratorio de fundición y aleaciones metálicas del Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	10:38:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pueden especificar hasta qué temperatura alcanzará el horno de inducción y para fundir qué tipo de materiales o aleaciones está diseñado el horno que van a adquirir?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** S/L **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El horno se requiere para fundir cualquier tipo de acero. La temperatura es hasta los 2000 °C (grados centígrados)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-66-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Horno eléctrico de inducción para el laboratorio de fundición y aleaciones metálicas del Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	17:27:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de hornos industriales de fundición en general.

OBSERVACIONES

Al solicitar hornos industriales de fundición en general, no se están detallando los bienes similares que se podrían acreditar en la experiencia, sino por el contrario, solo se está indicando un bien igual.

Es por ello que, se solicita al honorable comité, muy amablemente que, para permitir la mayor participación de postores potenciales, podría confirmar si como bienes similares aceptaría ¿HORNOS INDUSTRIALES EN GENERAL¿ ya que son equipos que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, y pertenecen al rubro según el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART 2 inciso a, b, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No hay inconveniente en que el postor venda Hornos Industriales en General, lo que se pide es que se adecue a las Especificaciones Técnicas que se han requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de hornos industriales en general

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-66-2023-UNSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Horno eléctrico de inducción para el laboratorio de fundición y aleaciones metálicas del Departamento de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental

Ruc/código :	10078570151	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	VIDAL DOMINGUEZ EDWIN TULIO	Hora de envío :	21:41:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones tecnicas solicitan "Horno de Inducción de 100 y 150 kilos" están solicitando una unidad (generadora de calor por inducción) con una fuente de alimentación de 75Kw, 3000Hz que suministra energía a 2 bobinas de cobre uno para un crisol de 100Kg y otro para un crisol de 150Kg?, o son bobinas de cobre con 2 circuitos en un mismo alojamiento que por medio de un selector que permite usar 2 crisoles (no simultaneamente) uno de 100Kg y el otro de 150Kg? Popr favor especificar muy claramente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: S/L Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se está solicitando 01 Horno de Inducción para fundir en un Crisol de 150 kg. Adicionalmente SI SE PUDIERA contar con otro Crisol de 100 kg. sería óptimo. (El horno no requiere usar los 02 crisoles simultaneamente)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null