

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-49-2024-GRM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO PARA EL PROYECTO: -MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AMPARO BALUARTE, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA-		

Ruc/código :	10100392343	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	VARGAS LOPEZ MIGUEL ANGEL	Hora de envío :	16:08:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Esta consulta es para corroborar las medidas de los 4 ítems

01 500 unidades
Altura 114.3 mm
Ancho 63.5 mm
Grosor 3.66 mm

02 400 unidades
Altura 57.15 mm
Ancho 152.40 mm
Grosor 3.66 mm

03 204 unidades
Altura 57.15 mm
Ancho 203.2 mm
Grosor 3.66 mm

04 500 unidades
Altura 25.4 mm
Ancho 254.0 mm
Grosor 3.66 mm

Gracias
Atte,.
Miguel Vargas

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, absolución de consultas trabajar bajo el siguiente detalle:

01 500 unidades
Altura 114.3 mm
Ancho 63.5 mm
Largo 3.66 m

02 400 unidades
Altura 57.15 mm
Ancho 152.40 mm
Largo 3.66 m

03 204 unidades
Altura 57.15 mm
Ancho 203.2 mm
Largo 3.66 m

04 500 unidades

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO PARA EL PROYECTO: -MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. AMPARO BALUARTE, EN EL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA-

	General	3.1	6	20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

Altura 25.4 mm
Ancho 254.0 mm
Largo 3.66 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null