

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código : 20602865721

Fecha de envío : 30/10/2023

Nombre o Razón social : CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.

Hora de envío : 20:37:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las características técnicas se indica:

"Entrada HDMI de Fondo"

Se requiere confirmar con la entidad a que se refiere con denominación ¿HDMI de fondo¿ y/o indicar cuantas entradas HDMI se requieren

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que la Entrada HDMI de fondo es aquella entrada adicional, que permite la presentación de contenido no escalado en directo detrás de las ventanas de las fuentes, imágenes gráficas que se pueden distribuir de cualquier manera en el lienzo de salida y que a su vez se puede rotar con una orientación de paisaje o retrato. La cantidad de entradas HDMI requeridas son cuatro (04) y adicionalmente será una (01) de HDMI de Fondo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Requerimos confirmar si los operadores requieren estar conectados físicamente por cable HDMI al procesador

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica, que los operadores de estación de trabajo requieren estar conectados físicamente por el Cable HDMI al procesador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Requerimos confirmar cuantos operados son los que estarán conectados físicamente al procesador

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que cuatro (04) operadores estaran conectados físicamente al procesador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las características técnicas se indica salidas HDMI y DTP 2 , requerimos confirmar para que se solicita la salida DTP2 en donde será utilizada?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica, que la salida DPT 2 sera utilizado con otros componentes a futuro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características técnicas no se indica cuantas salidas debe tener el procesador, según la cantidad de pantallas (04) requerimos confirmar si la cantidad de salidas serian únicamente 4

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que la cantidad de entradas HDMI requeridas son cuatro (04) y adicionalmente será una (01) de HDMI de Fondo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la especificación existe tres receptores HDMI 70m sin embargo no visualizamos los transmisores ya que estos equipos trabajan en par ¿ Transmisor / receptor. Deseamos confirmar si la entidad ya cuenta con los transmisores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que solo se debe considerar los receptores HDMI 70m, de tal forma que permita integrar la visualización óptima de los cuatro (04) monitores IPS55in.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según el punto 5.2 requieren una placa de muro, el cual debe contener 2 terminales tipo hembra de HDMI, Sin embargo, solo se está pidiendo receptores y no transmisores bajo este esquema el requerimiento debería ser una placa mural transmisora HDMI.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que los postores deberán considerar la Absolución N° 06.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos que nos confirmen si la entidad ya cuenta con la estructura o si se debe incluir en la cotización.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica en el numeral 5.2 TRABAJOS A REALIZAR :El sistema de videowall debe contar con un sistema de Estructura de piso para soporte de videowall, debiendo éste quedar perfectamente nivelado y debe estar incluido en su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos que nos informen si la pared donde se instalará la estructura con las pantallas ya cuenta con tomas eléctricas estabilizadas que alimentaran a las mismas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que no se cuenta con tomas eléctricas estabilizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En caso la pared donde se instalará el sistema de video wall no cuente con las tomas eléctricas, confirmar si la debemos considerar dentro del presupuesto o las proveerá la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que los postores deberán considerar en su oferta todo el material, herramientas, accesorios, etc. necesarios para la instalación del sistema de video wall. De acuerdo a lo requerido en el párrafo 5.2 de las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se requiere confirmar si existen ductos o bandejas portacables existentes por donde se podría lanzar el cableado HDMI o se debe considerar una ruta adicional a las existentes. Para este punto desearíamos recibir los planos que involucran este requerimiento en autocad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que no se cuenta con ductos o bandejas porta cables para lanzar el cableado HDMI. asimismo, no se cuenta con los planos en autocad ni en otro formato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con el fin de efectuar el cálculo y dimensionamiento del proyecto, solicitamos los planos eléctricos y estructurales del auditorio donde se instalará el video wall.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria manifiesta no contar con planos eléctricos y estructurales del auditorio donde se instalará el video wall

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad indica que únicamente se aceptaran las propuestas que hayan realizado la visita técnica, excluyendo a las empresas que no las han realizado, en caso que la entidad desee mantener esta postura, estaría vulnerando el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado Vulnerando así los siguientes principios:

Libertad de concurrencia,

Igualdad de trato,

Transparencia,

Competencia, Eficacia y Eficiencia, Equidad,

Integridad

Consultamos a la entidad si este requisito podrá ser considerado como excluyente

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.6 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria indica que la visita técnica seria necesaria para un mejor conocimiento técnico de las condiciones del lugar donde se instalará el sistema. Sin embargo, no será considerado como requisito obligatorio para la presentación de ofertas, a fin de no afectar el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

La entidad indica un plazo de entrega de 3 días, sin embargo, eso no es posible ya que los equipos deben ser importados debido a que no son equipos de stock.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.7.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, deberán ceñirse a lo solicitado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Mejoras a las especificaciones técnicas, la entidad indica internar las 04 pantalla de video wall de 60" sin embargo, en el mercado ningún fabricante produce pantallas de 60" existen 46", 49" 55".

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICE:

Mejoras a las especificaciones técnicas, la entidad indica internar las 04 pantalla de video wall de 60

DEBE DECIR:

Internar una Cámara HD PTZ profesional con conexiones USB, HDMI e IP. para video conferencias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAS:

Internar una Cámara HD PTZ profesional con conexiones USB, HDMI e IP. para video conferencias

PUNTAJE: 10 puntos

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-EP/UO 0728-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMAS DE VIDEOWALL PARA LA IV DE -PP 0135

Ruc/código :	20602865721	Fecha de envío :	30/10/2023
Nombre o Razón social :	CHECK POINT ADVERTAINMENT S.A.C.	Hora de envío :	20:37:32

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Mejoras a las especificaciones técnicas, la entidad indica internar las 04 pantalla de video wall con resolución a 4k sin embargo, lo que no es habitual en los fabricantes comerciales como LG o Samsung donde la resoluciones de 1920 x 1080 (FHD) 60Hz

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICE:

Mejoras a las especificaciones técnicas, la entidad indica internar las 04 pantalla de video wall con resolución a 4k
DEBE DECIR:

Microfono USB Inalambrico de Mesa con altavoz, para conferencias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAS:

Microfono USB Inalambrico de Mesa con altavoz, para conferencias.

PUNTAJE: 10 puntos