

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Nomenclatura :	AS-SM-37-2023-MDE/LC-4
Nro. de convocatoria :	4
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las Características Técnicas solicitadas por la entidad, se observa que se viene requiriendo PARA LA BALANZA DE PLATAFORMA:
INDICADOR LED, FABRICADO EN ABS O MATERIAL RESISTENTE DE FÁCIL LECTURA Y BAJA BATERIA,

Con la finalidad de promover una mayor participacion de proveedores solicitamos, se pueda aceptar: PANTALLA LED O LCD, ya que esta característica NO alterará la CALIDAD requerida, y promoverá la mayor participacion de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EE.TT. Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES TRATO IGUALITARIO LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO INDICADOR LED SEA DE TECNOLOGÍA LED O LCD, ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

LA BALANZA DE PLATAFORMA:

INDICADOR LED, FABRICADO EN ABS O MATERIAL RESISTENTE DE FÁCIL LECTURA Y BAJA BATERÍA O INDICADOR LED O LCD, FABRICADO EN ABS O MATERIAL RESISTENTE DE FÁCIL LECTURA Y BAJA BATERÍA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LA BALANZA DE PLATAFORMA:

A04 INDICADOR LED O LCD, FABRICADO EN ABS O MATERIAL RESISTENTE DE FÁCIL LECTURA Y BAJA BATERÍA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las Características Técnicas solicitadas por la entidad, se observa que se viene requiriendo PARA LA BALANZA DE PLATAFORMA:

DISEÑO ROBUSTO EN 100% ACERO INOXIDABLE (60X60CM O 45X60 CM), Sin Embargo, al establecer MEDIDAS PRECISAS, se limita la participacion de postores, por lo cual, con la finalidad de promover una mayor participacion de postores solicitamos, se pueda aceptar: DISEÑO ROBUSTO EN 100% ACERO INOXIDABLE (60X60CM O 45X60 CM) +/- 5cm

Otorgando dicha tolerancia se garantiza una mayor participacion de postores y dicha tolerancia NO AFECTARA EN ABSOLUTO a la CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA BALANZA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EE.TT. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

pluralidad de postores trato igualitario libre concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO DISEÑO ROBUSTO EN 100% ACERO INOXIDABLE (60X60CM O 45X60 CM) CUENTE CON UNA TOLERANCIA DE +/-5CM, ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

LA BALANZA DE PLATAFORMA:

DISEÑO ROBUSTO EN 100% ACERO INOXIDABLE (60X60CM O 45X60 CM) +/- 5cm, SU PLATAFORMA E INDICADOR DE BORDES REDONDEADOS QUE PERMITE TODOS LOS MÉTODOS DE LIMPIEZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LA BALANZA DE PLATAFORMA:

A02 DISEÑO ROBUSTO EN 100% ACERO INOXIDABLE (60X60CM O 45X60 CM) +/- 5cm, SU PLATAFORMA E INDICADOR DE BORDES REDONDEADOS QUE PERMITE TODOS LOS MÉTODOS DE LIMPIEZA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de CAJA METALICA RESISTENTE PARA GUARDAR VALORES, se viene requiriendo la siguiente característica: DOS CAJONES INDEPENDIENTES CON LLAVE Y CADA UNO CON DIVISIONES DE HASTA 05 CAJONES O MAS COMPARTIMIENTOS COMO MINIMO, en dicha característica existe una incongruencia, piden 02 CAJONES, con divisiones de minimo 05 CAJONES, entendemos q debe ser un error, debiendose corregir con la finalidad de poder establecer una oferta técnica congruente: DOS CAJONES INDEPENDIENTES CON LLAVE Y CADA UNO CON DIVISIONES DE HASTA 05 O MAS COMPARTIMIENTOS COMO MINIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EE.TT. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO DOS CAJONES INDEPENDIENTES CON LLAVE Y CADA UNO CON DIVISIONES DE HASTA 05 CAJONES O MAS COMPARTIMIENTOS COMO MÍNIMO CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CAJA METÁLICA RESISTENTE PARA GUARDAR VALORES

DOS CAJONES INDEPENDIENTES CON LLAVE Y CADA UNO CON DIVISIONES DE HASTA 05 O MAS COMPARTIMIENTOS COMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

CAJA METÁLICA RESISTENTE PARA GUARDAR VALORES

DOS CAJONES INDEPENDIENTES CON LLAVE Y CADA UNO CON DIVISIONES DE HASTA 05 O MAS COMPARTIMIENTOS COMO MÍNIMO

A03 DOS CAJONES INDEPENDIENTES CON LLAVE Y CADA UNO CON DIVISIONES DE HASTA 05 O MAS COMPARTIMIENTOS COMO MÍNIMO

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura :AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria :4

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)-MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT de COCINA PORTATIL PARA PREPARACIÓN Y CALENTAMIENTO, se viene requiriendo la siguiente característica: SUSTITUCION E INSTALACIÓN DEL ACCESORIO ELECTRICO TOMACORRIENTE TRES EN LINEA SCHUKO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL EQUIPO

Como bien se menciona DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL EQUIPO, nuestra consulta es: En caso que el equipo NO REQUIERA tomacorriente tipo SCHUKO, no se debera realizar la sustitución?, recordemos que pueden existir en el mercado EQUIPOS DE LINEA BLANCA que no cuenten con ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EE.TT. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 113-MINSA, LOS EQUIPOS PARA TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO EN CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DEBEN CONTAR CON ENCHUFE TIPO SCHUKO, POR LO TANTO SE DEBE CUMPLIR ESTE REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo para el equipo LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATIGA 10 KG la siguiente característica: CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES, dicha característica suele solicitarse para equipos MAS ROBUSTOS (INDUSTRIALES) mas no para una LAVADORA DE 10 KG. En la cual, su diseño y el correcto posicionamiento mediante las burbujas de nivelación, garantizan una baja y/o mínima-normal vibración. Por lo que sugerimos se pueda considerar dicha característica como OPCIONAL o se pueda aceptar: CON O SIN SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** EE.TT. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES EFICIENCIA Y EFICACIA LIBRE CONCURRENCIA TRATO IGUALITARIO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA
BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES, ES NECESARIO INDICAR QUE SE ENTIENDE QUE EXISTEN TECNOLOGÍAS QUE EVITAN O PRODUCEN MÍNIMAS VIBRACIONES , POR LO TANTO, PARA QUE SE CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES O SISTEMA DE FIJACIÓN Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE BURBUJAS DE NIVELACIÓN GARANTIZANDO UNA BAJA Y/O MÍNIMA-NORMAL VIBRACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 10 KG

A05 CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES O SISTEMA DE FIJACIÓN Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE BURBUJAS DE NIVELACIÓN GARANTIZANDO UNA BAJA Y/O MÍNIMA-NORMAL VIBRACIÓN.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo para el equipo LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATIGA 10 KG las siguientes características:

- NIVEL DE AGUA Y TEMPERATURA AJUSTABLES.
- PROGRAMACION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Con la finalidad de poder elaborar una oferta correctamente, solicitamos ACLARAR, si cuando dice: TEMPERATURA DE AGUA (se refiere a AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA,)? Ya que las lavadoras NO Ofrecen la posibilidad de regular los grados centigrados del agua, como mucho, alguna lavadoras ofrecen 3/4 niveles de temperatura, mas NO la posibilidad de graduar por grados centigrados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** EE.TT. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

transparencia eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA
BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO TEMPERATURA AJUSTABLES, Y SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS PARA LAVADO NO REGULAN SU TEMPERATURA, POR LO TANTO, PARA QUE SE CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

- NIVEL DE AGUA, (TEMPERATURA AJUSTABLES- OPCIONAL).
- (PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA-OPCIONAL), NIVELES DE AGUA Y CICLOS DE LAVADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 10 KG

A08 NIVEL DE AGUA, (TEMPERATURA AJUSTABLES- OPCIONAL).

A12 (PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA-OPCIONAL), NIVELES DE AGUA Y CICLOS DE LAVADO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo para el equipo LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATIGA 10 KG la siguiente característica: INDICADORES DE PROCESO EN DISPLAY: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE , INDICADORES DE PROCESO, TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA SECUENCIA, TIEMPO FALTANTE PARA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO COMPLETO Y TEMPERATURA DEL AGUA COMO MINIMO

Se entiende como DISPLAY, la pantalla de la lavadora, por ende toda la información que solicitan pueda otorgar el DISPLAY es INCONGRUENTE, más aun si solicitan se ofrezca TEMPERATURA DE AGUA, no existen equipos que ofrezcan todas esas características en el DISPLAY, SUGERIMOS modificar dicha característica por:

PANEL DE CONTROL QUE OFREZCA INFORMACION SOBRE: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA CULMINACION DE CICLO, INDICADOR DE AGUA CALIENTE/ AGUA FRIA.

De este modo se garantiza un equipo de calidad con características CONGRUENTES y que se puedan cubrir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** EE.TT. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA

BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 10 KG la siguiente característica: INDICADORES DE PROCESO EN DISPLAY: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE , INDICADORES DE PROCESO, TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA SECUENCIA, TIEMPO FALTANTE PARA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO COMPLETO Y TEMPERATURA DEL AGUA COMO MÍNIMO, POR LO TANTO, PARA QUE SE CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

INDICADORES DE PROCESO EN DISPLAY: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA SECUENCIA, TIEMPO FALTANTE PARA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO COMPLETO Y TEMPERATURA DEL AGUA COMO MÍNIMO O PANEL DE CONTROL QUE OFREZCA INFORMACIÓN SOBRE: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA CULMINACIÓN DE CICLO, INDICADOR DE AGUA CALIENTE/ AGUA FRÍA COMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 10 KG

A13 INDICADORES DE PROCESO EN DISPLAY: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA SECUENCIA, TIEMPO FALTANTE PARA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO COMPLETO Y TEMPERATURA DEL AGUA COMO MÍNIMO O PANEL DE CONTROL QUE OFREZCA INFORMACIÓN SOBRE: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA CULMINACIÓN DE CICLO, INDICADOR DE AGUA CALIENTE/ AGUA FRÍA COMO MÍNIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo para el equipo LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATIGA 15 KG la siguiente característica: CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES, dicha característica suele solicitarse para equipos MAS ROBUSTOS (INDUSTRIALES) mas no para una LAVADORA DE 15 KG. En la cual, su diseño y el correcto posicionamiento mediante las burbujas de nivelación, garantizan una baja y/o mínima-normal vibración. Por lo que sugerimos se pueda considerar dicha característica como OPCIONAL o se pueda aceptar: CON O SIN SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EE.TT. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES EFICIENCIA Y EFICACIA LIBRE CONCURRENCIA TRATO IGUALITARIO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA
BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES, ES NECESARIO INDICAR QUE SE ENTIENDE QUE EXISTEN TECNOLOGÍAS QUE EVITAN O PRODUCEN MÍNIMAS VIBRACIONES , POR LO TANTO, PARA QUE SE CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES O SISTEMA DE FIJACIÓN Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE BURBUJAS DE NIVELACIÓN GARANTIZANDO UNA BAJA Y/O MÍNIMA-NORMAL VIBRACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 15 KG

A07 CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE GARANTICE LA ABSORCIÓN DE LAS VIBRACIONES O SISTEMA DE FIJACIÓN Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE BURBUJAS DE NIVELACIÓN GARANTIZANDO UNA BAJA Y/O MÍNIMA-NORMAL VIBRACIÓN.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo para el equipo LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATIGA 15 KG las siguientes características:

- NIVEL DE AGUA Y TEMPERATURA AJUSTABLES.
- PROGRAMACION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Con la finalidad de poder elaborar una oferta correctamente, solicitamos ACLARAR, si cuando dice: TEMPERATURA DE AGUA (se refiere a AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA,)? Ya que las lavadoras NO Ofrecen la posibilidad de regular los grados centigrados del agua, como mucho, alguna lavadoras ofrecen 3 o 4 niveles de temperatura, mas NO la posibilidad de graduar por grados centigrados, valga la redundancia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** EE.TT. **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA
BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO TEMPERATURA AJUSTABLES, Y SE ENTIENDE QUE LOS EQUIPOS PARA LAVADO NO REGULAN SU TEMPERATURA, POR LO TANTO, PARA QUE SE CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

- NIVEL DE AGUA Y TEMPERATURA AJUSTABLES (OPCIONAL).
- PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 15 KG

A10 NIVEL DE AGUA, (TEMPERATURA AJUSTABLES- OPCIONAL).

A15 (PROGRAMACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA-OPCIONAL), NIVELES DE AGUA Y CICLOS DE LAVADO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo para el equipo LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATIGA 15 KG la siguiente característica: INDICADORES DE PROCESO EN DISPLAY: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE , INDICADORES DE PROCESO, TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA SECUENCIA, TIEMPO FALTANTE PARA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO COMPLETO Y TEMPERATURA DEL AGUA COMO MINIMO

Se entiende como DISPLAY, la pantalla de la lavadora, por ende toda la información que solicitan pueda otorgar el DISPLAY es INCONGRUENTE, más aun si solicitan se ofrezca TEMPERATURA DE AGUA, no existen equipos que ofrezcan todas esas características en el DISPLAY, SUGERIMOS modificar dicha característica por:

PANEL DE CONTROL QUE OFREZCA INFORMACION SOBRE: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA CULMINACION DE CICLO, INFORMACION DE AGUA CALIENTE/AGUA FRIA

De este modo se garantiza un equipo de calidad con características CONGRUENTES y que se puedan cubrir.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: EE.TT. Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA
BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 10 KG la siguiente característica: INDICADORES DE PROCESO EN DISPLAY: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE , INDICADORES DE PROCESO, TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA SECUENCIA, TIEMPO FALTANTE PARA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO COMPLETO Y TEMPERATURA DEL AGUA COMO MÍNIMO, POR LO TANTO, PARA QUE SE CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

PANEL DE CONTROL QUE OFREZCA INFORMACIÓN SOBRE: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA CULMINACIÓN DE CICLO, INDICADOR DE AGUA CALIENTE/ AGUA FRÍA COMO MÍNIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES

LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA 15 KG

A16 INDICADORES DE PROCESO EN DISPLAY: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA LA TERMINACIÓN DE LA SECUENCIA, TIEMPO FALTANTE PARA LA CULMINACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADO COMPLETO Y TEMPERATURA DEL AGUA COMO MÍNIMO O PANEL DE CONTROL QUE OFREZCA INFORMACIÓN SOBRE: TIPO DE CICLO EN FUNCIONAMIENTO, TIEMPO FALTANTE PARA CULMINACIÓN DE CICLO, INDICADOR DE AGUA CALIENTE/ AGUA FRÍA COMO MÍNIMO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-MDE/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EQUIPOS DE LINEA BLANCA Y LIMPIEZA, EQUIPOS DE LABORATORIO PARA (0176)- MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE IVOCHOTE, DISTRITO ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	23:02:36

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo para la PLANCHA DE MANO, la siguiente característica: CON SISTEMA Q ELIMINA EL SARRO, sugerimos se pueda aceptar tambien CON SISTEMA ANTISARRO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** EE.TT. **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA
BAJO LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES, PROMOVER LA COMPETENCIA, BRINDAR TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN Y PROMOVER LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

SE VE OPORTUNO PRECISAR, LAS CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO CON SISTEMA QUE ELIMINA EL SARRO, POR LO TANTO, PARA QUE SE CUENTE CON UNA MAYOR APERTURA EN SUS CARACTERÍSTICAS, POR ELLO EN RAZÓN QUE NO MODIFICA LA FUNCIONABILIDAD Y OPERATIVIDAD DEL BIEN, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CON SISTEMA QUE ELIMINA EL SARRO O CON SISTEMA ANTISARRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LA INTEGRACIÓN DE BASES:

PLANCHA DE MANO

A07 CON SISTEMA QUE ELIMINA EL SARRO O CON SISTEMA ANTISARRO