

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

INDICAR SI LA PROGRAMACIÓN DEL LA PRIMERA SALIDA A CAMPO SE PUEDE REALIZAR A LOS 10 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 0.8 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dada la urgencia de la necesidad del servicio de monitoreo no se admite la presente consulta y deberá ceñirse a lo indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

INDICAR SI SE PUEDE AMPLIAR EL TIEMPO DE RESPUESTA PARA ENTREGAR LOS RESULTADOS EN 10 DÍAS HÁBILES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.8 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dada la urgencia de la necesidad del servicio de monitoreo no se admite la presente consulta y deberá ceñirse a lo indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ESPECIFICAR A QUE SE REFIERE CON LO INDICADO "DEBERÁ TOMAR COMO MÁXIMO (10) MUESTRAS DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA DE 77 DÍAS CALENDARIOS" SI EL SERVICIO CONTEMPLA TRES SALIDAS A CAMPO EN TOTAL.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 8.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se especifica que: durante cada monitoreo (campaña) se deberá tomar como máximo 10 muestras diarias, en un periodo máximo de 7 días calendarios por campaña.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

INDICAR COMO PROCEDER EN CASO DE QUE NO EXITA UN PUNTO DE TOMA DE MUESTRA QUE RECIBA LAS DESCARGAS A AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS SIN MEZCLA DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que: para la presentación del requerimiento se realizó la inspección en campo de las UND posible a monitorear donde se verifico que todas las UND se encuentran actualmente en actividad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:13:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

INDICAR SI SE PUEDE AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR A OTRO TIPO DE MATRICES DE AGUA O AGUA EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dada la complejidad del servicio no se acoge la presente consulta, en tal sentido deberá ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Enviar los anexos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 en formato editable para su correcto llenado.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 40 Literal: 40 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases publicadas los anexos se encuentran totalmente legibles para su edición y llenado en tal sentido no se acoge la presente consulta y deberá ceñirse a las bases publicadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si se tomara dirimente de demanda bioquímica de oxigeno teniendo en cuenta que según metodología la perecibilidad es de 48 horas después de la toma de muestras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no se tomara la muestra dirimente del parámetro demanda bioquímica de oxigeno por su perfectibilidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá la aplicación de la muestra dirimente de demanda bioquímica de oxígeno.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el cuadro de parametros indica muestra dirimente para pH, se solicita corregir ya que el parámetro es medición directa en campo - toma INSITU.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta se corregirá en las bases integradas modificando que el parámetro pH no ira como muestra dirimente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá la aplicación de la muestra dirimente de potencial de hidrógeno (pH).

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el cuadro indica que el plazo de entrega de resultados es 7 días hábiles después de la toma de muestras y dentro del punto 9 Plan de Trabajo indica 15 días calendario. se requiere confirmar cual es el plazo correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: 1.8 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se corregirá en el plan de trabajo indicando que la entrega de resultados será de 7 días hábiles después de la toma de muestras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará señalando que la entrega de resultados será de 7 días hábiles después de la toma de muestras

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indica que EMUSAP asumirá el costo de transporte del personal técnico y equipos: en base a ello se tiene las siguientes consultas:

- Todos los demás costos como traslados desde lima, alimentación, hospedaje, envíos se debe considerar como ítem separados en el anexo 6 o colocamos el total como logística y un anexo con el desgregado de gastos.
- Con cuantas brigadas se esta contemplando trabajar?
- La brigada esta compuesta de 2 personas 1 coordinar y 1 analista de campo, confirmar?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: h Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la EPS EMUSAP S.A. asumirá el costo del trasporte para la toma de muestra, dentro del distrito de Abancay y Tamburco

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los días de monitoreo por cada subida de servicio serán continuos o hay días que EMUSAP puede decidir como no laborables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los días, considerados para la actividad del monitoreo, son calendarios y continuos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sobre los puntos de monitoreo EMUSAP se encargara de que el punto de monitoreo se encuentre habilitado para la toma de muestras o el laboratorio deberá de contar con alguna herramienta especifica. De necesitar herramientas el laboratorio especificar cuales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 10 Literal: 10.5 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la caja de registro de los UND a monitorear se encontrara habilitadas por el personal de la EPS EMUSAP S.A, para la toma de muestra por parte del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20523205936	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ENVIRONMENTAL TESTING LABORATORY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENVIROTEST S.A.C	Hora de envío :	18:36:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dar mayor alcance sobre que se refiere con actas de constatación del monitoreo inopinado y monitoreo programado. de tener un ejemplo enviarlo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.1 Literal: d Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los documentos solicitados se refieren a la documentación de la cadena de custodia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20452827671	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	LABPERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se puede permitir la subcontratación por otro laboratorio acreditado para el análisis del servicio en mención ya que según lo especificado en la norma ISO/IEC 17025: 2017 está permitida la sub contratación siempre que el laboratorio contratante garantice que el laboratorio sub contratado cumpla con todos los requisitos necesarios y que sea técnicamente competente como para poder cumplir con las funciones que se les asignará, así como para ofrecer resultados confiables, imparciales y veraces.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1.10 Literal: 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará la sub contratación teniendo en cuenta que la misma, no deberán alterarse los plazos de entrega de resultados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20452827671	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	LABPERU E.I.R.L.	Hora de envío :	21:12:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

El perfil del analista de campo se puede considerar como un profesional titulado en lugar de colegiado, ya que la naturaleza de la actividad no requiere prioritariamente la colegiatura para su desarrollo. En cambio, para el puesto de coordinador de servicio sí consideramos la colegiatura como un requisito primordial

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1.11 Literal: b.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acogerá parcialmente la presente consulta y se considerará el perfil del analista de campo que se un profesional titulado y/o colegiado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará el perfil del analista de campo de la siguiente manera: titulado y/o colegiado

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:23

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos que el plazo para la entrega de resultados se considere no mayor a 7 días hábiles contabilizados desde la ultima muestra ingresada al laboratorio, considerando que los muestreos se realizaran diarios y con un plazo de de ejecución de 5 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.8 Página: 15.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases indica que la entrega de muestra son 7 días hábiles después de la toma de muestras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:23

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
Solicitamos suprimir el referido literal cuando el sistema de contratación es a precios unitarios, solo aplica cuando se trate a suma alzada

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** i) **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Dada la naturaleza de la contratación no se deberá tomar en cuenta el referido literal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:23

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir el referido literal, ya que el sistema de contratación no se rige por paquetes y items, es a precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4 Literal: j) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dada la naturaleza de la contratación no se deberá tomar en cuenta el referido literal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:23

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos que los documentos para el perfeccionamiento de contrato y la carta fianza se pueda presentar por mesa de partes virtual y/o correo electrónico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: 2.5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los documentos para el perfeccionamiento del contrato deberán presentarse de manera física mediante la oficina de mesa de partes de la institución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:04:23

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

que plazo debe quedar en custodia las muestras dirimientes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.2 Literal: d) Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las muestras dirimientes deberán quedar en custodia por un plazo de 30 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas señalando que las muestras dirimientes deberán quedar en custodia por un plazo de 30 días calendarios

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:10:43

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Favor de indicar los años de experiencia que debe contar el personal clave.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el personal clave deberá contar con una experiencia mínima de 12 meses en participación de monitoreo de aguas residuales - UMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las bases integradas precisando que la experiencia mínima del personal clave deberá ser de 12 meses en participación de monitoreo de agua residuales - UMA

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY S.A.

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-EMUSAP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS GENERADA POR USUARIOS NO DOMESTICO PARA EL MONITOREO DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES (VMA) A TRAVÉS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INACAL, AFECTO AL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES EN LOS USUARIOS NO DOMÉSTICOS DE LA EPS EMUSAP ABANCAY S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	23:10:43

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores solicitamos considerar como servicios similares a: muestreos y/o monitoreos de calidad de agua residual, superficial en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C. Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Dada la complejidad del servicio no se acoge la presente consulta, en tal sentido deberá ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null