

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código : 20608064649

Fecha de envío : 26/10/2023

Nombre o Razón social : GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.

Hora de envío : 16:42:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA N°1

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 15W40 API CI4

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -20 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -36 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:

Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.

Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 20°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	20608064649	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	Hora de envío :	16:43:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA N°1

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 15W40 API CI4

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -20 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -27 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:

Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.

Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 20°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	20608064649	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	Hora de envío :	16:44:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA N°1

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 85W140 GL5

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -14 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -18 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:

Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.

Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 14 °C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	20608064649	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO COMERCIO INTERNACIONAL & CIA S.A.C.	Hora de envío :	16:45:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA N°1

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 15W40 API CI4

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -28 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -24 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluraridad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:

Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.

De ser así tal cual el ejemplo ampliar el rango de punto de fluidez a -24

Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 20°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA N°1

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 15W40 API CI4

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -20 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -36 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:
Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.

De ser lo contrario ampliar el rango a -36
Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 20°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA N°2

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 20W50 API SN

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -35 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -30 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:

Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.

De no ser asi ampliar el rango del punto de fluidez a -30 para mayor pluralidad marcas y postores

Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 35 °C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA N°3

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 20W50 4T JASO MA

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -25 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -27 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:
Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.
De ser lo contrario ampliar el rango de fluidez para mayor pluralida de postores y marcas
Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 25°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA N°4

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 80W90 GL5

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -25 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -27 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:
Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.
De ser lo contrario ampliar el rango para mayor pluralidad y marcas
Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 25°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA N°5

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO 85W140 GL5

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -14por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -18 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:
Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.
De no ser asi ampliar el rango para mayor pluralidad de postores y marcas.
Solicito al usuario conjuntamente con el comite de seleccion aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 14°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA N°6

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO SAE 30

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -28 por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -24 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:

Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.

De no ser asi ampliar el rango para mayor pluralidad de postores y marcas.

Solicito al usuario conjuntamente con el comite de selección aclarar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 28°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA N°7

LA ENTIDAD SOLICITA PAR EL PRODUCTO ISO 68

PUNTO DE FLUIDEZ °C (MINIMA) -20por lo se consulta si mi bien a ofertar tiene PUNTO DE FLUIDEZ °C -21 esta dentro del rango o ampliar el rango para mayor pluralidad si en caso solo son numeros naturales.

En todo caso aclarar si el valor negativo incluye el simbolo (-) o solo el numero, ya que muchas entidades crean confusión.

Por ejemplo:
Si consideramos el simbolo significa que:

-5 es mayor que -10.
De no ser asi ampliar el rango para mayor pluralidad de postores y marcas.
Solicito al usuario conjuntamente con el comite de seleccion aclarar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de fluidez es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX (-) 20°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA N°8

La entidad solicita:

punto de ebullición húmedo (Min) 160

punto de ebullición (Min) 255

Se puede ofertar:

punto de ebullición húmedo (Min) mayor >155

punto de ebullición (Min) >260

Ya que se encuentran dentro del rango minimo de lo que solicitan.

Por lo sugiero al usuario conjuntamente con el comite de selección evaluar mi consulta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ESPECIFICA A QUE PRODUCTO SE REFIERE, POR TANTO NO SE PUEDE ABSOLVER CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	10438571049	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	CUADROS CHANG LUIS ALBERTO	Hora de envío :	17:05:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Consulta N°9

La entidad solicita SAE 10W TO 4

Viscosidad cinematica 40°C (Max) 36

Se puede ofertar

Viscosidad cinematica 40°C (Max) 36 -37.7

Debido a que no afectaria en nada el desempeño del aciete.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Viscosidad cinemática 40°C es un valor contemplado en el manual de lubricación de los equipos que se operan en la institución. Se mantiene el principio de pluralidad al solicitar un valor MAX 36°C Y EL EXCEDERLA COMPLICA EN RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	20600657730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN LUBRICANTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AMERICAN LUBRICANTS S.A.C.	Hora de envío :	19:50:12

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

en las bases para el liquido de freno solicitan 6 cajas de liquido de frenos c 25 unds de 500 ml cada una. tambien existen presentaciones nacionales de 1/4 galon (946 ml) y 12 onzas (355 ml). solicitamos al comite que tambien se consideren otras presentaciones y que se entregue de acuerdo a la cantidad solicitada es decir si ustedes estan solicitando 6 cjs x 25 uns x 500 ml serian : 75 litros, en ese caso se podria ofertar 80 envases c 946 ml o 212 envases de 355 ml. a fin de que se promueva el uso del producto nacional

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 Lib. de concurrencia, igual. de trato,transparencia,publicidad,competencia eficacia y eficienc

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS POSTORES DEBEN ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS/MPP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACEITES Y OTROS PARA UNIDADES MOVILES Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA DE LA MPP

Ruc/código :	20600657730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN LUBRICANTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AMERICAN LUBRICANTS S.A.C.	Hora de envío :	19:50:12

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

en las bases solicitan en el numeral E: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS

Al parecer hay un error al considerar un factor de evaluacion la disponibilidad de servicios y repuestos, ya que el objeto de la convocatoria es la ADQUISICION DE LUBRICANTES (ACEITE PARA MOTOR PETROLERO, GASOLINERO, HIDRAULICO Y LIQUIDO DE FRENOS) PARA UNIDADES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.
por lo tanto solicitamos que se suprima este factor de evaluacion, ya que no guarda relacion con el objeto de la convocatoria.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** E **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 Lib. de concurrencia, igual. de trato,transparencia,publicidad,competencia eficacia y eficienc

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS POSTORES DEBEN ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null