

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-GRM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION A LOS PUESTOS DE SALUD CHAJE Y OYO OYO UBICADOS EN EL DISTRITO DE ICHUÑA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10739472682	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GONZALES APAZA RANDY STEVENS	Hora de envío :	13:21:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA DEL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Se SOLICITA al comité de selección si se puede acreditar al cargo PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , la experiencia también como: RESPONSABLE TECNICO, RESIDENTE, SUPERVISOR, INSPECTOR DE OBRAS EN EDIFICACIONES O INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, YA QUE LAS FUNCIONES QUE CUMPLE ESTOS CARGOS ESTAN CAPACITADOS Y CON LA EXPERIENCIA EN TEMAS DE SEGURIDAD, DE MANERA QUE NO RESULTE RESTRICTIVO Y YA QUE NO VULNERA LAS BASES, Y PERMITE LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES. NOTA: DE ACOGERSE LA OBSERVACION QUE SE MODIFIQUE EN TODO EXTREMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 72

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según respuesta del área usuaria: El personal Clave Prevencionista de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple labor diferente a los profesionales propuestos por el postor. Se solicita experiencia en el área de seguridad para que la capacitación y la experiencia se complementen garantizando la minimización de riesgos durante la ejecución del servicio. Por lo tanto, no se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION A LOS PUESTOS DE SALUD CHAJE Y OYO OYO UBICADOS EN EL DISTRITO DE ICHUÑA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10739472682	Fecha de envío :	25/03/2024
Nombre o Razón social :	GONZALES APAZA RANDY STEVENS	Hora de envío :	13:21:52

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA DEL ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Se SOLICITA al comité de selección en cuanto a la capacitación del PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se agregue seguridad salud ocupacional y medio ambiente, YA QUE CUMPLE CON EL TEMA SOLICITADO, dando mayor pluralidad, DE MANERA QUE NO RESULTE RESTRICTIVO Y YA QUE NO VULNERA LAS BASES, Y PERMITE LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES. NOTA: DE ACOGERSE LA OBSERVACION QUE SE MODIFIQUE EN TODO EXTREMO DE LAS BASES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 71

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Respuesta del área Usuaria. Se acoge la observación: a fin de promover la pluralidad de postores en cumplimiento del principio de Libre concurrencia adicionando la Capacitación seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge observación se deberá considerar: Capacitación Mayor a 90 horas lectivas en Prevención de Riesgos Laborales o Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistemas de Gestión de Seguridad o Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente del personal clave requerido como Prevencionista de Seguridad y Salud en el trabajo.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION A LOS PUESTOS DE SALUD CHAJE Y OYO OYO UBICADOS EN EL DISTRITO DE ICHUÑA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	09:11:45

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCION: el presente servicio contempla partidas de movimiento de tierras, nivelación y compactación, instalaciones sanitarias y vaciado de concreto; todo esto sumado al periodo de fabricación de los módulos, hacen que el plazo de ejecución de 25 días calendarios sean imposibles de cumplir e incongruente con el tiempo que lleva a ejecutar cada partida; por lo que se solicita se modifique el plazo de ejecución a 45 días calendarios a partir de la entrega de terreno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 8 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según calculo y Respuesta del Área Usuaría No se Acoge su observación. El postor ganador deberá ejecutar algunas partidas en paralelo a fin de optimizar el tiempo. Según detalle ACTIV. TOPOGRAFIA del día 1 al día 25. HABILITACION DE TERRENO, NIVELACION Y CONF. TERRENO, RELL. Y COMPACT. MAT. del día 3 al día 6. PISO DE CEMENTO, ACAB. CEMENTO PULIDO. INC. BRUÑADO del día 8 al día 16. VEREDA EXT. DE CONC. ACABADO CEMENTO PULIDO INC. BRUÑADO del día 16 al día 23. SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS desde el día 06 al día 25. SUMINISTRO E INST. DE CIELO RASO del día 21 al día 25. DEMOL. Y REMOC. DE POZA DE CONCRETO día 1 y 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION A LOS PUESTOS DE SALUD CHAJE Y OYO OYO UBICADOS EN EL DISTRITO DE ICHUÑA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	09:11:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que el material solicitado para las paredes es Termopanel tipo muro e=50mm con aislante de poliestireno y para el techo termopanel tipo techo e=50mm con aislante de poliestireno; puesto que por otra parte indican MATERIAL DEL NUCLEO AISLANTE: Poliestireno de 40 kg/m3; siendo que la densidad del poliestireno es de 10 kg/m3, recomendamos corregir la densidad o en el mejor caso utilizar Poliuretano PUR que es un material de mayor densidad (40 kg/m3), es mejor aislante e ignifugo (recomendado para establecimientos de salud)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según respuesta del área usuaria Se Aclara: Teniendo en cuenta que la densidad considerada en el requerimiento es de 40 kg/m3 que corresponde a POLIURETANO PUR se modifica lo consignado POLIESTIRENO debiendo decir POLIURETANO PUR en todo extremo de las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Según respuesta del area usuaria Se Aclara: Teniendo en cuenta que la densidad considerada en el requerimiento es de 40 kg/m3 que corresponde a POLIURETANO PUR se modifica lo consignado POLIESTIRENO debiendo decir POLIURETANO PUR en todo extremo de las bases del procedimiento de selección.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION A LOS PUESTOS DE SALUD CHAJE Y OYO OYO UBICADOS EN EL DISTRITO DE ICHUÑA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	09:15:12

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Respecto al espesor del aluzinc en los termopaneles, se indica espesor de aluzinc=2.5mm; siendo que el espesor de aluzinc que se usa para los mismos es de E=0.4mm y/o E=0.5mm por lado.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 1      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según respuesta del área usuaria se acoge su observación por error material se consignó espesor del aluzinc 2.5mm debiendo decir Espesor de Aluzinc: 0.5mm..

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Según respuesta del área usuaria se acoge su observación por error material se consignó espesor del aluzinc 2.5mm debiendo decir Espesor de Aluzinc: 0.5mm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION A LOS PUESTOS DE SALUD CHAJE Y OYO OYO UBICADOS EN EL DISTRITO DE ICHUÑA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519734614	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Hora de envío :	21:28:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

- 1. Se solicita adjuntar expediente tecnico y planos, para la correcta evaluacion de la propuesta.
- 2. Se considera una segunda ronda de preguntas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 72.1 Literal: a Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara: El servicio objeto del presente procedimiento de selección corresponde a servicios en general por lo tanto se ejecutará según los términos de referencia y planos que forman parte de las bases del procedimiento de selección no corresponde adjuntar expediente técnico ni planos. El procedimiento de selección en curso no contempla una segunda ronda de preguntas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION A LOS PUESTOS DE SALUD CHAJE Y OYO OYO UBICADOS EN EL DISTRITO DE ICHUÑA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20519734614	Fecha de envío :	26/03/2024
Nombre o Razón social :	ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Hora de envío :	21:28:11

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

1. Se solicita la lista de entregables o documentacion a entregar en la propuesta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 72.2    **Literal:** a    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 16 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación. Para la presentación de ofertas se deberá tomar en cuenta lo establecido en el Capítulo II y el capítulo III de las bases integradas conforme lo establecido en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD. El servicio no contempla entregables, para solicitar su pago el contratista deberá presentar lo establecido en el Capítulo II Literal 2.5 Forma de Pago.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null