

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543306771 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A. | Hora de envío : | 16:12:26 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

MESA FRIA 3 DE TRES PUERTAS

¿ TEMPERATURA: 22°C a-17°C

AL RESPECTO, INDICAR SI LA TEMPERATURA DEBE SER -22 A -17 °C. debido a que el 22 °C ES UNA TEMPERATURA AMBIENTE. Y NO GUARDA RELACION CON EL REQUERIMIENTO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO LA OBSERVACION , ESTA SE DIO POR ERROR DE TIPEO.

DICE

TEMPERATURA: 22°C a -17 ° C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR

TEMPERATURA: -22°C A -17°C

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543306771 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A. | Hora de envío : | 16:17:53 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

c. Plazo de entrega
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregan en el plazo de cinco (5) días calendarios que se inicia desde el día siguiente de la notificación la orden de compra, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación.

AL PARECER EXISTE UN ERROR EN EL PLAZO SOLICITADO. DEBIDO A QUE EN LOS FACTORES DE AVALUACION CONSIDERAN 14 A 15 DIAS.

CORREGIR;

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO LA OBSERVACION ,ESTA SE DIO POR ERROR DE TIPEO.
DICE
PLAZO: El plazo d enetrega será como maximo de (05) días calendarios a partir del primer día hábil después de la notificacion de la orden de compra.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DEBE DECIR:
PLAZO: El plazo de entrega será como máximo de (15) días calendarios a partir del primer día hábil después de la notificación de la orden de compra.
¿ Entrega de bien: 13 días calendario para la adquisición de equipos
¿ Instalación de máquinas: 2 días calendario puesta en marcha con llave en mano

| | |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO |
| Nomenclatura : | LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO |

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 3
Consulta/Observación:
referente a la MESA DE TRABAJO CON REPISA DE ACERO INXOIDABLE indican que debe tener 4 PARRILLAS DE FIERRO FUNIDIDO DE 40x40, esto es un error. Por favor eliminar y corregir
Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.4 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge
Análisis respecto de la consulta u observación:
Con la observación acorde a la mesa de trabajo se consigno 04 parrillas de fierro fundido de 40x40 por un error de consignacion de características
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DEBE DECIR
¿ ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE C-201
¿ TABLERO REFORZADO CON OMEGAS DE ACERO INOXIDABLE
¿ 2 REPISAS SUPERIORES de 90 long x 30 ancho
¿ 1 NIVEL INFERIOR
¿ MEDIDAS 170 x 60 x 90 cm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

referente a MESA DE TRABAJO CON REPISA DE ACERO INXOIDABLE, por favor indicar las medidas de la mesa, de las 2 repisas superiores y de la repisa inferior; ya que solo se indica la medida total del mueble pero no el detalle

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Acorde a la observacion de mesa de trabajo con repisa de aceroinoxidable no se detallo las medidas de las repisas superiores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- DEBE DECIR
- ¿ ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE C-201
 - ¿ TABLERO REFORZADO CON OMEGAS DE ACERO INOXIDABLE
 - ¿ 2 REPISAS SUPERIORES de 90 long x 30 ancho
 - ¿ 1 NIVEL INFERIOR
 - ¿ MEDIDAS 170 x 60 x 90 cm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
referente a MESA FRIA 3 DE TRES PUERTAS, son solo 6 bandejas (1 arriba y 1 abajo). Por favor corregir

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

DICE :

- ¿ MEDIDAS DIMENSIONALES 180X60X80
- ¿ POTENCIA 500W
- ¿ NUMERO DE REPISAS 6 UND (02 REPISAS SUPERIORES 02 INFERIORES)
- ¿ TIPO DE FRIO: FORZADO
- ¿ TEMPERATURA: -22°C a-17°C
- ¿ CAPACIDAD BRUTA : 420

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DEBE DECIR

- ¿ MEDIDAS DIMENSIONALES 180X60X80
- ¿ POTENCIA 500W
- ¿ NUMERO DE REPISAS 6 UND
- ¿ TIPO DE FRIO: FORZADO
- ¿ TEMPERATURA: -22°C a-17°C
- ¿ CAPACIDAD BRUTA : 420

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ninguna maquina debe ser instalada, ni tampoco la campana extractora. Correcto? Por favor confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto la observación se consigna el plazo de entrega con instalación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega será como máximo de (15) días calendarios a partir del primer día hábil después de la notificación de la orden de compra.

¿ Entrega de bien: 13 días calendario para la adquisición de equipos

¿ Instalación de máquinas: 2 días calendario puesta en marcha

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

COCINA ISLA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 06 HORNILLAS confirmar que partes deben ser en acero inox 304 y cuales en 201. No se entiende bien

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

- ¿ ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- ¿ PARRILLA DE 35x35
- ¿ FIERRO FUNDIDO
- ¿ QUEMADORES CHIFEROS
- ¿ TABLEROS PRINCIPALES DERECHO IZQUIERDA

CADA LADO CON TRES BOTONES DE ENCENCIDO Y APAGADODE 304 MATE .

- ¿ ACABADO 201 SATINADO
- ¿ 06 BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DELANTERO
- ¿ 06 PATAS DE TUBO CUADRADO CON ROQUETONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE
- ¿ PARRILLA DE 35x35
- ¿ FIERRO FUNDIDO
- ¿ QUEMADORES CHIFEROS
- ¿ TABLEROS PRINCIPALES DERECHO IZQUIERDA

CADA LADO CON TRES BOTONES DE ENCENCIDO Y APAGADODE 304 MATE .

- ¿ ACABADO 201 SATINADO
- ¿ 06 BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DELANTERO
- ¿ 06 PATAS DE TUBO CUADRADO CON ROQUETONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

referente a los factores de evaluacion, el punto H sobre DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS, solo se debe indicar mediante declaracion jurada sobre la localidad indicada (cusco, puno, arequipa), pero no se debe de indicar las direcciones exactas, correcto? por favor confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2.2 H Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta, la disponibilidad de servicios y repuestos esta claramente definido en las beses estandar, siendo la acreditacion con la presentacion de declaracion jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ES SOLO CONSULTA POR LO CUAL NO CORRESPONDE INCORPORAR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

referente a CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, para acreditarlo basta con presentar la declaracion jurada indicando que se cuenta con el personal calificado e indicar el tiempo de capacitacion? O se debe de indicar el nombre de la/las personas en el expediente? O este detalle de indicar los nombres de personas debe de presentarse unicamente en la etapa de presentacion de documentos para perfeccionamiento de contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2.2 I **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el punto de prestaciones accesorias :
Capacitacion para uso .
Mantenimiento correctivo, preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La capacitacion se realizara a la AEO beneficiaria acorde al tipo de equipo que se adquirio y sera supervisada a la puesta en marcha por el personal de PROCOMPITE asignado para su respectiva conformidad. -SI, PRESENTAR LA DECLARACION JURADA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

referente a los anexos de la nueva ley de contrataciones, se deben de eliminar las leyendas que figuran en cada pie de pagina de cada anexo al momento de subir los documentos al expediente? o se deben de mantener las leyendas de numeros que figuran en el pie de pagina de cada anexo?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: todos Literal: todos Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que los anexos de las bases estandar son para acreditar la informacion necesaria del postor pudiendo modificar con la informacion necesaria sin alterar los extremos de estas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ES SOLO CONSULTA POR LO CUAL NO CORRESPONDE INCORPORAR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - CUSCO

Nomenclatura : LP-ABR-3-2025-CS-MDSJ-C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES DE EQUIPOS DE COCINA PARA PLAN DE NEGOCIO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS, DE LA ASOCIACION MIXTURA JERONIMIANA, DISRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA CUSCO, REGION CUSCO

| | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601369991 | Fecha de envío : | 15/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | ENSIGNA SAC | Hora de envío : | 22:03:20 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

referente a ANEXO N° 5

DECLARACIÓN JURADA DE DESAFECTACIÓN DE IMPEDIMENTO, si es que no presenta desafectacion de impedimento, no es necesario presentar el anexo en el expediente de contratacion correcto?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

que el capitulo dos de las bases estandar indica; 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria, por ende es de presentacion oibligatorio y de no presentar sera no admitido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ES SOLO CONSULTA POR LO CUAL NO CORRESPONDE INCORPORAR