

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código : 20534474572

Fecha de envío : 14/06/2023

Nombre o Razón social : JC CAMILA INVERSIONES E.I.R.L.

Hora de envío : 11:30:23

**Observación: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

A la formulación de los requerimientos técnicos mínimos no es una facultad que la Entidad pueda ejercer de manera irrestricta, por tanto, al realizar dicha labor, solo deben incluirse aquellos requisitos que resulten necesarios para asegurar la idoneidad de la prestación, evitando requerimientos que solo favorezcan a determinados postores, solicitamos se CAMBIE POR UNA DECLARACION JURADA LA EXPERIENCIA COMPROBADA EN LA PRESTACION DEL TIPO DE SERVICIO, ya que contamos con el equipo necesario y el personal calificado, el cual restringe a la libre concurrencia de más postores y configurándose como direccionamiento.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1      **Página:** 21

### **Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículos 13 de la Ley y 11 del Reglamento

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación, este colegiado ACOGE LA OBSERVACION esto con la finalidad de contar con mayor participación de postores, se aclara que solo bastará presentar la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20534474572                    | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | JC CAMILA INVERSIONES E.I.R.L. | Hora de envío :  | 11:30:23   |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al requerimiento de CONTAR CON PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL CALIFICADO EN EL RUBRO DE HDPE, SOLICITAMOS QUE SE CAMBIE POR UNA DECLARACION JURADA, evitando requerimientos que solo favorezcan a determinados postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: 2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral 29.3 del Art. 29.- Requerimiento. numeral 8.3 del D.S. N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley d

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación, este colegiado ACOGE LA OBSERVACION esto con la finalidad de contar con mayor participación de postores, se aclara que solo bastará presentar la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

Además, se advierte que el postor ganador deberá presentar para la firma de contrato, la experiencia del personal TÉCNICO y/o PROFESIONAL propuesto mínimo 01 año, EN EL RUBRO SE SOLDADURA DE TERMOFUSIÓN HDPE, el cual será acreditada, con cualquiera de los siguientes documentos (i) copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad; o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20534474572                    | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | JC CAMILA INVERSIONES E.I.R.L. | Hora de envío :  | 11:30:23   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Sobre el requerimiento de contar con CERTIFICACION DE TERMOFUSION ACREDITADA POR UNA INSTITUCION O UNA EMPRESA RECONOCIDA, SOLICITAMOS SE RETIRE EL PRESENTE REQUERIMIENTO, SOLICITAMOS QUE SE PRESENTE UNA DECLARACION JURADA DE FIEL CUMPLIMIENTO, Los requerimientos técnicos mínimos tienen que ser con el mejor criterio y dar la oportunidad a la mayor cantidad de postores en el rubro.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.4    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículos 13 de la Ley y 11 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación, este colegiado ACOGE LA OBSERVACION esto con la finalidad de contar con mayor participación de postores, se aclara que solo bastará presentar la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

Además, se advierte que el postor ganador deberá presentar para la firma de contrato el CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE TERMOFUSIÓN por una institución acreditada, con una antigüedad no mayor a 01 año.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |                                |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20534474572                    | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | JC CAMILA INVERSIONES E.I.R.L. | Hora de envío :  | 11:30:23   |

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la FACTURACION, SOLICITAMOS QUE SE AMPLIE POR SERVICIOS EN GENERAL, ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA ENTRE OTROS, esperando dar mayor oportunidad a los postores en el rubro, el cual se estaría configurando como direccionamiento a un solo postor con que cuenta con esa maquinaria.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículos 13 de la Ley y 11 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación, como área usuaria NO ACOGE LA OBSERVACIÓN debido a que el alquiler de maquinarias pesadas entre otros, no guarda relación con el objeto de la convocatoria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20570600771                                 | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INGEOSERVIC MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 17:12:21   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

. Indican que el servicio de soldadura por termofusión se desarrollará en los puntos que se requiera según expediente técnico, para lo cual el residente de obra coordinará con el proveedor del servicio con respecto a la ubicación exacta del servicio.

Pero valdría aclarar en cuántos puntos se ejecutará los trabajos y si es posible indicar las distancia aproximadas de c/u de los puntos para analizar nuestro tiempo para el traslado de la movilidad y por ende poder determinar nuestro costo total del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII 3.1 Literal: 1.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta, se hace de conocimiento que el servicio se realizará en el mismo tramo Presa-Anchacchuasi de la progresiva 9+100 km a 10+700 km, que consta un total de 317 puntos de soldadura de termofusión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20570600771                                 | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INGEOSERVIC MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 17:12:21   |

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III

REQUERIMEINTO

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

1.4 REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR

. Contar con personal técnico y profesional calificado en el rubro HDPE.

Para ello sugerimos que plasmen y soliciten en las bases, sobre todo en la parte técnica, adjuntar CV del personal técnico y el profesional y/o supervisión, donde indique la evidencia y la experiencia del personal para el servicio solicitado

. Contar con certificación de termofusión acreditada por una institución o empresa reconocida.

Consideramos que eso limita a participar a muchos proveedores que tienen mucha experiencia en el rubro, y que quizás no cuentan con esta certificación. Creemos que lo suficiente es que demuestren su experiencia con las órdenes de servicio, etc., brindados tanto en el sector público y privado. Sobre todo tratándose de un servicio pequeño.

Sugerimos tener en cuenta estas consideraciones en las bases.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII 3.1 Literal: 1.4 Página: 21**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la 02 consulta, este colegiado aclara que, con la finalidad de contar con mayor participación de postores, solo bastará presentar la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).

Además, para la PRIMERA CONSULTA se advierte que el postor ganador deberá presentar para la firma de contrato, la experiencia del personal TÉCNICO y/o PROFESIONAL propuesto mínimo 01 año, EN EL RUBRO SE SOLDADURA DE TERMOFUSIÓN HDPE, el cual será acreditada, con cualquiera de los siguientes documentos (i) copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad; o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para la SEGUNDA CONSULTA se advierte que el postor ganador deberá presentar para la firma de contrato el CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE TERMOFUSIÓN por una institución acreditada, con una antigüedad no mayor a 01 año.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20570600771                                 | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INGEOSERVIC MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 17:12:21   |

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III

REQUERIMEINTO

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA

#### 1.7. TIEMPO DE ENTREGA

La entrega del servicio de termofusión será por un período máximo de 20 días calendarios, contabilizados después de ser notificado el proveedor del servicio por la entidad.

Creemos que es muy poco el tiempo ya que la tubería es de 315 mm (12") y se estima que en varios puntos se hará la soldadura; además no se está evaluando las condiciones del tiempo, ya que con climas severos los trabajos de soldadura por termofusión no se pueden realizar. , hay que hacer probetas para las pruebas de ensayo, luego se inicia con la soldadura de todo el trabajo en si, finalmente las pruebas hidráulicas. Todo eso suma tiempo.

Sugerimos que tomen en cuenta en las bases estas consideraciones.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAPIII 3.1

**Literal:** 1.7

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta, se aclara que el plazo está estimado de acuerdo a los rendimientos estimados por el Residen y Supervisor de Obras, por lo tanto permanece el plazo considerado en el TDR primigenia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20570600771                                 | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INGEOSERVIC MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 17:12:21   |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CAPITULO III

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C. Experiencia del postor en la especialidad.  
El postor deberá acreditar un monto facturado equivalente a S/200.000.00 (DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) , por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Iguales se refiere a trabajo de soldadura por termofusión de tubería HDPE.

Similares se puede considerar a trabajos de soldadura de geomembrana HDPE.

Sugerimos que tengan en cuenta a los trabajo similares para que exista mayor opción para más participantes y les brinden mejores propuestas económicas, y les brinden un buen servicio con garantía.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII 3.2 Literal: C Página: 23  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se aclara que el monto facturado considerado en las bases es muy ínfimo, ya que existe empresas con experiencia en este tipo de servicios; por lo tanto, no se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20570600771                                 | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INGEOSERVIC MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | Hora de envío :  | 17:12:21   |

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO IV

FACTOR DE EVALUACIÓN

PRECIO / PUNTAJE

La evaluación no sólo se debe basar a la oferta más baja, si no deberían tener en cuenta la experiencia del proveedor, su facturación en el rubro igual ( soldadura por termofusión de tubería HDPE), similar ( trabajos de soldadura de geomembrana HDPE) y su experiencia del según CV del personal técnico y el profesional/supervisor.

Creemos que hay riesgo que cualquier proveedor les brinde su oferta económica, quizás las más baja y aún esté por debajo de los costos reales del mercado. Lo importante es que se aseguren tener un proveedor con mucha experiencia en el rubro y les brinde un trabajo con garantía y su propuesta económica esté acorde al servicio, ya que son trabajos que se realizan cumpliendo determinados procedimientos de soldadura con equipo costosos y delicados.

Sugerimos tener en cuenta estas consideraciones en las bases.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV**

**Literal: A**

**Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación, esta área usuaria ha decidido no acoger la observación por tratarse de diferentes trabajos y el uso de diferentes tipos de equipos. Por lo tanto, permanecerá como se viene solicitando en las bases administrativas.

A la observación que realiza el postor de CV del personal técnico y el profesional/supervisor se deberá tener en cuenta a la ABSOLUCIÓN DE LA OBSERVACION Nro 02.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |                                       |                  |            |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20216907834                           | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MECANICO SRL | Hora de envío :  | 21:30:58   |

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la entidad : fotos , planos de los lugares críticos como sifones, y todo detalle técnico necesario para elaborar la propuesta , con el fin de tener un alcance mas exacto y poder sincerar los costos.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** 1      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ADJUNTA FOTOS Y PLANOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En el cuadro donde se indica el objeto a contratar se indica la cantidad de 317, mas no indica la unidad. Favor de indicar si son metros, presentaciones de tubo de 6 9 o 12m, o algún otro tipo de unidad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge: son 317 puntos, la medida de la tubería están indicadas en las especificaciones técnicas del TDR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Segun el orden de los términos de referencia hace falta los items y son item de la nominación 2, ya que del sub-item 1.7 se pasa al 3.1, aclarar si se envio toda la informacion en las bases estandar y si se incluirán en las bases integradas

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 7      Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

A esta observación se informa que se envió toda la información, pero si aclarar que hubo error de digitación en la numeración de 3.1 requisitos de calificación, debería decir ítem 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan incluir el plano de perfil longitudinal, así como puedan indicar las coordenadas UTM de los puntos de inicio y el final de la línea.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio es por puntos, y se considera que no es necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

indicar el detalle(punto máximo donde llega una movilidad, desde que puedo se acarrea a pulso los equipos, si existen vías aledañas a fin de transportar los equipos)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que existe vía de acceso hasta el mismo tramo de la obra. (trocha carrozable)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan confirmar si la obra proporcionara personal o maquinaria/equipos necesarios de apoyo para la manipulación de la tubería para colocarla en zanja o en los dados de concreto luego de ser termofusionar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la tubería será colocada en la línea y dados de concreto por el personal de la obra, en cuanto a la manipulación de termofusión y luego de ser termofusionado será a cargo del contratista. Por lo tanto, no se proporcionará personal o maquinaria /equipos ya que el servicio es a todo costo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan confirmar si en el lugar del servicio de termofusion se tiene permitido realizar campamento a fin de cumplir con el plazo del servicio indicando en los TDR

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: Si está permitido previa autorización de los responsables de obra y autoridades del lugar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan indicar si la tubería HDPE se encuentra ya distribuida en la zona de trabajo y/o se podrá coordinar, para implementar un procedimiento de colocado de tubería que permita optimizar el tiempo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge: la tubería se encuentra colocado en la línea y dados de concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos puedan indicar si en la línea de la tubería HDPE existen derivaciones, de ser el caso indicar cuantas y que tipo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no existe derivaciones en la línea de la tubería HDPE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Solicitamos si se puede proporcionar un panel fotográfico del recorrido de la zona de trabajo

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3      Literal: 1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria aclara y adjunta fotografías.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Existe un camino de servicio o una via alternativa por el cual se pueda trasladar nuestra maquina de termofusion para el servicio?, de ser el caso indicar medidas, distancia a la linea de la tubería a insta

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que existe vías:  
HUAMANGA/DESVIO A HUARACA/60KM/TERRESTRE/01 HORA/ASFALTADO

DESVIO A ANCHAAHUASI/SIFON INVERTIDO PROGRESIVA 9+100KM A 10+700KM/05KM/TERRESTRE/0:15 HORA/TROCHA CARROZABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Aclarar si hay acceso vehicular a lo largo del recorrido donde se realizaran el servicio. De ser el caso tambien indicar LOS tramos y sise pueden brindar planos o archivos multimedia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta consulta esta aclarado en la consunta N° 20.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

indicar si se tendra un area determinada para el almacenaje de nuestros equipos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que; el contratista podrá implementar si lo considera necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Aclarar si existen zonas aledañas para la prestacion de servicios basicos (hospedaje, alimentacion, entre otros).

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria aclara que; si existe, a 15 km localidad de ccenhuacucho. 20 km Arizona

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO  
Nomenclatura : AS-SM-13-2023-GRA-PRIDER/CS-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Servicio  
Descripción del objeto : SERVICIO DE SOLDADURA DE TUBERIA HDPE POR TERMOFUSION PARA LA META 015: SALDO DE OBRA- COMPONENTE CANALES DE PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA- CCASANCCAY, EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20495696961   | Fecha de envío : | 14/06/2023 |
| Nombre o Razón social : | INNOVACION EN GEOSINTETICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 23:56:16   |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Indicar si existen planos y archivos multimedia donde se especifiquen los tramos de la tubería a termofusionar. De ser el caso adjuntar los planos y archivos multimedia.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que se adjunta planos referidos a sifón.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null