



## ANEXO N° 02

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1	Número y fecha del documento	Número	COTIZACION N°: 3296-2023			
		Fecha	31/08/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO			
		RUC	20170327129			
		Dirección	CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO - FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS S/N			
		Teléfono(s)	-			
		Correo electrónico	logistica@muniqueல்லouno.gob.pe			
		Persona de contacto	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRASEDA ABARCA EFRAIN			
		RUC	10478636143			
		Dirección	AV. EDGAR DE LA TORRE I-02			
		Teléfono(s)	974355263			
		Correo electrónico	iksefia@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	EFRAIN			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	BIENES			
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA SECUENCIA (0037) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 501430 MAPITURANI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITURANI, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVECCION- CUSCO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="radio"/>	Términos de referencia	<input type="radio"/>
5	<b>Información complementaria</b> Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVECCION - CUSCO</p> <p>CPD Marvin Steve Romaja Orellana JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b> </div>					

## ANEXO N° 03

COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR				
1	Fecha del documento	19/09/2023		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA SECUENCIA (0037) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 501430 MAPITURANI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITURANI, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVECCION- CUSCO	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	57,236.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	FICHA RUC, COPIA DE DNS, RNP		
3	Declaración jurada del proveedor			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	 <b>EFRAÍN GRAJEDA ABARCA</b> <b>DNI N°: 47863814</b> <b>RUC: 10478638143</b>			
	Nombre, firma y sello del proveedor			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
PROV. LA CONVENCIÓN - CUSCO  
RUC: 20170327129

DÍA	MES	AÑO
31	AGO	2023

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nº 3296

REFERENCIA: RQ-000 - 3338

Dependencia solicitante: (029) - DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RURAL

Resumen de Cotización: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA

SEÑOR(ES):

RUC: 10478636143 Razón Social: GRAJEDA ABARCA EFRAIN

Dirección: AV. EDGAR DE LA TORRE I-02 CCI: 01821100021106123531

Contacto: EFRAIN Teléfono: 974355263 e-mail: iksefrap@gmail.com

Sirva(n)se remitirnos cotización de precios especificando las condiciones, previa verificación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, para ser entregados y/o presentados prestación de servicios en:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

PROYECTO - (0037)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO

2223235 | 4000036 | 22 | 047 | 0010 | 0100582

Nº	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Marca	P.Unit	Total
01	100	UND	BARBIQUEJO DE SEGURIDAD	NACIONAL	9.00	900.00
02	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 36	EXTREME	38.00	190.00
03	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 37	EXTREME	38.00	190.00
04	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 39	EXTREME	38.00	380.00
05	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 40	EXTREME	38.00	380.00
06	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 41	EXTREME	38.00	380.00
07	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 42	EXTREME	38.00	380.00
08	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 43	EXTREME	38.00	190.00
09	12	UND	CACHACOS DE SEGURIDAD PVC	PVC	88.00	1,056.00
10	2	UND	CARETA PARA SOLDAR ERGONOMICA	TRUPER	80.00	160.00
11	130	UND	CASCO DE SEGURIDAD	BELLPOWER	22.00	2,860.00
12	100	UND	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TELA DRILL COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA	DRILL	48.00	4,800.00
13	2	ROLLO	CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA X 200 METROS	PVC	65.00	130.00
14	200	PAR	GUANTES DE BADANA AMARILLO	SPRO	16.00	3,200.00
15	50	PAR	GUANTES DE CUERO	NACIONAL	16.00	800.00
16	100	PAR	GUANTES DE JEBE N°9	ETERNA	16.00	1,600.00
17	200	PAR	GUANTES DE LONA REFORZADO CON NITRILO(PARA TRABAJO PESADO)	SPRO	16.00	3,200.00
18	15	UND	KIT DE ARNÉS	SEGPRO	250.00	3,750.00
19	150	UND	LENTES DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	SEGPRO	13.00	1,950.00
20	2	ROLLO	MALLA DE SEGURIDAD 1X100 MT	SEGPRO	65.00	130.00
21	110	UND	PANTALON JEAN CON CINTA REFLECTIVA	JEAN	73.00	8,030.00

Son:

TOTAL S/

\* Si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar, sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar luego devolver este documento.  
\* Si esta en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar, luego devolver en un SOBRE CERRADO en un plazo de DOS Dias Max.  
NOTA: Llenar todos los datos requeridos en este formato, caso contrario será descalificado:  
La cotización deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes y/o servicios a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

Acogido a la Ley 27037 ☒  
Fecha de Cotiz: 19/09/2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
UNIDAD DE LOGÍSTICA  
CPC YESMIN THYMY ROJAS ROZAS  
COTIZADOR

Cotizador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCIÓN - CUSCO  
CPC Dante José Díaz Bailón  
JEFE DE ADQUISICIONES

Jefe de Adquisiciones

EFRAIN GRAJEDA ABARCA  
DNI N°: 47863814  
RUC: 10478636143  
Proveedor







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 05

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3296

YO GRAJEDA ABARCA EFRAIN, identificado con DNI N° 47863614  
representante legal de..... con RUC N° 10478636143  
con domicilio en AV. EDGAR DE LATORRE 1-02 Distrito SANTA ANA  
Provincia LA CONVENCION, Departamento CUSCO

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, en calidad de postor, declaro que la información consignada y los documentos presentados en el presente expediente se sujetan a la verdad y me someto a las responsabilidades conforme a la ley.

A) AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ABONO A CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA- CCI, de la Entidad Financiera.

BANCO DE LA NACION  
N° DE CCI

01821100021106123531

B) CORREO ELECTRÓNICO, para efectos de notificación de Orden de Compra o Servicio

iksefra@gmail.com

C) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

D) ADICIONALMENTE DECLARO LO SIGUIENTE

> No haber incurrido y no incurrir en actos de corrupción.

E) La presente declaración jurada se realiza en virtud del PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del D. S. N° 04 - 2019 - JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo tanto, me someto a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan


Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los 19 días del mes de 09 del 2023

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

GRAJEDA ABARCA EFRAIN  
DNI N° 47863614  
RUC: 10478636143





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 08

## DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

De mi consideración

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3296

YO GRAJEDA ABARCA EFRAIN, identificado con DNI N° 47863614  
representante legal de..... con RUC N° 10478636143  
con domicilio en Av. EDGAR DE LA TORRE I-02 Distrito SANTA ANA  
Provincia LA CONVENCION, Departamento CUSCO

### DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. Que, No me encuentro impedido para contratar con el Estado, conforme se detalla en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Que no tengo relación de parentesco con el **PERSONAL QUE LABORA EN "LA ENTIDAD"** dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad
3. Que no tengo relación de parentesco con el **TITULAR DE LA ENTIDAD Y REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD** dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quelluno, a los 19 días del mes de 09 del 2023.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

EFRAIN GRAJEDA ABARCA  
DNI N°: 47863614  
RUC: 10478636143





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 09

## DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN Y GOZAR DEL BENEFICIO DEL IGV

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

De mi consideración

Mediante el presente el suscrito y/o representante legal de la Empresa  
GRAJEDA ABARCA EFRAIN con RUC N° 10478636143 con dirección fiscal  
Av. EDGAR DE LA TORRE I-02 Distrito SANTA ANA Provincia LA CONVENCION  
Departamento CUSCO

### DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. Que, el domicilio fiscal de la Empresa se encuentra ubicado en la amazonia y coincide con el lugar establecido como sede central donde tiene su administración y lleva su contabilidad.
2. Que la Empresa se encuentra inscrita en las oficinas registrales de la amazonia (exigible en caso de personas jurídicas)
3. Que al menos el 70% de los activos fijos de la Empresa se encuentra en la amazonia.

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los 19 días del mes de 09 del 2023

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

EFRAIN GRAJEDA ABARCA  
DNI N°: 47863614  
RUC: 10478636143







# **FICHA RUC : 10478636143** **GRAJEDA ABARCA EFRAIN**

Número de Transacción : 68976792

CIR - Constancia de Información Registrada

## **Información General del Contribuyente**

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: GRAJEDA ABARCA EFRAIN
Tipo de Contribuyente	: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	: 13/01/2012
Fecha de Inicio de Actividades	: 13/01/2012
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0093 - I.R.CUSCO-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 17/11/2017
Comprobantes electrónicos	: RECIBO POR HONORARIO (desde 17/11/2017),FACTURA (desde 04/10/2021), (desde 15/11/2021)

## **Datos del Contribuyente**

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	: 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
Actividad Económica Secundaria 2	: 4620 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: -
Teléfono Móvil 2	: 84 - 974355263
Correo Electrónico 1	: -
Correo Electrónico 2	: iksefra@gmail.com
	: -

## **Domicilio Fiscal**

Actividad Económica	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Departamento	: CUSCO
Provincia	: LA CONVENCION
Distrito	: SANTA ANA
Tipo y Nombre Zona	: -
Tipo y Nombre Vía	: AV. EDGAR DE LA TORRE
Nro	: I-02
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: AL COSTADO DEL SUPERMERCADO HOLA
	: ALQUILADO
	: -

## **Datos de la Persona Natural**

Documento de Identidad	: DNI/LE 47863614
Cond. Domiciliado	: DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	: 15/08/1990
Sexo	: Masculino
Nacionalidad	: PERUANA
País de procedencia	: -

## **Registro de Tributos Afectos**

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

**GRAJEDA ABARCA EFRAIN**

Domiciliado en: CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 28/09/2021

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 28/09/2021

**FECHA IMPRESIÓN: 04/09/2023**

**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

## **BARBIQUEJO DE SEGURIDAD CON GANCHOS DE PLASTICO**

### **DESCRIPCION:**

El barbiquejo permite sujetar el casco, para evitar la caída de estos, cuando se realice trabajo en altura, tenemos con mentonera y sin mentonera, según la comodidad del trabajador.

### **APLICACIONES:**

- ✓ Trabajos en alturas
- ✓ Chimeneas, piques.
- ✓ Personal que escala postes.
- ✓ Trabajos de electricidad.

### **MATERIALES Y O CARACTERISTICAS:**

- ✓ Elástico de 1cm de ancho.
- ✓ Con mentonera de plástico con 5 agujeros para ventilarse.
- ✓ Con dos ganchos laterales de plástico.

### **GARANTIA:**

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante será responsable de cualquier lesión personal perdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.



## **BOTAS PARA LLUVIA**

- **Descripción**

**BOTA XTREME PVC NEGRO**

- **Características**

- \* Bota fabricada en material de PVC color NEGRO
- \* De 36 cm. De altura
- \* Forro interior de nylon
- \* Para trabajos en jardinería, limpieza, restaurantes, etc. De buen contacto con todo tipo de suelos.
- \* Planta totalmente antideslizante.
- \* Tallas del 36 a la 44/45





## CACHACOS DE SEGURIDAD PVC

El Señalizador Tubular Alien modular es un dispositivo de señalización que dada su flexibilidad y en cuanto a su altura brinda seguridad para trabajadores, peatones y conductores. Previene accidentes, disminuyendo el riesgo de perjuicios legales y económicos. Respetuoso con el medio ambiente.

- Señalizador de altura.
- Cuenta con cintas reflectivas para mejorar visibilidad.
- Material polietileno de alta densidad.
- Menor peso para un óptimo transporte.
- Llenar la base con agua o arena (para una mayor estabilidad)
- Su uso es obligatorio, para delimitar un área.
- Una buena señalización puede disminuir riesgos preventivos.
- Uso obligatorio en trabajos de obras viales y civiles que impliquen riesgo para peatones y conductores.






CÓDIGO: 13729 CLAVE: CASO-3

## Careta para soldar con lente abatible, Truper



- Fabricada de nylon
- Ventanilla móvil que permite visualizar constantemente el área de trabajo
- Protección completa de cabeza y cuello
- Lentes intercambiables para sombras no. 10 a 14
- Incluye lente sombra no. 12



Lentes intercambiables



Ajuste de matraca

### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

### Especificaciones

Área de visión

51 x 108 mm

Empaque individual

Caballote

Inner

4

### Incluye

Lente sombra no. 12

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14274	CRI-C-10	Lente sombra 10 para caretas abatibles Truper y Pretul
14275	CRI-C-11	Lente sombra 11 para caretas abatibles Truper y Pretul
14276	CRI-C-12	Lente sombra 12 para caretas abatibles Truper y Pretul
14277	CRI-C-14	Lente sombra 14 para caretas abatibles Truper y Pretul
14278	CRI-C-TR	Lente transparente para caretas abatibles Truper y Pretul

## Imágenes complementarias




Ventanilla móvil que permite visualizar constantemente el área de trabajo

Protección completa de cabeza y cuello



## Procesos de soldar



# BELLPOWER

## Casco de seguridad económico

Cascos de seguridad

### Características

- ✓ Soporte de 4 puntos.
- ✓ Alta densidad.
- ✓ Diseño ultraliviano.
- ✓ Hecho de polietileno.
- ✓ Procedencia nacional.
- ✓ Disponible en colores.

COD. F017-M020

#### OFICINA COMERCIAL

Calle Octavio Mena 287, Urb. Javier Prado  
San Borja  
Lima - Perú

☎ (+511) 303-2408

📞 (+51) 913048189

✉ ventas6@cbk.pe

# CBK

f @ in CBK SAC

www.cbk.pe

107



## FICHA TÉCNICA

**Modelo**

Multibolsillo

**Tipo**

Chaleco

**Sub tipo de producto**

Multipropósito

**Material**

Drill

**Color**

Naranja

**Características**

Ideal para mantener cierta seguridad, resaltando la visibilidad del portador en el rubro de la construcción, como también para tenerlo en el automóvil como medida de seguridad en carreteras. Múltiples bolsillos, cinta reflectiva y cinta de ajuste.

**Observaciones**

El tiempo de vida del producto dependerá del uso.

**Tipo de cierre**

Cremallera

**Reflectivo**

Si

**Resistencia al fuego**

No

**Forrado**

No

**Impermeable**

No

**Peso**

0.15 kg aproximado



## CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA



Cinta de señalización peligro amarillo, cinta de polietileno de baja densidad 100% Virgen y Reciclado. Otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica.

- Procedencia: Nacional.
- Color: Amarillo.
- Material: Polietileno
- Largo: 200 m.

### APLICACIONES

- Obligatoria en espacios públicos para demarcar zonas y obstaculizar el paso en lugares de trabajo a personas ajenas a la actividad.
- Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar.
  - Zonas de riesgo
  - Áreas peligrosas
- Demarcación perimetral de áreas.
  - Obras en construcción
  - Derrumbes
  - Inundaciones
  - Arreglos en la vía pública o zonas de mantenimiento.



SEGURINDUSTRIA

TU SEGURIDAD, NUESTRA PRIORIDAD



# S<sup>pro</sup>

## GUANTES DE BADANA

Guante de badana de categoría II, de gran confort y dexteridad en el uso. Ideal para trabajos de maniobra donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.

### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado completamente en badana de alta calidad
- Cosido con hilos de alta resistencia
- Dorso con elástico y puño de seguridad ribeteado
- Alta resistencia a abrasión y al desgarro



**CÓDIGO: 10401030**

### RESISTENCIA:

- Resistencia mecánica 2131
- Norma: EN 388
- Resistencia a Abrasión nivel 2
- Resistencia al corte nivel 1
- Resistencia de desgarro nivel 3
- Resistencia de penetración nivel 1

### APLICACIÓN:

Ideal para operadores de maquinarias y vehículos en general y todo tipo de aplicaciones en donde se requiera.

**ATENCIÓN AL CLIENTE:**

Empresas: 995 668 230

Distribuidores: 996 767 777

pedidos@segusa.com.pe

www.segurindustria.pe

## GUANTES DE CUERO

### DESCRIPCIÓN:

Guante de cuero cromo tipo N de pulgar recto. Tres costuras en el dorso y palma de una sola pieza. Refuerzo en palma y dedos totales. Palma, dedos y puño de cuero cromo selección media.

Refuerzo palma total de cuero flor amarillo selección, media aplicado con doble costura. Refuerzo especial tipo tira y cosido en cuero flor amarillo. Costuras de polyester.

Color: blanco y amarillo.

### CARACTERÍSTICAS:

- Pulgar recto permite una amplia superficie de contacto facilitando el trabajo y aumentando duración del guante.
- Protección ampliada contra riesgos mecánicos de nivel medio.
- Refuerzo tipo tira entre pulgar e índice aumenta considerablemente la resistencia del guante en zona de mayor riesgo de rotura.
- Protección ampliada en antebrazo - puño de 14"
- Cómodos y flexibles, permiten una aceptable destreza manual.

### APLICACIONES:

- Manipulación general, soldadura, trefilado de metales
- Trabajos con máquinas de extrusión, carga y descarga
- Montaje mecánico y eléctrico, trabajos de mantenimiento
- Manejo de tuberías y válvulas, manejo de cables de acero y soga, excavaciones y obras civiles, trabajos de limpieza.
- Manufactura metálica, construcción, plástico, minería, petróleo y gas, limpieza, pesca





# Eterna®

## FICHA TÉCNICA



### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO: Guante Duralon Calibre 35 Negro

Tallas ( 7½, 8, 8 ½, 9, 9 ½, 10)

### 2. MARCA:

Eterna®

### 3. FABRICANTE:

Eterna S.A.

Oficinas: Carrera 66

No. 13 – 43

Planta de producción: Carrera 66 No. 13-83  
Bogotá - Colombia



### 4. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Clase 21 (Clasificación Niza)

### 5. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO INDIVIDUAL:

TALLA	ANCHO PALMA (mm)	Longitud (mm)	Espesor en dedo y palma (mm)
7½	Mínimo 95	Mínimo 260	Mínimo 0.89
8	Mínimo 95	Mínimo 260	Mínimo 0.89
8½	Mínimo 100	Mínimo 260	Mínimo 0.89
9	Mínimo 100	Mínimo 260	Mínimo 0.89
9½	Mínimo 105	Mínimo 260	Mínimo 0.89
10	Mínimo 105	Mínimo 260	Mínimo 0.89



## 6. PRESENTACIÓN COMERCIAL:

TIPO DE ENVASE	CAPACIDAD
Corrugado de Cartón Unificado (360 x 280 x 375) mm	1 Corrugado = 96 Pares

	CAPACIDAD
Presentación Venta al Público	1 Par por bolsa

## 7. REGISTRO SANITARIO: No requiere

## 8. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO:

### a. Características Fisicoquímicas:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Revisión con Aire de Estado final de Película	Libre de Defectos, Asegurando Calibre	Visual
R. Tensión (MPa)	Mínimo 10	NTC-444
M. Elongación (%)	Mínimo 500	NTC-444
R. Desgarre (N/mm)	Mínimo 30	NTC-445
Calibre (mm)	Mínimo 0,89	NTC-444


### b. Propiedades mecánicas después de envejecimiento térmico NTC 1725:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
R. Tensión (MPa)	Mínimo 7.5
M. Elongación (%)	Mínimo 375
R. Desgarre (N/mm)	Mínimo 20
Calibre (mm)	Mínimo 0,89

## 9. PROVEEDORES Y ORIGEN MATERIA PRIMA

LÁTEX: Proveedor IBEROAMERICANA DE LÁTEX (Guatemala).

ACELERANTES: Proveedor FLEXIS (Italia)  
Proveedor BAYER S.A. (Alemania)  
Proveedor BRENNTAG COLOMBIA (Colombia)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	GUANTES RECUBIERTOS
	<p>Fibra de hilo 100% algodón con recubrimiento de látex antideslizante</p> <p>Adecuado para trabajos que requieran una mejor adherencia y agarre como en la manipulación de vidrios y metales cortantes.</p> <p>Diseño ergonómico que otorga una máxima comodidad al usuario en la jornada laboral.</p>
	<p><b>MODELO</b> : SPROFLEX</p> <p><b>MARCA</b> : SPRO</p>
<p><b>NORMATIVA</b> EN 388</p>	

Especificaciones Generales del Guante

MATERIAL	DESCRIPCION	COLORES
Hilo con palma de latex	Guante Sproflex tejido recubierto con palma de latex	Amarillo - Rojo

Código Interno

CODIGO SPRO	PRESENTACION
10409019 - 10409021	Caja por 120 prs – Tallas 9 y 10



**SAVISAFETY®**

☎ 970565411


✉ contacto@savisafety.com

🌐 www.savisafety.com



## ARNÉS DE 3 ANILLOS

ARNÉS



### DESCRIPCIÓN:

Nuestro arnés de cuerpo completo cuenta con tres anillos metálicos: uno en la espalda para riesgos de caída y dos en la cintura para trabajos de posicionamiento, además de correas ajustables para un mayor confort.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Ancho de cinta: 45 mm +- 1 mm
- Diseño: Ergonomico con correas regulables en pecho y piernas.
- Peso: 1.4 kg.
- Anillos: 3 Anillos (1 Dorsal detención de Caídas y 2 en cintura trabajos posicionamiento)
- Color: amarillo / negro

### MATERIAL:

- Cinta plana de poliester, hebillas y anillos metálicos.

### CERTIFICACIÓN Y NORMAS:

- ANSI Z359.1 - 2014

### RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda revisar las cintas del arnés antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el indicador de impacto para identificar si el arnés ya fue parte de una caída.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### MANTENIMIENTO:

Procure limpiar el arnés con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría y suspender para su secado.

### GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.





## LÍNEA DE VIDA DOBLE



### DESCRIPCIÓN:

Nuestra línea de vida doble cuenta con tres ganchos metálicos: uno de 3/4 para ser colocado en el anillo dorsal del arnés y dos en 2 1/4 para conectarse, amortiguador de impacto para reducir la fuerza de caída y correas ajustables para un mayor confort.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Ancho de cinta: 45 mm  $\pm$  1 mm
- Longitud: 1.8 mtr.
- Peso: 1.6 kg.
- Moquetones: Hard doble cierre de 3/4 y cabo de vida doble de 2 1/4
- Color: amarillo

### MATERIAL:

- Cinta plana de poliéster, hebillas y ganchos metálicos.

### CERTIFICACIÓN Y NORMAS:

- CE EN 355-2002

### RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda revisar las cintas antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el amortiguador de impacto para identificar si la línea de vida formo parte de una caída.

### APLICACIONES:

- Se usa como complemento de un sistema de detención de caídas o limitador de posición en faenas de trabajos en altura donde existe riesgo de caída libre.

### ALMACENAMIENTO:


Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### MANTENIMIENTO:

Procure limpiar la línea de vida con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría y suspender para su secado.

### GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.



**Lente SP100**

LENTE DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO, IDEAL PARA TRABAJOS EN EXTERIORES E INTERIORES, DISEÑADOS PARA PROTEGER DE RAYOS UV Y DE IMPACTOS DE PARTICULAS A ALTA Y BAJA VELOCIDAD DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANSI Z87.1 - 2010. DISEÑO ERGONOMICO CON PATILLAS REGULABLES

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Lente: Policarbonato, Patitas y Marco: PVC
Transmisión de Luz	Un lente permite la máxima transmisión de la luz en interiores en donde la alta luminosidad es necesaria. Un 95 % de la luz pasa a través de un lente claro. Un lente gris proporciona protección contra la luz brillante y los reflejos un 25% de luz pasa a través de un lente gris.
Aplicaciones	Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, aserradores, agricultura e industria en general.
Diseño	Para visión periférica.
Peso	30.1g
Anti-Rayadura	Policarbonato siliconado resistente a la abrasión
Color	Claro/Negro
Certificaciones y Cumplimiento de normas	Certificado CESMEC, Bajo la NCh1302.Of77 y ANSI Z87.1.

#### MANTENIMIENTO

Procure limpiar sus anteojos después de cada uso. Reemplace los lentes por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. Se recomienda limpiar con agua a presión y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

#### GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

WWW.PRODEXMINCORP.COM



## MALLA DE SEGURIDAD



### DESCRIPCIÓN:

Nuestra malla Segpro es utilizada para delimitar áreas de trabajo y zonas de riesgo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Alto: 1 metro
- Largo: 50 yardas o 45.72 metros
- Peso: 55 gr/m
- Espesor: 1 mm.
- Diseño:
  - Plano y flexible
  - Cuenta con ranuras de 10 cm x 4 cm
  - Protección con filtro UV.

### MATERIAL:

- Polietileno de HDPE

### APLICACIONES:

- Protección áreas de trabajo y zonas de riesgo.
- Control de tráfico.
- Demarcación perimetral de áreas.
- Agricultura.
- Protección contra caída de piedras, etc.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### MANTENIMIENTO:

Procure limpiar con agua y enrollar la malla después de usar.

### GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.

## PANTALON JEAN CON CINTA REFLECTIVA



### DESCRIPCION

Pantalón confeccionado en tela jean denim de 14 onzas, crudo con cerrado de triple costura y aplicación de cinta reflectiva de 2", ofrece una excelente protección contra cordadas y raspaduras, ideal para trabajos de soldadura. Aplicación de cinta reflectiva Coreana de 2", cinta china o cinta 3M. Cinta reflectiva: 1" y 2"

Pantalón jean procesado 14.5 OZ, 100% algodón, con cinta reflectiva.

TALLAS: 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40

TALLAS: M – L – XL

## POLO DE ALGODON PIMA



### DESCRIPCION

El polo de algodón respirable cuello redondo y de manga larga, protege contra los rayos solares al mismo tiempo que mantiene una temperatura agradable para trabajador.

- Material Algodón Jersey 30/1
- Puño Rib
- Basta costura
- Corte recto – No slim

Colores: Plomo,



## PONCHO DE PVC



### DESCRIPCIÓN:

Poncho de PVC para ser usado en lugares donde haya presencia de lluvias o cualquier tipo de salpicadura de líquidos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Ancho: 1.20 mtr por Lado y 2.40 mtr total.
- Largo: 0.95 mtr por lado y 1.90 mtr total.
- Espesor: 0.32 mm
- Peso: 1.2 Kg.
- Diseño: Ergonómico, cuenta con capucha para protección de la cabeza y broches para evitar el ingreso de agua.
- Color: Amarillo / Naranja / Azul

### MATERIAL:

- Poliéster
- PVC

### APLICACIONES:

- Protección de lluvias.
- Otras actividades donde haya uso de agua.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### MANTENIMIENTO:

Se recomienda limpiar con agua, jabón y secar al viento o con paño limpio. No utilizar líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

### GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.





## SPARTAN

### DESCRIPCIÓN:

La pava en dril para casco está diseñado para proteger el cuello del trabajador a la exposición a los rayos UV, necesario en trabajos diurnos al aire libre, donde la luz solar directa y altas temperaturas pueden ocasionar quemaduras.

- Talla única
- Material Tela dril (60% algodón, 40% poliéster),

### APLICACIONES:


Construcción y otras actividades que requieran uso de casco y exposición prolongada a luz solar directa.

Para prologar la vida del producto, se recomienda realizar un lavado suave con jabón neutro, y no retorcer.

### SOBRECASCO EN DRILL



## RESPIRADOR CON FILTRO



### **Respirador media cara de un filtro para polvo KM1337 KAMASA**

**Respirador** media cara de un filtro para polvo KM1337 **KAMASA**, respirador azul una vía contra el polvo, protector de boca, fabricado en fibra y plástico, arnés de sujeción y banda en la nuca.

Se usan para protección nasal y de la boca cuando se respira y se esta trabajando con pinturas, químicos o agente toxico y filtra el aire que se esta respirando, quedando libre de algún contaminante.

**Marca:** **Kamasa**

**Modelo:** KM1337 **RESPIRADOR CONTRA POLVO 1 FITRO**  
**KAMASA**

**Respirador Mascarilla de 2 vías Astara 7093**  
INGENIERIAICSG 1000401853



**FICHA TÉCNICA**

**Medidas** 20 x 12 x 20

**Peso** 1 kg

**Garantía** 1 mes

**Características** producto contiene: 1 respirador + 2 filtros 7093 ( contra polvos , humos y neblinas con o sin aceite) Los respiradores (MATERIAL: SILICONA) son piezas faciales reutilizables con componentes reemplazables unidos mediante el sistema de conexión del respirador Cuenta con un arnés deslizante que permite llevarlas colgando cuando no se utilizan (Drop Down) Fabricadas en un elastómero de silicona muy flexible que ejerce una baja presión sobre el rostro y reduce la tensión en el área de la nariz por la banda ajustada a la cabeza Válvula patentada que facilita la respiración mientras reduce la acumulación de calor y humedad en el interior de la máscara Este respirador brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas

**Marca** INGENIERIAICSG

**Alto** 18

**Ancho** 8

**Incluye** 1 Respirador

Despacho a  
Domicilio

Financiamiento



## Especificación Técnica



### 1 Tapones Auditivos Elite

#### 2. DESCRIPCIÓN:

Los tapones auditivos reutilizables de CLUTE, modelo ELITE con cordón, son diseñados para ser insertados en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición de ruido a niveles que no sean dañinos o molestos.

Nuestros tapones son de una atenuación moderada (NRR 25 dB) que facilitan una protección óptima, a la vez que reducen la sensación de aislamiento por parte del usuario. Su diseño es moderno y atractivo, además de otorgar comodidad gracias a su material blando y flexible.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado de un elastómero termoplástico (TPR); material hipoalergénico, brinda comodidad y un efectivo sello.
- Tapón de único tamaño que cubre un amplio rango de tallas.
- Es reutilizable, resiste la cera del oído y es lavable.
- Su diseño cónico y de tres aletas facilita su inserción y permite su ajuste a todos los canales auditivos.
- Grip resistente para facilitar su posicionamiento y la correcta inserción/remoción.
- Color verde fluo, facilita su identificación en el personal que lo usa.
- Provistos de un cordón textil de poliéster.

- Presentación en dos tipos de envases higiénicos:
  - En caja higiénica con clip de sujeción que permite guardarlos entre periodos de uso.
  - En bolsa individual tipo ziploc reutilizable.
- Cumple con los requerimientos de **ANSI S3.19-1974** y la norma **EN 352-2:2002**
- Embalaje:

Dispenser	Tapón auditivo con estuche	100 und/disp	10 disp/caja	1900 pz - 12 Kg. - 0.058 m
Dispenser	Tapón auditivo con bolsa	100 und/disp	20 disp/caja	2000 pz - 11 Kg. - 0.094 m

#### 4. MODELO: ELITE

- Marca: CLUTE
- Procedencia: Taiwán



## Especificación Técnica



### 1. Buzo Desechable Macroguard

#### 2. DESCRIPCIÓN:

- Nuestro buzo desechable modelo MACROGUARD, es el nuevo miembro de la familia de la marca CLUTE en ropa de protección. Los buzos de esta línea son de uso limitado e ideales para ser utilizados en ambientes no peligrosos donde pueden proteger a las personas de la penetración de la suciedad, mugre, partículas, salpicaduras químicas o derrames.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricados con la tecnología SFL (Spunbond Film Laminated) o Film Microporoso Laminado.
- Composición: Fibra no tejida de polipropileno PP (60%) y polietileno PE (40%). La capa interna es polipropileno no tejido, la cual otorga una combinación de suavidad, durabilidad, resistencia al desgarro y protección. La capa externa es un recubrimiento de una película laminada de polietileno, que otorga protección contra líquidos y partículas bajo presión.
- Ofrece un bajo nivel de generación o desprendimiento de pelusas, lo que lo hace ideal en aplicaciones donde este atributo es crítico.
- Cuenta con un tratamiento laminado respirable, permitiendo la evapotranspiración, regulando la temperatura corporal y evitando el estrés térmico.

- Ofrece resistencia a la abrasión, una alta capacidad de filtración mecánica ante partículas y es un excelente regulador de temperatura ante condiciones de frío.
- Otorga una alta relación beneficio/costo de protección.
- No se afecta con la humedad, es libre de látex en su composición y no se usa ante fuego directo.
- Densidad del material: 50 g/m<sup>2</sup>
- Peso: 160 g
- Color blanco, cuenta con capucha, cierre frontal y elástico en la cintura, puños y tobillos.
- El tipo de costura es fileteada o diamante, apropiada pues provee fortaleza, mejora el ajuste, el movimiento del usuario y otorga durabilidad al traje.
- Presentación: Caja por 25 piezas.

Descripción	Unidad de medida	Cantidad/Caja	Peso Bruto / Volumen
BUZO MACROGUARD	Unidad	25 unidades / Caja	4.20 kg - 0.0030 m <sup>3</sup>

- Tallas disponibles: M - XXL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
  	<b>BOTIN SPRO BULLDOZER</b> <b>Descripción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Botín de seguridad con suela de poliuretano de 2,2mm de espesor.</li> <li>- Color negro con puntera y plantilla de acero</li> <li>- Planta aislante color negro</li> <li>- Lengüeta y tobillera acolchada, con 4 pasacintas, pasadores negro amarillo.</li> <li>- Talón con absorción de energía.</li> <li>- Suela resistente a la perforación y alta resistencia a los resbalones en suelos industriales lisos y grasos.</li> <li>- Tallas 35 al 45</li> </ul>
	Modelo : Bulldozer Marca : SPRO
	<b>Aprobaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ANSI Z41-1999</li> <li>- NTP-300-62-022-25</li> <li>- NTP-241-004</li> </ul>

#### Especificaciones Generales del Botín

Material	Descripción	Características
cuero	Botín spro bulldozer	Punta y plantilla de acero


#### Código Interno

Código SPRO	Detalle
11801006	Botín Spro Bulldozer pu cp -plla




## ANEXO N° 02

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1	Número y fecha del documento	Número	COTIZACION N°: 3296-2023						
		Fecha	31/08/2023						
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO						
		RUC	20170327129						
		Dirección	CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO - FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS S/N						
		Teléfono(s)	-						
		Correo electrónico	logistica@muniqueல்லouno.gob.pe						
		Persona de contacto	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	Ingeniería y Tecnología E.S.R.L.						
		RUC	20601923161						
		Dirección	Sec. Pampaña - Tambobamba						
		Teléfono(s)	947586118						
		Correo electrónico	JC_OA@hotmail.com						
		Representante o persona de contacto	Eloy Mendoza Bolivar						
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	BIENES						
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA SECUENCIA (0037) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 501430 MAPITURANI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITURANI, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVECCION- CUSCO						
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="radio"/>	Términos de referencia <input type="radio"/>				
5	Información complementaria								
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.								
6	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVECCION CPC. Marvin Steve Mamani Orellana JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA								
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones								

## ANEXO N° 03

COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR				
1	Fecha del documento	19/09/2023		
2	<b>Cotización</b>			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA SECUENCIA (0037) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 501430 MAPITURANI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITURANI, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVECION- CUSCO	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	66,313.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Ficha RUC, DNI, RNP		
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p style="text-align: center;">   <b>INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L.</b>  <b>Méndez Bolívar Eloy</b>  <b>RUC N° 20601923361</b>  <b>GERENTE</b> </p>			
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>			



DÍA	MES	AÑO
31	AGO	2023

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 3296

REFERENCIA: RQ-000 - 3338

Dependencia solicitante: (029) - DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RURAL

Resumen de Cotización: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA

SEÑOR(ES):

RUC: 20601923361 Razón Social: Ingeniería y Tecnología E.I.R.L.

Dirección: Sec. Pampaña - Tambobamba CCI: 00110218020041909965

Contacto: Eloy Teléfono: 947886118 E-mail: JC\_OA@hotmail.com

Sirva(n)se remitir cotización de precios especificando las condiciones, previa verificación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, para ser entregados y/o presentados prestación de servicios en:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

PROYECTO - (0037)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

2223235 | 4000036 | 22 | 047 | 0010 | 010058

Nº	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Marca	P.Unit	Total
01	100	UND	BARBIQUEJO DE SEGURIDAD	Nacional	9.50	950.00
02	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 36	PVC	53.00	265.00
03	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 37	PVC	53.00	265.00
04	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 39	PVC	53.00	530.00
05	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 40	PVC	53.00	530.00
06	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 41	PVC	53.00	530.00
07	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 42	PVC	53.00	530.00
08	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 43	PVC	53.00	265.00
09	12	UND	CACHACOS DE SEGURIDAD PVC	Nacional	89.00	1,068.00
10	2	UND	CARETA PARA SOLDAR ERGONÓMICA	Kamasa	81.00	162.00
11	130	UND	CASCO DE SEGURIDAD	Importado	32.00	4,160.00
12	100	UND	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TELA DRILL COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA	Nacional	49.00	4,900.00
13	2	ROLLO	CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA X 200 METROS	Spro	66.00	132.00
14	200	PAR	GUANTES DE BADANA AMARILLO	Nacional	20.00	4,000.00
15	50	PAR	GUANTES DE CUERO	Nacional	18.00	900.00
16	100	PAR	GUANTES DE JEBO N°9	Eterna	18.00	1,800.00
17	200	PAR	GUANTES DE LONA REFORZADO CON NITRILO(PARA TRABAJO PESADO)	Segpro	15.50	3,100.00
18	15	UND	KIT DE ARNÉS	Segpro	260.00	3,900.00
19	150	UND	LENTES DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	Libus	19.00	2,850.00
20	2	ROLLO	MALLA DE SEGURIDAD 1X100 MT	Clute	93.00	186.00
21	110	UND	PANTALON JEAN CON CINTA REFLECTIVA	Jean	96.00	10,560.00

Son:

TOTAL S/

\* Si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar, sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar luego devolver este documento.

\* Si esta en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar, luego devolver en un SOBRE CERRADO en un plazo de DOS Días Max.

NOTA: Llenar todos los datos requeridos en este formato, caso contrario será descalificado:

La cotización deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes y/o servicios a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

Acogido a la Ley 27037 ☒

Fecha de Cotiz: 19/09/2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
UNIDAD DE LOGÍSTICA  
CPC YEBER YIMMY ROJAS ROSAS  
COTIZADOR

Cotizador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCION - CUSCO  
CPC Danilo José Díaz Ballón  
JEFE DE ADQUISICIONES

Jefe de Adquisiciones

INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L.  
Mendoza Bolívar Eloy  
RUC N° 20601923361  
PROVEEDOR



DÍA	MES	AÑO
31	AGO	2023

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

**Nº 3296**

REFERENCIA: RQ-000 - 3338

Dependencia solicitante: (029) - **DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RURAL**

Resumen de Cotización: **ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA**

**SEÑOR(ES):**

RUC: 20601923361 Razón Social: Ingeniería y Tecnología E.I.R.L.

Dirección: Sec. Pampaña - Tambobamba

..CC|: 00110218 020041909965

Contacto: ..... Eloy

.Teléfono: 947586118

e-mail: JC\_OA@hotmail.com

Se remite cotización de precios especificando las condiciones, previa verificación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, para ser entregados y/o presentados prestación de servicios en:

**LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL**

**PROYECTO - (0037)**

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO**

2223235 | 4000036 | 22 | 047 | 0010 | 010058

[illegible]

**Son:** Sesenta y Seis Mil Trecientos Trece con 00/100 Soles

TOTAL S/	66,313.00
----------	-----------

\* Si esta en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar, luego devolver este documento.

NOTA: Llenar todos los datos requeridos en este formato, caso contrario será descalificado.

NOTA: Llenar todos los datos requeridos en este formato, caso contrario será descalificado.  
La cotización deberá incluir todos los tributos.

La cotización deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes y/o servicios a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

**PLAZO DE ENTREGA:** 05 DIAS

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

Acogido a la Ley 27037 ☒

Fecha de Cotiz: 19/09/2023

MDO CZ 2023 3298  
Ebb 47618193/Am 47618193



OPG YESMIN THYNY ROJAS ROJAS  
COTIZADOR

**Cotizador**



CPC Dante Joel Diaz Belton  
JEFE DE ADQUISICIONES

**Jefe de Adquisiciones**

INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L.

Mendoza Bolívar Eloy  
RUC N° 20801923361  
**Proveedor**

Proveedor



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 05

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3296

YO Eloy Mendoza Bolivar, identificado con DNI N° 44362922  
representante legal de Ingeniería y Tecnología E.I.R.L con RUC N° 20601923361  
con domicilio en Sec. Pampaña - Tambobamba Distrito Tambobamba,  
Provincia Cotabambas, Departamento Apurímac.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, en calidad de postor, declaro que la información consignada y los documentos presentados en el presente expediente se sujetan a la verdad y me someto a las responsabilidades conforme a la ley.

A) AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ABONO A CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA- CCI,  
de la Entidad Financiera.

BBVA  
N° DE CCI

00110218020041909965

B) CORREO ELECTRÓNICO, para efectos de notificación de Orden de Compra o Servicio

JC - OA @ hotmail.com

C) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

D) ADICIONALMENTE DECLARO LO SIGUIENTE

➤ No haber incurrido y no incurrir en actos de corrupción.

E) La presente declaración jurada se realiza en virtud del PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del D. S. N° 04 - 2019 - JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo tanto, me someto a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los 19 días del mes de 09 del 2023.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L  
Eloy Mendoza Bolivar  
RUC N° 20601923361  
GERENTE





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 08

### DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

De mi consideración

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3296

YO Eloy Mendoza Bolivar, identificado con DNI N° 44362922  
representante legal de Ingeniería y Tecnología E.I.R.L. con RUC N° 20601923361  
con domicilio en Sec. Pampaña Tambobamba Distrito Tambobamba  
Provincia Cotabambas, Departamento Apurímac

### DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. Que, No me encuentro impedido para contratar con el Estado, conforme se detalla en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Que no tengo relación de parentesco con el **PERSONAL QUE LABORA EN "LA ENTIDAD"** dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad
3. Que no tengo relación de parentesco con el **TITULAR DE LA ENTIDAD Y REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD** dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los 19 días del mes de 09 del 2023

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L.

Eloy Mendoza Bolivar  
Mendoza Bolivar Eloy  
RUC N° 20601923361  
GERENTE







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 09

## DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN Y GOZAR DEL BENEFICIO DEL IGV

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

De mi consideración

Mediante el presente el suscrito y/o representante legal de la Empresa  
Ingeniería y Tecnología E.I.R.L. con RUC N° 20601923361 con dirección fiscal  
Sac. Pampaña Distrito Tambobamba Provincia Cotabambas,  
Departamento Apurímac

### DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. Que, el domicilio fiscal de la Empresa se encuentra ubicado en la amazonia y coincide con el lugar establecido como sede central donde tiene su administración y lleva su contabilidad.
2. Que la Empresa se encuentra inscrita en las oficinas registrales de la amazonia (exigible en caso de personas jurídicas)
3. Que al menos el 70% de los activos fijos de la Empresa se encuentra en la amazonia.

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los 19 días del mes de 09 del 2023




FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

INGENIERIA Y TECNOLOGIA E.I.R.L.  
  
Mendoza Bolívar Eloy  
RUC N° 20601923361  
GERENTE



[illegible]


		CONSTANCIA DE SURTIDO	CONSTANCIA DE SURTIDO	
CONSTANCIA DE SURTIDO	CONSTANCIA DE SURTIDO	CONSTANCIA DE SURTIDO	CONSTANCIA DE SURTIDO	

DEPARTAMENTO: 
 MUNICIPIO: 
 FECHA:

APUÑALADO: 
 FIRMADO: 
 COTIZADO:

DEPENDENCIA: 
 SECTOR:

Observaciones:





**FICHA RUC : 20601923361**  
**INGENIERIA Y TECNOLOGIAE.I.R.L.**

**Número de Transacción : 68976869**

**CIR - Constancia de Información Registrada**

#### Información General del Contribuyente

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	: INGENIERIA Y TECNOLOGIAE.I.R.L.
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 30/06/2021
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 01/07/2021
<b>Estado del Contribuyente</b>	: ACTIVO
<b>Dependencia SUNAT</b>	: 0093 - I.R.CUSCO-MEPECO
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: HABIDO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: 26/10/2021
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: FACTURA (desde 26/10/2021), (desde 09/11/2021)

#### Datos del Contribuyente

<b>Nombre Comercial</b>	: -
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: 4771 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 3311 - REPARACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL/COMPUTARIZADO
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: SIN ACTIVIDAD
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 84 - 930919460
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: -
<b>Correo Electrónico 1</b>	: ingeniacobambas@gmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: -

#### Domicilio Fiscal

<b>Actividad Economica</b>	: 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Departamento</b>	: APURIMAC
<b>Provincia</b>	: COTABAMBAS
<b>Distrito</b>	: TAMBOBAMBA
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: SEC. PAMPAÑA TAMBOBAMBA
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: -
<b>Nro</b>	: SN
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: -
<b>Lote</b>	: -
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: COST DE CASA CULTURAL C2P ADOBE
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: OTROS.

#### Datos de la Empresa

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 17/02/2017
<b>Número de Partida Registral</b>	: 11056987
<b>Tomo/Ficha</b>	: 0030
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: -
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL
<b>País de Origen del Capital</b>	: -

#### Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración
---------	--------------	-------------



RUC N° 20601923361

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****INGENIERIA Y TECNOLOGIAE.I.R.L.**

Domiciliado en: SN SECTOR PAMPAÑA TAMBOBAMBA (CT CASA CAMPESINA CT MERC 951161621) /APURIMAC-COTABAMBAS-TAMBOBAMBA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 29/03/2017

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 29/03/2017

**FECHA IMPRESIÓN: 04/09/2023****Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)



ZONA REGISTRAL N° X - CUSCO  
Oficina Registral de ABANCAY



Código de Verificación:

35542826

Solicitud N° 2023 - 5123547

21/08/2023 09:30:46

## REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

### CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11056987 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de ABANCAY, consta registrado y vigente el **poder** a favor de MENDOZA BOLIVAR, ELOY, identificado con DNI. N° 4362922, cuyos datos se precisan a continuación:

**DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** INGENIERIA Y TECNOLOGIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**LIBRO:** EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ASIENTO:** A0001

**CARGO:** TITULAR GERENTE

#### **FACULTADES:**

##### **SON FACULTADES DEL GERENTE**

**A.-FACULTADES DE DISPOSICION Y GRAVAMEN.** EL REPRESENTANTE CUENTA CON LA FACULTAD PARA DISPONER DE LOS BIENES DE LA EMPRESA O GRAVARLOS. PODRA ADEMAS CELEBRAR TRANSACCIONES, COMPROMISO ARBITRAL Y EN GENERAL PODRA CELEBRAR LOS DEMAS ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS QUE LA LEY O EL ACTO JURIDICO REQUIERE DE PODER ESPECIAL, CONFORME LO PRESCRIBEN LOS ARTICULOS 156 Y 167 DEL CODIGO CIVIL.

**B.- FACULTADES BANCARIAS, FINANCIERAS Y DE SEGUROS: EL REPRESENTANTE ESTA FACULTADO A:**

- A) ORDENAR Y RECIBIR PAGO, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE TITULOS VALORES Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES
- B) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA O A FAVOR DE TERCEROS
- C) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO, NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR D) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGURO Y/O WARRANTS; ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS
- E) REALIZAR CUALQUIER OPERACION BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBRE GIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO; SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", FACTORING Y/O UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS EN FORMA INDIVIDUAL SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITOS DE LA EMPRESA
- F) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS
- G) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS
- H) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATOS, USO, URUCTO, OPCION, SESION DE DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL; TANTO DE MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICION, DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASI COMO ACORDAR LAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS CON CUALQUIER BANCO O FINANCIERA
- I) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE LA EMPRESA, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR PRENDA, GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADAVERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificadaverificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



**Código de Verificación:**

**35542826**

**Solicitud N° 2023 - 5123547**

**21/08/2023 09:30:46**

MOBILIARIOS EN GARANTIA; INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIA

J) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCEACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CREDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS

K) CONSTITUIR GARANTIAS REALES, SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, BAJO LA MODALIDAD DE PRENDA, GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACION EN CUENTA COMO WARRANTS O TITULO DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.

L) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE SER NECESARIO.

**C.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS: EL REPRESENTANTE ESTA FACULTADO A:**

1. SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL INTERNACIONAL
2. SUSCRIBIR ESTADOS FINANCIEROS.
3. SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES DE EMPRESAS, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.

OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES,

5. SOLICITAR Y ADQUIRIR, A NOMBRE DE LA EMPRESA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL

6. NOMBRAR APODERADOS PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADES QUE ÉL POSEA, ASÍ COMO REVOCARLAS.

**D.- FACULTADES LABORALES: EL REPRESENTANTE ESTA FACULTADO A:**

1. NOMBRAR AL PERSONAL A NIVEL NACIONAL. =
2. AMONESTAR Y CESAR A TRABAJADORES.
3. SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL.
4. AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
5. FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
6. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
7. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE APRENDIZAJE, FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
8. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Y A LOS ORGANISMOS PRIVADOS DE SALUD.
9. APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

**E.- FACULTADES CONTRACTUALES.- EL REPRESENTANTE ESTA FACULTADO A NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:**

1. DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY LABORAL.

2. DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES.
3. DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES.

4. DE PERMUTA.
5. DE SUMINISTRO.

DE DONACIÓN.

7. DE MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, PRENDARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

8. DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

9. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.

10. DE COMODATO.=

11. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIÓN DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA. EL MANDATO, EL DEPÓSITO Y EL SECUESTRO.

12. DE FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.

13. DE CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.

14. DE OTORGAMIENTO DE GARANTIAS EN GENERAL COMO PRENDA. HIPOTECA Y ANTICRESIS DE HOTELES

**F.- FACULTADES DE REPRESENTACIÓN.- EL REPRESENTANTE ESTA FACULTADO A**

1. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.

- 2.- ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, ADMINISTRATIVO, LABORAL, CIVIL, PENAL, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, ASI COMO DE ALGÚN ACTO

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.





PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSión; CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, TRANSIGIR, SOMETER ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASÍ COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ÉSTOS DE REMATE. ADMINISTRACIÓN DE POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS. Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL. SE EXTIENDEN INCLUSO. ADEMÁS DE PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PÚBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, LA PRETENSión Y/O LA ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE. ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADO EL PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ COMO TAMBIÉN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS Y/O INSTITUCIÓN QUE HARÁ LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERÁ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ÁRBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICIÓN DEL PODERDANTE, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIÓN Y/O INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS. SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS. LAS FACULTADES DE ÍNDOLE JUDICIAL SE PODRÁN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIÓN FORZOSA. 3. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS

4. ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACIÓN Y CONCILIACIÓN, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE ÉSTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y, LLEGADO EL CASO, LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DEL DECRETO LEY N° 25593.

5. REPRESENTAR A LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN LÍMITE DE FACULTADES

6. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA O PRIVADA. INCLUIDAS TODAS LAS GESTIONES ANTE EL OSCE (ANTES CONSUCODE) DIRIGIR PETICIONES A ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS COORDINADORES DE LAS PRECALIFICACIONES, LICITACIONES, INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS, RECLAMACIONES, SOLICITAR INFORMACIÓN, SUSCRIBIR ACTAS Y CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y EXPEDIENTES QUE SE PRESENTEN, SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y, EN GENERAL, HACER TODO LO NECESARIO PARA LOGRAR QUE LA EMPRESA SEA PRECALIFICADA Y OBTENGA LA BUENA PRO, EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO) EN LAS CUALES TENGA INTERÉS EN PARTICIPAR, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS QUE DE ELLA SE GENEREN.

7. REPRESENTAR A LA EMPRESA EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE EMPRESAS MERCANTILES O CIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITÉS A QUE PERTENEZCAN, PUDIENDO TOMAR PARTE DE LOS DEBATES.

8. ASUMIR EN VÍA DE SUSTITUCIÓN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A LA EMPRESA POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS.

**G.- FACULTADES DE DELEGACION:** EL REPRESENTANTE PODRÁ DELEGAR TODAS O ALGUNA DE LAS FACULTADES QUE SE LES CONFIERE; DICHA DELEGACION DEBERÁ EFECTUARSE POR ESCRITURA PÚBLICA O ACTA JUDICIAL Y DEBERÁN HACERSE CONSTAR EXPRESAMENTE LAS FACULTADES MATERIA DE DELEGACION Y EL TIEMPO DE SU VIGENCIA. EN EL CASO DE DELEGAR PODER O SUSTITUIR PODER PARA PLEITOS PODRÁ EFECTUARLO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA O EN SU DEFECTO ACTA ANTE EL ÓRGANO JUDICIAL CORRESPONDIENTE

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARP/WEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERALFACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarp/web/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.



ZONA REGISTRAL N° X - CUSCO  
Oficina Registral de ABANCAY



Código de Verificación:

35542826

Solicitud N° 2023 - 5123547

21/08/2023 09:30:46

**DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

ESCRITURA PÚBLICA DEL 27/01/2017 OTORGADA ANTE NOTARIA PUBLICA BUSTAMANTE ARAGON, JORGE OSWALDO EN LA CIUDAD DE CUSCO.

**II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:**  
NINGUNO.

**III. TÍTULOS PENDIENTES:**  
NINGUNO.

**IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:**

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

**V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:**  
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 4

Derechos Pagados: 2023-99999-1647308 S/ 30.00  
Tasa Registral del Servicio S/ 30.00

Verificado y expedido por CORNEJO LAZO, INGRID, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Cusco, a las 09:48:43 horas del 21 de Agosto del 2023.

  
INGRID CORNEJO LAZO  
ABOGADO CERTIFICADOR  
Zona Registral N° X - Sede Cusco

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)


LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoliteral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

## BARBIQUEJO DE SEGURIDAD

**Barbiquejo con Mentonera Nacional para Casco** es indispensable si se quiere mantener el casco o sombrero de forma estable en la cabeza del operario.

- Se usa para trabajos en altura o con fuerte viento, mejorando su estabilidad.
- Están diseñados para soltarse ante una situación que lo requiera, evitando el estrangulamiento.



## **BOTAS PARA LLUVIA**

### **DESCRIPCIÓN**

Botas impermeables PVC, súper livianas de uso diario, para todas las industrias.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Material de PVC inyectada en dos colores a una sola pieza.
- Forro interior de Nylon.
- Tracción de la capellada.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la flexión.
- Estanquidad: no presenta fugas.




## CACHACOS DE SEGURIDAD PVC

El Señalizador Tubular Alien modular es un dispositivo de señalización que dada su flexibilidad y en cuanto a su altura brinda seguridad para trabajadores, peatones y conductores. Previene accidentes, disminuyendo el riesgo de perjuicios legales y económicos. Respetuoso con el medio ambiente.

- Señalizador de altura.
- Cuenta con cintas reflectivas para mejorar visibilidad.
- Material polietileno de alta densidad.
- Menor peso para un óptimo transporte.
- Llenar la base con agua o arena (para una mayor estabilidad)
- Su uso es obligatorio, para delimitar un área.
- Una buena señalización puede disminuir riesgos preventivos.
- Uso obligatorio en trabajos de obras viales y civiles que impliquen riesgo para peatones y conductores.



## Catálogo Protectores auditivos y visuales



### Máscara para soldar

Kamasa 133521



### FICHA TÉCNICA

**Características** Oscurecimiento automático. Resistente a la temperatura y chispas. Sujeción regulable y acolchado frontal.

**Profundidad Del Producto** 31 cm

**Altura Del Producto** 20 cm

**Ancho Del Producto** 22 cm

**Material** Plástico

**Marca** Kamasa

**Advertencia de uso** Mantener fuera del alcance de los niños.

**Garantía** 06 meses por defectos de fabricación

**Recomendaciones De Uso** Ideal para protección visual y de la cara al momento de soldar, pues se regula la sensibilidad en función de la magnitud del trabajo a realizar.

**Tipo de Producto** Mascara

**Sub Tipo de Producto** Soldar

**Color** Negro

**Peso Del Producto** 0.40 kg

**Tipo de uso** Profesional



# FICHA TÉCNICA

## Casco de seguridad 1125 Classic



**CENTURION®**  
WHEN CLARITY COUNTS


### DESCRIPCIÓN

Casco de seguridad de uso general equipado con banda de contorno de cabeza de terileno con 6 puntos de sujeción y banda antisudor de nailon afelpado.

### ESPECIFICACIONES

	Código	Opción	Peso
Códigos de producto y opciones	S03C*A	Visera entera y ajuste deslizante, sin ventilación	362 g
	S03E*F	Visera entera y ajuste deslizante, con ventilación	362 g
	S17*A	Visera reducida y ajuste deslizante, sin ventilación	340 g
Tamaño	51 - 63 cm		
Visera	Entera (40 mm) o reducida (20 mm)		

\* Introduzca el código del color del casco.



### MATERIALES


Casquete	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Banda de contorno de cabeza	Guarnición de terileno y 6 puntos de sujeción
Banda de nuca	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Banda antisudor	Nailon afelpado con 2 mm de espuma

### COLORES


	Bianco	Azul	Amarillo	Rojo	Naranja	Verde
Código del color	W	B	Y	R	O	G
RAL	9010	5015	1018	3028	2003	6035
Pantone	Bianco	660	108	1795	1505	357

Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.


### INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



Parte frontal	
	50 x 40 mm
	45 x 45 mm



Laterales	
	100 mm
	30 mm



Parte trasera	
	100 mm
	30 mm

## CHALECO DE SEGURIDAD

Color

Naranja

Modelo

Multibolsillo

Profundidad (cm)

2 cm

Peso

0.15 kg

### Observaciones

El tiempo de vida del producto dependerá del uso.

### Advertencia de uso

Usar siempre que sea necesario en el entorno del trabajo, sea éste el caso de espacios lluviosos o con neblina, sectores de trabajo que tengan lugar o muy cerca del tránsito vehicular. El uso incorrecto de este producto puede reducir la visibilidad y ocasionar lesiones corporales graves.

### Recomendaciones de uso

Lavar con agua tibia. No usar cloro. No planchar. No lavar al seco. No lavadora. Leer las indicaciones del producto antes de cualquier uso. No utilizar si hay partes desgarradas, sueltas o que cuelguen.

Marca

Nacional

Material

Drill

Tipo

Chaleco

Uso

Para uso e identificación en obras

Tipo de uso

General



## **CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA**

Cinta de señalización peligro amarillo, cinta de polietileno de baja densidad 100% Virgen y Reciclado. Otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica.

- Procedencia: Nacional.
- Color: Amarillo.
- Material: Polietileno
- Largo: 200 m.

### **APLICACIONES**

- Obligatoria en espacios públicos para demarcar zonas y obstaculizar el paso en lugares de trabajo a personas ajenas a la actividad.
- Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar.
  - Zonas de riesgo
  - Áreas peligrosas
- Demarcación perimetral de áreas.
  - Obras en construcción
  - Derrumbes
  - Inundaciones
  - Arreglos en la vía pública o zonas de mantenimiento.



## GUANTES DE BADANA

**Guantes muy cómodos y flexibles que le brindan al usuario contra riesgos mecánicos. Muy útiles para tareas donde se requiera destreza manual.**

### CARACTERÍSTICAS

- Guante de cuero badana. Material de cuero grado BC
- Elástico de ajuste en dorso y ribete rojo bordado en muñeca
- Dedo pulgar de tipo "ala"
- Largo: 9.5"
- Talla: Standard



## **GUANTES DE CUERO**

### **DESCRIPCIÓN:**

Guante de cuero cromo tipo N de pulgar recto. Tres costuras en el dorso y palma de una sola pieza. Refuerzo en palma y dedos totales.

Refuerzo palma total de cuero flor amarillo selección, media aplicado con doble costura. Refuerzo especial tipo tira y cosido en cuero flor amarillo. Costuras de polyester.

Color: blanco y amarillo.

### **CARACTERISTICAS:**

- Pulgar recto permite una amplia superficie de contacto facilitando el trabajo y aumentando duración del guante.
- Protección ampliada contra riesgos mecánicos de nivel medio.
- Refuerzo tipo tira entre pulgar e índice aumenta considerablemente la resistencia del guante en zona de mayor riesgo de rotura.
- Protección ampliada en antebrazo - puño de 14"
- Cómodos y flexibles, permiten una aceptable destreza manual.

### **APLICACIONES:**

- Manipulación general, soldadura, trefilado de metales
- Trabajos con máquinas de extrusión, carga y descarga
- Montaje mecánico y eléctrico, trabajos de mantenimiento
- Manejo de tuberías y válvulas, manejo de cables de acero y soga, excavaciones y obras civiles, trabajos de limpieza.
- Manufactura metálica, construcción, plástico, minería, petróleo y gas, limpieza, pesca







## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO:

**Guante Duralon Calibre 35 Negro**

Tallas ( 7½, 8, 8 ½, 9, 9 ½, 10)

### 2. MARCA:

Eterna®

### 3. FABRICANTE:

Eterna S.A.  
Oficinas: Carrera 66

No. 13 – 43

Planta de producción: Carrera 66 No. 13-83  
Bogotá - Colombia



### 4. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Clase 21 (Clasificación Niza)

### 5. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO INDIVIDUAL:

TALLA	ANCHO PALMA (mm)	Longitud (mm)	Espesor en dedo y palma (mm)
7½	Mínimo 95	Mínimo 260	Mínimo 0.89
8	Mínimo 95	Mínimo 260	Mínimo 0.89
8½	Mínimo 100	Mínimo 260	Mínimo 0.89
9	Mínimo 100	Mínimo 260	Mínimo 0.89
9½	Mínimo 105	Mínimo 260	Mínimo 0.89
10	Mínimo 105	Mínimo 260	Mínimo 0.89



**G-FLEX**

GUANTE DE POLIALGODON RECUBIERTO DE LATEX CORRUGADO, LINEA G-FLEX. OFRECE MAYOR AGARRE, DESTREZA EN TRABAJOS DE ALTA ABRASION Y COMODIDAD

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección	Revestimiento resistente al desgarro
Comodidad	Diseño Ergonómico asegura una mayor comodidad y reduce la fatiga en la mano
Color	Rojo/Amarillo
Resistencia	Abrasión
Material	Guante hecho de Poliéster 10 Galga, recubierto en la palma con Látex rugoso triple baño, lo que aumenta la duración en un 50%.
Color	Amarillo y Rojo
Tallas	8=M / 9=L
Certificaciones y Cumplimiento de normas	EN 388 Nivel de Protección para Riesgos Mecánicos. EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Grles. para Guantes y métodos de ensayo. 2: Resistencia a la abrasión (de 0 a 4) 2: Resistencia al corte (de 0 a 5) 4: Resistencia al desgarro (de 0 a 4) 2: Resistencia a la perforación (de 0 a 4)

#### APLICACIONES

Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, mantenimiento de maquinas, trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Ideal para trabajos donde se requiera un guante con ventilación dorsal.

#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

#### MANTENIMIENTO

Los guantes G-FLEX, se pueden lavar con agua y jabón luego dejar a secar al aire libre.

#### GARANTÍA


Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

[WWW.WARDIA.COM.PE](http://WWW.WARDIA.COM.PE)



## ARNÉS DE 3 ANILLOS

43AAMNE



### DESCRIPCIÓN:

Nuestro arnés de cuerpo completo cuenta con tres anillos metálicos: uno en la espalda para riesgos de caída y dos en la cintura para trabajos de posicionamiento, además de correas ajustables para un mayor confort.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Ancho de cinta:** 45 mm +- 1 mm
- **Diseño:** Ergonomico con correas regulables en pecho y piernas.
- **Peso:** 1.4 kg.
- **Anillos:** 3 Anillos (1 Dorsal detención de Caídas y 2 en cintura trabajos posicionamiento)
- **Color:** amarillo / negro

### MATERIAL:

- Cinta plana de poliester, hebillas y anillos metálicos.

### CERTIFICACIÓN Y NORMAS:

- ANSI Z359.1 - 2014

### RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda revisar las cintas del arnés antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el indicador de impacto para identificar si el arnés ya fue forma parte de una caída.

### ALMACENAMIENTO:


Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### MANTENIMIENTO:

Procure limpiar el arnés con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría y suspender para su secado.

### GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.




**LIBUS**<sup>®</sup>  
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

**anteojos  
ECOLINE**



ANSI Z87.1 (Z87+)



900557 | Anteojo ECOLINE Transparente S/T  
900558 | Anteojo ECOLINE Transparente HC  
900559 | Anteojo ECOLINE Transparente AF



900554 | Anteojo ECOLINE Gris S/T  
900555 | Anteojo ECOLINE Gris HC  
900556 | Anteojo ECOLINE Gris AF



900566 | Anteojo ECOLINE  
Outdoor/Indoor



900560 | Anteojo ECOLINE Amarillo S/T  
900561 | Anteojo ECOLINE Amarillo HC  
901286 | Anteojo ECOLINE Amarillo AF



900563 | Anteojo ECOLINE Verde S/T  
900564 | Anteojo ECOLINE Verde HC  
901285 | Anteojo ECOLINE Verde AF

### Características principales:

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Protección frontal y lateral.
- Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Su radio de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.
- Lente y patillas de policarbonato.
- Filtro UV.
- Tornillo de acero inoxidable.

### Tratamiento.

**Ninguno (S/T)**

**Antirrayadura (HC):** película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

**Anti-empañamiento (AF):** película resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración. Ideal para usar con media máscara o barbijo.

**Espejado (E):** película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.

**Outdoor / Indoor (O/I):** película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

### Aplicaciones:

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Gas y Petróleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Logística
- Naviera
- Agro
- Entes estatales

### Coberturas Riesgos:

Golpes  
Impacto de partículas  
Polvo  
Chispas

### Colores Armazón.

Patilla: Negro - Amarillo - Verde

### Colores Lentes.

**Incoloro:** uso general.

**Gris Fumé:** indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

**Amarillo:** el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel lumínico. No se recomienda su uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.


**Verde:** brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

### Presentación



www.libus.com.ar Calle 21 Nro. 1213 - Berazategui - Buenos Aires, Argentina

## Especificación Técnica



### 1. Malla de PVC

#### 2. DESCRIPCIÓN:

- La malla de PVC marca ANLUC está confeccionada en polietileno de alta densidad, este material tiene tratamientos particulares que garantizan una larga duración, resistencia a los rayos ultravioletas, mantenimiento de color inalterable con el paso del tiempo y su mantenimiento de la forma.
- Es utilizada para personas que se encuentren trabajando en zonas que presentan condiciones de peligro o para los vehículos que transitan por allí.

#### 3. CARACTERÍSTICAS:

- Fabricadas en polietileno HDPE, tratada con aditivos anti UV y antioxidante.
- Resistentes a los agentes alcalinos y ácidos del suelo.
- Fácil de colocar, visible y resistente, es útil para delimitar zonas de obras.
- Altura 1 mst.
- Largo 45 mts.
- Resistente los rayos ultravioletas, agentes atmosféricos y el estiramiento.
- Peso 60 grms. y 80 grms.
- Disponible en color naranja fluorescente.

#### 4. MODELO: CONO DE PVC

- Marca ANLUC
- Procedencia TAILANDIA

#### 5. APLICACIONES

Proporcionan un método rápido y fácil de resaltar e indicar.

- Protección en excavaciones
- Control de tráfico
- Delimitación de recorridos deportivos
- Aeropuertos
- Contención de nieve
- Protección contra la caída de piedra
- Agricultura
- Delimitación de áreas militares
- Zona de riesgos
- Áreas peligrosas
- Demarcación perimetral de áreas



## **PANTALON JEAN CON CINTA REFLECTIVA**

### **DESCRIPCION**

Pantalón confeccionado en tela jean denim de 14 onzas, crudo con cerrado de triple costura y aplicación de cinta reflectiva de 2", ofrece una excelente protección contra cordadas y raspaduras, ideal para trabajos de soldadura. Aplicación de cinta reflectiva Coreana de 2", cinta china o cinta 3M.

Cinta reflectiva: 1" y 2"

Pantalón jean procesado 14.5 OZ, 100% algodón, con cinta reflectiva.



## **POLO DE ALGODON PIMA**

### **DESCRIPCION**

El polo de algodón respirable cuello redondo y de manga larga, protege contra los rayos solares al mismo tiempo que mantiene una temperatura agradable para trabajador.

- Material Algodón Jersey 30/1
- Puño Rib
- Basta costura
- Corte recto – No slim

Colores: Plomo





**PPVCP**

**PONCHO DE PVC PARA SER USADO EN LUGARES DONDE HAY PRESENCIA DE LLUVIAS**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Material</b>	<b>PVC / Poliéster / PVC</b>
<b>Ancho</b>	1.20 mtr por Lado y 2.40 mtr total.
<b>Largo</b>	0.95 mtr por lado y 1.90 mtr total.
<b>Espesores</b>	0.10 mm, 0.32 mm, 0.42 mm.
<b>Peso</b>	1.2 Kgr
<b>Procedencia</b>	China
<b>Colores</b>	Amarillo, Naranja, Azul y Verde.
<b>Diseño</b>	Ergonómico, cuenta con capucha para protección de la cabeza y broches para evitar el ingreso de agua.

### APLICACIONES

Protección de lluvias y otras actividades en donde haya uso de agua

### MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar con agua, jabón y secar al viento o con paño limpio. No utilizar líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### GARANTÍA


Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

**WWW.WARDIA.COM.PE**

# FICHA TÉCNICA


VERSIÓN 1.0 11/2007/2021

## PAVA EN DRIL PARA CASCO



**KASTAKO**

### DESCRIPCIÓN



La pava en dril para casco está diseñado para proteger el cuello del trabajador a la exposición a los rayos UV, necesario en trabajos diurnos al aire libre, donde la luz solar directa y altas temperaturas pueden ocasionar quemaduras.

La pava puede incluir protector de cuello desmontable si el cliente así lo requiere.

**TALLA: Única**

### MATERIALES


Tela dril (60% algodón, 40% poliéster), reflectivo y elástico.

### APLICACIONES Y USOS

Construcción y otras actividades que requieran uso de casco y exposición prolongada a luz solar directa.



### COLORES

Azul o caquí.



**Respirador para trabajador GM305**

Kamasa 133959



**FICHA TÉCNICA**

**Características** Una vía y protector de boca. Arnés de sujeción y banda en la nuca.

**Profundidad Del Producto** 50 cm

**Altura Del Producto** 150 cm

**Ancho Del Producto** 100 cm

**Material** Plástico

**Marca** Kamasa

**Garantía** 06 meses por defectos de fabricación

**Recomendaciones De Uso** Se usan para protección nasal y de la boca cuando se respira y se esta trabajando con pinturas, químicos o agentes tóxicos y filtra el aire que se esta respirando, quedando libre de algún contaminante.

**Tipo de Producto** Respirador

**Sub Tipo de Producto** Herramientas

**Color** Negro

**Advertencia de uso** Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Utilizar equipo de protección personal al momento de hacer uso de la herramienta.

**Tipo de uso** Profesional

Despacho a  
Domicilio



Financiamiento





PRETUL®

CÓDIGO: 23391 CLAVE: RES-2-P

**Respirador sin cartucho, 2 filtros, Pretul**

- Fabricado en TPR: caucho termosplástico
- Interior suave para mayor comodidad
- Banda elástica ajustable
- Reutilizable
- Válvula de exhalación
- Cartuchos intercambiables

**Especificaciones**

<b>Talla</b>	Unitalla
<b>Número de filtros</b>	2
<b>Empaque individual</b>	Tarjeta con bolsa
<b>Inner</b>	4
<b>Master</b>	16

**Recomendaciones y cuidados**

El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fábrica

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
23392	CF-VO-P	Cartucho de repuesto, vapores orgánicos, Pretul
23393	CF-PO-P	Filtro de repuesto, polvos y partículas, Pretul
23394	CF-PI-P	Cartucho de repuesto, pintura en spray, Pretul
23395	CF-VI-P	Cartucho de repuesto, vapores inorgánicos, Pretul
23396	CF-GA-P	Cartucho de repuesto, gases ácidos, Pretul

Banda  
plástica



Válvula  
de exhalación

Conexión  
para filtros





**CONFORT 2000**

LOS TAPONES AUDITIVOS SEGPRO, MODELO CONFORT 2000, SON HECHOS EN PVC SILICONADO REUTILIZABLE, CON CORDÓN, MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUAVE CON 3 MEMBRANAS QUE SELLAN EL CANAL AUDITIVO. DE FÁCIL USO Y COMODOS, DISPONIBLE EN ESTUCHE PARA ENGANCHAR AL CINTURÓN O BOLSA. FÁCIL ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, HIGIENE Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico, cordones de Nylon.
Protección	Se brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85db, atenuación SNR 30 Db / NRR 25 Db.
Diseño	Conico y de triple aleta, para permitir la inserción y ajuste
Resistencia	Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estiramiento
Presentación	En bolsa y cajita de PVC
Peso	55 gramos
Certificación	Según las normas ISO 4869, ANSI S3.19/S12.6, EN 352

Frecuencia HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuaciones de sonido (DB)	27,2	30,7	29,4	30,7	28,3	32,7	41,6	45,4
Desviación Estándar (DB)	3,0	4,3	4,9	4,5	3,7	3,1	7,5	6,7

### APLICACIONES

Industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos en su empaque y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y riesgos biológicos.

### GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

**WWW.WARDIA.COM.PE**



Indumentaria  
Descartable

# TRAJE DE PROTECCIÓN CORPORAL

## TIPO MAMELUCO IMPERMEABLE CON ZAPATO 55 g/m<sup>2</sup>

### Descripción

Traje de protección corporal tipo mameluco impermeable con capucha, uniones cosidas, con cierre de cremallera frontal, solapa sobre la cremallera para mayor protección, elásticos en las muñecas, capucha, zapatos y tobillo para un mejor ajuste y protección.

Elaborado con la tecnología SFL (Spunbond Film Laminated). La capa interna es tela no tejida de polipropileno y la capa externa es un recubrimiento de una película laminada de polietileno.

Ambas capas le brindan comodidad al traje, permitiendo la salida del vapor del sudor y humedad regulando la temperatura corporal, impermeable a líquidos y pequeñas partículas, no presenta hilachas, exento de pelusas, alta resistencia al desgarrar y/o ruptura, buena regulación de temperatura en condiciones de frío y libre de látex.

Ideales para proteger a la persona de la penetración de partículas y líquidos, inclusive bajo presión.

Nuestros procesos están certificados bajo las normas ISO 13485:2016 e ISO 9001:2015.

### Vida útil

5 años desde la fecha de manufactura.

### Límite aceptable de calidad

AQL de 1.5 para un plan de muestreo simple según NTP-ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

### Embalaje

- Case Pack: 1 unidad/bolsa.
- Master Pack: 30 bolsas/cajón.



**Material:** Tela no tejida de polipropileno/laminado de polietileno.

**Color:** Blanco.

**Talla:** M, L y XL

**País de Origen:** Perú.



Indumentaria  
Descartable

### Usos

Hospitales, laboratorios, fábricas de alimentos, de plásticos y detergentes, procesos de limpieza y mantenimiento de maquinaria, aplicación de pintura automotriz e industrial y otras industrias que lo requieran.

### Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar temperaturas mayores a los 30°C y HR menor del 80%. No almacenar cerca de fuentes de calor, se debe mantener alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y agentes oxidantes.

### Características físicas

TALLAS	M	L	XL
Largo (cm) $\pm 5$	190	195	200
Ancho (cm) $\pm 3$	68	72	76
Alto capucha (cm) $\pm 2$	35		
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) $\pm 2$	55		

### Certificaciones



Empresa Certificada con las Normas:  
ISO 13485:2016 Gestión de la Calidad  
en Dispositivos Médicos.  
ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad.

# Zapatos de seguridad p-acero JOMA

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuero Vacuno 100% Mejores Insumos

Planta PU Sponsor

Talla 36-44

Tipo de planta  
Poliuretano

Puntera de seguridad  
Acero

Resistencia al impacto  
Si

Resistencia dieléctrica  
Si

Antideslizante  
Si

Peso Del Producto  
1.54 kg

Impermeable  
No




FOTOS REFERENCIALES DE LOS PRODUCTO



## ANEXO N° 02

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1	Número y fecha del documento	Número	COTIZACION N°: 3296-2023			
		Fecha	31/08/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO			
		RUC	20170327129			
		Dirección	CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO - FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS S/N			
		Teléfono(s)	-			
		Correo electrónico	logistica@municipellouno.gob.pe			
		Persona de contacto	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	Santiago Quispe Elviro Thojan			
		RUC	10726896700			
		Dirección	Av. Francisca Zuluaga			
		Teléfono(s)	965626658			
		Correo electrónico	soyleyendajx@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	Thojan			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	BIENES			
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA SECUENCIA (0037) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 501430 MAPITURANI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITURANI, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVECCION- CUSCO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="radio"/>	Términos de referencia	<input type="radio"/>
5	<b>Información complementaria</b> Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  LA CONVECCION - CUSCO  CPC. Marvin Steven Romaja Orellana  JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

## ANEXO N° 03

## COTIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

1	Fecha del documento	19/09/2023		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA SECUENCIA (0037) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N° 501430 MAPITURANI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITURANI, DISTRITO DE QUELLOUNO-LA CONVECCION- CUSCO	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	67.368.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Ficha RUC, Copia de DNI, RNP		
3	Declaración jurada del proveedor			
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p><b>MULTISERVICIOS SANTIAGO*</b> RUC: 10726896700</p> <p><i>[Firma]</i> <b>Elvis Johán Santiago Quispe</b> <b>PROPIETARIO</b></p>			
	Nombre, firma y sello del proveedor			



DÍA	MES	AÑO
31	AGO	2023

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 3296

REFERENCIA: RO-000 - 3338

Dependencia solicitante: (029) - DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RURAL

Resumen de Cotización: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA

SEÑOR(ES):

RUC: 10726896700

Razón Social:

Santiago Quispe Elvis Thojan

Dirección:

Av. Francisco Zúñiga

CCI: 00250500268690403262

Contacto:

Elvis

Teléfono: 965626658

e-mail: soyleyenda@gmail.com

Se remiten cotización de precios especificando las condiciones, previa verificación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, para ser entregados y/o presentados prestación de servicios en:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

PROYECTO - (0037)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO

2223235 | 4000036 | 22 | 047 | 0010 | 010058

N°	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Marca	P.Unit	Total
01	100	UND	BARBIQUEJO DE SEGURIDAD	Prosece	9.80	980.00
02	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 36	Poli Shoes	54.00	270.00
03	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 37	Poli Shoes	54.00	270.00
04	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 39	Poli Shoes	54.00	540.00
05	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 40	Poli Shoes	54.00	540.00
06	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 41	Poli Shoes	54.00	540.00
07	10	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 42	Poli Shoes	54.00	540.00
08	5	PAR	BOTAS PARA LLUVIA TALLA 43	Poli Shoes	54.00	270.00
09	12	UND	CACHACOS DE SEGURIDAD PVC	PVC	89.50	1,074.00
10	2	UND	CARETA PARA SOLDAR ERGONOMICA	Libus	81.50	163.00
11	130	UND	CASCO DE SEGURIDAD	Seguna	32.00	4,160.00
12	100	UND	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TELA DRILL COLOR NARANJA CON CINTA REFLECTIVA	Drill	49.00	4,900.00
13	2	ROLLO	CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA X 200 METROS	Nacional	66.50	133.00
14	200	PAR	GUANTES DE BADANA AMARILLO	Spro	20.00	4,000.00
15	50	PAR	GUANTES DE CUERO	Nacional	18.50	925.00
16	100	PAR	GUANTES DE JEBE N°9	Eterna	18.00	1,800.00
17	200	PAR	GUANTES DE LONA REFORZADO CON NITRILO(PARA TRABAJO PESADO)	Segpro	16.00	3,200.00
18	15	UND	KIT DE ARNÉS	Segpro	256.00	3,840.00
19	150	UND	LENTE DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	Segpro	19.50	2,925.00
20	2	ROLLO	MALLA DE SEGURIDAD 1X100 MT	Nacional	94.00	188.00
21	110	UND	PANTALON JEAN CON CINTA REFLECTIVA	Jean	96.00	10,560.00

Son:

TOTAL S/

\* Si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar, sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar luego devolver este documento.

\* Si esta en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar, luego devolver en un SOBRE CERRADO en un plazo de DOS Dias Max.

NOTA: Llenar todos los datos requeridos en este formato, caso contrario será descalificado:

La cotización deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes y/o servicios a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

PLAZO DE ENTREGA: 05 días

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

Acogido a la Ley 27037

Fecha de Cotiz: 19/09/2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
UNIDAD DE LOGISTICA

CPC YESMIN THYMY ROJAS ROZAS  
COTIZADOR

CPC Dante Jesús Díaz Ballón  
JEFE DE ADQUISICIONES

Jefe de Adquisiciones

MULTISERVICIOS SANTIAGO  
RUC: 10726896700

Elvis Thojan Quispe  
PROPIETARIO

Proveedor





DÍA	MES	AÑO
31	AGO	2023

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

N° 3296

REFERENCIA: RQ-000 - 3338

Dependencia solicitante: (029) - DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RURAL

Resumen de Cotización: ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL DE OBRA

SEÑOR(ES):

RUC: 1072689000 Razón Social: Santiago Quispe Elías Thojan

Dirección: Av. Francisca Zubiaga CCI: 00250500268690405262

Contacto: Elías Teléfono: 965626658 e-mail: sayleyenda.jy@gmail.com

Sirva(n)se remitirnos cotización de precios especificando las condiciones, previa verificación de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los bienes y/o servicios que se detallan a continuación, para ser entregados y/o presentados prestación de servicios en:

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

PROYECTO - (0037)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 501430 MAPITUNARI EN EL CENTRO POBLADO DE MAPITUNARI, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

2223235 | 4000036 | 22 | 047 | 0010 | 010058

N°	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Marca	P.Unit	Total
22	130	UND	POLO DE ALGODÓN PIMA MANGA LARGA	Algodon	47.50	6,175.00
23	50	UND	PONCHO PVC CON CAPUCHA PARA LLUVIA	Spro	43.50	2,175.00
24	130	UND	PROTECTOR SOLAR PARA CASCO	Nacional	38.00	4,940.00
25	5	UND	RESPIRADOR CON FILTRO	Kamasa	88.00	440.00
26	5	UND	RESPIRADOR DOBLE VIA	Duelmac	100.00	500.00
27	50	UND	TAPÓN DE OIDO	Sepro	9.30	465.00
28	200	UND	TRAJE TYVEK	Sepro	26.50	5,300.00
29	55	PAR	ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO	Toma	101.00	5,555.00

Son: Setenta y Siete Mil Trescientas Setenta y Ocho con 00/100 Soles TOTAL S/ 67,368.00

\* Si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar, sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar luego devolver este documento.

\* Si esta en condiciones de cotizar sirva(n)se Ud(s) Sellar y firmar, luego devolver en un SOBRE CERRADO en un plazo de DOS Días Max.

NOTA: Llenar todos los datos requeridos en este formato, caso contrario será descalificado:

La cotización deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes y/o servicios a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

PLAZO DE ENTREGA: 05 días

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

Acogido a la Ley 27037 ☒

Fecha de Cotiz: 19/09/2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
UNIDAD DE LOGISTICA

CPC YESMIN THYMY ROJAS ROZAS  
COTIZADOR

Cotizador

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO  
LA CONVENCION - CUSCO

CPC Dante Joel DIAZ Ballón  
JEFE DE ADQUISICIONES

Jefe de Adquisiciones

MULTISERVICIOS "SANTIAGO"  
RUC: 1072689000

Elvis Andrian Santiago Quispe  
PROPIETARIO  
Proveedor

MOQ C2-2023-3295  
Ebb. 47618192/Imp. 47618192



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCIÓN- CUSCO



ANEXO 05

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3296

YO Santiago Quispe Elus Thajan, identificado con DNI N° 72689670,  
representante legal de..... con RUC N° 10926896700,  
con domicilio en Ao. Francisco Zúñiga Distrito Santa Ana,  
Provincia La Convención, Departamento Cusco.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, en calidad de postor, declaro que la información consignada y los documentos presentados en el presente expediente se sujetan a la verdad y me someto a las responsabilidades conforme a la ley.

- A) AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ABONO A CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA- CCI, de la Entidad Financiera.

BCP  
N° DE CCI

00250500268690405262

- B) CORREO ELECTRÓNICO, para efectos de notificación de Orden de Compra o Servicio

soyleyendaig@gmail.com

- C) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- D) ADICIONALMENTE DECLARO LO SIGUIENTE

> No haber incurrido y no incurrir en actos de corrupción.

- E) La presente declaración jurada se realiza en virtud del PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD establecido en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del D. S. N° 04 - 2019 - JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo tanto, me someto a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los 19 días del mes de 09 del 2023.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

MULTISERVICIOS SANTIAGO  
RUC: 10725993100  
Santiago Quispe Elus Thajan  
Elus Thajan Santiago Quispe  
PROPIETARIO





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 08

## DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

De mi consideración

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 3296

YO Santiago Quispe Elías Jhajan, identificado con DNI N° 72689690,  
representante legal de..... con RUC N° 10326896700,  
con domicilio en Av. Francisca Zubiaga Distrito Santa Ana,  
Provincia La Convención, Departamento Cusco

### DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. Que, No me encuentro impedido para contratar con el Estado, conforme se detalla en el Artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Que no tengo relación de parentesco con el **PERSONAL QUE LABORA EN "LA ENTIDAD"** dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad
3. Que no tengo relación de parentesco con el **TITULAR DE LA ENTIDAD Y REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD** dentro del segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los... 19... días del mes de... 09... del... 2023...

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

MULTISERVICIOS "SANTAGO"  
RUC: 10326896700  
Santiago Quispe Elías Jhajan  
Elvis Jhajan Santiago Quispe  
PROPIETARIO







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO LA CONVENCION- CUSCO



ANEXO 09

## DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN Y GOZAR DEL BENEFICIO DEL IGV

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

PRESENTE:

De mi consideración

Mediante el presente el suscrito y/o representante legal de la Empresa  
*Santiago Quispe Elías Jhoan* con RUC N° *10726896700* con dirección fiscal  
*Av. Francisca Zuhaga* Distrito *Santa Ana*, Provincia *La Convención*,  
Departamento *Cusco*.

### DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

1. Que, el domicilio fiscal de la Empresa se encuentra ubicado en la amazonia y coincide con el lugar establecido como sede central donde tiene su administración y lleva su contabilidad.
2. Que la Empresa se encuentra inscrita en las oficinas registrales de la amazonia (exigible en caso de personas jurídicas)
3. Que al menos el 70% de los activos fijos de la Empresa se encuentra en la amazonia.

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en el Distrito de Quellouno, a los *19* días del mes de *09* del *2023*.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella Digital

MULTISERVICIOS S.A. SANTIAGO  
RUC 10726896700  
*[Firma]*  
Eduardo Jhoan Santiago Quispe  
PROPIETARIO



REPUBLICA DEL PERU REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL  
 DUPLICADO DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI 72688670-0  
 Primer Apellido

726896



Primer Apellido  
**SANTIAGO**

## Segundo Apendice

Pre-Northern  
ELVIS - 1955

Nacimiento: Fecha y Lugar  
10-11-1908

5910

## CONCLUSIONS

Fecha Inscripción	12 10 2009
Fecha Emisión	08 02 2022
Fecha Caducidad	02 12 2027



I<PER72689670<9<<<<<<<<<<<<<<<  
9411139M2712022PER<<<<<<<<<<<<<<<  
SANTIAGO<<ELVIS<JHOJAN<<<<<<<<<<<

	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO
CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO	CONSTANCIA DE SUFRAGIO

Departamento  
**CURCO**

Provincia  
**LA ORO**

Districto  
**LA ORO**


Departamento  
**CUSCO**  
Dirección  
**SAN MIGUEL**

Provincia  
**LA CONVENCIÓN**

**DISTRITO**  
**QUELLOUNO**

Observaciones	
Donación de Órganos	NO

Grupo de Votación 218558

**Indices Der.**

020371 000199 56.12.04 1 1994年12月



# **FICHA RUC : 10726896700** **SANTIAGO QUISPE ELVIS JHOJAN**

**CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA**

**Número de Transacción : 69020700**

## **Información General del Contribuyente**

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	: SANTIAGO QUISPE ELVIS JHOJAN
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 02/01/2013
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 01/12/2012
<b>Estado del Contribuyente</b>	: ACTIVO
<b>Dependencia SUNAT</b>	: 0093 - I.R.CUSCO-MEPECO
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: HABIDO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: 29/09/2021
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: FACTURA (desde 29/09/2021), (desde 05/10/2022)

## **Datos del Contribuyente**

<b>Nombre Comercial</b>	: MULTISERVICIOS SANTIAGO
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 4620 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y ANIMALES VIVOS
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: SIN ACTIVIDAD
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: 84 - 965626658
<b>Correo Electrónico 1</b>	: -
<b>Correo Electrónico 2</b>	: soyleyendajy@gmail.com

## **Domicilio Fiscal**

<b>Actividad Económica</b>	: 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Departamento</b>	: CUSCO
<b>Provincia</b>	: LA CONVENCION
<b>Districto</b>	: SANTA ANA
<b>Calle y Nombre Zona</b>	: ---- QUILLABAMBA
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: AV. FRANCISCA ZUBIAGA
<b>Nro</b>	: -
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: A
<b>Lote</b>	: 01
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: FRENTE AL TEMPLO DE SENTENCIA,CASA VERDE
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: ALQUILADO

## **Datos de la Persona Natural**

<b>Documento de Identidad</b>	: DNI/LE 72689670
<b>Cond. Domiciliado</b>	: DOMICILIADO
<b>Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión</b>	: 13/11/1994
<b>Sexo</b>	: Masculino
<b>Nacionalidad</b>	: PERUANA
<b>País de procedencia</b>	: -

## **Registro de Tributos Afectos**

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
---------	--------------	----------------------	-------------------	-------



RUC N° 10726896700

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****SANTIAGO QUISPE ELVIS JHOJAN**

Domiciliado en: CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 19/03/2017

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 19/03/2017

**FECHA IMPRESIÓN: 19/09/2023****Nota:**Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ✦ Es un accesorio para los cascos que se sujeta mediante unas hebillas regulables que permite ser ajustable a cualquier tamaño de cabeza, además cuenta con una mentonera que brinda mayor seguridad al usuario en los trabajos de riesgo, impidiendo la caída del casco debido a los vientos fuertes o trabajos bruscos, evitando de esta manera posibles accidentes.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✦ Mentonera de polipropileno de baja densidad.
- ✦ Hebillas regulables color negro
- ✦ Dos ganchos que se sujetan al casco
- ✦ Cinta elástica negra con filo naranja

### USOS INDUSTRIALES

- ✦ Construcción
- ✦ Minería
- ✦ Rescate
- ✦ Alturas
- ✦ Industria Civil
- ✦ Sector Salud
- ✦ Sector Alimentación
- ✦ Sector Petrolero
- ✦ Industria de Cemento
- ✦ Centros de Acopio

## FICHA TÉCNICA DE BOTAS DE P.V.C

MODELO	Ditta Forte
MARCA	Poli Shoes.

Descripción	Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero.
Normas	Contamos con Certificación de Calidad emitida por International Analytical Services.
Características específicas	Tallas del 36 al 44. Disponible en color negro y blanco.



### Características Técnicas


Material	PVC (Policloruro de Vinilo)
Dimensiones	Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 $\pm$ 0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm $\pm$ 0,5cm.
Espesor	Refuerzo de bordes: 2,70mm 2,5 $\pm$ 0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 $\pm$ 0,2mm.
Forro	Nylon.
Espesor de la capellada	2,83mm. Mínimo 1,9mm.
Tracción de la capellada	6,81 MPa Mínimo: 1,3MPa Máximo: 6,9MPa
Resistencia a la abrasión.	150mm <sup>3</sup> No debe ser superior a 150mm <sup>3</sup>
Resistencia a la flexión (firme)	Mínimo: 0,30mm Máximo: 1,55mm
Resistencia a la unión corte-firme	7,62N/mm Mínimo: 3,0N/mm.

Estas características hacen que nuestra bota sea más robusta y de mayor protección, ideal para minería y construcción, manteniendo nuestro objetivo principal de otorgar mayor seguridad a nuestros clientes dentro de la línea de botas impermeables de seguridad.


## CACHACO DE PVC

Es un dispositivo de señalización que dada su flexibilidad y en cuanto a su altura brinda seguridad para trabajadores, peatones y conductores. Previene accidentes, disminuyendo el riesgo de perjuicios legales y económicos. Respetuoso con el medio ambiente.

- Señalizador de 125 cm de altura.
- 4 cintas reflectivas para mejor visibilidad.
- Material polietileno de alta densidad.
- Menor peso para un optimo transporte.
- Llenar la base con agua o arena para una mayor estabilidad.







# LIBUS®

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

## Ficha técnica

Máscara de soldar estándar y para montaje en casco de seguridad LIBUS.



# máscara soldador pp



901700 | Máscara de soldar para casco libus



901400 | Máscara de soldar de PP con arnés a cremallera



EN 175  
ANSI Z87.1  
(conforme filtro utilizado)

### Características principales.

- Protegen los ojos y cara del trabajador contra quemaduras por radiación, chispas, salpicaduras y pedazos de metal caliente presentes en las tareas de soldadura (equipado con el filtro apropiado conforme recomendación del estándar ANSI Z87.1).

- Diseño clásico.

- Fabricada en polipropileno (PP).

- Portafiltro rebatible y ventana de inspección rectangulares.

- Dimensiones lente/filtro: 50 x 108mm (no provisto; ver accesorios).

Si el lente incoloro interno es de vidrio se recomienda el uso de la máscara con una antiparra de seguridad Z87+ para prevención de impactos de partículas.

#### 901400

Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical.

Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable.

Rebatimiento de la máscara con 2 posiciones de stop.

#### 901700

Adaptador para montaje en casco incluido.

Rebatimiento de la máscara con 4 posiciones de stop.

Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea LIBUS (código: 900485; ver Accesorios).

### Aplicaciones.

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Gas y Petróleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Logística
- Naviera
- Agro
- Entes estatales

### Coberturas Riesgos.

Soldadura (equipada con el filtro apropiado conforme recomendación del estándar ANSI Z87.1).

### Colores.

Negro

### Presentaciones.

901400

4.6Kg


901700

3.1Kg



## CASCO DE SEGURIDAD – SEGUSA

Casco de polietileno de alta densidad modelo jockey  
Suspensión estándar y/o ratchet de 4 puntos de apoyo, los cuales permiten absorber la energía derivada del impacto, disminuyendo su transmisión al cuello y espina dorsal.  
Ranuras laterales que permiten colocar protectores de oído e instalar barbiquejos.



- Casco de polietileno de alta densidad modelo jockey
- Suspensión estándar y/o ratchet de 4 puntos de apoyo, los cuales permiten absorber la energía derivada del impacto, disminuyendo su transmisión al cuello y espina dorsal.
- Ranuras laterales que permiten colocar protectores de oído e instalar barbiquejos.
- Cumple las normas: ANSI Z89.1.2009 , CESMEC – NPT.
- Color: naranja, amarillo, verde, blanco, azul, rojo.

## CHALECO DE SEGURIDAD

- Confeccionado en tela Drill 100% algodón / Polialgodon: 50% algodón y 50% poliéster / Tecnología: 100% Poliester
- Cinta de ata visibilidad 3M con las características definidos con cada cliente de acuerdo a su necesidad.

<b>Color</b>	<i>Naranja</i>
<b>Marcas</b>	<i>Nacional</i>
<b>Talla</b>	<i>XL, L, M, S</i>
<b>Tipo de material</b>	<i>DRILL</i>
<b>Chalecos</b>	<i><u>SI</u></i>
<b>Procedencia</b>	<i><u>NACIONAL</u></i>
<b>Con cinta reflectiva</b>	<i><u>SI</u></i>



## CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA

Cinta de señalización peligro amarillo, cinta de polietileno de baja densidad 100% Virgen y Reciclado. Otorga flexibilidad al permitir estirar y hacer nudos para adaptarse a cualquier condición donde se deba delimitar un área específica.


- Procedencia: Nacional.
- Color: Amarillo.
- Material: Polietileno
- Largo: 200 m.



## APLICACIONES

- Obligatoria en espacios públicos para demarcar zonas y obstaculizar el paso en lugares de trabajo a personas ajenas a la actividad.
- Proporciona un método rápido y fácil de resaltar e indicar.
  - Zonas de riesgo
  - Áreas peligrosas
- Demarcación perimetral de áreas.
  - Obras en construcción
  - Derrumbes
  - Inundaciones
  - Arreglos en la vía pública o zonas de mantenimiento.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	GUANTE SPRO CONDUCTOR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guante de badana color champagne</li> <li>- Dorso con elástico</li> <li>- Ribete tejido de algodón color rojo</li> <li>- Tamaño 10 ½"</li> </ul>
	Modelo : CONDUCTOR Marca : SPRO Procedencia : INDIA
<b>Presentacion:</b> <b>Caja por 100 pares</b>	

#### Especificaciones Generales del Guante

Material	Descripción	Características
Cuero delgado Badana	Guantes de badana 10 ½"	Para trabajos menores tipo conductor

#### Código Interno

Código SPRO	Detalle
10401015	Guante para conductor cuero champagne 10 ½" de largo

## GUANTES DE CUERO CROMO REFORZADO

## FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN:

Guante de cuero cromo tipo N - Modelo clute de pulgar recto. Tres costuras en el dorso y palma de una sola pieza. Refuerzo en palma y dedos totales. Palma, dedos y puño de cuero cromo selección media.

Refuerzo palma total de cuero flor amarillo selección, media aplicado con doble costura. Refuerzo especial tipo tira y cosido en cuero flor amarillo. Costuras de polyester.

Color: blanco y amarillo.

CARACTERISTICAS:

- Pulgar recto permite una amplia superficie de contacto facilitando el trabajo y aumentando duración del guante.
- Protección ampliada contra riesgos mecánicos de nivel medio.
- Refuerzo tipo tira entre pulgar e índice aumenta considerablemente la resistencia del guante en zona de mayor riesgo de rotura.
- Protección ampliada en antebrazo - puño de 14"
- Cómodos y flexibles, permiten una aceptable destreza manual.

APLICACIONES:

- Manipulación general, soldadura, trefilado de metales
- Trabajos con máquinas de extrusión, carga y descarga
- Montaje mecánico y eléctrico, trabajos de mantenimiento
- Manejo de tuberías y válvulas, manejo de cables de acero y soga, excavaciones y obras civiles, trabajos de limpieza.
- Manufactura metálica, construcción, plástico, minería, petróleo y gas, limpieza, pesca



ventas@lifeequipo.com



017574430

924838134

# Eterna®

## FICHA TÉCNICA



### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO: Guante Duralon Calibre 35 Negro

Tallas ( 7½, 8, 8 ½, 9, 9 ½, 10)

### 2. MARCA:

Eterna®

### 3. FABRICANTE:

Eterna S.A.  
Oficinas: Carrera 66

No. 13 – 43

Planta de producción: Carrera 66 No. 13-83  
Bogotá - Colombia



### 4. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Clase 21 (Clasificación Niza)

### 5. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PRODUCTO INDIVIDUAL:

TALLA	ANCHO PALMA (mm)	Longitud (mm)	Espesor en dedo y palma (mm)
7½	Mínimo 95	Mínimo 260	Mínimo 0.89
8	Mínimo 95	Mínimo 260	Mínimo 0.89
8½	Mínimo 100	Mínimo 260	Mínimo 0.89
9	Mínimo 100	Mínimo 260	Mínimo 0.89
9½	Mínimo 105	Mínimo 260	Mínimo 0.89
10	Mínimo 105	Mínimo 260	Mínimo 0.89





**G-FLEX**

GUANTE DE POLIALGODON RECUBIERTO DE LATEX CORRUGADO, LINEA G-FLEX. OFRECE MAYOR AGARRE, DESTREZA EN TRABAJOS DE ALTA ABRASION Y COMODIDAD

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección	Revestimiento resistente al desgarro
Comodidad	Diseño Ergonómico asegura una mayor comodidad y reduce la fatiga en la mano
Color	Rojo/Amarillo
Resistencia	Abrasión
Material	Guante hecho de Poliéster 10 Galga, recubierto en la palma con Látex rugoso triple baño, lo que aumenta la duración en un 50%.
Color	Amarillo y Rojo
Tallas	8=M / 9=L
Certificaciones y Cumplimiento de normas	EN 388 Nivel de Protección para Riesgos Mecánicos. EN 420: 2003 + A1: 2009: Requisitos Grles. para Guantes y métodos de ensayo. 2: Resistencia a la abrasión (de 0 a 4) 2: Resistencia al corte (de 0 a 5) 4: Resistencia al desgarro (de 0 a 4) 2: Resistencia a la perforación (de 0 a 4)

#### APLICACIONES

Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, mantenimiento de máquinas, trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Ideal para trabajos donde se requiera un guante con ventilación dorsal.

#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

#### MANTENIMIENTO

Los guantes G-FLEX, se pueden lavar con agua y jabón luego dejar a secar al aire libre.

#### GARANTÍA


Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

[WWW.WARDIA.COM.PE](http://WWW.WARDIA.COM.PE)



## ARNÉS DE 3 ANILLOS

330011111



### DESCRIPCIÓN:

Nuestro arnés de cuerpo completo cuenta con tres anillos metálicos: uno en la espalda para riesgos de caída y dos en la cintura para trabajos de posicionamiento, además de correas ajustables para un mayor confort.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Ancho de cinta: 45 mm  $\pm$  1 mm
- Diseño: Ergonomico con correas regulables en pecho y piernas.
- Peso: 1.4 kg.
- Anillos: 3 Anillos (1 Dorsal detención de Caídas y 2 en cintura trabajos posicionamiento)
- Color: amarillo / negro

### MATERIAL:

- Cinta plana de poliéster, hebillas y anillos metálicos.

### CERTIFICACIÓN Y NORMAS:

- ANSI Z359.1 - 2014

### RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda revisar las cintas del arnés antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el indicador de impacto para identificar si el arnés ya fue parte de una caída.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### MANTENIMIENTO:

Procure limpiar el arnés con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría y suspender para su secado.

### GARANTÍA:

06 meses por fallas de fabricación.



**Lente SP100**

LENTE DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO, IDEAL PARA TRABAJOS EN EXTERIORES E INTERIORES, DISEÑADOS PARA PROTEGER DE RAYOS UV Y DE IMPACTOS DE PARTICULAS A ALTA Y BAJA VELOCIDAD DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE ANSI Z87.1 - 2010. DISEÑO ERGONOMICO CON PATILLAS REGULABLES

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Lente: Policarbonato; Patitas y Marco: PVC
Transmisión de Luz	Un lente permite la máxima transmisión de la luz en interiores en donde la alta luminosidad es necesaria. Un 95 % de la luz pasa a través de un lente claro. Un lente gris proporciona protección contra la luz brillante y los reflejos un 25% de luz pasa a través de un lente gris.
Aplicaciones	Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, aserradores, agricultura e industria en general.
Diseño	Para visión periférica.
Peso	30.1g
Anti-Rayadura	Policarbonato siliconado resistente a la abrasión
Color	Claro/Negro
Certificaciones y Cumplimiento de normas	Certificado CESMEC, Bajo la NCh1302.Of77 y ANSI Z87.1.

#### MANTENIMIENTO

Procure limpiar sus anteojos después de cada uso. Reemplace los lentes por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. Se recomienda limpiar con agua a presión y secar con paño limpio y suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc.

#### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

#### GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación

WWW.PRODEXMINCORP.COM

## **MALLA DE SEGURIDAD NARANJA**

Es una malla fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) concebida para señalar y delimitar zonas o áreas de trabajo en obras y muy adecuada a tal fin debido a su excelente flexibilidad, fácil de instalación y alta visibilidad a grandes distancias.


Es utilizada para personas que se encuentren trabajando en zonas que presentan condiciones de peligro o para los vehículos que transitan por allí.

### **CARACTERÍSTICAS**

- Fabricadas en polietileno HDPE, tratada con aditivos anti UV y antioxidante.
- Resistentes a los agentes alcalinos y ácidos del suelo.
- Fácil de colocar, visible y resistente, es útil para delimitar zonas de obras.
- Altura 1 m.
- Largo: 45 m.
- Resistente los rayos ultravioletas, agentes atmosféricos y el estiramiento.



## **PANTALON JEAN CON CINTA REFLECTIVA**



### **PRODUCTO NACIONAL**

- Índigo ( 12 a 14 onzas) Composición de la tela.
- Corte recto.
- Modelo clásico.
- 2 Bolsillos delanteros con forro de tela de algodón o lienzo.
- 2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de seguridad.
- Cierre y botón plástico delantero de diente grueso.
- Cinta reflectiva industrial en extremidades inferiores.
- Botón metálico o plástico.



# Karlys

26

## FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:



**POLO MANGA  
LARGA INDUSTRIAL**

### DESCRIPCIÓN:

Polo de algodón para obra, cuello redondo, manga larga con puño. Ideal para trabajo de construcción, mecánica, carpintería, etc

### GARANTÍA DEL PRODUCTO:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo:

[ventas@karlyseguridad.com.pe](mailto:ventas@karlyseguridad.com.pe)

El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Telefono 51-1-450-0778 ext. 270 Fax. 51-1-455-1702

Correo Electronico [ventasmineria@segusa.com.pe](mailto:ventasmineria@segusa.com.pe) , [ventasindustria@segusa.com.pe](mailto:ventasindustria@segusa.com.pe)

Pagina Web [www.segusa.com.pe](http://www.segusa.com.pe)

## Poncho PVC

FICHA TÉCNICA	1. Poncho Liviano.
	<b>2. Descripción:</b> poncho liviano de PVC color naranja de 1.20 m. de largo con capucha. <ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendado para lugares de mucha lluvia o exposicion al agua.</li> <li>Resiste salpicaduras leves de algunos quimicos, acidos e hidrocarburos</li> </ul>
	<b>3. Modelo : TORMENTA</b> <b>Marca: SPRO</b> <b>Procedencia: CHINA.</b>
	<b>4. STANDARES:</b> Fabricación de acuerdo a ANSI/ISEA 105-2000 5) ASTM D3389

### 5. Características Generales del Material

Material	Descripción	Características
5.1 Policloruro de vinilo	Poncho liviano de PVC color naranja	Ropa de agua




## **Protector Solar para casco de tela drill / Naranja – PRODUCTO NACIONAL**

- Material de drill.
- Adaptables al casco.
- Uso:

Para protección de rayos del sol.



Usado en construcción o uso general.

- Talla: Standard
- Tipo de cierre: Velcro
- Modelo: Clásico



**Respirador para trabajador GM305**

Kamasa 133959



**FICHA TÉCNICA**

**Características** Una vía y protector de boca. Arnés de sujeción y banda en la nuca.

**Profundidad Del Producto** 50 cm

**Altura Del Producto** 150 cm

**Ancho Del Producto** 100 cm

**Material** Plástico

**Marca** Kamasa

**Uso de uso** Profesional

**Garantía** 06 meses por defectos de fabricación

**Recomendaciones De Uso** Se usan para protección nasal y de la boca cuando se respira y se esta trabajando con pinturas, químicos o agentes tóxicos y filtra el aire que se esta respirando, quedando libre de algún contaminante.

**Tipo de Producto** Respirador

**Sub Tipo de Producto** Herramientas

**Color** Negro

**Advertencia de uso** Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Utilizar equipo de protección personal al momento de hacer uso de la herramienta.

**Despacho a Domicilio**



**Financiamiento**




# RESPIRADOR POLVOS DOBLE VIA | SODIMAC

**DESCRIPCIÓN:** ERGONÓMICO CON SUSPENSIÓN QUE ELIMINA INCOMODIDAD. EXCELENTE COMODIDAD Y AJUSTE.

**MATERIAL:** SILICON

**MARCA:** SODIMAC

**PROCEDENCIA:** NACIONAL





### CONFORT 2000

LOS TAPONES AUDITIVOS SEGPRO, MODELO CONFORT 2000, SON HECHOS EN PVC SILICONADO REUTILIZABLE, CON CORDÓN, MATERIAL ANTIALÉRGICO, SUAVE CON 3 MEMBRANAS QUE SELLAN EL CANAL AUDITIVO. DE FÁCIL USO Y COMODOS, DISPONIBLE EN ESTUCHE PARA ENGANCHAR AL CINTURÓN O BOLSA. FÁCIL ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN, HIGIENE Y CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Fabricado en PVC siliconado hipoalergénico, cordones de Nylon.
Protección	Se brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85db, atenuación SNR 30 Db / NRR 25 Db.
Diseño	Conico y de triple aleta, para permitir la inserción y ajuste
Resistencia	Resistente a rayos UV, agentes atmosféricos y el estiramiento
Presentación	En bolsa y cajita de PVC
Peso	55 gramos
Certificación	Según las normas ISO 4869, ANSI S3.19/S12.6, EN 352

Frecuencia HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuaciones de sonido (DB)	27,2	30,7	29,4	30,7	28,3	32,7	41,6	45,4
Desviación Estándar (DB)	3,0	4,3	4,9	4,5	3,7	3,1	7,5	6,7

### APLICACIONES

Industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

### ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos en su empaque y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y riesgos biológicos.

### GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación



## TRAJE SEGPRO2000

ISO 15:2000



REPELENTE DE LÍQUIDOS



RESISTENTE A RAYOS UV



RESISTENTE A LÍQUIDOS



RESISTENTE PARTÍCULAS

### DESCRIPCIÓN:

Los trajes descartables Segpro2000 brindan protección contra partículas y repele los líquidos a baja presión, cuenta con película respirable para mayor confort.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Protección:** Filtra hasta en un 100% partículas de 3 micras.
- **Comodidad:** Tratamiento laminado respirable.
- **Antiestático:** Probado según la norma EN1149.
- **Resistencia:** Abrasión.
- **Construcción:** 1ra capa Polietileno 100%, 2da capa Película respirable y 3ra capa Polietileno 100%.
- **Tallas:** M / L / XL / XXL

### MATERIAL:

- Tela Laminada Microporosa SF50 de 50 g/m<sup>2</sup>
- Cocido con triple costura.

### CERTIFICACIÓN Y NORMAS:

- Tipo 5 EN ISO 13982 ropa para partículas secas.
- Tipo 6 EN 13034, ropa para aerosoles reducidos.
- EN 14325:2004 Ensayo y clasificación de las prestaciones de los materiales y costuras.

### APLICACIONES:

- Sector construcción.
- Industria alimentaria y médica.
- Trabajos de pintura.
- Industria de cemento y civil.

### ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

### GARANTÍA:

O6 meses por fallas de fabricación.

## Zapatos de seguridad p-acero JOMA

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

•Cuero Vacuno 100% Mejores Insumos

Planta PU Sponsor

Talla 36-44

Tipo de planta  
Poliuretano

Puntera de seguridad  
Acero

Resistencia al impacto  
Si

Resistencia dieléctrica  
Si

Antideslizante  
Si

Peso Del Producto  
1.54 kg

Impermeable  
No



FOTOS REFERENCIALES DE LOS PRODUCTO