

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código : 20604051828

Nombre o Razón social : CCANCCEGROUP E.I.R.L.

Fecha de envío : 09/05/2024

Hora de envío : 00:16:22

**Consulta: Nro. 1**

## Consulta/Observación:

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: REEMPLAZO DE SELLOS DE MONTAJE DE TAPA Y PRE TAPA

1. CONSULTA: ¿SE REFIERE A LA CAJA DE VÁLVULAS Y TAPA DE BALANCINES? ACLARAR SI SE ENCUENTRA SITUADO EL REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINARIA.

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: REEMPLAZO DE REGULADOR DE TEMPERATURA.

2. CONSULTA: ¿SE REFIERE AL SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR? ACLARAR SI SE ENCUENTRA SITUADO DICHO REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINARIA.

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA DE CULATA DE MOTOR.

3. CONSULTA: ¿SE REFIERE A CAMBIAR LA JUNTA QUE UNE EL MONOBLOCK CON LA CULATA? ACLARAR SI SE ENCUENTRA SITUADO EL REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINARIA.

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DE BALANCINES

4. CONSULTA: ¿SE REFIERE AL AJUSTE DE HOLGURA ENTRE LA VÁLVULA Y BALANCÍN?

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: REEMPLAZO DE EMPAQUE DEL MÚLTIPLE DE ESCAPE

5. CONSULTA: ¿SE REFIERE A CAMBIAR LA JUNTA QUE UNE LA CULATA CON EL MÚLTIPLE DE ESCAPE?

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: REEMPLAZO DEL CONDUCTO DE REFRIGERACIÓN DE CULATA.

6. CONSULTA: ¿SE REFIERE A SELLOS TUBULARES DE CONDUCTO DE REFRIGERANTE? ACLARAR SI SE ENCUENTRA SITUADO EL REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINARIA.

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: INSTALACION DEL CONDUCTO DE REFRIGERACIÓN DE CULATA.

7. CONSULTA: ¿SE REFIERE A SELLOS TUBULARES DE CONDUCTO DE REFRIGERANTE? ACLARAR SI SE ENCUENTRA SITUADO EL REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINARIA.

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: INSTALACION DEL CONDUCTO DE REFRIGERACIÓN DE CULATA.

8. CONSULTA: ¿SE REFIERE A SELLOS TUBULARES DE CONDUCTO DE REFRIGERANTE? ACLARAR SI SE ENCUENTRA SITUADO EL REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINARIA.

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "1" ¿SOBRE RODILLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO CS56 CAT, INDICA: DESMONTE, LIMPIAR Y COMPROBAR LA PLENITUD DE LA CULATA

CONSULTA: ¿SE REFIERE A LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y MEDICIÓN DE PANDEO DE CULATA?

ASIMISMO, ESPECIFICAR MEDIDAS DE LOS DIFERENTES PERNOS, TUERCAS Y ABRAZADERAS, Y/O CODIGOS DE REPUESTOS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

## Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente: En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
Nomenclatura :	CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Específico	14	1	24
------------	----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1. CONSULTA:

REEMPLAZO SELLOS DE MONTAJE DE TAPA Y PRETAPA (SE REFIERE A LA TAPA DE BALANCINES) EL REPUESTO DETERIORADO SE ENCUENTRA EN EL MOTOR.

2. CONSULTA:

REEMPLAZAR REGULADOR DE TEMPERATURA EL SENSOR DE TEMPERATURA DE MOTOR DICHO REPUESTO DESGASTADO SI SE ENCUENTRA EN EL MOTOR DE LA MAQUINA

3. CONSULTA:

SI REQUIERE CAMBIAR LA JUNTA QUE UNE EL MONOBLOCK CON LA CULATA QUE SE ENCUENTRA AVERIADO, COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA DICHO REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINA

4. CONSULTA:

SI SE REFIERE AL AJUSTE DE HOLGARA ENTRE VALVULA DE BALANCIN, PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DE MOTOR YA QUE ESTOS EQUIPOS ES GRAN UTILIDAD PARA REALIZAR TABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA.

5. CONSULTA:

SI ES NECESARIA PARA TENER UNA MEJOR HERMETICIDAD ENTRE EL MULTIPLE DE ESCAPE CON LA CULATA DE DICHA MAQUINARIA.

6. CONSULTA:

ES CORRECTO NOS REFERIMOS A LOS SELLOS TUBULARES DE CONDUCTO DE REFRIGERANTE YA QUE SE ENCUENTRA CON AVERIAS Y SI SE ENCUENTRA DICHO REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINA.

7. CONSULTA

SI SE ENCUENTRAN DICHO REPUESTO EN EL MOTOR DE LA MAQUINA.

8. CONSULTA

NO, SE REFIERA A LA VERIFICACION DE PLANECIDAD DE CULATA EMPLEANDO LAS HERRAMIENTAS (REGLA DE MARMOL O METALICA Y GAUGE) MAS NO HIDROSTATICA

Visto en las consultas se informa para realizar el (Pedido de Servicio) el MECANIO DE TURNO DE LA MDRN REALIAZO LA EVALUACION PARA EL DIAGNOSTICO Y SUGIERE REALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REEMPLAZO DE LOS SIGUIENTES:

¿SE REALIZO REEMPLAZO DE SELLOS DE MONTAJE DE TAPA Y PRETAPA

\* SE REALIZO REEMPLAZO DE REGULADOR DE TEMPERATURA.

\* SE REALIZO REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA DE CULATA DE MOTOR

Los servicios mencionados líneas arriba es necesario para operatividad de las maquinarias con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados y Comunidades Nativas ya en las temporada de invierno y/o cambio climatológico ocasionan el mal estado de traslado de los productos hacia el mercado ya que es el único

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

---

SE HARAN MODIFICACIONES EN LOS TDR.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	00:25:51

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "3" TRACTOR SOBRE ORUGA D6TXL - CATERPILLAR, INDICA: REPARACION E INSTALACION DE ARRANCADOR CAMBIO DE CAMPO MAGNETICO,EJE UNDUCIDO, COLECTOR, ATODO COSTO INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS, EQUIPO DE SOLDAR

- .
- .
- .
- . REFORZADO DE LAMPON CON PLANCHA DE 5/8
- .
- .
- .

OBSERVACION: ESPECIFICAR DIMENCIONES Y CARACTERISTICAS DE LA PLANCHA

ASIMISMO, ESPECIFICAR MEDIDAS DE LOS DIFERENTES PERNOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:

En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre las dimensiones y característica de la plancha no sea especificado y/o sustentado técnicamente la cual se hace mención.

DONDE DICE:

REFORZADO DE LAMPÓN CON PLANCHA DE 3/4.

DEBE DECIR:

REFORZADO DE LAMPÓN CON PLANCHA DE 3/4. (3MT LONGITUD X 1MT DE ALTURA X % DE ESPESOR)

A manera de aclaración y puntualizar los servicios especificando cada repuesto a utilizar, es conveniente la modificación colocando los títulos y sustentando el tipo de servicio que se requiere para un eficiente y pronta operatividad de las maquinarias con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados y Comunidades Nativas. Por lo tanto SE ACOGE la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE la presente observación, SE MODIFICARAN LOS TDR QUEDANDO DE ESTA MANERA:  
REFORZADO DE LAMPÓN CON PLANCHA DE 3/4. (3MT LONGITUD X 1MT DE ALTURA X % DE ESPESOR)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	00:35:14

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "4", SOBRE TRACTOR ORUGA D65EX-16 KOMATSU, INDICA: REPARACION DE INYECTORES A TODO, COSTO INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

OBSERVACION: EN ESTE CASO SERA NECESARIO ADICIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE (desde al tanque de combustible hasta el ingreso de la bomba)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: 4 Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:

En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre el servicio de mantenimiento del sistema de alimentación de combustible (desde al tanque de combustible hasta el ingreso de la bomba) no sea especificado y/o sustentado técnicamente la cual se hace mención.

Es necesario adicionar el servicio de mantenimiento del sistema de alimentación de combustible, para un buen rendimiento del motor, para operatividad de la maquinaria y con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados y Comunidades Nativas.

Por lo tanto SE ACOGE la presente observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE la presente observación, SE MODIFICARAN LOS TDR QUEDANDO DE ESTA MANERA: mantenimiento del sistema de alimentación de combustible, para un buen rendimiento del motor, para operatividad de la maquinaria y con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados y Comunidades Nativas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	00:47:52

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**  
CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "5", TRACTOR SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6M-XL, INDICA: SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CADENA Y BASTIDOR LADO IZQUIERDO, REEMPLAZO DE BOCINAS DE EJE PIVOTE DEL BASTIDOR IZQUIERDO, DESMONTAJE DE BARRA COMPENSADORA, ATODO COSTO INCLUYE REPUESTSO Y ACCESORIOS.

OBSERVACION: EN ESTE CASO SERA NECESARIO ADICIONAR EL SERVICIO DE REFORZAMIENTO DEL PUENTE DEL BASTIDOR.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 14    **Literal:** 5    **Página:** 24  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente: En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre adicionar el servicio de reforzamiento del puente del bastidor no sea especificado.  
**ACLARAR:**

Es necesario adicionar el servicio de remplazo del puente del bastidor para el buen soporte del sistema rodamiento de la maquinaria; toda vez que el mecánico encargado de la MDRN, realizo la evaluación para el diagnóstico de la contratación de servicio de mantenimiento correctivo y reemplazo del puente de bastidor, para operatividad de la maquinaria con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados

y Comunidades Nativas.

Por lo tanto SE ACOGE la presente observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NO SE HARAN MODIFICACIONES EN LOS TDR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	00:47:52

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "7", TRACTOR SOBRE CAT D6D - 02, INDICA: SERVICIO DE MANTENTENIMEINTO CORRECTIVO, ATODO COSTO INCLUYE REPUESTSO Y ACCESORIOS

.

.

.

ROLADO Y SOLDADO DE PLANCHA NUEVA

OBSERVACION: ESPECIFICAR DIMENCIONES Y CARACTERISTICAS DE LA PLANCHA A ROLAR DEL LAMPON.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 14    **Literal:** 7    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:

En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre ESPECIFICAR DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLANCHA A ROLAR DEL LAMPON, no sea especificado y/o sustentado técnicamente la cual se hace mención.

DONDE DICE:

ROLADO Y SOLDADO DE PLANCHA NUEVA

DEBE DECIR:

LA MEDIDA DE LA PLANCHA A ROLAR DE LAMPON ES DE (3MT LONGITUD X 1MT DE ALTURA X % DE ESPESOR)

A manera de aclaración y puntualizar los servicios especificando cada repuesto a utilizarse, es conveniente la modificación sustentando el tipo de servicio que se requiere para un eficiente y pronta operatividad de las maquinarias con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados y Comunidades Nativas.

Por lo tanto SE ACOGE la presente observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE la presente observación, SE MODIFICARAN LOS TDR QUEDANDO DE ESTA MANERA:

LA MEDIDA DE LA PLANCHA A ROLAR DE LAMPON ES DE (3MT LONGITUD X 1MT DE ALTURA X % DE ESPESOR)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	01:02:59

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14, ITEM 8, PAGINA 26-MOTONIVELADORA 67G-1, INDICA: SERVICIO DE REPARACION DE BOTELLA , CARGADO DE GAS DEL AIRE ACONDICIONADO ATODO COSTO INCLUYE REPUESTSO Y ACCESORIOS.

CONSULTA: ESPECIFICAR DE QUE BOTELLA DE LA MAQUINARIA REQUIERE REPARACION, SERA LA BOTELLA IDRAULICA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:

En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, e! área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre:

CONSULTA:

REEMPLAZO SELLOS DE MONTAJE DE TAPA Y PRETAPA (SE REFIERE A LA TAPA DE BALANCINES) EL REPUESTO DETERIORADO SE ENCUENTRA EN EL MOTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE la presente CONSULTA, SE MODIFICARAN LOS TDR QUEDANDO DE ESTA MANERA: REEMPLAZO SELLOS DE MONTAJE DE TAPA Y PRETAPA (SE REFIERE A LA TAPA DE BALANCINES) EL REPUESTO DETERIORADO SE ENCUENTRA EN EL MOTOR.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	01:02:59

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "10"CARGADOR FRONTAL 938H.

OBSERVACION: INDICAR CODIGO DE LOS REPUESTOS Y MEDIDAS DE LAS MANGUERAS HIDRAULICAS

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 14    **Literal:** J    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:

En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre INDICAR CODIGO DE LOS REPUESTOS Y MEDIDAS DE LAS MANGUERAS HIDRAULICAS no sea especificado.

DONDE DICE:

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 5 MANGUERAS HIDRAULICAS Y REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE.

DEBE DECIR:

SERVICIO DE REEMPLAZAR 5 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTO PRESION R15 1" X 1.5 MT DE LA BOTELLA DE LEVANTE DE LAMPON Y REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTE

Los servicios mencionados líneas arriba es necesario para operatividad de las maquinarias con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados y Comunidades Nativas.

Por lo tanto SE ACOGE la presente observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE la presente observación, SE MODIFICARAN LOS TDR QUEDANDO DE ESTA MANERA:

SERVICIO DE REEMPLAZAR 5 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTO PRESION R15 1" X 1.5 MT DE LA BOTELLA DE LEVANTE DE LAMPON Y REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANT

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	01:15:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "11" PAGINA 27- RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 410K. INDICA:

.MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO. DESMONTAJE Y MONTAJE FUNDA DE CORONA DELANTERO PARA REPARACION Y REGULACION DE PIÑON Y CORONA, REPARACION DE DOS CUBOS LATERALES, CAMBIO DE BRAZO LATERALES DE DIRECCION, RECTIFICADO Y PULIDO DE CASCO DE CORONA, PARA EL CAMBIO DE RETENES, RODAJES, CRUZETAS, HORQUILLA, PIÑON Y CORONA, EJE DE HORQUILLA, RODAJE DE PIÑON DE ATAQUE, CABEZOTE ATODO COSTO INCLUYE REPUESTSO Y ACCESORIOS

.FALLA DE SISTEMA ELECTRICO, PARA SOLUCIONAR FALLA DE PARQUEO Y REVISION DE ELECTROVALVULA.  
.FALLA DE LA TRANSMISION DE LA PARTE DE LA SUPERMARCHA DELANTERO, SUPERMACHA POSTERIOR

CONSULTA: PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y DURACION DE LA REPARACION SERA NECESARIO LO SIGUIENTE:

1. CAMBIAR LAS BOCINAS DE LAS OREJAS DE ANCLAJE DE LA FUNDA.
2. LA FALLA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE LA TRANSMISION LA MARCHA ADELANTE Y REVERSA SE SOLUCIONARIA CAMBIANDO EL ZOLENOIDE DE PARQUEO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: K Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:

En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la consulta del participante sobre:

1.- CONSULTA:

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y DURACION DE LA REPARACION SERA NECESARIO LO SIGUIENTE:

CAMBIAR LAS BOCINAS DE LAS OREJAS DE ANCLAJE DE LA FUNDA

RESPUESTA. - POR EL MOMENTO AUN NO CONTAMOS CON PRESUESTO PARA DICHO SERVICIO.

LA FALLA DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE LA TRANSMISION LA MARCHA ADELANTE Y REVERSA

SE SOLUCIONARIA CAMBIANDO EL ZOLENOIDE DE PARQUEO.

RESPUESTA. -

SI SE QUIERE CAMIBIAR EL SOLENOIDE DE PARQUEO. (NO ES ZOLENOIDE ES SOLENOIDE).

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

	Específico	14	K	27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Por lo tanto SE ACOGE, parcialmente a la presente consulta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

RESPUESTA. - POR EL MOMENTO AUN NO CONTAMOS CON PRESUESTO PARA DICHO SERVICIO.

SI SE QUIERE CAMIBIAR EL SOLENOIDE DE PARQUEO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Ruc/código :	20604051828	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	CCANCCEGROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	01:27:04

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

CAPITULO III -REQUERIMIENTO-NUMERAL 14- ITEM "12" PAGINA 28- CAMION VOLQUETE VOLVO FMX-440 - EGF 661.E, INDICA:

.

.

.

. CAMBIO DE KIT DE REPARACION DE CAJA DE DIRECCION, REEMPLAZO DE BLOQUEADOR DE BATERIA,REEMPLAZO DE CABLE DE CAJA DE CAMBIO Y REEMPLAZO DE CANECTOR DE SENSOR DE NEVEL DE ACIETE DE MOTOR,ATODO COSTO INCLUYE REPUESTSO Y ACCESORIOS.

.

. PENSADO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LA B

.

.

.

OBSERVACION:

1. ESPECIFICAR QUE TIPO DE CABLE SE REQUIERE CAMBIAR SI ES CABLE DE CAJA DE CAMBIOS DE SUPERMARCHA O SELECTORA.

2. SE REFIERE A PENSADO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LA "V" (BARRA DE LA V LEMPRADOR)?

ASIMISMO, EN MANGUERA DE AIRE COMPLETO ( ESPECIFICAR MEDIDA) Y ARANDELAS DE ALUMINIO ( ESPECIFICAR MEDIDA)

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 14    Literal: L    Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA OBSERVACION, EN VIRTUD AL INFORME DEL AREA USUARIA N° 92-2024-SGEM/GAR/MDRN, El comité de selección solicito al área usuaria que se pronuncie sobre la consulta y/o observación, en ese sentido, el área usuaria informa lo siguiente:

En mérito al artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento, establecen que, el área usuaria es la responsable de elaborar el requerimiento, términos de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, es así que revisado la observación del participante sobre:

1. ESPECIFICAR QUE TIPO DE CABLE SE REQUIERE CAMBIAR SI ES CABLE DE CAJA DE CAMBIOS DE SUPERMARCHA O SELECTORA.

ACLARAR:

SI REQUIERE CAMBIAR AMBOS CABLES DE LA CAJA DE CAMBIOS DE SUPERMARCHA O SELECTORA

2. SE REFIERE A PENSADO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE LA "V" (BARRA DE LA V LEMPRADOR)?

ACLARAR:

SI SE REFIERE A LA BARRA DEL TEMPLADOR DE LA V

3. ASIMISMO, EN MANGUERA DE AIRE COMPLETO (ESPECIFICAR MEDIDA) Y ARANDELAS DE ALUMINIO (ESPECIFICAR MEDIDA).

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

Nomenclatura :CP-SM-1-2024-CS/MDRN-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO.

Específico14L28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAR:

MANGUERA DE 3/8 X 1MT ARANDELA ALUMIO M10 (PERNO RACORD M10) PARA CODUCTOS DE PETROELO

Los servicios mencionados líneas arriba es necesario para operatividad de las maquinarias con la finalidad de continuar con los trabajos programados en los diferentes Centros Poblados y Comunidades Nativas.

Por lo tanto SE ACOGE la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE la presente observación, SE MODIFICARAN LOS TDR QUEDANDO DE ESTA MANERA:

1. SI REQUIERE CAMBIAR AMBOS CABLES DE LA CAJA DE CAMBIOS DE SUPERMARCHA O SELECTORA
2. SI SE REFIERE A LA BARRA DEL TEMPLADOR DE LA V
3. MANGUERA DE 3/8 X 1MT ARANDELA ALUMIO M10 (PERNO RACORD M10) PARA CODUCTOS DE PETROELO