

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANDAMIO METALICO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586

Ruc/código :	20609088827	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES EN CONTRATACION PUBLICA E.I.R.L. - CONEPU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOBRE PRESENTACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

Se ha podido revisar el numeral 2.2.1.1 del folio 19 de las bases y hemos detectado que su entidad no ha trasladado la acreditación de las características técnicas según lo indicado en el folio 22 del numeral IV del requerimiento, por lo cual, vemos que existe falta de claridad que atenta contra el principio de transparencia regulado en el artículo 2 de la LCE, es así que, solicitamos se ACOJA nuestra OBSERVACIÓN a fin que se determine exactamente qué características técnicas se deben acreditar. Asimismo, debemos mencionar que las bases estándar señalan lo siguiente:

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal:

a) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida.

Por lo cual, queda expuesto que las bases presentan un vicio de nulidad atentando no solo con el principio de transparencia y competencia, sino también con lo dispuesto en la directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Finalmente, en caso la entidad pretenda que se debe acreditar la totalidad de características nos reservamos el derecho de solicitar una supervisión de oficio al OSCE al no poder elevarse las presentes bases. Se recuerda a la entidad que en las Resoluciones del Tribunal de Contrataciones N° 0009-2022-TCE-S5, 2481-2022-TCE-S5, 2535-2022-TCE-S4, 2673-2022-TCE-S4, 2733-2022-TCE-S3, 2287-2022-TCE-S5, 1566-2022-TCE-S5, 1302-2021-TCE-S1, 1855-2020-TCE-S3, entre otras, se ha declarado nulo el procedimiento por los vicios que observamos. Asimismo, en la Resolución N° 1827-2022-TCE-S2 el colegiado indicó: ¿23. (¿) se aprecia que la Entidad pretende que ante la ausencia de una precisión que resulta obligatoria [identificación de las especificaciones técnicas], los postores infieran o presuman que debían acreditarse la totalidad de las especificaciones técnicas (¿) Aquella disposición de las bases estándar, evidentemente será incumplida si en las bases se requiere la presentación de folletos, instructivos, catálogos o similares, para acreditar la TOTALIDAD de las especificaciones técnicas establecidas en las mismas bases, toda vez que la finalidad de la regla es que, precisamente, no se requiera la acreditación de todas las especificaciones técnicas con aquellos documentos adicionales al Anexo N° 3, en la medida que ello supone un requerimiento excesivo, contrario al principio de competencia.

¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria acoge la observación, y determina que se sustraerá el termino "e)Adjuntar ficha técnica del producto o catalogo del producto, donde deberá describir: la marca, procedencia y características del producto" a cambio se solicitará informe y/o certificados técnicos de UNI, asegurando el cumplimiento integral de la normativa peruana NTP 400.034

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANDAMIO METALICO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586

Ruc/código :	20609088827	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORES EN CONTRATACION PUBLICA E.I.R.L. - CONEPU E.I.R.L.	Hora de envío :	22:59:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

En el folio 21 de las bases se indica que el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, sin embargo, las bases estándar indican claramente que, en caso el valor estimado sea menor a S/ 200 000.00 el perfeccionamiento del contrato se puede realizar únicamente a través de la recepción de la orden de compra, por lo cual, consideramos que con la información de las bases podemos intuir que el valor estimado es menor a S/ 200 000.00. Dicho esto, solicitamos SE ACOJA la presente observación a fin que el perfeccionamiento del contrato se materialice únicamente a través de la recepción de la orden de compra al correo electrónico del adjudicatario. Esto con el fin de no incurrir en costos innecesarios que al final serán trasladados a la oferta en contravención al mejor uso de recursos públicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.4. Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la observación el perfeccionamiento del contrato se materialice únicamente a través de la recepción de la orden de compra al correo electrónico del adjudicatario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANDAMIO METALICO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586

Ruc/código :	20603214588	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	E.A.S. MAYHER S.A.C.	Hora de envío :	23:40:26

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Como empresa especializada en la fabricación de andamios convencionales, recomendamos que estos productos cumplan con la NTP 400.034.

Esta norma establece, entre otros aspectos, que los parantes de los andamios (marcos de andamios y marcos de barandas) deben tener un espesor de 3.0 mm.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria acoge la observación, y incluirá que las características de la fabricación de andamios deben cumplir lo establecido en la norma NTP 400.034.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANDAMIO METALICO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586

Ruc/código :	20603214588	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	E.A.S. MAYHER S.A.C.	Hora de envío :	23:40:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El requerimiento especifica que los andamios deben tener un acabado en acero galvanizado.

¿Se permitirá retocar las uniones o soldaduras con spray de galvanizado al frío para garantizar la protección anticorrosiva?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara de acuerdo a la NTP 400.034 señala" Tendrán una superficie lisa, protegida contra la oxidación y la corrosión, ya sea por galvanizado, por pintura u otro medio de protección".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANDAMIO METALICO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586

Ruc/código :	20603214588	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	E.A.S. MAYHER S.A.C.	Hora de envío :	23:40:26

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Es importante que el espesor indicado para los marcos de los andamios se aplique también a las barandas, ya que esto asegurará una unión segura entre ambos componentes. Y siguiendo la NTP 400.034 debería ser de 3.00mm de espesor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la observación, y incluirá que las características de la fabricación de andamios deben cumplir lo establecido en la norma NTP 400.034.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANDAMIO METALICO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2438586

Ruc/código :	20603214588	Fecha de envío :	28/08/2024
Nombre o Razón social :	E.A.S. MAYHER S.A.C.	Hora de envío :	23:40:26

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Las "escalerillas para plataformas de acceso", son un complemento de las ¿plataformas con escotilla¿. Sin embargo, observamos que estas últimas no están incluidas en el requerimiento, por lo que recomendamos su consideración.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la observación, la cual tendrá que contar con plataforma con escotillas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS