

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600907213  | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | TAFUR CONSTRUCCIONES ELECTRICAS OPERACIONALES S.R.L. | Hora de envío :  | 13:44:22   |

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Que, de la revisión de las bases administrativas, en el Capítulo III inciso C) se tiene la ¿EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD¿, en donde se considera como servicios similares lo siguiente: servicios de mantenimiento y/o refacción de infraestructura de saneamiento.

Habiendo hecho la precisión anterior se tiene que los servicios similares formulados por la entidad no fueron formulados de forma abierta con la finalidad de asegurar una amplia concurrencia de postores. Por ello, solicitamos a la entidad adopte una postura más flexible y abierta para que se considere la experiencia propuesta.

Por lo tanto, SOLICITO AL ÁREA USUARIA reformule dicho requerimiento, con atención a la absolución de nuestra observación e integración de bases, puesto que se asemeja a los servicios similares propuestos de la presente convocatoria, por lo que se deberá de considerar los siguientes términos:

-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Se solicita a la entidad pueda acoger esta observación, ya que el servicio similar propuesto tiene una estrecha relación con el objeto de la convocatoria, al tenerse como idea principal ¿mantenimiento de ptar¿. Además, es deber de la Entidad formular los requerimientos en atención a un proceso sin restricciones y limitaciones que pudieran afectar directamente a cualquier postor interesado en ofertar

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: c Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto el Area Usuaría en la experiencia del postor en la especialidad considerara servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento y/o refaccion de infraestructura de saneamiento o servicio de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual, se incluíra en los terminos de referencia, se acoge la observacion.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20546959181     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío :  | 18:00:30   |

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Que, de la revisión de las Bases Administrativas, en el Capítulo III, sección 3.1, inciso 7, donde se requiere como servicios similares:

Servicio de mantenimiento y/o refacción de infraestructura de saneamiento

Que, habiendo hecho la anterior precisión se tiene que la Entidad formulo servicios similares, sin embargo, estas no son muy amplias para asegurar una gran concurrencia de postores, además de no tener una estrecha relación con el objeto de la convocatoria por lo que solicitamos a la Entidad pueda adoptar una postura más flexible para considerar lo siguiente como experiencia del postor:

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

Que, se hace la presente observación ya que la experiencia antes formulada es semejante al objeto de la convocatoria de la presente entidad. Ya que se está hablando de plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que al aceptar esta experiencia del postor se estaría cumpliendo con el objeto de la convocatoria, otorgando así la experiencia requerida por la entidad para ejecutar un servicio óptimo.

En ese sentido, amparamos nuestra observación en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones con el Estado N° 30225, donde se señala que, ¿la entidad es la encargada de formular los requisitos de calificación de forman clara y precisa, debiendo proporcionar acceso al proceso en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia del mismo¿. De acuerdo a este artículo, en el presente proceso la entidad no estaría proporcionando un acceso oportuno al proceso, puesto que al tratar de exigir personal técnico se estaría creando una especie de obstáculo para ciertos postores.

Por otro lado, se tiene al artículo 29 del reglamento, donde se estipula lo siguiente: ¿al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables o innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿. En base a este artículo, la entidad estaría requiriendo algo innecesario, puesto que los técnicos en la etapa de la presentación de la oferta no resultan indispensables.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 7      Página: 40**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 16 de la Ley    artículo 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto el Area Usuaría en la experiencia del postor en la especialidad considerara servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento y/o refaccion de infraestructura de saneamiento o servicio de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual, se incluirea en los terminos de referencia, se acoge la observacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20546959181     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío :  | 18:00:30   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Que, de la revisión de las Bases Administrativas, en el Capítulo III, sección 3.1, inciso 7, donde se requiere como servicios similares:

Servicio de mantenimiento y/o refacción de infraestructura de saneamiento

Que, habiendo hecho la anterior precisión se tiene que la Entidad formulo servicios similares, sin embargo, estas no son muy amplias para asegurar una gran concurrencia de postores, además de no tener una estrecha relación con el objeto de la convocatoria por lo que solicitamos a la Entidad pueda adoptar una postura más flexible para considerar lo siguiente como experiencia del postor:

¿ MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA FRIA Y DESAGUE

Que, se hace la presente observación ya que la experiencia antes formulada es semejante al objeto de la convocatoria y a los servicios formulados por la propia entidad, es por ello que solicitamos que se acoja el presente servicio, ya que este goza de amplia similitud con el objeto del servicio, además que al aceptar esta experiencia del postor se estaría cumpliendo con el objeto de la convocatoria, otorgando así la experiencia requerida por la entidad para ejecutar un servicio óptimo.

En ese sentido, amparamos nuestra observación en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones con el Estado N° 30225, donde se señala que, ¿la entidad es la encargada de formular los requisitos de calificación de forman clara y precisa, debiendo proporcionar acceso al proceso en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia del mismo¿. De acuerdo a este artículo, en el presente proceso la entidad no estaría proporcionando un acceso oportuno al proceso, puesto que al tratar de exigir personal técnico se estaría creando una especie de obstáculo para ciertos postores.

Por otro lado, se tiene al artículo 29 del reglamento, donde se estipula lo siguiente: ¿al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables o innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿. En base a este artículo, la entidad estaría requiriendo algo innecesario, puesto que los técnicos en la etapa de la presentación de la oferta no resultan indispensables.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 7    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 16 de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto el Area Usuaría en la experiencia del postor en la especialidad considerara servicios similares a los siguientes: servicios de mantenimiento y/o refaccion de infraestructura de saneamiento o servicio de mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual, se incluíra en los terminos de referencia, no se acoge la observacion, ya que el termino mejoramiento es indicador de ejecucion de obra mas no de un mantenimiento que es el objeto de esta convocatoria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20546959181     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío :  | 18:00:30   |

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Que, de la revisión de las bases administrativas, en el Capítulo III, sección 3.1, inciso A.2.1 se tiene la formación académica, donde la Entidad formula el requerimiento.

Habiéndose hecho la precisión anterior, resulta evidente que la entidad formulo el requerimiento sin especificar que profesional será considerado como personal clave, por lo que hacemos la presente observación con la finalidad de tener un proceso con amplia concurrencia de postores y la Entidad pueda evaluar la oferta técnica-económica más optima.

En ese sentido, SOLICITAMOS A LA ENTIDAD pueda acoger al siguiente profesional, en razón de sus capacidades de eficacia, destreza y eficiencia que se solicita como parte de las bases:

-INGENIERO SANITARIO

Se requiere incluir al anterior profesional, puesto que de acuerdo a lo solicitado en las bases se logra evidenciar que la Entidad requiere a un ¿especialista sanitario¿, por lo que el más adecuado sería un Ingeniero Sanitario quien dentro de sus capacidades profesionales y técnicas se desempeña enteramente como un especialista sanitario. Asimismo, apelamos a la postura flexible que la Entidad adoptara para promover el libre acceso y participación de los proveedores. Amparamos nuestra solicitud en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado, inciso a), donde señalan que, las entidades deben evitar exigencias costosas e innecesarias, quedando prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de postores. Puesto que mi representada considera que la entidad adoptó una práctica limitativa que afecta directamente la libre concurrencia de postores, es por ello que hacemos el presente pedido con el único fin de no perjudicar la libre competencia de postores, y con ello no vulnerar el principio de Libertad de Concurrencia. En ese sentido, amparamos nuestra observación en el artículo 16 de la Ley de Contrataciones con el Estado N° 30225, donde se señala que, las especificaciones técnicas, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia del mismo¿. En esta convocatoria no se respeta este artículo puesto que la entidad formuló el requerimiento de forma cerrada y no de amplia concurrencia como se debería tener los procedimientos.

Por otro lado, se tiene al artículo 29 del reglamento, donde se estipula lo siguiente: ¿al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables o innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿. De acuerdo a este artículo la Entidad actuó desproporcionadamente considerando el objeto de la convocatoria, resultando limitativo para los posibles postulantes

Por lo tanto, solicito al comité poder considerar al profesional antes mencionado, puesto que este guarda estrecha relación con el objeto de la convocatoria, de tal modo se podrá obtener una mayor participación de proveedores y postores interesados en ofertar en el presente proceso de selección.

Finalmente, en el caso de no acoger la presente observación, se solicita motivar su negación, tal como se señala en el inciso 72.4, artículo 72 del RLCE

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: A.2.1      Página: 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 2 de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto el Area Usuaría es la encargada de realizar los terminos de referencia, con respecto a la formación académica del personal clave ha considerado Ingeniero Civil, esta profesión no vulnera el principio de libertad de concurrencia, no se acoge su observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20546959181     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío :  | 18:00:30   |

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Como indica y regula las Bases estándar emitida por el OSCE las que sirven de modelo y guía obligatorio para todo proceso de selección, consultamos que nos confirme o adecue con motivo de absolución de las consultas y/o Observaciones, si solo bastara con la presentación del ANEXO N° 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL ESPECIFICACIONES TECNICAS; plasmado además en las presente bases, para acreditar con los Términos de Referencia que se encuentra en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección, o, de lo contrario mencionar en la sección de documentación obligatoria que estas estén respaldados con la presentación de algún otro documento y/o que con la sola presentación de una declaración Jurada en mención se cumplirá. Directiva N° 001-2019-OSCE.CD

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3    **Página:** 56

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Directiva N° 001-2019-OSCE.CD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto al anexo 3 se encuentra en la pagina 58 de las bases, se aclara su observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20546959181     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío :  | 18:00:30   |

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Puesto que, habiendo hecho la revisión de las bases administrativas, se tiene que como especie de mejora se podría considerar un ISO, por lo que lo más adecuado sería que se presente el ISO sobre Sistema de Gestión Ambiental, el ISO 14001:2015.

Se solicita a la Entidad requiera este ISO dentro de los Factores de Evaluación porque este resulta necesario para acreditar o sustentar las medidas o adopción de la empresa frente a su desempeño ambiental.

Cabe precisar que el ISO 14001:2015 otorga a las empresas un enfoque estructurado para abordar estos problemas acuciantes, al adoptar esta norma las empresas generan un compromiso no solo con el cumplimiento de los requisitos legales, sino con una mejora continua del medio ambiente.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, la cuantía del presente procedimiento de selección, es de una adjudicación simplificada, y en esta no se puede considerar como factor de evaluación alguna práctica de seguridad y salud en el trabajo, que solo son aplicables para licitaciones públicas cuando se convoca obras, en ese sentido, no sé acoge en ningún extremo está solicitud.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20546959181     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío :  | 18:00:30   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Las normas ISO son entendidas como un conjunto de estándares con reconocimiento internacional; la única finalidad por las que fueron creadas fue para cumplir con el objeto de la empresa estableciendo así niveles de homogeneidad en relación a la gestión, prestación de servicios y desarrollo de bienes, este último en cumplimiento de calidad, eficiencia y seguridad.

El ISO 9001:2015 aplica los Sistemas de Gestión de Calidad independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Lo que se trata de mejorar con este ISO es el método de trabajo que existe dentro de una empresa, en relación a la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente.

La función de este ISO es importante porque asegura que las empresas cumplirán de manera efectiva con las necesidades de los clientes de forma óptima, a través de bienes o servicios de alta calidad, con la seguridad correspondiente de cumplir con lo solicitado respetando la relación contractual que existe entre la Entidad y el proveedor. Por lo antes señalado solicitamos a la Entidad requiera el ISO 9001:2015 dentro de los ¿Requisitos de Calificación¿ o en la sección de ¿Factores de Evaluación¿ en este proceso, ya que con este ISO se garantizara efectivamente la calidad de los productos (bienes), así como el garantizar la disminución de los errores gracias a la automatización, reduciendo así el plazo que se contempla por el trabajo encomendado.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, la cuantía del presente procedimiento de selección, es de una adjudicación simplificada, y en esta no se puede considerar como factor de evaluación alguna práctica de seguridad y salud en el trabajo, que solo son aplicables para licitaciones públicas cuando se convoca obras, en ese sentido, no sé acoge en ningún extremo está solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20546959181     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | HIDROLED S.A.C. | Hora de envío :  | 18:00:30   |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Como es de conocimiento el soborno es un fenómeno generalizado en muchos ámbitos de nuestra vida diaria, esta práctica socava el buen funcionamiento de las acciones, obstaculiza el desarrollo, genera zozobra en la comunidad y aumenta el costo de los negocios otorgando un producto de baja calidad.

El ISO 37001:2016 es el estándar internacional que señala los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno. El soborno es una de las formas de corrupción más habitual en el mundo de los negocios. Son las empresas las que deben de contribuir con la lucha a través de un compromiso y adopción de buenas prácticas de sus lideres para establecer una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento de lo requerido.

Esta norma es internacional y fue creada para los sistemas de gestión antisoborno. Se creo con la finalidad de ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la organización y sus actividades.

Por todo lo antes señalado solicitamos a la Entidad requiera el ISO 37001:2016 dentro de los ¿Requisitos de calificación¿ o caso contrario en el apartado de los ¿Factores de Evaluación¿, puesto que solo con la certificación de este ISO existiría un compromiso de adoptar una política antisoborno, de esta manera se reduce el riesgo de soborno. Además, se genera confianza entre las partes en cuanto a la contratación y el trabajo es de mayor calidad al no tener el soborno de por medio.

Amparándonos en el Artículo 01 de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que indica la finalidad que persigue la normativa de contrataciones con el estado es que la entidad obtenga como resultado en las contrataciones de bienes, servicios u obras, de tal manera que se efectúen de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Se señala este artículo porque se entiende que mediante el requerimiento del ISO 37001:2016 se podrá tener sistemas de gestión de antisoborno, ayudando así a prevenir, detectar y abordar el soborno.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, la cuantía del presente procedimiento de selección, es de una adjudicación simplificada, y en esta no se puede considerar como factor de evaluación alguna práctica de seguridad y salud en el trabajo, que solo son aplicables para licitaciones públicas cuando se convoca obras, en ese sentido, no sé acoge en ningún extremo está solicitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-16-2025-MPHZ/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO EN GENERAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCOR DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH".

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610784764     | Fecha de envío : | 23/04/2025 |
| Nombre o Razón social : | DAMZI.MF S.A.C. | Hora de envío :  | 18:32:05   |

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En la sección REQUISITOS DE CALIFICACIÓN En el Literal A.2.1., FORMACION ACADEMICA, para el cargo de Residente de la Actividad solicitan:

Ingeniero Civil

Se observa que este mantenimiento es sobre saneamiento y que también puede ejercer el cargo un Ingeniero Sanitario. Se advierte al comité de selección que están sesgando al no permitir otro tipo de profesional que pueda asumir el cargo de residente de la actividad vulnerando los principios de transparencia, libertad de concurrencia, competencia e igualdad de trato.

SOLICITAMOS QUE SE AÑADA COMO RESIDENTE DE LA ACTIVIDAD TAMBIEN AL PREFESIONAL.

INGENIERO SANITARIO

Por ser afines a lo que solicitan y para de esta manera promover la mayor participación de los postores y no vulnerar el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG, numeral 29.3 del artículo 29 y el artículo 66 del Reglamento, así como los principios de transparencia, libertad de concurrencia, competencia e igualdad de trato, previstos en el artículo 2 de la Ley, derivando en un vicio de nulidad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto el Area Usuaría es la encargada de realizar los terminos de referencia, con respecto a la formación académica del personal clave ha considerado Ingeniero Civil, esta profesión no vulnera el principio de libertad de concurrencia, no se acoge su observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null