

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante :	INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ABANCAY
Nomenclatura :	AS-SM-16-2023-OEC/IVP-ABANCAY-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP PE-3S (TAMBOHUAYCO) MOLLE MOLLE - PUCA PUCA

Entidad convocante : INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-16-2023-OEC/IVP-ABANCAY-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP PE-3S (TAMBOHUAYCO)
MOLLE MOLLE - PUCA PUCA

Nro. Item : 1

Descripción del Item: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3S

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
SEPROVA E.I.R.L	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO GRAU	Valido	Admitida	100.0	Calificada
SANCHEZ ROMAN HIPOLITO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
INVERSIONES Y CONTRATISTAS CONTRERAS GM	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO VIAL ILLARI	Valido	Admitida	100.0	Calificada
PALOMINO URQUIZO MILTON	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ZUZUNAGA QUISPE VIRGILIO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
HUAMANI CAYLLAHUA TADEO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO VIRGEN ROSARIO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
FREDERIC E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
MULTISERVICIOS YARY E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ARIAS OCAMPO KAYO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INCA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ALDAZABAL TRUJILLO SILVIO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
GAVILANO MENESES ARNOLD JUNIOR	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONTRATISTAS GENERALES EL AMANECER S.R.L	Valido	Admitida	100.0	Calificada
COBARRUBIAS BENITES RAUL	Valido	Admitida	100.0	Calificada
PUMACAYO CALLA ALICIA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SANTA MARTHA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
MENDOZA AULLA ELIO	Valido	Admitida	100.0	Calificada