

PLANTA DE LOSA ESC 1/75



PLANO :

PLANTA - ESTRUCTURAS ESC 1/75



CORTE LOSA DE CONCRETO
SECCIÓN B-B



CORTE LOSA DE CONCRETO
SECCIÓN A-A

DETALLES DE LOSA ESC 1/75



DETALLE 1-A PLANTA VIGAS Y COLUMNA



DETALLE 1-A
(ARMADURA Y COLUMNA)



DETALLE TIPICO DE LOSA Y PEDESTAL



JUNTA DE DILATACIÓN
SECCIÓN A-A



JUNTA DE DILATACIÓN
SECCIÓN B-B



ESPECIFICACIONES

- JUNTAS DE DILATACIÓN: RELLENO CON MEZCLA ARENA-BREA 3%
- ESPESOR DE LOSA E = 0.15 CM.
- TAMIS N°10 PREPARACIÓN. (5%=95%) EN PESO
- CONCRETO: FC= 210KG/CM²
- AFIRMADO: AL 100%

NOTA

- EL VACEADO DE LOSA SE HARÁ POR PAÑOS
- DEBERÁ RESPETARSE EXACATAMENTE EL NIVEL ENTRE PAÑO Y PAÑO.
- EL PROCESO DE CURADO SE REALIZARÁ COMO MÍNIMO 7 DÍAS, ESTE PROCESO SE INICIARÁ AL DÍA SIGUIENTE DE VACIADO EL CONCRETO.
- LA PENDIENTE SERÁ 0.5% DEL CENTRO A LOS EXTREMOS

HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servimos de todo corazón

PROYECTO:
"Acondicionamiento y habilitación de áreas para el funcionamiento del Cafetín y Comedor para trabajadores y visitantes del HGJ"

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: JAÉN
DISTRITO	: JAÉN
DIRECCIÓN	: CA.PAKAMUROS
N°	: 1210

ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS

PLANO: **ESTRUCTURAS**

ESCALA: INDICADA

LAMINA: **E-02**

ESPECIALISTA : ING. MARIAN GIANELLA TICLIAHUANCA MENDOZA

FECHA: JUNIO 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES