

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº

CAMISA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela de lanilla

Composición

Lana

25% +/- 5%.

Poliéster

75% +/- 5%.

Tipo de tela

Lanilla.

Armadura

1/1.

Peso (g/m²)

197 g. +/- 5%.

Título de hilos (Nm)

Urdimbre

2/48 +/- 5%.

Trama

2/48 +/- 5%.

Densidad (hilos/cm.)

Urdimbre

21.0 +/- 2.

Trama

20.0 +/- 2.

Estabilidad dimensional

Urdimbre

-1.0% máximo

Trama

-0.5% máximo.

Color

Longitud de onda (Nm)

Reflectancia (%R)

400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
13.50	12.92	12.68	12.62	12.60	12.67	12.82	13.10	13.60	14.09
500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
14.67	15.29	15.89	16.51	17.04	17.52	18.29	18.99	19.43	19.81
600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
20.21	20.57	20.52	20.36	20.54	22.21	26.19	32.51	40.77	47.55
700	710	720	730	740	750	760	770	780	790
55.62	71.12	72.44	72.05	71.44	70.82	69.92	68.37	66.56	64.28

Tolerancia Sist. CIEL LAB

DE menor o igual a 0.5.

Condiciones de Luz

Luz Principal: DE 65 (10 seg.).

Solidez del color

A la luz (AATCC-16)

3.5 mínimo.

Escala de grises

Al sudor ácido (AATCC-15)

3.5 mínimo.

Al sudor alcalino (AATCC-15)

3.5 mínimo.

Al frote seco (AATCC-8)

4.0 mínimo.

Al frote húmedo (AATCC-8)

3.5 mínimo.

Al lavado seco (AATCC-132)

4.0 mínimo.

Acabado de tela

Termofijado y Decatizado.

Entretela

Composición

Algodón 100%.

Tipo

Tela tejida fusionable.

Tratamiento

Con acabado preencogido.

Peso (g/m²)

180 g. +/- 2%.

Botón

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

De 4 huecos.

Diámetro	18 líneas (11.6 +/- 0.2 mm.).
Color	Al tono del color de la tela (color en masa no pintado).
Hilo de costura	
Composición	Poliéster 100%.
Tipo	40/2, de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
Hilo de remalle	
Composición	Poliéster 100%.
Tipo	Multifibra con acabado texturizado.
Color	Al tono del color de la tela.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	Camisa de lanilla beige, manga corta.
Descripción	Camisa de corte recto, de cuello abierto y basta recta.
Cuello	
Descripción	Tipo sport, sin pie de cuello. De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela y puntas con barba plástica. El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la cara exterior del cuello. Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.
Delantero	
Descripción	2 piezas cerradas con botones y vuelta de la misma tela con un ancho de 8 +/- 0.5 cm. 6 ojales verticales. 6 botones más uno adicional de repuesto. Rectangulares terminadas en punta, cerrado con ojal y botón. 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela. El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la cara exterior. Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.
Delantero derecho	
Delantero izquierdo	
Hombreras	
Descripción	
Dimensiones	
Ancho	4 +/- 0.3 cm.
Largo	14.5 +/- 1 cm.
Ubicación	Ubicada una a cada lado sobre la costura del hombro. Un extremo fijado a la costura de la manga con costura de atraque en "X" de 3 x 3 (+/- 0.2) cm. El otro extremo terminado en punta con ojal para sujetarse con botón.
Bolsillos	2 bolsillos rectangulares con tapa, sobrepuestos y ubicados a la altura del pecho.
Dimensiones generales	
Alto	15 +/- 0.3 cm. (medido con la tapa cerrada).
Ancho	12 +/- 0.3 cm.
Tapa del bolsillo	Rectangulares terminados en punta.
Descripción	De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela. El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la cara exterior. Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.
Porta lapiceros	La tapa del bolsillo izquierdo tendrá una abertura de 2.5 +/- 0.2 cm. para porta lapicero.
Dimensiones	De 12 x 4 (+/- 0.3) cm., terminado en punta de 6 +/- 0.3 cm. en la parte media.
Bolsa del bolsillo	Rectangulares, pespuntados al borde con costura recta. La boca del bolsillo estará bastillado a 2 +/- 0.2 cm. con costura recta y tendrá un botón para cierre.
Dimensiones	De 12 x 13.5 (+/- 0.3) cm.
Posterior	
Descripción	Una pieza.

Canesú	Doble tela embolsada con pespunte; de 9 +/- 0.5 cm. de alto.
Mangas	
Descripción	Una pieza, cortas.
Bocamanga	Con dobladillado de 2 +/- 0.2 cm. y un pespunte.
	Tratado con variables de temperatura y presión que garanticen que no presente embolsamiento todo el contorno.
Costuras	
Laterales	Costura de remalle simple con puntada de seguridad.
Mangas	Costura de remalle simple con puntada de seguridad.
Sisa	Costura de remalle simple con puntada de seguridad.
Ojales	Remallados con máquina ojaladora.
Basta	Con doble dobladillado de 1.5 +/- 0.2 cm. de ancho, con costura recta.

Tallas	"S"		"M"		"L"		"XL"
Dimensiones en pulgadas	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2	18
1/2 pecho	22	23	24	25	26	27	28
1/2 cintura	21	22	23	24	25	26	27
Ancho de espalda (hombros)	18	18 1/2	19	19 1/2	20	20 1/2	21
Largo camisa (centro de espalda)	30 1/2	31	31 1/2	32	32 1/2	33	33 1/2
Largo manga (desde el hombro)	9 3/8	10 1/8	10 1/8	10 1/4	10 1/4	10 3/8	10 3/8
1/2 boca de manga	7 7/8	8	8	8 1/8	8 1/8	8 1/4	8 1/4

3. ACABADO

Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
Tela	Tejido uniforme, lavar y usar. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.


4. PRESENTACIÓN

Embalaje	En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente con soporte de cartón en la espalda y debidamente etiquetada. El lote debe ser internado en cajas máster.
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAMISA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA

Gráfico: 001 de 003



PARTE DELANTERA




PARTE POSTERIOR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAMISA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA DETALLE DEL DELANTERO


Gráfico: 002 de 003



Delantero izquierdo con vuelta
y 6 botones N° 18
más un botón de repuesto



Delantero derecho con vuelta
y 6 ojales verticales



El pegado de botones es de forma vertical
al igual que la figura






Botón N° 18
(11.6 mm. de diámetro)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAMISA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA DETALLE DEL CUELLO

Gráfico: 003 de 003



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																																																										
Nº	BLUSA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA																																																																																									
	CARACTERÍSTICAS					DESCRIPCIÓN																																																																																				
1.	MATERIAL																																																																																									
	Tela de lanilla																																																																																									
	Composición																																																																																									
	Lana					25% +/- 5%.																																																																																				
	Poliéster					75% +/- 5%.																																																																																				
	Tipo de tela					Lanilla.																																																																																				
	Armadura					1/1.																																																																																				
	Peso (g/m²)					197 g. +/- 5%.																																																																																				
	Título de hilos (Nm)																																																																																									
	Urdimbre					2/48 +/- 5%.																																																																																				
	Trama					2/48 +/- 5%.																																																																																				
	Densidad (hilos/cm.)																																																																																									
	Urdimbre					21.0 +/- 2.																																																																																				
	Trama					20.0 +/- 2.																																																																																				
	Estabilidad dimensional																																																																																									
	Urdimbre					-1.0% máximo																																																																																				
	Trama					-0.5% máximo.																																																																																				
	Color																																																																																									
	Longitud de onda (Nm)																																																																																									
	Reflectancia (%R)																																																																																									
						<table><tr><td>400</td><td>410</td><td>420</td><td>430</td><td>440</td><td>450</td><td>460</td><td>470</td><td>480</td><td>490</td></tr><tr><td>13.50</td><td>12.92</td><td>12.68</td><td>12.62</td><td>12.60</td><td>12.67</td><td>12.82</td><td>13.10</td><td>13.60</td><td>14.09</td></tr><tr><td>500</td><td>510</td><td>520</td><td>530</td><td>540</td><td>550</td><td>560</td><td>570</td><td>580</td><td>590</td></tr><tr><td>14.67</td><td>15.29</td><td>15.89</td><td>16.51</td><td>17.04</td><td>17.52</td><td>18.29</td><td>18.99</td><td>19.43</td><td>19.81</td></tr><tr><td>600</td><td>610</td><td>620</td><td>630</td><td>640</td><td>650</td><td>660</td><td>670</td><td>680</td><td>690</td></tr><tr><td>20.21</td><td>20.57</td><td>20.52</td><td>20.36</td><td>20.54</td><td>22.21</td><td>26.19</td><td>32.51</td><td>40.77</td><td>47.55</td></tr><tr><td>700</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>55.62</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr></table>					400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	13.50	12.92	12.68	12.62	12.60	12.67	12.82	13.10	13.60	14.09	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	14.67	15.29	15.89	16.51	17.04	17.52	18.29	18.99	19.43	19.81	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	20.21	20.57	20.52	20.36	20.54	22.21	26.19	32.51	40.77	47.55	700	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490																																																																																
	13.50	12.92	12.68	12.62	12.60	12.67	12.82	13.10	13.60	14.09																																																																																
	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590																																																																																
	14.67	15.29	15.89	16.51	17.04	17.52	18.29	18.99	19.43	19.81																																																																																
	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690																																																																																
	20.21	20.57	20.52	20.36	20.54	22.21	26.19	32.51	40.77	47.55																																																																																
700	--	--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																	
55.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--																																																																																	
Tolerancia Sist. CIEL LAB					DE menor o igual a 0.5.																																																																																					
Condiciones de Luz					Luz Principal: DE 65 (10 seg.).																																																																																					
Solidez del color																																																																																										
A la luz (AATCC-16)					3.5 mínimo.																																																																																					
Escala de grises																																																																																										
Al sudor ácido (AATCC-15)					3.5 mínimo.																																																																																					
Al sudor alcalino (AATCC-15)					3.5 mínimo.																																																																																					
Al frote seco (AATCC-8)					4.0 mínimo.																																																																																					
Al frote húmedo (AATCC-8)					3.5 mínimo.																																																																																					
Al lavado seco (AATCC-132)					4.0 mínimo.																																																																																					
Acabado de tela					Termofijado y Decatizado.																																																																																					
Entretela																																																																																										
Composición					Algodón 100%.																																																																																					
Tipo					Tela tejida fusionable.																																																																																					
Tratamiento					Con acabado preencogido.																																																																																					
Peso (g/m²)					180 g. +/- 2%.																																																																																					
Botón																																																																																										
Composición					Poliéster 100%.																																																																																					
Tipo					De 4 huecos.																																																																																					

Diámetro	18 líneas (11.6 +/- 0.2 mm.).					
Color	Al tono del color de la tela (color en masa no pintado).					
Hilo de costura						
Composición	Poliéster 100%.					
Tipo	40/2, de 2 cabos retorcidos.					
Color	Al tono del color de la tela.					
Hilo de remalle						
Composición	Poliéster 100%.					
Tipo	Multifibra con acabado texturizado.					
Color	Al tono del color de la tela.					
2. CONFECCIÓN						
Modelo	Blusa de lanilla beige, manga corta.					
Descripción	Blusa de corte semientallado, de cuello abierto y basta recta.					
Cuello						
Descripción	<p>Tipo sport, sin pié de cuello.</p> <p>De 2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela y puntas con barba plástica.</p> <p>El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la cara exterior del cuello.</p> <p>Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.</p>					
Delantero						
Descripción	<p>2 piezas cerradas con botones y vuelta de la misma tela con un ancho de 8 +/- 0.5 cm.</p> <p>6 ojales verticales.</p> <p>6 botones más uno adicional de repuesto.</p> <p>4 pinzas, 2 transversales a la altura del pecho y 2 verticales a la altura del talle.</p>					
Delantero derecho						
Delantero izquierdo						
Pinzas	<p>Rectangulares terminadas en punta, cerrado con ojal y botón.</p> <p>2 capas de lanilla, interiormente reforzada con entretela.</p> <p>El refuerzo debe estar fusionado a la capa de lanilla que va hacia la cara exterior.</p> <p>Pespunte en todo el contorno a 5 +/- 0.5 mm. del borde.</p>					
Hombreras						
Descripción	<p>4 +/- 0.3 cm.</p> <p>13 +/- 1 cm.</p> <p>Ubicada una a cada lado sobre la costura del hombro.</p> <p>Un extremo fijado a la costura de la manga con costura de atraque en "X" de 3 x 3 (+/- 0.2) cm.</p> <p>El otro extremo terminado en punta con ojal para sujetarse con botón.</p>					
Dimensiones						
Ancho						
Largo						
Ubicación						
Posterior						
Descripción	Una pieza.					
Pinzas	2 pinzas verticales a la altura del talle.					
Canesú	Doble tela embolsada con pespunte; de 9 +/- 0.5 cm. de alto.					
Mangas						
Descripción	Una pieza, cortas.					
Bocamanga	<p>Con dobladillado de 2 +/- 0.2 cm. y un pespunte.</p> <p>Tratado con variables de temperatura y presión que garanticen que no presente embolsamiento todo el contorno.</p>					
Costuras						
Laterales	Costura de remalle simple con puntada de seguridad.					
Mangas	Costura de remalle simple con puntada de seguridad.					
Sisa	Costura de remalle simple con puntada de seguridad.					
Ojales	Remallados con máquina ojaladora.					
Basta	Con doble dobladillado de 1 +/- 0.2 cm. de ancho, con costura recta.					
Tallas	"XS"	"S"	"M"	"L"	"XL"	
Dimensiones en pulgadas	13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16
	16 1/2	17	17 1/2			

1/2 pecho	19 1/4	19 3/4	20 1/4	20 3/4	21 1/4	21 3/4	22 1/4	22 3/4	23 1/4
1/2 cintura	17 1/4	17 3/4	18 1/4	18 3/4	19 1/4	19 3/4	20 1/4	20 3/4	21 1/4
Ancho de espalda (hombros)	15 3/4	16	16 1/4	16 1/2	16 3/4	17	17 1/4	17 1/2	17 3/4
Largo blusa (centro de espalda)	27 1/4	27 1/2	27 3/4	28	28 1/4	28 1/2	28 3/4	29	29 1/4
Largo manga (desde el hombro)	9 3/8	9 1/2	9 5/8	9 3/4	9 7/8	10	10 1/8	10 1/4	10 1/2
1/2 boca de manga	6 5/8	6 3/4	6 7/8	7	7 1/8	7 1/4	7 3/8	7 1/2	7 5/8

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Tela

Tejido uniforme, lavar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente con soporte de cartón en la espalda y debidamente etiquetada.

Etiquetado

El lote debe ser internado en cajas máster.

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLUSA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA

Gráfico: 001 de 003



PARTE DELANTERA




PARTE POSTERIOR


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLUSA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA DETALLE DEL DELANTERO


Gráfico: 002 de 003



Delantero derecho con vuelta
y 6 ojales verticales



Delantero izquierdo con vuelta
y 6 botones N° 18
más un botón de repuesto



El pegado de botón es de forma vertical
al igual que la figura




Botón N° 18
11.6 mm. de diámetro)


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLUSA DE LANILLA BEIGE MANGA CORTA DETALLE DEL CUELLO


Gráfico: 003 de 003



VISTA INTERNA



FUSIONAR CUELLO EXTERIOR CON REFUERZO



VISTA EXTERNA

Nº	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
	PANTALÓN DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN									
	CARACTERÍSTICAS					DESCRIPCIÓN				
1.	MATERIAL									
	Tela de lanilla									
	Composición									
	Lana					25% +/- 5%.				
	Poliéster					75% +/- 5%.				
	Tipo de tela					Lanilla.				
	Armadura					1/1.				
	Peso (g/m²)					197 g. +/- 5%.				
	Título de hilos (Nm)									
	Urdimbre					2/48 +/- 5%.				
	Trama					2/48 +/- 5%.				
	Densidad (hilos/cm.)									
	Urdimbre					21.0 +/- 2.				
	Trama					20.0 +/- 2.				
	Estabilidad dimensional									
	Urdimbre					-1.0% máximo				
	Trama					-0.5% máximo.				
	Color									
	Longitud de onda (Nm)									
	Reflectancia (%R)									
						400	410	420	430	440
						450	460	470	480	490
						2.86	2.70	2.61	2.59	2.57
						2.56	2.58	2.65	2.77	2.91
						500	510	520	530	540
						550	560	570	580	590
						3.12	3.29	3.45	3.57	3.64
						3.68	3.68	3.64	3.57	3.55
						600	610	620	630	640
						650	660	670	680	690
						3.58	3.67	3.70	3.69	3.75
						4.08	4.77	6.70	10.23	14.15
						700
						20.17
	Tolerancia Sist. CIEL LAB					DE menor o igual a 0.5.				
	Condiciones de Luz					Luz Principal: D 65 (10 seg.).				
	Solidez del color									
	A la luz (AATCC-16)					3.5 mínimo.				
	Escala de grises									
	Al sudor ácido (AATCC-15)					3.5 mínimo.				
	Al sudor alcalino (AATCC-15)					3.5 mínimo.				
	Al frote seco (AATCC-8)					4.0 mínimo.				
	Al frote húmedo (AATCC-8)					3.5 mínimo.				
	Al lavado seco (AATCC-132)					4.0 mínimo.				
	Acabado de tela					Termofijado y Decatizado.				
	Tela para bolsillos									
	Composición					Algodón poliéster (diverso tipo de composición).				
	Ligamento del tejido					Tafetán 1x1.				
	Tipo					Popelina.				
	Color					Verde olivo o verde kaky.				
	Botón plástico									
	Composición					Poliéster 100%.				
	Tipo					Redondo de 4 agujeros.				

Dimensiones	24 líneas (15.2 +/- 3 mm. de diámetro).
Color	Negro.
Cremallera	
Composición	Bronce.
Tipo	Diente fino.
Largo	18 +/- 1 cm.
Color	Dorado.
Ganchos metálicos	
Composición	Fierro niquelado.
Acabado	Niquelado.
Tipo	Hembra/macho.
Espesor de plancha	0.6 a 0.7 mm.
Color	Plateado.
Cinta elasticada	
Composición	Material sintético.
Tipo	Elástico visible con o sin logotipo.
Ancho	2.5 +/- 0.2 cm.
Ban roll	
Composición	Poliéster o linón grueso.
Ancho	4.5 +/- 0.2 cm.
Refuerzo interior de pretina	
Composición	Popelina.
Tipo	Algodón poliéster (diverso tipo de composición).
Color	Al tono del color de la tela.
Hilo de costura	
Composición	Poliéster 100%.
Título	40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
Hilo de remalle	
Composición	Poliéster 100%.
Título	Multifibra, acabado texturizado.
Color	Al tono.
Portaternos	
Composición	Funda plástica con marca.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	De corte recto, con bolsillos adelante y atrás, cierre con cremallera, ganchos metálicos y botón.
Cintura	
Descripción	Pretina de lanilla, forrado con popelina color al tono. Estructurado, reforzado interiormente con ban roll o linón grueso y popelina y exteriormente cinta elasticada en todo el contorno de la cintura; unido con costura cadeneta. La pretina tendrá 4 +/- 0.3 cm. de ancho.
Presillas	7 tipo "pasador", de 1 x 4.8 (+/- 0.3) cm. distribuidas a lo largo de la pretina proporcionalmente.
Ganchos metálicos	Del tipo "hembra/macho", colocado para cierre en los extremos de la pretina.
Delantero	
Descripción	2 piezas.
Botón plástico	Colocado internamente para cierre con la pieza adicional.
Pieza adicional	De lanilla, con un ojal en el extremo para cierre interno. Colocado al lado derecho de la pretina.
Bolsillos delanteros	2 tipo "sesgados" internos. Pestaña a lo largo de la boca de 4 +/- 1 mm. y costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicados a cada lado superior del delantero.
Inclinación	70° +/- 1° con respecto a la horizontal.




Abertura	15 +/- 0.5 cm.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna, rectangular, con el vértice redondeado y con el filo embolsado y respuntado con máquina recta. Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1 cm. de alto (ver gráfico).
Dimensiones	
Alto	29 +/- 0.5 cm.
Ancho	20 +/- 0.5 cm.
Bolsillo tipo "secreta"	Bolsa interna rectangular, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm. Costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicado en la parte interna de la pretina, al lado derecho, con la abertura en el borde superior de la pretina. Cerrado, embolsado y respuntado. Cierre con cremallera de izquierda sobre derecha. Forrado con popelina color al tono.
Jareta	
Posterior	
Descripción	2 piezas.
Bolsillos posteriores	2 tipo "ojal", interno, con tapa, botón y presilla para cierre. Ubicados a 6.5 +/- 0.3 cm. del borde inferior de la pretina. Rectangular, con bordes redondeados y punta hacia abajo. Exterior fusionado con entretela tejida e interior de lanilla.
Tapa	
Dimensiones	
Largo	14 +/- 0.5 cm.
Ancho	4 +/- 0.3 cm.
Ancho medio	6 +/- 0.3 cm.
Pestaña	Una, de 14 +/- 0.5 cm. por 1.2 +/- 0.2 cm., de lanilla, con costura de atraque en los extremos.
Presilla	Tipo "flecha", de 3.5 x 2 +/- 0.2 cm. de ancho, de lanilla, con costura de atraque en la punta.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna rectangular, con las esquinas redondeadas y con el filo embolsado y respuntado con máquina recta. Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1 cm. de alto (ver gráfico).
Dimensiones	
Alto	20 +/- 0.5 cm.
Ancho	20 +/- 0.5 cm.
Pinzas posteriores	2 pinzas verticales de 6.5 +/- 0.3 cm. de largo, colocadas sobre la parte superior de los bolsillos hasta la pretina.
Interior	
Rombo "gavilán"	Forro como refuerzo, de popelina de polyéster algodón color al tono, cortado a través. Ubicado en la unión del fundillo y la jareta.
Ribete	Forro de popelina color al tono. Ubicado a lo largo del ensanche de cintura del fundillo.
Bocapierna	
Basta	Orillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2 cm. con puntada invisible.
Uniones	
Delantero	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Posterior	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Laterales	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Entrepierna	Un respunte lateral con tumbado hacia el posterior o fundillo. Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.

3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección.
		Excelente presentación.
	Tela	Material metálico sin bordes ni rebabas.
		Tejido uniforme, termofijado, decatizado.
		La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
	Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.
		Las costuras en los tiros no deben tener empalmes.
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En bolsa de plástico transparente.
	Etiquetado	Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
	Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALÓN DE LANILLA VERDE OLIVO PARA VARÓN

Gráfico: 001 de 001



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Nº	PANTALÓN DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1. MATERIAL	
Tela de lanilla	
Composición	
Lana	25% +/- 5%.
Poliéster	75% +/- 5%.
Tipo de tela	Lanilla.
Armadura	1/1.
Peso (g/m²)	197 g. +/- 5%.
Título de hilos (Nm)	
Urdimbre	2/48 +/- 5%.
Trama	2/48 +/- 5%.
Densidad (hilos/cm.)	
Urdimbre	21.0 +/- 2.
Trama	20.0 +/- 2.
Estabilidad dimensional	
Urdimbre	-1.0% máximo
Trama	-0.5% máximo.
Color	
Longitud de onda (Nm)	
Reflectancia (%R)	



Dimensiones	24 líneas (15.2 +/- 3 mm. de diámetro).
Color	Negro.
Cremallera	
Composición	Bronce.
Tipo	Diente fino.
Largo	18 +/- 1 cm.
Color	Dorado.
Ganchos metálicos	
Composición	Fierro niquelado.
Acabado	Niquelado.
Tipo	Hembra/macho.
Espesor de plancha	0.6 a 0.7 mm.
Color	Plateado.
Cinta elasticada	
Composición	Material sintético.
Tipo	Elástico visible con o sin logotipo.
Ancho	2.5 +/- 0.2 cm.
Ban roll	
Composición	Poliéster o linón grueso.
Ancho	4.5 +/- 0.2 cm.
Refuerzo interior de pretina	
Composición	Popelina.
Tipo	Algodón poliéster (diverso tipo de composición).
Color	Al tono del color de la tela.
Hilo de costura	
Composición	Poliéster 100%.
Título	40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
Hilo de remalle	
Composición	Poliéster 100%.
Título	Multifibra, acabado texturizado.
Color	Al tono.
Portaternos	
Composición	Funda plástica con marca.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	De corte recto, con bolsillos adelante, cierre con cremallera, ganchos metálicos y botón.
Cintura	
Descripción	Pretina de lanilla, forrado con popelina color al tono. Estructurado, reforzado interiormente con ban roll o linón grueso y popelina y exteriormente cinta elasticada en todo el contorno de la cintura; unido con costura cadeneta. La pretina tendrá 4 +/- 0.3 cm. de ancho.
Presillas	7 tipo "pasador", de 1 x 4.8 (+/- 0.3) cm. distribuidas a lo largo de la pretina proporcionalmente.
Ganchos metálicos	Del tipo "hembra/macho", colocado para cierre en los extremos de la pretina.
Delantero	
Descripción	2 piezas.
Botón plástico	Colocado internamente para cierre con la pieza adicional.
Pieza adicional	De lanilla, con un ojal en el extremo para cierre interno. Colocado al lado izquierdo de la pretina.
Pinzas delanteras	2, de 10 +/- 0.3 cm. de largo, colocada una a cada lado, desde la base de la pretina.
Bolsillos delanteros	2 tipo "sesgados" internos. Pestaña a lo largo de la boca de 4 +/- 1 mm. y costura de atraque en los extremos de la boca.

Inclinación	Ubicados a cada lado superior del delantero.
Abertura	80° +/- 1° con respecto a la horizontal.
Bolsa de bolsillo	15 +/- 0.5 cm. Bolsa interna, rectangular, con el vértice redondeado y con el filo embolsado y respuntado con máquina recta. Pieza adicional de la misma tela, reforzando la parte inferior, 7 +/- 1 cm. de alto (ver gráfico).
Dimensiones	
Alto	29 +/- 0.5 cm.
Ancho	20 +/- 0.5 cm.
Bolsillo tipo "secreta"	Bolsa interna rectangular, de 7 x 8 (+/- 0.5) cm. Costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicado en la parte interna de la pretina, al lado derecho, con la abertura en el borde superior de la pretina. Cerrado, embolsado y respuntado. Cierre con cremallera de derecha sobre izquierda. Forrado con popelina color al tono.
Jareta	
Posterior	
Descripción	2 piezas.
Pinzas posteriores	2 pinzas verticales de 10 +/- 0.3 cm. de largo, colocadas una a cada lado, desde la base de la pretina.
Interior	
Ribete	Forro de popelina color al tono. Ubicado a lo largo del ensanche de cintura del fundillo.
Bocapierna	
Basta	Orillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2 cm. con puntada invisible.
Uniones	
Delantero	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Posterior	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Laterales	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm. Un respunte lateral con tumbado hacia el posterior o fundillo.
Entrepierna	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
3. ACABADO	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Material metálico sin bordes ni rebabas.
Tela	Tejido uniforme, termofijado, decatizado. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos. Las costuras en los tiros no deben tener empalmes.
4. PRESENTACIÓN	
Embalaje	En bolsa de plástico transparente.
Etiquetado	Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALÓN DE LANILLA VERDE OLIVO PARA DAMA

Gráfico: 001 de 001



VISTA INTERIOR DE LA COSTURA
DEL COSTADO DE LA PIERNA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nº

CASACA MCGREGOR DE LANILLA VERDE OLIVO

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela de lanilla

Composición

Lana

25% +/- 5%.

Poliéster

75% +/- 5%.

Tipo de tela

Lanilla.

Armadura

1/1.

Peso (g/m²)

197 g. +/- 5%.

Título de hilos (Nm)

Urdimbre

2/48 +/- 5%.

Trama

2/48 +/- 5%.

Densidad (hilos/cm.)

Urdimbre

21.0 +/- 2.

Trama

20.0 +/- 2.

Estabilidad dimensional

Urdimbre

-1.0% máximo

Trama

-0.5% máximo.

Color

Longitud de onda (Nm)

Reflectancia (%R)

400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
2.86	2.70	2.61	2.59	2.57	2.58	2.58	2.65	2.77	2.91
500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
3.12	3.29	3.45	3.57	3.64	3.69	3.69	3.64	3.57	3.55
600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
3.59	3.67	3.70	3.69	3.75	4.08	4.77	6.70	10.23	14.15
700	710	720	730	740	750	760	770	780	790
20.17	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22

Tolerancia Sist. CIEL LAB

DE menor o igual a 0.5.

Condiciones de Luz

Luz Principal: D 65 (10 seg.).

Solidez del color

A la luz (AATCC-16)

3.5 mínimo.

Escala de grises

Al sudor ácido (AATCC-15)

3.5 mínimo.

Al sudor alcalino (AATCC-15)

3.5 mínimo.

Al frote seco (AATCC-8)

4.0 mínimo.

Al frote húmedo (AATCC-8)

3.5 mínimo.

Al lavado seco (AATCC-132)

4.0 mínimo.

Acabado de tela

Termofijado y Decatizado.

Tela de Seda sintética

Composición

Poliéster 100%.

Tipo de tela

Tafetán.

Armadura

1x1.

Tejido

Plano.

Peso (g/m²)

65 g. mínimo.

Densidad (hilos/pulg.)

113 mín.

Color

Al tono del color verde olivo descrito.

Acabado de tela	Suavizado, Termofijado.
Relleno interior	
Composición	Poliéster 100%.
Tejido	Tela no tejida.
Peso (g/m²)	170 g. +/- 5%.
Espesor	10 +/- 1 mm.
Acabado del relleno	No rígido, amoldable, anatómico.
Entretela tejida adhesiva	
Composición	Algodón/Poliéster.
Algodón	25% +/- 5%.
Poliéster	75% +/- 5%.
Tipo de tela	Tafetán.
Armadura	1x1.
Tejido	Plano.
Peso (g/m²)	152 g. +/- 5%.
Color	Gris oscuro, negro o blanco.
Acabado de la entretela	Termofusionable.
Tejido RIB	
Composición	Poliéster elasticado.
Poliéster	95% +/- 1%.
Elastano	5% +/- 1%.
Tipo de tela	Rib.
Armadura	1x1.
Tejido	Punto elasticado.
Color	Al tono del color verde olivo descrito.
Densidad (mallas/cm.)	7-8.
Encogimiento al lavado	+/- 2%.
Cremallera	
Cremallera	
Composición	Bronce.
Tipo de dientes	Tractor.
Nº de dientes	10 +/- 1 por pulgada.
Color	Bronce quemado.
Acabado	Anticorrosivo.
Deslizador	
Composición	Bronce.
Tipo	Automático.
Color	Bronce quemado.
Acabado	Anticorrosivo.
Cinta	
Composición	Poliéster 100%.
Color	Al tono del color verde olivo descrito u oscuro.
Longitud	Largo de la casaca según talla.
Botones	
Composición	Poliéster de alta resistencia.
Modelo	Presidente.
Color	Al tono del color verde olivo descrito (color en masa, no pintado).
Nº de Líneas	28 (18 +/- 1 mm. de diámetro).
Nº de huecos	4.
Espesor	2.5 +/- 0.1 mm.
Hilo de costura	
Composición	Poliéster 100%.
Título (Ne)	40/2.
Color	Al tono del color verde olivo descrito.
Tipo de torción	Z.
Hilo de remalle	
Composición	Poliéster 100%.

2.	Tipo Color CONFECCIÓN	Texturizado. Al tono del color verde olivo descrito.
	Modelo Descripción	Casaca modelo McGregor. La Casaca es de tela de lanilla verde olivo, con cremallera para el cerrado y con forro interior.
	Confección	Tiene cuello tipo neherú, base recta con pretina y manga larga con puño, también hombreras y bolsillos. La Casaca es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados la presente Especificación Técnica. La Casaca está formada por 8 piezas: 1 cuello, 2 delanteros, 1 espalda, 2 mangas y 2 hombreras.
	Cuello Descripción	Cuello de una sola pieza de doble tejido rib, tipo neherú, con ancho central 4 +/- 0.3 cm. y largo según talla, las puntas en "medialuna" empiezan al raz de la parte superior de la cremallera.
	Unión al cuerpo	Lleva un pespunte de costura recta de asentado en todo el contorno de 5 +/- 1 mm.
	Delantero Descripción	Delantero de 2 piezas abiertas cerradas con cremallera, con hombreras, bolsillos interiores y exteriores, base terminado en pretina de tejido rib y tablero; lleva vuelta interior. Cada delantero es simétricamente igual, con tela de lanilla al exterior e interior con forro completo de tela de seda sintética con relleno interior, forro y relleno están unidos con costuras tipo "cocos" de 5.5 x 6.5 (+/- 0.5) cm.
	Cremallera	Cremallera metálica tipo "tractor", de largo según talla, unido al cuerpo con doble costura recta, con pespunte visible a 7 +/- 1 mm. del borde.
	Hombreras	2 hombreras ubicados horizontalmente (uno en cada hombro), sobre la costura del hombro. Es rectangular terminada en punta, de 15.5 +/- 0.5 cm. de largo por 4.5 +/- 0.3 cm. de ancho, de doble tela de lanilla con entretela adhesiva de refuerzo y costura recta a 6 +/- 0.1 mm. del borde.
	Bolsillos exteriores	2 bolsillos exteriores con inclinación de 11° +/- 1°, ubicados simétricamente opuestos (uno en cada delantero) a 11 +/- 1 cm. de la parte inferior de la pretina y a 15 +/- 1 cm. del borde de la cremallera. La boca tendrá una abertura de 16 +/- 0.5 cm. (para casaca de personal masculino) y de 14 +/- 0.5 cm. (para casaca de personal femenino), lleva una pestaña de 3 +/- 0.3 cm. de ancho, de doble tela de lanilla con entretela adhesiva de refuerzo y costura recta al borde. La bolsa del bolsillo es de lanilla verde olivo y tiene una profundidad de 17 +/- 1 cm.
	Bolsillos interiores	2 bolsillos interiores, ubicados horizontalmente (uno en cada delantero) a 6 +/- 1 cm. de la costura inferior de la sisa y a 10 +/- 1 cm. del borde de la cremallera. La boca tendrá una abertura de 13.5 +/- 0.5 cm., lleva doble pestaña de 2 +/- 0.2 cm. de ancho cada una, de doble tela de lanilla y costura recta al borde. La bolsa del bolsillo es de popelina de algodón poliéster de color verde olivo y tiene una profundidad de 13.5 +/- 1 cm.
	Vuelta interior	Pieza de tela de lanilla desde la pretina hasta la costura del hombro, tiene un ancho inferior de 7 +/- 0.5 cm. y un ensanche superior de 11.5 +/- 0.5 cm. a la altura del borde superior de la cremallera.

Pretina	Es una sola pieza de doble tejido rib, de 6 +/- 0.5 cm. de ancho y largo según talla, los extremos llevan un tablero de doble tela de lanilla con entretela adhesiva de refuerzo, de 6 x 11 (+/- 0.5) cm.
Posterior	
Descripción	Posterior de una sola pieza simple, la base terminada en pretina de tejido rib. Con tela de lanilla al exterior e interior con forro completo de tela de seda sintética con relleno interior, forro y relleno están unidos con costuras tipo "cocos" de 5.5 x 6.5 (+/- 0.5) cm.
Interior	Bajo la parte central del cuello va un refuerzo rectangular de tela de lanilla, de 10 x 9 (+/- 1) cm., con pespunte en todo el contorno, en la parte central del borde inferior del cuello lleva una presilla a modo de colgador de tela de lanilla.
Pretina	Es una sola pieza de doble tejido rib, de 6 +/- 0.5 cm. de ancho y largo según talla.
Mangas	
Descripción	Mangas de 2 piezas, terminado en puño de tejido rib. Con tela de lanilla al exterior e interior con forro completo de tela de seda sintética, no lleva relleno interior. Las uniones de la manga están una en la parte posterior con pespunte visible a 7 +/- 1 mm. y en la parte inferior. Es una sola pieza de doble tejido rib, de 7 +/- 0.5 cm. de alto.
Puño	
Cuadro de Tallas	
Medidas en centímetros	
PERSONAL MASCULINO	
Largo total (sin cuello, sin pretina)	"S" "M" "L" "XL" Tolerancia 60 62 64 68 0.5
Pecho	57 61 65 69 1
Espalda	44 48 52 56 1
Largo de manga (sin puño)	58 60 62 64 0.5
Ancho (altura sisa - 1/2 contorno)	30.5 32.5 34.5 36.5 0.5
Largo del cierre	55 57 59 60 0.3
PERSONAL FEMENINO	
Largo total (sin cuello, sin pretina)	"XS" "S" "M" "L" Tolerancia 54 56 58 60 0.5
Busto	56 58 60 62 0.5
Espalda	43 44 45 46 0.3
Largo de manga (sin puño)	54 55 56 58 0.3
Ancho (altura sisa - 1/2 contorno)	29 30 30 31 0.3
Hombro	14 14.5 15 15.5 0.2
Largo del cierre	59 60 62 63 0.3
3. ACABADO	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. La Casaca está vaporizada, planchada y libre de brillo.
Acabado interior	Con forro interior completo y relleno interior en delantero y espalda. Con costura de "cocos" para sujetar el forro con el relleno, el tamaño de los "cocos" según fabricante.
Costuras	Son puntadas regulares y uniformes. Las costuras son puntadas regulares y uniformes de 8 a 10 puntadas por pulgadas. En general, las costuras son resistentes al estiramiento o tracción, al lavado continuo y no son tirantes.
Unión de las partes	Las uniones de las partes no presentan fruncidos.


	<p>En el Diseño</p> <p>4. PRESENTACIÓN</p> <p>Embalaje</p> <p>Etiqueta técnica de marca y talla</p>	<p>La unión de la parte interna es cerrada con remalle en los bordes y puntada de seguridad y/o costura tipo cadeneta o según se detalle en cada pieza de la casaca.</p> <p>No se acepta modificaciones en el diseño no solicitadas en la presente Especificación Técnica.</p> <p>Cada casaca se interna con un colgador dentro de una envoltura de polietileno transparente, cerrada, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.</p> <p>Según NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para el hogar", etiqueta confeccionada en material textil, ubicada internamente de acuerdo al diseño.</p>
--	--	---




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CASACA MCGREGOR DE LANILLA VERDE OLIVO VISTA DELANTERA

Gráfico: 001 de 002



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CASACA MCGREGOR DE LANILLA VERDE OLIVO VISTA POSTERIOR

Gráfico: 002 de 002



Nº

**BLUSA CIVIL MANGA CORTA
PARA PERSONAL DE IAFAS**

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL**Tela del cuerpo**

Tipo de tejido

Dobby natural stretch.

Composición (%)

Urdimbre

65% algodón - 35% poliéster +/- 5%.

Trama

65% algodón - 35% poliéster +/- 5%.

Global

65% algodón - 35% poliéster +/- 5%.

Título del hilado

Urdimbre

45/1 Ne +/- 2.

Trama

45/1 Ne +/- 2.

Peso (g/m²)

132 g. +/- 5%.

Densidad (hilos x pulgada)

Urdimbre

104 +/- 5.

Trama

105 +/- 5.

Color

Rosado.

Acabado

Mercerizado, impregnado, calandra y pre-encogido.

Entretela

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Tela tejida fusionable.

Botones

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

De 4 huecos.

Diámetro

De 11 +/- 1 mm.

Color

Al tono del color de la tela.

Acabado

Alrededor del botón se encuentra el texto en alto relieve "IAFAS", en la parte superior e inferior.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

40/2, de 2 cabos retorcidos.

Color

Al tono del color de la tela.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Blusa manga corta de corte semi entallado, con cuello tipo camisero, delantero y espalda con pinzas y basta curva, para el personal civil dama del IAFAS.

Cuello

Descripción

Cuello abierto cerrado con ojal y botón en pie de cuello.

Cuello

De 2 piezas de tela interiormente reforzada (el corte debe ser a 45° +/- 1° y entretela tejida de refuerzo corte al hilo).

Refuerzo interior del cuello

El refuerzo interior del cuello es de entretela, debe estar fusionado a la pieza que va hacia la cara exterior del cuello.

Unión de las capas

Embolsar ambas capas del cuello con pespunte a 7 +/- 0.5 mm. del borde.

Medidas del cuello

Alto de cuello

5 +/- 0.3 cm.

Punta de cuello

7 +/- 0.3 cm.

Pie de cuello

De 2 piezas de tela interiormente reforzada (en corte al hilo), de extremos redondeados.

Refuerzo interior del pie de cuello

El refuerzo interior del pie de cuello es de entretela, debe estar fusionado a la pieza que va hacia la cara exterior del cuello.

Unión de las capas

Pegar a cuello a 2 +/- 0.5 mm. con costura recta.

Cerrado del pie de cuello

Cerrado con ojal y botón.

Alto del pie de cuello	3.5 +/- 0.3 cm.
Delantero	
Descripción	2 piezas cerradas con botones, con pinzas y logotipo bordado. Cada delantero lleva doble dobléz de 2.6 +/- 0.3 cm. de ancho, con pespunte y basta semi curva.
Botones	8, sin incluir el del cuello, colocados equidistantes según talla.
Pinzas de busto	Una pinza de entalle en cada delantero ubicada desde la sisa extendiéndose 14 +/- 1 cm. hacia adelante del busto.
Pinzas delanteras	Una pinza de entalle en cada delantero ubicada debajo del pecho hasta 7 +/- 1 cm. antes de llegar a la basta.
Logotipo bordado	A 16 +/- 0.5 cm. del del pie del cuello y a 6.5 +/- 0.5 cm. del borde del delantero izquierdo, irá el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde oscuro y verde claro. Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior como refuerzo del bordado. Basta con doble dobléz de 8 +/- 1 mm. de ancho con pespunte.
Basta	
Posterior	
Descripción	Una pieza con pinzas, canesú y basta curva.
Canesú	Ubicado a 4.5 +/- 0.5 cm. de la base del cuello.
Pinzas posteriores	2 pinzas de entalle a la par con las pinzas delanteras.
Basta	Basta con doble dobléz de 8 +/- 1 mm. de ancho con pespunte.
Mangas	
Descripción	Una pieza, cortas.
Bocamanga	Con dobladillo de 2 +/- 0.2 cm. y un pespunte. Tratado con variables de temperatura y presión que garanticen que no presente embolsamiento todo el contorno.
Costuras	
Hombros	Costura recta con remalle y puntada de seguridad.
Mangas	Unido al cuerpo con costura remalle simple con puntada de seguridad.
Costados	Unir con cerradora con máquina recta.
Ojales	Remallados con máquina ojaladora.
Basta	Recta, bastillado (doble dobléz) a 6 +/- 1 mm.
Tallas	

Medidas en centímetros

DESCRIPCIÓN / TALLAS (cm.)		XS		S		M		L		XL		Toler. (cm.)
		13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2		
A	ANCHO DE ESPALDA (extremo superior de la sisa)	34.5	36	37.5	39	40.5	42	43.5	45	44.5		1
B	ANCHO DE PECHO (extremo inferior de la sisa)	45.5	47	48.5	50	51.5	53	54.5	56	57.5		1
C	LARGO TOTAL (desde la base del cuello a la basta)	65.5	67	68.5	70	71.5	73	74.5	76	77.5		1
D	ANCHO DEL FALDÓN (de extremo a extremo inferior de la basta)	49.5	51	52.5	54	55.5	57	58.5	60	61.5		1
E	LARGO DE MANGA (desde la sisa hasta la bocamanga)	20	21	21	22	22	23	23	24	24		0.5
F	ANCHO DE BOCAMANGA (media bocamanga)	16	17	17	18	18	19	19	20	20		0.5
G	SISA (del extremo superior al extremo inferior)	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5		0.5
CUELLO		13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2		Toler.
	Largo del pie de cuello (de punta a punta)	36	37.5	38.5	40	41	42.5	43.5	45	45.5		0.5
	Ancho del pie de cuello (parte central)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		0.3
	Largo de punta del cuello	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5		0.3
	Ancho del cuello (parte central)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		0.3
DELANTEROS		13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2		Toler.
	Distancia entre botones y ojales medidos desde el centro	6	6	6	6.5	6.5	6.5	7	7	7		0.3
HOMBRO		13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2		Toler.
	Ancho del hombro	12.5	13	13	13.3	13.5	14	14	14.5	14.5		0.5
CANESÚ		13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2		Toler.
	Alto del canesú medido desde la base del cuello	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		0.5
	Ancho del canesú (de sisa a sisa)	34.5	36	37.5	39	40.5	42	43.5	45	44.5		0.5
PINZAS DE ENTALLE		13 1/2	14	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2		Toler.
	Distancia de separación entre pinzas (delantero y posterior)	23	23	23	23	23	23	23	23	23		1
	Largo de pinza del delantero	31	32	32	33	33	34	34	35	35		1

Largo de pinza del posterior	33	34	34	35	35	36	36	37	37	1
Largo de pinza de entalle del busto	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0.5

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

La prenda debe estar planchada y vaporizada.

Tela

Tejido uniforme, lavar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.

Unidad de medida

Unidad.

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente con soporte de cartón en la espalda y debidamente etiquetada.

Etiquetado

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

Ubicación

La etiqueta de marca del confeccionista, será colocada centrado en la parte interior a 2 +/- 0.2 cm. bajo el cuello, según diseño del proveedor (medidas y confección).



La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso insertado a 7.5 +/- 0.5 cm. de la basta terminada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

BLUSA CIVIL MANGA CORTA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA DELANTERA

Gráfico: 001 de 002


BOTÓN CON GRABADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

BLUSA CIVIL MANGA CORTA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA POSTERIOR

Gráfico: 002 de 002



Nº

CAMISA CIVIL MANGA CORTA PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela del cuerpo

Tipo de tejido

Dobby.

Composición (%)

100% algodón.

Título del hilado

Urdimbre

60/1 Ne +/- 2.

Trama

60/1 Ne +/- 2.

Peso (g/m²)

97 g. +/- 5%.

Densidad (hilos x pulgada)

Urdimbre

170 +/- 5.

Trama

95 +/- 5.

Color

Celeste.

Acabado

Mercerizado, impregnado, calandra y pre-encogido.

Entretela

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Tela tejida fusionable.

Botones

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

De 4 huecos.

Diámetro

De 11 +/- 1 mm.

Color

Al tono del color de la tela.

Acabado

Alrededor del botón se encuentra el texto en alto relieve "IAFAS", en la parte superior e inferior.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

40/2, de 2 cabos retorcidos.

Color

Al tono del color de la tela.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Camisa manga corta de corte recto, con cuello tipo camisero, con bolsillo, tachón y basta curva, para el personal civil varón del IAFAS.

Cuello

Descripción

Cuello abierto cerrado con ojal y botón en pie de cuello.

Cuello

De 2 piezas de tela interiormente reforzada (el corte debe ser a 45° +/- 1° y entretela tejida de refuerzo corte al hilo).

Refuerzo interior del cuello

El refuerzo interior del cuello es de entretela, debe estar fusionado a la pieza que va hacia la cara exterior del cuello.

Unión de las capas

Embolsar ambas capas del cuello con pespunte a 7 +/- 0.5 mm. del borde.

Medidas del cuello

Alto de cuello

4 +/- 0.3 cm.

Punta de cuello

6.5 +/- 0.3 cm.

Pie de cuello

De 2 piezas de tela interiormente reforzada (en corte al hilo), de extremos redondeados.

Refuerzo interior del pie de cuello

El refuerzo interior del pie de cuello es de entretela, debe estar fusionado a la pieza que va hacia la cara exterior del cuello.

Unión de las capas

Pegar a cuello a 2 +/- 0.5 mm. con costura recta.

Cerrado del pie de cuello

Cerrado con ojal y botón.

Alto del pie de cuello

3 +/- 0.2 cm.

Delantero

Descripción

2 piezas cerradas con botones y bolsillo con logotipo bordado.

K

U

[illegible]

BOLSILLO	14 1/2	15	15 1/2	16	16 1/2	17	17 1/2	18	18 1/2	Toler.
Posición vertical del bolsillo (desde base del cuello a parte superior)	14	15.5	15.5	16	16	16.5	16.5	17	17	0.5
Ancho del bolsillo	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	0.3
Alto del bolsillo sin tapa	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	0.3

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Tela

La prenda debe estar planchada y vaporizada.

Tejido uniforme, lavar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.

Unidad de medida

Unidad.

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente con soporte de cartón en la espalda y debidamente etiquetada.

Etiquetado

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


Ubicación

La etiqueta de marca del confeccionista, será colocada centrado en la parte interior a 2 +/- 0.2 cm. bajo el cuello, según diseño del proveedor (medidas y confección).

La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso insertado a 7.5 +/- 0.5 cm. de la basta terminada.


CAMISA CIVIL MANGA CORTA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA DELANTERA

Gráfico: 001 de 002



CAMISA CIVIL MANGA CORTA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA POSTERIOR

Gráfico: 001 de 002



Nº

CHALECO PULLOVER PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tejido acrílico

Composición

Acrílico 100%.

Título (Nm)

32/2 +/- 1.

Tejido de punto tipo:

Cuerpo

Medio milano.

Cuello y sisas

De doble tejido acrílico (tejido acanalado de doble capa y tejido rib 1x1 platillado al borde) del mismo color del cuerpo.

Basta

Tejido rib 1x1 platillado del mismo color del cuerpo.

Color

Azul.

Peso (gr./m²)

560 +/- 30 gr.

Solidez del color

A la luz (20 AFU).

4 mínimo.

Al lavado doméstico

Cambio de color

4 mínimo.

Transferencia de color

4 mínimo.

A la Transpiración

Al sudor ácido

3 mínimo.

Al sudor alcalino

3 mínimo.

Acabado

Vaporizado.

Teñido

En el hilo.

Resistencia al pilling

3 mínimo.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Título (Ne)

40/2, hilo retorcido.

Color

Al tono del color de la tela.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Chaleco pullover cuello "V" color azul para dama.

Cuello

Descripción

Cuello en "V", ribeteado por una sola pieza embolsada de 2 tejidos, de 2 +/- 0.2 cm. de ancho.

Cuerpo

Descripción

Delantero y espalda formado por 2 piezas de tejido medio milano.

Logotipo bordado

A 1 +/- 0.3 cm. del borde inferior del cuello y a 6 +/- 0.5 cm. del centro, irá el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde claro.

Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior como refuerzo del bordado.

Pretina

Tejido rib 1x1, con un ancho de 5 +/- 0.3 cm. (embolsado).

Sisa

Descripción

Sisa de corte curvo, ribeteado por una sola pieza embolsada de 2 tejidos, de 2 +/- 0.2 cm. de ancho.

Uniones

Hombros

Costura remalle mellizo de 2 agujas con puntada de seguridad.

Cuerpo (laterales)

Costura remalle mellizo de 2 agujas con puntada de seguridad.

Cuello

Acabado con costura recta embolsada.

Sisa

Acabado con costura recta embolsada.

Pretina

Acabado con costura recta embolsada.

Tallas

Dimensiones en centímetros.

"S" "M" "L" "XL" Tolerancia

	Largo total (espalda, incluye cuello y pretina)	50	55	60	65	+/- 1
	Pecho (desde la parte inferior de la sisa)	41	43	45	48	+/- 0.5
	Hombros (no incluye cuello y sisa)	06	07	08	09	+/- 0.3
	Sisa (medido en línea recta borde inferior del rib)	23	24	25	26	+/- 0.3
	Peso unitario de la chompa terminada	350 +/- 5 gr. (en talla "M") con incremento de 20 gr. por talla.				
3. ACABADO	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.				
	Tela	La prenda debe estar planchada y vaporizada. Tejido uniforme. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.				
	Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.				
	Unidad de medida	Unidad.				
4. PRESENTACIÓN	Embalaje	En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.				
	Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".				

CHALECO PULLOVER PARA DAMA
PARA PERSONAL DE IAFAS

Gráfico: 001 de 001



Nº

CHALECO PULLOVER PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tejido acrílico

Composición

Acrílico 100%.

Título (Nm)

32/2 +/- 1.

Tejido de punto tipo:

Cuerpo

Medio milano.

Cuello y sisas

De doble tejido acrílico (tejido acanalado de doble capa y tejido rib 1x1 platillado al borde) del mismo color del cuerpo.

Basta

Tejido rib 1x1 platillado del mismo color del cuerpo.

Color

Azul.

Peso (gr./m²)

560 +/- 30 gr.

Solidez del color

A la luz (20 AFU).

4 mínimo.

Al lavado doméstico

Cambio de color

4 mínimo.

Transferencia de color

4 mínimo.

A la Transpiración

Al sudor ácido

3 mínimo.

Al sudor alcalino

3 mínimo.

Acabado

Vaporizado.

Teñido

En el hilo.

Resistencia al pilling

3 mínimo.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Título (Ne)

40/2, hilo retorcido.

Color

Al tono del color de la tela.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Chaleco pullover cuello "V" color azul para varón

Cuello

Descripción

Cuello en "V", ribeteado por una sola pieza embolsada de 2 tejidos, de 2 +/- 0.2 cm. de ancho.

Cuerpo

Descripción

Delantero y espalda formado por 2 piezas de tejido medio milano.

Logotipo bordado

A 16 +/- 0.5 cm. del del pie del cuello y a 6.5 +/- 0.5 cm. del borde del delantero izquierdo, irá el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde oscuro y verde claro.

Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior cono refuerzo del bordado.

Pretina

Tejido rib 1x1, con un ancho de 5 +/- 0.3 cm. (embolsado).

Sisa

Descripción

Sisa de corte curvo, ribeteado por una sola pieza embolsada de 2 tejidos, de 2 +/- 0.2 cm. de ancho.

Uniones

Hombros

Costura remalle mellizo de 2 agujas con puntada de seguridad.

Cuerpo (laterales)

Costura remalle mellizo de 2 agujas con puntada de seguridad.

Cuello

Acabado con costura recta embolsada.

Sisa

Acabado con costura recta embolsada.

Pretina

Acabado con costura recta embolsada.

Tallas


Dimensiones en centímetros.

"S" "M" "L" "XL" Tolerancia

	Largo total (espalda, incluye cuello y pretina)	60	65	70	75	+/- 1
	Pecho (desde la parte inferior de la sisa)	51	53	55	58	+/- 0.5
	Hombros (no incluye cuello y sisa)	10	11	12	13	+/- 0.3
	Sisa (medido en línea recta borde inferior del rib)	25	26	27	28	+/- 0.3
	Peso unitario de la chompa terminada	400 +/- 5 gr. (en talla "M") con incremento de 20 gr. por talla.				
3. ACABADO	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. La prenda debe estar planchada y vaporizada.				
	Tela	Tejido uniforme. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.				
	Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.				
	Unidad de medida	Unidad.				
4. PRESENTACIÓN	Embalaje	En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.				
	Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".				

CHALECO PULLOVER PARA VARÓN
PARA PERSONAL DE IAFAS

Gráfico: 001 de 001



N°

PANTALÓN CIVIL PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela del cuerpo

Tipo de tejido

Satén 4/1.

Composición (%)

97% algodón - 3% elastano.

Título del hilado

Urdimbre

20/1 Ne +/- 2.

Trama

16/1 Ne +/- 2.

Peso (g/m²)

265 g. +/- 5%.

Densidad (hilos x pulgada)

Urdimbre

101 +/- 5.

Trama

69 +/- 5.

Color

Azul.

Acabado

Teñido reactivo, mercerizado, cepillado y pre-encogido.

Tela para bolsillos

Composición

Popelina bolsillera.

Algodón

65% +/- 5%.

Poliéster

35% +/- 5%.

Peso (g/m²)

109 g. +/- 5%.

Color

Al tono del color de la tela.

Armado de pretina

Fusionado

Fusionada con entretela y ban roll.

Forro interior de pretina

Composición

Algodón poliéster (diverso tipo de composición).

Tipo

Popelina.

Ancho

5 +/- 0.5 cm.

Color

Al tono del color de la tela.

Cinta elasticada

Composición

Material sintético.

Tipo

Con elástico visible.

Ancho

10 +/- 1 mm.

Botones

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Redondo de 4 agujeros.

Diámetro

20 +/- 1 mm.

Color

Al tono del color de la tela (color en masa no pintado).

Ganchos metálicos

Composición

Fierro niquelado.

Acabado

Niquelado.

Tipo

Hembra/macho.

Espesor de plancha

0.2 +/- 0.05 mm.

Color

Plateado.

Cremallera

Composición

Bronce.

Tipo

Diente fino.

Largo

17 +/- 1 cm. de largo.

Color

Al tono del color de la tela.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Título

40/2 Ne.

Color

Al tono del color de la tela.

Portaternos

Composición	Plástico o Cambrel.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	De corte semientallado moderno, con bolsillos delanteros, cierre con cremallera, ganchos metálicos y botón.
Cintura	
Descripción	Pretina de doble tela con forro interior. Fusionada con entretela, reforzado interiormente con ban roll y exteriormente forrado con popelina y cinta elasticada.
Pretina	La pretina tendrá 4 +/- 0.3 cm. de ancho.
Presillas	5 tipo "pasador", de 1 x 4.8 (+/- 0.2) cm. distribuidas a lo largo de la pretina proporcionalmente.
Botón	Colocado en el lado derecho de la jareta en la parte interna, para el cierre de la prenda.
Ojal	Colocado en el lado izquierdo de la jareta para cierre, en un traslape en punta que sobresale 6 +/- 0.5 cm. del borde de la cremallera.
Delantero	
Descripción	2 piezas con jareta y bolsillos.
Jareta	Cierre con cremallera de derecha sobre izquierda, con pespunte y dibujo curvo en la parte inferior. Forrado con popelina color al tono la jareta izquierda y con pieza de tela sobrepuesta con el borde ribeteado la jareta derecha.
Bolsillos	2 tipo "sesgados" internos. Vivo a lo largo de la boca de 3 +/- 0.5 mm. de ancho y costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicados a cada lado del delantero, con corte y abertura debajo de la pretina.
Inclinación	20° +/- 1° con respecto a la vertical.
Abertura	16 +/- 0.5 cm.
Bolsa de bolsillo	Bolsa interna de tela popelina, rectangular con el vértice redondeado y con el filo pespunteado con máquina recta y ribeteado. En la entrada de la abertura, tela del cuerpo de 8 +/- 1 cm. de ancho y 20 +/- 1 cm. de alto.
Dimensiones	
Alto	30 +/- 2 cm.
Ancho	20 +/- 2 cm.
Posterior	
Descripción	2 piezas con pinzas.
Pinzas posteriores	2 pinzas verticales de 12 +/- 0.5 cm. de largo, ubicadas cada una a 11 +/- 0.5 cm. de la costura del fundillo.
Bocapierna	
Basta	Orillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2 cm. con puntada invisible.
Ensanches interiores	
Laterales	Ensanche de 1 +/- 0.2 cm. por lado, con bordes remallados.
Fundillo posterior	Ensanche de 2 +/- 0.3 cm. por lado, con bordes ribeteados.
Entrepierna	Ensanche de 1 +/- 0.2 cm. por lado, con bordes remallados.
Uniones	
Delantero	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Posterior	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Laterales	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Entrepierna	Un pespunte lateral con tumbado hacia el posterior o fundillo. Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Tallas	

Tallas en centímetros.

Descripción

DESCRIPCIÓN / TALLAS (cm.)		S		M		L		XL	Toler. (cm.)
		26	28	30	32	34	36	38	
A	CONTORNO DE CINTURA (extremos de la pretina)	77	80	83	86	89	92	95	2
B	ANCHO DE CADERA (parte inferior de los bolsillos)	45	47	49	51	53	55	57	1
C	LARGO TOTAL (incluye la pretina, sin basta)	85	90	90	95	95	100	100	3
D	TIRO DELANTERO (incluye la pretina)	28	29	30	31	32	33	34	0.5
E	TIRO POSTERIOR (incluye la pretina)	39	40	41	42	43	44	45	0.5
F	ANCHO DE MEDIA PIERNA (altura de la rodilla)	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	0.5
G	ANCHO DE BOCAPIERNA (borde de la pretina)	17.5	18	18.5	19	19.5	20	20.5	0.5
PRETINA		26	28	30	32	34	36	38	Toler.
	Ancho de pretina	4	4	4	4	4	4	4	0.3
	Largo de pasadores	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.2
	Ancho de pasadores	1	1	1	1	1	1	1	0.1
	Largo de Pinza posterior	12	12	12	12	12	12	12	0.5
BOLSILLOS DELANTEROS		26	28	30	32	34	36	38	Toler.
	Apertura	16	16	16	16	16	16	16	0.5
	Ancho de la bolsa del bolsillo	20	20	20	20	20	20	20	2
	Profundidad de la bolsa del bolsillo	30	30	30	30	30	30	30	2
	Ancho del vivo	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.05

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Material metálico sin bordes ni rebabas.

La prenda debe estar planchada y vaporizada.

Tela

Tejido uniforme.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.

Unidad de medida

Unidad.

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, almacenamiento y manipuleo.

Etiquetado

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


Ubicación

La etiqueta de marca del confeccionista, será colocada centrado en la parte interior, en la pretina, según diseño del proveedor (medidas y confección).

La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso insertado a 8.5 +/- 0.5 cm. de la parte superior de la pretina, en el borde interior de la jareta izquierda.

PANTALÓN CIVIL PARA DAMA
PARA PERSONAL DE IAFAS

Gráfico: 001 de 001



Nº

PANTALÓN CIVIL PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela del cuerpo

Tipo de tejido

Satén 4/1.

Composición (%)

97% algodón - 3% elastano.

Título del hilado

Urdimbre

20/1 Ne +/- 2.

Trama

16/1 Ne +/- 2.

Peso (g/m²)

265 g. +/- 5%.

Densidad (hilos x pulgada)

Urdimbre

101 +/- 5.

Trama

69 +/- 5.

Color

Azul.

Acabado

Teñido reactivo, mercerizado, cepillado y pre-encogido.

Tela para bolsillos

Composición

Popelina bolsillera.

Algodón

65% +/- 5%.

Poliéster

35% +/- 5%.

Peso (g/m²)

109 g. +/- 5%.

Color

Al tono del color de la tela.

Armado de pretina

Fusionado

Fusionada con entretela y ban roll.

Forro interior de pretina

Composición

Algodón poliéster (diverso tipo de composición).

Tipo

Popelina.

Ancho

5 +/- 0.5 cm.

Color

Al tono del color de la tela.

Cinta elasticada

Composición

Material sintético.

Tipo

Con elástico visible.

Ancho

10 +/- 1 mm.

Botones

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Redondo de 4 agujeros.

Diámetro

20 +/- 1 mm.

Color

Al tono del color de la tela (color en masa no pintado).

Ganchos metálicos

Composición

Fierro niquelado.

Acabado

Niquelado.

Tipo

Hembra/macho.

Espesor de plancha

0.2 +/- 0.05 mm.

Color

Plateado.

Cremallera

Composición

Bronce.

Tipo

Diente fino.

Largo

17 +/- 1 cm. de largo.

Color

Al tono del color de la tela.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Título

40/2 Ne.

Color

Al tono del color de la tela.

Portaternos

2.	Composición	Plástico o Cambrel.
	CONFECCIÓN	
	Modelo	De corte recto moderno, con bolsillos, cierre con cremallera, ganchos metálicos y botón.
	Cintura	
	Descripción	Pretina de doble tela con forro interior. Fusionada con entretela, reforzado interiormente con ban roll y exteriormente forrado con popelina y cinta elasticada.
	Pretina	La pretina tendrá 4 +/- 0.3 cm. de ancho.
	Presillas	5 tipo "pasador", de 1.2 x 4.8 (+/- 0.2) cm. distribuidas a lo largo de la pretina proporcionalmente.
	Botón	Colocado en el lado izquierdo de la jareta en la parte interna, para el cierre de la prenda.
	Ojal	Colocado en el lado derecho de la jareta para cierre, en un traslape en punta que sobresale 6 +/- 0.5 cm. del borde de la cremallera.
	Delantero	
	Descripción	2 piezas con jareta y bolsillos delanteros.
	Jareta	Cierre con cremallera de izquierda sobre derecha, con pespunte y dibujo curvo en la parte inferior. Forrado con popelina color al tono la jareta derecha y con pieza de tela sobrepuesta con el borde ribeteado la jareta izquierda.
	Bolsillos delanteros	2 tipo "sesgados" internos. Vivo a lo largo de la boca de 3 +/- 0.5 mm. de ancho y costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicados a cada lado del delantero, con corte y abertura debajo de la pretina.
	Inclinación	20° +/- 1° con respecto a la vertical.
	Abertura	16 +/- 0.5 cm.
	Bolsa de bolsillo	Bolsa interna de tela popelina, rectangular con el vértice redondeado y con el filo pespunteado con máquina recta y ribeteado. En la entrada de la abertura, tela del cuerpo de 8 +/- 1 cm. de ancho y 20 +/- 1 cm. de alto.
	Dimensiones	
	Alto	30 +/- 2 cm.
	Ancho	20 +/- 2 cm.
	Posterior	
	Descripción	2 piezas, pinzas y bolsillos posteriores.
	Bolsillos posteriores	2 tipo "ojal", con botón y ojal para cierre. 2 pestañas a lo largo de la boca de 5 +/- 0.5 mm. cada uno y costura de atraque en los extremos de la boca. Ubicados a cada lado del posterior, con abertura horizontal.
	Abertura	13.5 +/- 0.5 cm.
	Bolsa de bolsillo	Bolsa interna de tela popelina, rectangular con los vértices redondeados y con el filo pespunteado con máquina recta y ribeteado.
	Dimensiones	
	Alto	20 +/- 2 cm.
	Ancho	20 +/- 2 cm.
	Pinzas posteriores	2 pinzas verticales de 6.5 +/- 0.3 cm. de largo, colocadas sobre la parte superior central de los bolsillos hasta la pretina.
	Interior	
	Descripción	Al interior, en el fundillo delantero, desde el final de la pretina hasta la unión con el fundillo posterior, irá una pieza tipo "gavilán" de doble tela de popelina.
	Bocapierna	
	Basta	Orillado con remalle simple de 5 +/- 0.5 mm. y bastillado a 3.5 +/- 0.2 cm. con puntada invisible.
	Ensanches interiores	

Laterales	Ensanche de 1 +/- 0.2 cm. por lado, con bordes remallados.
Fundillo posterior	Ensanche de 2 +/- 0.3 cm. por lado, con bordes ribeteados.
Entrepierna	Ensanche de 1 +/- 0.2 cm. por lado, con bordes remallados.
Uniones	
Delantero	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Posterior	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Laterales	Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.
Entrepierna	Un pespunte lateral con tumbado hacia el posterior o fundillo. Unión a 1 +/- 0.2 cm. por lado con costura cadeneta y ambos orillos orillados con remalle simple a 5 +/- 0.5 mm.

Tallas

Tallas en centímetros.

Descripción

DESCRIPCIÓN / TALLAS (cm.)		S		M		L		XL		XXL	Toler. (cm.)
		26	28	30	32	34	36	38	40	42	
A	CONTORNO DE CINTURA (extremos de la pretina)	87	91	95	99	103	107	112	107	109	2
B	ANCHO DE CADERA (parte inferior de los bolsillos)	46	48	50	52	54	56	58	60	62	1
C	LARGO TOTAL (incluye la pretina, sin basta)	95	95	100	100	105	105	110	110	115	3
D	TIRO DELANTERO (incluye la pretina)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	0.5
E	TIRO POSTERIOR (incluye la pretina)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	0.5
F	ANCHO DE MEDIA PIERNA (altura de la rodilla)	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	0.5
G	ANCHO DE BOCAPIERNA (borde de la pretina)	19.5	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	0.5
	PRETINA	26	28	30	32	34	36	38	40	42	Toler.
	Ancho de pretina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.3
	Largo de pasadores	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.2
	Ancho de pasadores	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2
	Largo de Pinza posterior	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.3
	BOLSILLOS DELANTEROS	26	28	30	32	34	36	38	40	42	Toler.
	Abertura	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0.5
	Ancho de la bolsa del bolsillo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2
	Profundidad de la bolsa del bolsillo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	2
	Ancho del vivo	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.05
	BOLSILLOS POSTERIORES	26	28	30	32	34	36	38	40	42	Toler.
	Abertura	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	0.5
	Ancho de la bolsa del bolsillo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2
	Profundidad de la bolsa del bolsillo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	2
	Ancho de la pestaña tipo "ojal"	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.05
	Largo de la presilla de cierre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.3
	BOLSILLO SECRETA	26	28	30	32	34	36	38	40	42	Toler.
	Abertura	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0.5
	Ancho de la bolsa del bolsillo	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0.5
	Profundidad de la bolsa del bolsillo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.5

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Material metálico sin bordes ni rebabas.

La prenda debe estar planchada y vaporizada.

Tela

Tejido uniforme.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.

Unidad de medida

Unidad.


4. PRESENTACIÓN

Embalaje	En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, almacenamiento y manipuleo.
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".
Ubicación	La etiqueta de marca del confeccionista, será colocada centrado en la parte interior, en el bolsillo derecho, según diseño del proveedor (medidas y confección). La etiqueta de composición de tela, lavado, cuidado y uso insertado a 8.5 +/- 0.5 cm. de la parte superior de la pretina, en el borde interior de la jareta izquierda.



PANTALÓN CIVIL PARA VARÓN
PARA PERSONAL DE IAFAS

Gráfico: 001 de 001



Nº

MANDIL HOSPITALARIO PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela principal

Tipo

Drill.

Armadura

Sarga 2/2.

Tejido

Plano.

Peso (g/m²)

230 g +/- 5%.

Color

Blanco.

Botón

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

De 4 huecos.

Diámetro

Para cierre delantero

20 +/- 2 mm.

Para cierre de botón

15 +/- 1 mm.

Color

Blanco.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

40/2, de 2 cabos retorcidos.

Color

Blanco.

Hilo de remalle

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Multifibra con acabado texturizado.

Color

Blanco.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Modelo para dama de corte princesa, cuello abierto, manga larga y basta recta.

Descripción

Mandil suelto tipo guardapolvo.

Cuello

Descripción

Cuello y solapa tipo chaqueta abierto.

De 2 capas de tela principal, interiormente reforzada con entretela.

El refuerzo debe estar fusionado a la tela que va hacia la cara exterior del cuello.

Pespunte en el cuello, en todo el contorno a 7 +/- 0.5 mm. del borde.

Delantero

Descripción

2 piezas cerradas con 4 botones de 20 mm. y ojales.

El cerrado es de derecha sobre izquierda.

Delanteros

Ambos llevan corte princesa, vuelta interior de 4 +/- 0.5 cm. y pespunte a 7 +/- 1 mm. del borde.

Logotipo bordado

A 12 +/- 1 cm. del borde inferior del cuello y a 6.5 +/- 0.5 cm. del borde del delantero izquierdo, irá el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde oscuro y verde claro.

Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior como refuerzo del bordado.

Bolsillos

Lleva 2 bolsillos tipo parche de 15 x 15 (+/- 0.5) cm., ubicados a la altura de la cintura, desde el corte princesa hasta la unión lateral.

Los bolsillo son cuadrados, con basta en la boca de 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho.

Abertura para bolsillo

Tendrá a cada lado una abertura a la altura de la cintura, de 15 +/- 1 cm. y con costura recta a 7 +/- 1 mm. del borde, para poder introducir las manos y llegar a los bolsillos del pantalón.

Basta delantera


Basta recta.

Posterior

Descripción	2 piezas con corte princesa y central.
Correa de ajuste regulable	Correa de doble tela drill, ubicada a cada lado a la altura de la cintura, de 6 +/- 0.5 cm. de ancho y 30 +/- 2 cm. de largo, con ojal y botón para unión.
Abertura	En la parte inferior tiene una abertura de 24 +/- 1 cm. de largo, sobrepuesto de derecha sobre izquierda (vista del observador, con traslape de 6 +/- 0.5 cm. de ancho.
Basta posterior	Basta recta.
Mangas	
Descripción	Una pieza, largas con puño, yugo y pliegues.
Puño	De modelo recto, 2 piezas con ojal a 2 +/- 0.2 cm. del borde y 2 botones de 15 mm. para cierre regulable.
Unión de las capas	Embolsar a 5 +/- 1 mm., bastillar a 5 +/- 1 mm. y pespuntar a 2 +/- 0.5 mm.
Ancho del puño	Pegar a la manga con pespunte de 2 +/- 0.5 mm.
Yugo	De 6 +/- 0.5 cm.
	Pieza de forma rectangular terminada en punta, tipo francés.
	De 15 +/- 0.5 cm. de largo x 2.5 +/- 0.5 cm. de ancho y con atraque a 4 +/- 0.4 cm. de la punta, con ojal y botón de 15 mm.
Pliegues	2 pliegues en cada manga con separación de 2.5 +/- 0.2 cm.
Costuras	
Laterales	Doble costura recta con remalle y puntada de seguridad.
Mangas	Doble costura recta con remalle y puntada de seguridad.
Sisa	Doble costura recta con remalle y puntada de seguridad.
Ojales	Remallados con máquina ojaladora.
Tallas	"S", "M", "L" y "XL".
3. ACABADO	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección.
	Excelente presentación.
Tela	Tejido uniforme, lavar y usar.
	La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.
Unidad de medida	Unidad.
4. PRESENTACIÓN	
Embalaje	En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, almacenamiento y manipuleo.
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


MANDIL HOSPITALARIO PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA DELANTERA

Gráf.co: 001 de 002



MANDIL HOSPITALARIO PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA POSTERIOR

Gráfico: 002 de 002



Nº

CHAQUETA HOSPITALARIA PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL**Tela principal**

Tipo

Drill.

Armadura

Sarga 2/2.

Tejido

Plano.

Peso (g/m²)

230 g +/- 5%.

Color

Blanco.

Botón

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

De 4 huecos.

Diámetro

15 +/- 1 mm.

Color

Blanco.

Hilo de costura

Composición

Polyéster 100%.

Tipo

40/2, de 2 cabos retorcidos.

Color

Blanco.

Hilo de remalle

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Multifibra con acabado texturizado.

Color

Blanco.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Modelo para dama de corte princesa, sin cuello, manga corta, emblema IAFAS bordado y basta recta.

Descripción

Chaqueta suelta semi entallada tipo blusa.

Cuello

Descripción

Sin cuello, con corte en "V" en el escote.

Escote alto, con punta libre de 2 +/- 0.3 cm., y un cuello sobrepuesto de doble tela de 1 +/- 0.2 cm. de ancho (doblado).

Delantero

Descripción

2 piezas de corte princesa, cerradas con 5 botones y ojales.

Delanteros

Ambos llevan vuelta interior de 3 +/- 0.5 cm. con pespunte visible.

Logotipo bordado

A 10 +/- 1 cm. del escote inferior del cuello y a 6.5 +/- 0.5 cm. del borde del delantero izquierdo, irá el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde oscuro y verde claro.

Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior como refuerzo del bordado.

Bolsillos

Un bolsillo a cada lado tipo interior, de 14 +/- 0.5 cm. de abertura, ubicados a la altura de la cintura en forma inclinada, con caída hacia atrás a 20 +/- 1 cm. de la basta.

En la boca lleva una pieza de tela drill de forma rectangular, de 2 +/- 0.3 cm. de ancho y con vivo en el borde superior de 3 +/- 0.5 mm. de ancho, de color verde claro el vivo del borde superior y verde oscuro el vivo del borde inferior.

Basta delantera

Basta recta.

Posterior

Descripción

De corte princesa, con corte central.


Basta posterior

Basta recta.

Mangas

Descripción


Una pieza, mangas cortas, estilo recto que permita libertad de movimientos.



Bocamanga	Lleva una pieza de tela drill de forma rectangular, de 2 +/- 0.3 cm. de ancho y con vivo en el borde superior de 3 +/- 0.5 mm. de ancho, de color verde claro el vivo del borde superior y verde oscuro el vivo del borde inferior.
Costuras	
Laterales	Costura recta con remalle y puntada de seguridad.
Mangas	Costura recta con remalle y puntada de seguridad.
Sisa	Costura recta con remalle y puntada de seguridad.
Ojales	Remallados con máquina ojaladora.
Tallas	"S", "M", "L" y "XL".
3. ACABADO	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
Tela	Tejido uniforme, lavar y usar. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.
Unidad de medida	Unidad.
4. PRESENTACIÓN	
Embalaje	En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, almacenamiento y manipuleo.
Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".


CHAQUETA HOSPITALARIA PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA DELANTERA

Gráfico: 001 de 002



CHAQUETA HOSPITALARIA PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA POSTERIOR

Gráfico: 002 de 002



Nº

CHAQUETA HOSPITALARIA PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL**Tela principal**

Tipo

Drill.

Armadura

Sarga 2/2.

Tejido

Plano.

Peso (g/m²)

230 g +/- 5%.

Color

Blanco.

Botón

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

De 4 huecos.

Diámetro

15 +/- 1 mm.

Color

Blanco.

Hilo de costura

Composición

Polyéster 100%.

Tipo

40/2, de 2 cabos retorcidos.

Color

Blanco.

Hilo de remalle

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Multifibra con acabado texturizado.

Color

Blanco.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Modelo para varón de corte recto, cuello abierto, manga corta y basta recta.

Descripción

Chaqueta suelta tipo camisa.

Cuello

Descripción

Cuello camisero tipo "tropical" abierto.

De 2 capas de tela drill.

Pespunte en todo el contorno a 7 +/- 0.5 mm. del borde, que se prolonga en todo el borde del delantero, hasta la basta.

Delantero

Descripción

2 piezas cerradas con 5 botones y ojales.

Delanteros

Ambos llevan vuelta interior de 4 +/- 0.5 cm. y pespunte a 7 +/- 1 mm. del borde.

Logotipo bordado

A 12 +/- 1 cm. del borde inferior del cuello y a 6.5 +/- 0.5 cm. del borde del delantero izquierdo, irá el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde oscuro y verde claro.

Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior como refuerzo del bordado.

Bolsillos inferiores

Lleva 2 bolsillos tipo parche de 15 x 15 (+/- 0.5) cm., ubicados a 4 +/- 0.5 cm. de la basta.

En la boca lleva una pieza de tela drill de forma rectangular, de 2 +/- 0.3 cm. de ancho y con vivo en el borde superior de 3 +/- 0.5 mm. de ancho, de color verde claro el vivo del borde superior y verde oscuro el vivo del borde inferior.

Basta delantera

Basta recta.

Posterior


Descripción

2 piezas con corte central.

Abertura


En la parte inferior tiene una abertura de 23 +/- 1 cm. de largo, sobrepuesto de derecha sobre izquierda (vista del observador, con traslape de 6 +/- 0.5 cm. de ancho.

Pespunte sesgado en el comienzo de la abertura.

	Basta posterior	Basta recta.
	Mangas	
	Descripción	Una pieza, mangas cortas, estilo recto que permita libertad de movimientos.
	Bocamanga	Lleva una pieza de tela drill de forma rectangular, de 2 +/- 0.3 cm. de ancho y con vivo en el borde superior de 3 +/- 0.5 mm. de ancho, de color verde claro el vivo del borde superior y verde oscuro el vivo del borde inferior.
	Costuras	
	Laterales	Costura recta con remalle y puntada de seguridad.
	Mangas	Costura recta con remalle y puntada de seguridad.
	Sisa	Costura recta con remalle y puntada de seguridad.
	Ojales	Remallados con máquina ojaladora.
	Tallas	"S", "M", "L" y "XL".
3. ACABADO	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela	Tejido uniforme, lavar y usar. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
	Costuras	Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.
	Unidad de medida	Unidad.
4. PRESENTACIÓN	Embalaje	En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, almacenamiento y manipuleo.
	Etiquetado	Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

CHAQUETA HOSPITALARIA PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA DELANTERA


Gráfico: 001 de 002



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

CHAQUETA HOSPITALARIA PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS
VISTA POSTERIOR

Gráfico: 002 de 002



N°

UNIFORME SCRUBS PARA DAMA (CHAQUETA Y PANTALÓN) PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela principal

Composición

Poliéster 100% (AATCC 20A - 2018).

Ligamento

Tafetán (1/1) (NTP 231-141).

Color

Verde cobalto.

Peso (g/m²)

140 g +/- 5% (ASTM D3776/D3776M-09a (2017)).

Estabilidad dimensional

AATCC 135-2015.

Urdimbre

Máximo 1.5%.

Trama

Máximo 1.5%.

Antifluído

100% (AATCC 22 - 2001).

Protección UV

Mínimo 40+ (AATCC 183).

Antimicrobial

Tipo 1 según NTP 329.200 (Resistente a bacterias y microbios) (AATCC 100 MÉTODO ATCC15597 - B1).

Elástico

Composición

Poliéster

70% +/- 5%.

Caucho sintético

30% +/- 5%.

Tipo

Elástico de fibras de poliéster cubiertas con filamentos de caucho sintético.

Forma

Plana.

Ancho

40 +/- 5 mm.

Color

Blanco.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

40/2, de 2 cabos retorcidos.

Color

Al tono de la tela principal.

Hilo de remalle

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Multifibra con acabado texturizado.

Color

Al tono de la tela principal.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Uniforme scrubs para damas de tela tafeta antifluidos color verde cobalto para Técnico de farmacia para IAFAS.

Descripción

Compuesto por chaqueta y pantalón.

CHAQUETA

Descripción

Compuesta por 6 piezas con cuello tipo "V" 4 delanteros con corte princesa cuello con vuelta.

Logotipo bordado

Al borde de la punta inferior del escote del cuello y a 6 +/- 0.5 cm. de la punta, irá el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde oscuro y verde claro.

Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior como refuerzo del bordado.

Llevará 2 bolsillos (doble) inferiores, ubicados en la parte inferior de cada lado, de costura a costura, en el corte princesa ubicados proporcionalmente a cada talla.

Bolsillo número uno, bastillado con 2 vivos uno de color verde oscuro, y el otro de color verde claro, de acuerdo al logo de la IAFAS EP.

Bolsillo número 2 pegado sobre el bolsillo número uno, con 2.5 +/- 0.2 cm. menos, en la parte izquierda del pecho llevará el logo de la IAFAS EP.

Bordado de 2 colores, uno de color verde oscuro y el otro de color verde claro.

Una espalda con 2 costuras a cada lado de los laterales para el entalle en el escote con vuelta, etiqueta del confeccionista y talla pegados en la vuelta, pegado con costura recta, y pespunte.

2 mangas cortas con 2 vivos en el puño uno de color verde oscuro y el otro de color verde claro, ensanche de 2 +/- 0.2 cm. por lado con una abertura de 10 +/- 0.3 cm., cada lado de la basta PPT, basta con remalle y costura recta a 1 +/- 0.1 cm.

PANTALÓN

Descripción

Compuesto por 4 piezas: 2 delanteros, con 2 bolsillos ubicados proporcionalmente a cada lado.

2 posteriores con 2 bolsillos ubicados proporcionalmente a cada lado.

Un bolsillo lateral (doble) ubicado en el lado derecho a la altura del muslo, ubicado proporcionalmente a cada talla, bolsillo número uno bastillado y pegado con plana, bolsillo número 2 pegado sobre el bolsillo número uno, centrado proporcionalmente.

Pretina doblado de la misma tela principal, con elástico merseizado de 4 +/- 0.3 cm. de ancho, en la parte delantera pretina plana sin elástico de 20 +/- 0.5 cm. apxo., PPT, basta bastillado con costura recta a 2 +/- 0.2 cm.

Costuras

Laterales

Costura recta con remalle y puntada de seguridad.

Mangas

Costura recta con remalle y puntada de seguridad.

Sisa

Costura recta con remalle y puntada de seguridad.

Ojales

Remallados con máquina ojaladora.

Tallas

"S", "M", "L" y "XL".

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Tela

Tejido uniforme, lavar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.

Unidad de medida

Juego.

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, almacenamiento y manipuleo.

Etiquetado

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

UNIFORME SCRUBS PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
CHAQUETA VISTA DELANTERA

Gráfico: 001 de 004



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

**UNIFORME SCRUBS PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
CHAQUETA VISTA POSTERIOR**


Gráfico: 002 de 004



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

UNIFORME SCRUBS PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
PANTALÓN VISTA DELANTERA


Gráfico: 003 de 004



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

**UNIFORME SCRUBS PARA DAMA PARA PERSONAL DE IAFAS
PANTALÓN VISTA DELANTERA**

Gráfico: 004 de 004



N°

UNIFORME SCRUBS PARA VARÓN (CHAQUETA Y PANTALÓN) PARA PERSONAL DE IAFAS

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

1. MATERIAL

Tela principal

Composición

Poliéster 100% (AATCC 20A - 2018).

Ligamento

Tafetán (1/1) (NTP 231-141).

Color

Azul naval.

Peso (g/m²)

140 g +/- 5% (ASTM D3776/D3776M-09a (2017)).

Estabilidad dimensional

AATCC 135-2015.

Urdimbre

Máximo 1.5%.

Trama

Máximo 1.5%.

Antifluído

100% (AATCC 22 - 2001).

Protección UV

Mínimo 40+ (AATCC 183).

Antimicrobial

Tipo 1 según NTP 329.200 (Resistente a bacterias y microbios) (AATCC 100 MÉTODO ATCC15597 - B1).

Elástico

Composición

Poliéster

70% +/- 5%.

Caucho sintético

30% +/- 5%.

Tipo

Elástico de fibras de poliéster cubiertas con filamentos de caucho sintético.

Forma

Plana.

Ancho

40 +/- 5 mm.

Color

Blanco.

Hilo de costura

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

40/2, de 2 cabos retorcidos.

Color

Al tono de la tela principal.

Hilo de remalle

Composición

Poliéster 100%.

Tipo

Multifibra con acabado texturizado.

Color

Al tono de la tela principal.

2. CONFECCIÓN

Modelo

Uniforme scrubs para varón de tela tafeta antifluidos color verde cobalto para Técnico de farmacia para IAFAS.

Descripción

Compuesto por chaqueta y pantalón.

CHAQUETA

Descripción

Compuesta por 8 piezas con cuello tipo "V".

Logotipo bordado

Bolsillo oculto en el lado izquierdo, sobre del bolsillo va el logotipo del IAFAS, con hilo de bordar en color verde oscuro y verde claro.

Este logotipo es el reglamentario de 5 +/- 0.2 cm. de alto, lleva pelón en la parte posterior como refuerzo del bordado.

Un delantero con corte horizontal en la parte del pecho para unir los 2 delanteros restantes y dar forma al cuello "V".

Cuello con 2 piezas respuntadas.

2 bolsillos delanteros inferiores tipo parche, con 2 vivos uno verde oscuro y el otro verde claro.

2 mangas cortas con 2 vivos en el puño, de acuerdo al color del logo de la IAFAS EP, en la manga izquierda lleva un bolsillo tipo "V".

Espalda de una sola pieza, en la parte del escote con vuelta, con etiqueta de marca del confeccionista y talla, pegado en la vuelta con costura recta y pespunte, ensanche de 2 +/- 0.2 cm. por lado, con una abertura de 10 +/- 0.5 cm. a cada lado de la basta PPT, basta con remalle, y costura recta a 1 +/- 0.2 cm.

PANTALÓN

Descripción

Compuesto por 4 piezas: 2 delanteros, con 2 bolsillos ubicados proporcionalmente a cada lado.

2 posteriores con 2 bolsillos ubicados proporcionalmente a cada lado lado.

2 bolsillos laterales, ubicados a cada lado a la altura del muslo PPT, ubicados proporcionalmente a cada talla, bolsillo número uno bastillado y pegado con costura plana, bolsillo número 2 pegado sobre el bolsillo número uno, centrado proporcionalmente.

Pretina doblado de la misma tela principal, con elástico merseizado de 4 +/- 0.5 cm. de ancho, con cordón interno para el ajuste, basta bastillado con costura recta a 2 +/- 0.3 cm.

Costuras

Laterales

Costura recta con remalle y puntada de seguridad.

Mangas

Costura recta con remalle y puntada de seguridad.

Sisa

Costura recta con remalle y puntada de seguridad.

Ojales

Remallados con máquina ojaladora.

Tallas

"S", "M", "L" y "XL".

3. ACABADO

Artículo terminado

Exento de defectos en material y confección.

Excelente presentación.

Tela

Tejido uniforme, lavar y usar.

La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

Costuras

Las costuras deben ser parejas, alineadas y continuas, exenta de torcidos, sin hilos flojos o sueltos, sin arrugas, ni fruncidos, ni hilos corridos.

Unidad de medida

Juego.

4. PRESENTACIÓN

Embalaje

En bolsa de plástico transparente resistente al transporte, almacenamiento y manipuleo.


Etiquetado

Etiqueta técnica, de talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

UNIFORME SCRUBS PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS
CHAQUETA VISTA DELANTERA


Gráfico: 001 de 004



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

**UNIFORME SCRUBS PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS
CHAQUETA VISTA POSTERIOR**


Gráfico: 002 de 004



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

**UNIFORME SCRUBS PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS
PANTALÓN VISTA DELANTERA**

Gráfico: 003 de 004



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / IAFAS / AGO2023

UNIFORME SCRUBS PARA VARÓN PARA PERSONAL DE IAFAS
PANTALÓN VISTA PANTALÓN

Gráfico: 004 de 004

