

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SUB-ITEMS 1 Y 2: DETERMINAR EL RANGO DE LARGO DEL GUANTE DE JEBE EN EL MERCADO EXISTEN CORTOS DE 12" (30 CM) Y LARGOS DE 24" (60 CM). ADICIONALMENTE TAMBIEN INDICAR EL COLOR DEL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, LOS GUANTES SERAN LARGOS DE 24" Y COLOR NEGRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADICIONARA, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES EN LOS ITEMS 1 Y 2

SE ADICIONARA LO SIGUIENTE; *LARGO DE GUANTES : 24" (60CM)

*COLOR DE GUANTES : NEGRO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON REFERENCIA AL ESPESOR EL REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO ES QUE SEA DE CALIBRE 50, SE ENTIENDE QUE PODREMOS OFERTAR CALIBRES SUPERIORES YA QUE DE NO SER ASÍ SE ENTENDERÍA COMO UN DIRECCIONAMIENTO HACIA UN GUANTE EN ESPECIFICO CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, EL CALIBRE SOLICITADO, TIENE LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA EFICIENCIA DEL TRABAJO ENCOMENDADO, POR LO CUAL EL CALIBRE EN ESPECIFICO CUMPLE CON LA FINALIDAD Y OBEJTIVO DEL BIEN ADQUIRIR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

LOS CASCOS SOLICITADOS MENCIONAN QUE DEBEN TENER SUSPENSION DE 04 PUNTOS PERO NO MENCIONAN SI ESTA SERA DE PLASTICO O NYLON ASI COMO NO SE INDICA QUE TIPO DE AJUSTE DEBERA TENER LA SUSPENSION SI ES RATCHET (PERILLA) O PIN LOCK (TIPO CORREA)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES EN LOS ITEMS 3,4,5 Y 6, EN LA TERCERA Y SEXTA VIÑETA DE CADA ITEMS SE DETALLA LO SIGUIENTE:

* Suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía.

*Incluye arnés de casco

SE ADICIONARA EN LA TERCERA Y SEXTA VIÑETA LO SIGUIENTE;

*Suspensión de nylon de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía

*Incluye arnés de casco con sistema regulable tipo ratchet

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADICIONARA EN LA TERCERA Y SEXTA VIÑETA LO SIGUIENTE;

*Suspensión de nylon de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía

*Incluye arnés de casco con sistema regulable tipo ratchet

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE EL CASCO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANSI Z89.1-2003, AL RESPECTO DEBEMOS ACLARAR QUE ESA NORMATIVA YA NO ESTA VIGENTE, LOS CASCOS VIENEN AHORA BAJO LA ANSI Z89.1-2015, SOLICITAMOS LA CORRECCION EN LA INTEGRACION DE BASES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, YA QUE LA NORMATIVA TIPIFICADA SE ENCUENTRA DESFASADA, DE LO CUAL SE MENCIONARA LAS INCIALES DE LA NORMATIVA Y EL ESTADO SERA VIGENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CORREGIR EN ITEMS 3,4,5 Y 6. DICE: De acuerdo a ANSI Z89.1-2003, incluye nombre de fabricante, norma, clase y tipo de casco en altorrelieve con el mismo material del casco y laboratorio acreditado para prueba. DEBE DECIR:De acuerdo a la normativa vigente ANSI Z89.1, incluye nombre de fabricante, norma, clase y tipo de casco en altorrelieve con el mismo material del casco y laboratorio acreditado para prueba

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

GUANTE DE HILO ROJO CON PALMA DE LATEX, SE REQUIERE UNA COMPOSICIÓN DE 40% DE ALGODÓN; 20% DE POLIESTER Y 40% DE LATEX, CON CERTIFICACIÓN CE 388

LOS DIFERENTES FABRICANTES NO INDICAN EN SUS FICHAS TECNICAS LA COMPOSICION DEL GUANTE POR LO GENERAL SON DE POLIESTER/LATEX O NYLON/LATEX PERO TODOS SI INDICAN QUE CUMPLEN CON LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA MECANICA DE LA NORMA EUROPEA EN 388:2016 (LA EDICION ACTUALMENTE VIGENTE), POR LO QUE EN ARAS DE LA PLURALIDAD Y PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE SUPRIMA LOS PORCENTAJES DE LOS COMPONENTES DEL GUANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, EN MENCIÓN A LA PLURALIDAD Y LA LIBRE COMPETENCIA SE REVISÓ QUE LOS DIFERENTES FABRICANTES NO NECESARIAMENTE ESPECIFICAN LA COMPOSICION DE LOS MATERIALES,POR LO QUE SE ELIMINARA DICHA ESPECIFICACION, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA VIGENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SUPRIMIR, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEM 7 GUANTES DE HILO ROJO CON PALMA DE LATEX, en la viñeta dos dice: "40% algodón + 20% poliéster + 40% látex" suprimir, ya que la CERTIFICACIÓN CE 388, norma vigente lo detalla.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE PODRA OFERTAR OTRO COLOR DE TEJIDO DEL GUANTE ADEMAS DEL ROJO COMO AMARILLO, NEGRO O AZUL, CONSIDERANDO QUE EL COLOR NO INCIDE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EPP

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE PODRA OFERTAR EN OTROS COLORES COMO AZUL, AMARILLO, ROJO O NEGRO, PERO LA TOTALIDAD SERA EN UN SOLO COLOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CORREGIR, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEM 7 GUANTES DE HILO ROJO CON PALMA DE LATEX. DICE: Tejido flexible rojo en polialgodón de alta calidad sin costuras internas 10g. DEBERA DECIR: Tejido flexible en colores (rojo, amarillo, negro O azul) en polialgodón de alta calidad sin costuras internas 10g. - la cantidad adquirir sera de un solo color.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
GUANTES DE CARNAZA DOBLE REFUERZO: PODRIAN INDICAR CUAL ES EL LARGO TOTAL DEL GUANTE Y EL TIPO DE MATERIAL DEL FORRO,

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, A LA CONSULTA Y SE AUMENTARA EL LARGO DEL GUANTE Y SE DETALLARA EL TIPO DE MATERIAL DEL FORRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADICIONARA Y DETALLARA EL TIPO DE MATERIAL DEL FORRO, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEM 10 GUANTES DE CARNAZA DOBLE REFUERZO. ADICIONARA LO SIGUIETEN:
*Talla estandar (Largo 9.5"-10.5") para uso en construcción y manejo de herramientas manuales
Y EN LA VIÑETA 5 DEBERA DECIR: *Forro interno de tela o algodón para mayor confort.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE: SE INDICA QUE LAS TALLAS SE DEBEN COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE OBRA, ESTO PODRIA RESULTAR PERJUDICIAL PARA EL ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO TODA VEZ QUE SE PODRIA FIRMAR EL CONTRATO E INCLUSIVE ENVIAR LA ORDEN DE COMPRA Y EL USUARIO NO ENVIAR EL LISTADO DE TALLAS REDUCIENDO EL PLAZO DE ENTREGA Y UNA POSIBLE IMPOSICIÓN DE PENALIDAD POR TANTO EXIGIMOS QUE EL AREA USUARIA COMO RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO INDIQUE EN FORMA PRECISA LOS ALCANCES DEL MISMO ESO INCLUYE LAS TALLAS O SE CONSIDERE CONTABILIZAR EL PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE PROPORCIONADA LAS TALLAS POR EL ENCARGADO DE LA OBRA.

ESTA MISMA OBSERVACION LA PLANTEAMOS PARA TODOS LOS SUB-ITEMS DONDE SE INDIQUE QUE LAS TALLAS SE COORDINARAN CON EL ENCARGADO DE LA OBRA

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, El uso del calzado de seguridad adecuado puede reducir el riesgo de trastornos musculares y articulares, proporcionando, además de una protección inmediata contra el peligro de un accidente laboral, POR LO CUAL LAS TALLAS SE DEFINIRAN PREVIA COORDINACION CON EL RESPONSABLE DE LA OBRA, YA QUE EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DE MANO CALIFICADA Y NO CALIFICADA SE REALIZARA LAS PRIMERAS SEMANA DE JUNIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO CON PUNTA COMPOSITE, PODRIAN INDICAR QUE COLOR(ES) TENDRA EL BOTIN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE, EL COLOR YA ESTA DEFINIDO EN LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, SE CONSIDERO UN SOLO COLOR PARA LA ADQUISCION DE DICHO BIEN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX, SE SOLICITA QUE EL BOTIN SEA DIELECTRICO 18 KV, SE PODRA COTIZAR BOTINES CON PUNTERA DE COMPOSITE O FIBRA DE VIDRIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE, LA PUNTA DEBERA SER DE ACERO, DIELECTRICO DE 18 kv, YA QUE PARA LOS TRABAJOS SEÑALADO CUMPLE CON LA FINALDIDAD DE PRECAUSION DE LOS INCIDETES O ACCIDENTES QUE PODRIAN OCASIONARSE DENTRO LOS FRENTEROS A LABORAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX - INDICAR QUE COLOR DE BOTIN SOLICITAN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, A LA CONSULTA DONDE DETALLAREMOS EL COLOR DEL BOTIN AGREGANDO UNA VIÑETA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ADICIONAR, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEM 12 ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX, SE ADICIONARA CON UNA VIÑETA MAS LO SIGUIENTE:
*COLOR DE BOTIN : MARRON

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

BOTA DE JEBE INDUSTRIAL UNISEX PODRIAN INDICAR CUAL ES EL LARGO DE LA CAÑA DE LA BOTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, A LA CONSULTA SE DETALLARA EL LARGO DE LA CAÑA DE LA BOTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ADICIONAR, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEM 13 BOTA DE JEBE INDUSTRIAL UNISEX, SE ADICIONARA CON UNA VIÑETA LO SIGUIENTE:

*LA ALTURA DE 35 - 36 cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO, SOLICITAN QUE CUMPLAN NORMA NIOSH DE ORIGEN AMERICANO (USA), EN EL MERCADO PERUANO TAMBIEN SE COMERCIALIZAN RESPIRADORES FABRICADOS CON CERTIFICACION CE (COMUNIDAD EUROPEA) REGLAMENTO EU 2016/425 NORMA EN140:1998, EN ARAS DE LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA COMO NORMATIVA DE LOS RESPIRADORES LA NORMA EUROPEA TAL CUAL COMO SE EXIGE EN LOS GUANTES Y

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE VERIFICO QUE LA NORMATIVA EUROPEA EN140:1998 CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBRA, POR LO QUE EN ARAS DE DE LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE INCLUIRA LA NORMA EUROPEA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CORREGIR, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEM 14 RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO.

DICE: Aprobaciones: National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 100 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho

DEBERA DECIR: Debera ser aprobado por la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) y/o la Comunidad Europea (CE) segun su reglamento EU 2016/425, Norma EN140:1998, contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores; según el filtro a utilizar y las certificaciones respectivas, para una concentración ambiental que no supere 100 veces el Valor Umbral Límite (TLV) o el límite del cartucho

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO, SOLICITAMOS ACLARAR SI LO SOLICITADO EN ESTE SUB ITEM ES SOLO LA PIEZA FACIAL O PIEZA FACIAL MAS FILTROS (DE SER EL CASO INDICAR QUE TIPO DE FILTROS)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE, LOS FILTROS SON CONSIDERADOS EN EL SUB ITEM 15 COMO UN BIEN SEPARADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:
FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS Y PARTÍCULAS, CONSIDERAMOS QUE LA PALABRA PIEZA FACIAL POLIMERO SINTETICO DEBE SER RETIRADA POR NO GUARDAR RELACION CON EL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE, LA PIEZA FACIAL HACE REFERENCIA AL RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA, ESTO QUIERE DECIR QUE EL FILTRO SE USA EN PIEZAS FACIALES DE POLIMERO SINTETICO (SILICONA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCIÓN CONTRA POLVOS Y PARTÍCULAS, SE INDICA QUE EL USO ES A EXPOSICION N A PARTICULAS DE SUSTANCIAS ESPECIFICADAS POR OSHA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA AMERICANA LOS FILTROS TIPO N FILTRAN PARTICULAS QUE NO CONTIENEN ACEITES, PERO LINEAS ABAJO SOLICITAN CERTIFICACION NIOSH P100 QUE ES UN FILTRO DE ALTA EFICIENCIA QUE SI TIENE RESISTENCIA A PARTICULAS QUE CONTIENEN ACEITE
CONSULTA: SOLICITAN UN FILTRO TIPO N95 O UN FILTRO P100

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO EXISTE REFERENCIA ALGUNA A FILTROS TIPO N EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EL FILTRO DEBERA SER UN FILTRO P100

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SUPRIMIR LA LETRA N, QUE SE ENCUENTRA EN EL NUMERAL 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEMS N° 15 PAGINA 26, VIÑETA 4 DICE :
*USO PARA EXPOSICION N A PARTICULAS DE SUSTANCIA ESPECIFICADAS POR OSHA.
SUPRIMIR LA LETRA N POR ERROR DEBERA DECIR:
*USO PARA EXPOSICION A PARTICULAS DE SUSTANCIA ESPECIFICADAS POR OSHA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

AL IGUAL QUE EN LOS RESPIRADORES LOS FILTROS SE CIRCUNSCRIBEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMERICANAS NIOSH - OSHA DISCRIMINANDO O IGNORANDO LA NORMA EUROPEA QUE PARA EL CASO DE LOS FILTROS ES LA EN143:2000-A1 TIPO P3 (LA MAS ALTA EFICIENCIA DE FILTRACION) SOLICITAMOS EN ARAS DE LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE INCLUYA LA NORMA EUROPEA A LOS FILTROS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE VERIFICO QUE LOS FILTROS SEGUN NORMATIVA EUROPEA EN143:2000-A1, TAMBIEN CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBRA, POR LO QUE EN ARAS DE DE LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE INCLUIRA LA NORMA EUROPEA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CORREGIR, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, ITEM 15 FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA POLVOS Y PARTICULAS.

DICE: Certificaciones: Certificado por el Instituto NIOSH bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84

DEBERA DECIR: Certificaciones: Certificado por el Instituto NIOSH bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84 o por la Comunidad Europea bajo la especificacion P3 de la norma EN143:2000-A1. ADEMÁS SE DEBE ADICIONAR UNA VIÑETA CON LO SIGUIENTE: "Es importante que el filtro y el respirador especificado en el item 14 sean compatibles para su uso en conjunto, para lo cual deberan de fabricarse bajo la misma normativa y de preferencia de la misma marca"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20520714457	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	PROTECH DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:15:19

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:
LENTES DE SEGURIDAD BASICO LUNA OSCURA Y LUNA CLARA, SOLO QUEREMOS INDICAR QUE LA NORMA ANSI ACTUAL VIGENTE ES LA ANSI Z87.1-2015

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE, A LA OBSERVACION MENCIONADA, PERO SE DETALLARA SOLO LA NORMA VIGENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SUPRIMIR Y ADICIONAR , EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES EN LOS ITEMS 16 Y 17, SUPRIMIR EL AÑO:
*NORMA ANSI Z87.1 2010
DONDE SE ADICIONARA LO SIGUIENTE; *NORMA ANSI ANSI Z87.1 VIGENTE ACTUAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20603849095	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	FRR EDUMAR S.A.C. - FRR S.A.C.	Hora de envío :	23:30:45

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, QUE EN EL ITEM 1 Y EL ITEM 2 PIDEN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, ITEM 1: GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9 Y ITEM 2: GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 10 Y SUS CARACTERISTICAS TECNICAS SON: . ELABORADO EN LATEX NATURAL DE BAJO AMONIO, .PROTECCION CONTRA RIESGOS MECANICOS, .PROTECCION CONTRA PRODUCTOS QUIMICOS NO GASEOSOS, . CALIBRE 50, .CERTIFICACIONES : CE, EN388:2003, EN374-1:2003. AL CONSULTAR POR EL PRODUCTO DETALLADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON DE UNA MARCA DETERMINADA COMO ES LA MARCA CLUTE MODELO PROTEC-C35, LA CUAL CUMPLE PERO CON EL CALIBRE 35 C35, Y NO C-50 (C-CALIBRE) (NOS INDICAN NUESTROS IMPORTADORES QUE EN ESA MARCA Y CON ESAS CARACTERISTICAS NO EXISTE) COMO PIDEN EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS CALIBRE 50. PEDIMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN HAGA LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES POR SER LO CORRECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES. INCISOS b,c,e,f,i

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE OBSERVO QUE LOS GUANTES DE JEBE DE CALIBRE 50 NO SON MUY COMERCIALES Y SU USO ES DESTINADO PARA OTRO TIPO DE ACTIVIDADES, SIENDO EL GUANTE DE CALIBRE 35 EL MAS ADECUADO PARA LA OBRA, POR SU FACIL TRABAJABILIDAD, POR ELLO SE RECTIFICARA EL CALIBRE DEL GUANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CORREGIR , EN EL INCISO 6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES EN LOS ITEMS 1 Y 2 DICE:Calibre:50, DEBE DECIR: Calibre: 35

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA OBRA ¿OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE AMPLIACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS - HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO¿.

Ruc/código :	20603849095	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	FRR EDUMAR S.A.C. - FRR S.A.C.	Hora de envío :	23:43:26

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN EL INCISO 6.2 CARACERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES, QUE EN EL ITEM 7 GUANTES DE HILO ROJO CON PALMA DE LATEX, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESE PRODUCTO COMO LO PIDEN NO TIENE CERTIFICACION. FAVOR DE PEDIR BIEN SUS ESPECIFICACIONES PARA QUE HAYA MAS CONCURRENCIA DE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES. INCISOS b,c,e,f,i

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LOS GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX DEBERAN TENER CERTIFICACION EN 338

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA