

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-MPH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE LAUMACHE DISTRITO DE HUANCABAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20604666750	Fecha de envío :	03/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSTENER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTENER S.A.C.	Hora de envío :	19:42:58

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

En el equipamiento estratégico se está requiriendo 02 ESTACIÓN TOTAL Y 02 GPS DIFERENCIAL; se observa que dicho requerimiento resulta desproporcionado para el proyecto a desarrollar (elaboración de expediente técnico), teniendo en cuenta que contando y/o alquilando uno de cada uno es suficiente para el correcto desarrollo del requerimiento y satisfacción de la necesidad; en tal sentido solicitamos con la finalidad que contar con una mayor pluralidad de postes y costos innecesarios la reducción de dicho requerimiento a 01 ESTACIÓN TOTAL Y 01 GPS DIFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 CALIF Literal: B.3 EQUIP. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Tras la evaluación de la Observación planteada, este colegiado en concordancia con lo opinado por el área usuaria, teniendo en cuenta que el servicio requerido se puede desarrollar con 01 ESTACIÓN TOTAL Y 01 GPS DIFERENCIAL, se ACOGE LA OBSERVACION; con motivo de la integración de bases se realizara la modificación de lo requerido como equipamiento estratégico estableciéndose como requerimiento 01 ESTACIÓN TOTAL Y 01 GPS DIFERENCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null