

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606795867

Nombre o Razón social : LABMEDIC SAFE EIRL

Fecha de envío : 14/08/2023

Hora de envío : 20:34:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los documentos de admisión se está solicitando lo siguiente:

- f) Registro Sanitario Vigente
- g) Certificado de Análisis del producto ofertado
- h) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Vigente
- i) Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte Vigente

Y en los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN se repite dicha solicitud.

- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) VIGENTE
- REGISTRO SANITARIO VIGENTE
- CERTIFICADO DE ANALISIS
- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) VIGENTE
- CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE VIGENTE

Se solicita al comité que dichos requerimientos sean considerados solo en el punto 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION y sean suprimidos en los DOCUMENTOS DE ADMISION. Para así no incurrir en error al momento de elaboración de propuestas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO QUE SE ACEPTARA LA PROPUESTA DE SU REPRESENTADA A FIN QUE EXISTA PLULARIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	20:34:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se está solicitando en los Requisitos de Calificación lo siguiente:

- Copia Simple del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente.

Se solicita al comité que también sea aceptado como documentos alternativos.

De ser el fabricante extranjero deberá ser expedido por la autoridad regulatoria del país de origen, en cuyo caso en atención a su diferente denominación, también se podrán aceptar documentos alternativos al CBPM, como el Certificado de Libre Venta (que será válido siempre y cuando indique que se cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura), el Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485 y/o Declaración CE de conformidad del fabricante, así como el Certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 192

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO QUE SE ACEPTARA LA PROPUESTA DE SU REPRESENTADA A FIN QUE EXISTA PLULARIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606795867

Nombre o Razón social : LABMEDIC SAFE EIRL

Fecha de envío : 14/08/2023

Hora de envío : 20:34:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se está solicitando como Requisitos de Calificación lo siguiente:

- CERTIFICADO DE ANALISIS

Se solicita al comité suprimir dicha solicitud y que el Certificado de Análisis sea presentado al momento de la entrega de bienes. y que sea agregado solo la presentación de FICHA TECNICA DEL PRODUCTO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 192

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO QUE SE ACEPTARA LA PROPUESTA DE SU REPRESENTADA A FIN QUE EXISTA PLULARIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	20:34:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se está solicitando en el ítem OXIDO DE ZINC X 454 g (1 lb),
Por lo que se solicita al comité aceptar también como opción que la presentación sea la siguiente, puesto que es lo mas comercializado en el mercado a fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

- OXIDO DE ZINC, FRASCO X 450 G.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO NO ACOGER SU OBSERVACION YA QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN DE ACORDE CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR, EXISTIENDO EN EL MERCADO EMPRESAS CON DICHA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLLOMA

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	20:34:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ítem FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 ml
Se solicita al comité aceptar también como opción que la presentación sea la siguiente, puesto que es lo más comercializado en el mercado a fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

- FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 15 ml

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO NO ACOGER SU OBSERVACION YA QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN DE ACORDE CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR, EXISTIENDO EN EL MERCADO EMPRESAS CON DICHA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606795867

Nombre o Razón social : LABMEDIC SAFE EIRL

Fecha de envío : 14/08/2023

Hora de envío : 20:34:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el ítem PASTA DENTRIFICA MEDICADA X 50 g

Por lo que se solicita al comité aceptar también como opción que la presentación sea la siguiente, puesto que es lo más comercializado en el mercado a fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

- PASTA GEL. 75ML

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO NO ACOGER SU OBSERVACION YA QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN DE ACORDE CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR, EXISTIENDO EN EL MERCADO EMPRESAS CON DICHA PRESENTACION O CON LA PRESENTACION DE 90GR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código : 20606795867

Nombre o Razón social : LABMEDIC SAFE EIRL

Fecha de envío : 14/08/2023

Hora de envío : 20:34:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ítem CINTA MATRIZ CELULOIDE X 100

Se solicita al comité aceptar también como opción que la presentación sea la siguiente, puesto que es lo más comercializado en el mercado a fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

CINTA MATRIZ CELULOIDE X50 UND

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 183

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 Ley de Contrataciones del Estado. Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO QUE ACEPTARA LA PROPUESTA DE SU REPRESENTADA, CINTA MATRIZ CELULOIDE X50 EN RAZON DE SER ADECUADA, PERO ESTE NO SERA CONSIDERADO COMO REQUISITO TECNICO MINIMO, NI SERA LIMITANTE EN LA PARTICIPACION DE EMPRESAS QUE NO CUENTEN CON EL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS MICROREDES DE SALUD DE LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20606795867	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	LABMEDIC SAFE EIRL	Hora de envío :	20:34:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el ítem TIRA DE LIJA PARA PULIDO DE RESINA X 100
Se solicita al comité aceptar también como opción que la presentación sea la siguiente, puesto que es lo más comercializado en el mercado a fin de permitir una mayor pluralidad de postores.

- TIRA DE LIJA PARA PULIDO DE RESINA X 150

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 107

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HA DETERMINADO NO ACOGER SU OBSERVACION YA QUE LAS ESPECIFICACIONES ESTAN DE ACORDE CON LA ACTIVIDAD A REALIZAR, EXISTIENDO EN EL MERCADO EMPRESAS CON DICHA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null