

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a:

Así mismo toda la solución deberá contar con una garantía por 03 años.

Confirmar que el soporte de la licencia de virtualización y sistema operativo es por el plazo de un año.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** No aplica **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El soporte de la licencia de virtualización y sistema operativo es de un año.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a:

La garantía debe garantizar la operatividad de la solución en un plazo no mayor de 2 horas de notificada la avería. Toda vez que este compromiso está directamente vinculado con la cobertura de la garantía entregada por el fabricante (por disponibilidad de repuestos), se solicita retirarla ya que ninguno de los fabricantes de servidores la puede otorgar bajo esta premisa.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.10.2 Literal: No aplica Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo tanto:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retirará de las bases dicho requisito.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a:

La garantía debe garantizar la operatividad de la solución en un plazo no mayor de 2 horas de notificada la avería. Confirmar que la garantía aceptada es la que entregan los fabricantes que es 24x7x365 en 4 horas y que esta se validará con carta del fabricante .

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.10.2 Literal: No aplica **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El texto debe decir "La garantía debe garantizar al momento de notificar la avería la operatividad de la solución en un plazo de 4 horas en un tiempo de tiempo de 24x7x365, la cual se validará con carta del fabricante".

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si como mínimo aceptarán servidores con procesadores de Generación 2.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Procesador **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El procesador como mínimo tiene que ser de tercera (3ra) generación.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si los puertos 10GbE son Base-T o Fibra

Acápites de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los puertos son Base - T

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si será necesario incluir los transceivers para los puertos de datos y si estos son de fibra. De ser positiva la respuesta indicar marca y modelo del switch al cual se conectará .

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se incluye los transceivers.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si será necesario incluir los transceivers para los puertos de administración y si estos son de fibra. De ser positiva la respuesta indicar marca y modelo del switch al cual se conectará.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se incluye los transceivers.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar la distancia entre el switch de datos y la ubicación donde se instalará el servidor.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectivid **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se precisa que:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La distancia entre el switch de datos y la ubicación donde se instalara el servidor es de 5 mts

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar la distancia entre el switch de administración y la ubicación donde se instalará el servidor.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: Conectividad **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se precisa que:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La distancia entre el switch de administración y la ubicación donde se instalará el servidor es de 5 mts.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ESSALUD/RPL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN RPL

Ruc/código :	20516605104	Fecha de envío :	27/09/2023
Nombre o Razón social :	INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C.	Hora de envío :	18:20:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si el gabinete donde se instalará el servidor cuenta con dos tomas C13 disponibles.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectivid **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se precisa que:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El gabinete donde se instalará el servidor cuenta con dos tomas C13 disponibles.