

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código : 20558306735

Fecha de envío : 15/10/2024

Nombre o Razón social : G Y G LA MOTTA E.I.R.L.

Hora de envío : 11:58:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según bases en ítem E- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, el alcance que están solicitando para los certificados ISO 45001 , 14001, 5001, indica lo siguiente: EJECUCIÓN DE OBRA EN/DE: CREACIÓN DE DIFERENTES TIPO DE OBRAS PUBLICAS, PROYECTOS, COMO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SOCIO CULTURAL Y OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, Y MITIGACION AMBIENTAL Y COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METALICA¿,,, sin embargo este alcance en las bases NO esta de acuerdo segun al pie de pag n° 31 de las bases propias en pag 38, donde claramente las bases publicadas y bases estándares indican que ¿los certificados que presenten el alcance involucre el objeto de contratación tales como ejecución o construcción de obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía¿. En consecuencia SE OBSERVA el alcance solicitado en las bases por no estar de acuerdo a lo indicado en las Bases estándares, se solicita que sea cambiado o sustituido por el alcance siguiente: EJECUCION Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EDIFICACIONES , Y/O OBRAS INFRAESTRUCTUA VIAL. El cual cumple con lo solicitado en bases estándares y logra tener mayor participación de postores, donde actualmente las bases solicita un alcance particular y supuestamente direccionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV

Literal: E

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art N° 02 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge en parte la consulta, en el factor de Evaluación SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL se modificara el alcance o campo de aplicación, se considerara: EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS; campos que involucran el objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20454458100	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y EDIFICACION LCH E.I.R.L.-CONSEDI LCH - E.I.R.L.	Hora de envío :	15:45:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBRA SIMILAR: MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA Y/O PARADEROS Y SEÑALIZACION EN AREA URBANA SE SOLICITA AMPLIAR OBRAS SIMILARES A LO INDICADO EN ACREDITACION DE LOS ISOS CUYO CAMPO DE APLICACION COSNIDERE: CREACION DE DIFERENTES TIPOS DE OBRAS PUBLICAS, PROYECTOS, COMO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SOCIO CULTUTAL Y OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y MITIGACION AMBIENTAL Y COBERTURA LIVIANA DE PROTECCION SOLAR, ESTRUCTURA METALICA, QUE TEXTUALMENTE SE COPIO; AHORA BIEN PARECE UNA CONFUSION DE OBRAS SIMILARES CON UNA SOLICITUD MANIFIESTA DE COMPONENTES SIN NINGUN TIPO DE CRITERIO CONFUNDIENDO EL OBJETIVO DE LA OBRA AL PARECER CON UN TOTAL DIRECCIONAMIENTO A UNA EMPRESA EN PARTICULAR QUE AL PARECER NO CUMPLIRIA NI CON LOS MINIMOS REQUISITOS TECNICOS DE EXPERIENCIA PARA TAL FIN POR TANTO EN ARAS DE CONSEGUIR UNA PLURALIDAD DE COMPETIDORES SE SOLICITA RE DEFINIR OBRAS SIMILARES Y/O AMPLIAR A LO INDICADO POR EL COMITE EN LO ENUNCIADO EN LAS CERTIFICACIONES ASI NO VULNEAR LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: IV Literal: B Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2 REGLAMENTO DE LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge en parte la consulta, se re-definira los campos o alcances en el factor de Evaluación SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, se considerara: EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS; campos que involucran el objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602938299	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	D Y N SERCON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:27:29

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo al art. 72.1 del RLCE, y el art. 16 de la Ley y el art. 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACIÓN, que se considere como obras similares a las obras de MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION DE : PARADERO URBANO Y LUMINARIA Y/O PARADEROS Y SEÑALIZACION EN AREA URBANA Y/O INFRAESTRUCTURA PEATONAL CON LUMINARIAS SOLARES, para así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria se decide NO ACOGER la observación del participante considerando que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Señala que, la definición de obras similares requerida en la experiencia del postor en la especialidad; se considera suficientemente amplia y acorde al objeto de la contratación del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20603073933	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROELECTRIK CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:27:12

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

DE ACUERDO CON LAS METAS DE LA OBRA, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, SE INCLUYA EN LAS OBRA SIMILARES A: INSTALACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN URBANA Y/O SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR.

PARA TENER UN MEJOR ALCANCE RESPECTO DE LOS OBJETIVOS Y/O METAS DE LA OBRA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria se decide NO ACOGER la observación del participante considerando que el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Señala que, la definición de obras similares requerida en la experiencia del postor en la especialidad; se considera suficientemente amplia y acorde al objeto de la contratación del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20603073933	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROELECTRIK CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:27:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE ACUERDO CON LAS METAS DE LA OBRA, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONSIDERAR EL CERTIFICADO DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DEL ISO:45001:2018, cuyo alcance o campo de aplicación considere EJECUCION DE OBRA EN/DE: MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION DE OBRAS DE ILUMINACION SOLAR FOTOVOLTAICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge en parte la observación, se re-definirá los campos o alcances en el factor de Evaluación SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, se considerara: EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS; campos que involucran el objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20603073933	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROELECTRIK CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:27:12

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

DE ACUERDO CON LAS METAS DE LA OBRA, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, AGREGAR EL CERTIFICADO DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DEL ISO:50001:2018, cuyo alcance o campo de aplicación considere EJECUCION DE OBRA EN/DE: MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION DE OBRAS DE ILUMINACION SOLAR FOTOVOLTAICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E.5 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge en parte la observación, se re-definirá los campos o alcances en el factor de Evaluación SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, se considerara: EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS; campos que involucran el objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EJECUCIÓN DE OBRAS URBANAS, REMODELACIÓN, PROTECCIÓN AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD, OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL, INFRAESTRUCTURA URBANA, COBERTURA LIVIANA DE PROTECCIÓN SOLAR, ESTRUCTURA METÁLICA, INFRAESTRUCTURA VIAL EN ZONAS URBANAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20603073933	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROELECTRIK CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:27:12

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DE ACUERDO CON LAS METAS DE LA OBRA, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN, INCLUIR EL CERTIFICADO DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DEL ISO:37001:2016, cuyo alcance o campo de aplicación considere EJECUCION DE OBRA EN/DE: MEJORAMIENTO, AMPLIACION, CREACION, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION DE OBRAS DE ILUMINACION SOLAR FOTOVOLTAICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: F Literal: F Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la observación y aclara que según las Bases estándar publicadas por OSCE, para el factor de evaluación INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA, las bases no han considerado solicitar alcances o campos para la acreditación de la Certificación ISO 37001:2016

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602604030	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIGMA PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:36:15

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DEL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES OBSERVAMOS QUE EL PLANTEL PROFESIONAL NO ESTA EN CONCORDANCIA CON EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA ESTE PROCESO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2. **Literal:** A.2. **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la observación del participante y los documentos que conforman el expediente técnico se aprecia que los desagregados de gastos generales en el apartado considera adicionalmente a un Ing. Eléctrico el cual desarrollara funciones principalmente durante la ejecución de las partidas 03.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION y 03.05 PARARRAYOS partidas las cuales se ejecutarían durante los últimos 60 días de ejecución de la obra por ende en consideración a lo estipulado en las bases administrativas "Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, que sean estrictamente necesarios para la ejecución de la obra teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de ejecución previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la competencia de postores." El área usuaria opto por no considerar como Personal Clave al profesional antes citado, siendo que esto no exime a la contratista encargada de la ejecución contar con un profesional adecuado durante la ejecución de las partidas antes descritas lo cual deberá ser verificado por la supervisión o inspección durante la ejecución de la obra de la convocatoria. Por lo antes expuesto, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20602604030	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIGMA PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:38:00

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE SOLICITA SE MODIFIQUE LA METODOLOGIA DEL FACTOR DE EVALUACION, PARA ASÍ PODER FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN UN TRATO IGUALITARIO, IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la observación y aclara que en la metodología para evaluar el Factor de Evaluación - Experiencia del postor en la Especialidad, ha sido elaborada en cumplimiento a los parámetros establecidos en las Bases Estándar publicadas por OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Nomenclatura :	AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20558231549	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MAQUINARIAS EIRL	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Realizada la revisión del Expediente Técnico, publicada en el portal web del SEACE, se observa que se ha establecido en el PLANO D-02, en el detalle de los BASUREROS, la necesidad de la colocación de:

¿TACHO DE FIBRA DE VIDRIO SIN TAPA

¿En plano no se detalla el diámetro del tubo metálico soporte de basura.

Sin embargo, en las especificaciones técnicas establece:

¿El tacho de basura estará fabricado en material resistente a la intemperie y duradero, como acero o plástico de alta resistencia

¿El tacho de basura deberá contar con una tapa con mecanismo de cierre para evitar la dispersión de olores y la entrada de fauna no deseada

¿Se adjunta un detalle gráfico que establece que el tacho es de metal e=1/4¿

¿Se adjunta un detalle gráfico que establece la colocación de tapa de basurero

¿Se adjunta un detalle gráfico que establece la colocación de anillo de metal pintado

En tal sentido, teniendo en consideración que el presente proceso de selección ha sido convocado con el sistema de contratación de SUMA ALZADA, el Artículo 35 ítem a) ha establecido que, tratándose de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, PRESUPUESTO DE OBRA QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE OBRA, EN ESE ORDEN DE PRELACION.

En consecuencia, la información gráfica de los BASUREROS consignada en los planos es INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA con las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico, lo que conlleva a la incertidumbre e imposibilidad de no poder determinar NUESTRA OFERTA ECONÓMICA por la falta de información en cuanto al diámetro y espesor de los soportes de los basureros, así como el espesor de las paredes del tacho, vulnerando el PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA establecido en el Artículo 2 de la LCE ¿(¿) Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad (¿)¿

En tal sentido, OBSERVAMOS que, al existir CONTRADICCIÓN E INCOHERENCIA entre los planos y especificaciones técnicas, igualmente la información consignada en los PLANOS es insuficiente, lo que conlleva a que el postor se encuentra impedido de proponer su OFERTA ECONÓMICA mientras no sea corregidos los PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE REFORMULE EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Lit. a) Num 34.2 RLCE Num. 29.6 RLCE Lit. a) ART 35 RLCE Num. 32.7 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria NO ACOGE la observación y se ACLARA al postor, que el sistema de contratación es a Suma Alzada por lo cual el postor deberá formular su propuesta considerando los trabajos necesarios para el para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, EN ESE ORDEN DE PRELACION; debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que la sustenta. El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de la obra, de acuerdo a como lo establece el Art.35 del RLCE.

Por tanto, de existir alguna discrepancia entre los documentos que integran el expediente técnico, para formular su propuesta el postor deberá observar el siguiente orden de prelación: en primer orden, los planos; en segundo, las especificaciones técnicas; en tercero, la memoria descriptiva; y en cuarto orden, el presupuesto

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

	Específico	CAP III	3.1	21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Lit. a) Num 34.2 RLCE Num. 29.6 RLCE Lit. a) ART 35 RLCE Num. 32.7 LCE				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
de obra.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20558231549	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MAQUINARIAS EIRL	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Realizada la revisión del Expediente Técnico, publicada en el portal web del SEACE, se observa el PLANO IE-02 denominado INSTALACIONES ELECTRICAS, el proyectista ha establecido la necesidad de colocación de:

1) LUMINARIA SOLAR LED DE 3000 LUMEN TIPO UFO

Asimismo, de la revisión del ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS, 03.04.01 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN REFLECTOR SOLAR LED DE 3000 LUMEN, TIPO UFO se puede observar que se ha considerado como Material lo siguiente:

1) En MATERIALES se ha considerado REFLECTOR SOLAR LED 3000 LUMEN TIPO UFO con un precio sin IGV de S/. 980.00 (PRECIO CON IGV S/. 1,156.40), precio que se encontraría muy por encima del precio del mercado, generándose una sobrevaloración que podría ser advertida por los órganos de control y conllevar a una REDUCCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL durante la ejecución de la obra, desvirtuando nuestra OFERTA ECONÓMICA siendo el sistema de contratación a SUMA ALZADA.

2) En MATERIALES se ha considerado en forma indebida ARNÉS DE SEGURIDAD CON LINEA DOBLE con un precio sin IGV de S/. 45.42 por cada unidad (ARTEFACTO), siendo que el ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DOBLE no constituye un insumo, así mismo dicho costo estaría duplicándose con los costos de equipos considerados en la subpartida ENSAMBLAJE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN REFLECTO, lo que estaría generando una sobrevaloración que podría ser advertida por los órganos de control y conllevar a una REDUCCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL durante la ejecución de la obra, desvirtuando nuestra OFERTA ECONÓMICA siendo el sistema de contratación a SUMA ALZADA.

En consecuencia, OBSERVAMOS el ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS correspondiente a la PARTIDA 03.04.01 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN REFLECTOR SOLAR LED DE 3000 LUMEN, TIPO UFO, que tiene un valor total en el proyecto de S/. 825,714.12 (incluido GG, IGV) por 456 artefactos, afectando considerablemente el VALOR REFERENCIAL, contraviniendo el Artículo 18 de la Ley de contrataciones del estado, así como los reglamentos técnicos y normas metrológicas

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 29.6 Art 29 RLCE LITERAL a) ART 35 RLCE Numeral 32.7 Art 32 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área Usuaría NO ACOGE la Observación, puesto según que según la CARTA N°012-2024/MDY/IRGH del consultor a cargo de la Actualización del expediente señala que los precios unitarios se encuentran respaldados por cotizaciones actualizadas que forman parte del expediente técnico y ratifica los precios del estudio de mercado realizado en su servicio asimismo señala que dichas cotizaciones se encuentran publicadas en el portal SEACE para dar cuenta del contexto económico actual, de lo expuesto el área usuaria ACLARA al postor que en atención a la libertad para formular la oferta, es el postor es quien define el monto correspondiente a las partidas que involucran su oferta económica, los mismos que deberían ser calculados en atención a las necesidades particulares de la obra determinados en el expediente técnico.

Asimismo se aclara al postor respecto a la duplicidad del Arnés de seguridad, que no existen duplicidad que genere sobre costo, ya que la partida 03.04.01 considera un aporte del 0.25 de una unidad de Arnés mientras que la sub partida de izaje no contempla este equipo de protección personal mas si considera el uso de equipos menores (andamios, equipo de soldadura, materiales sellocord, escalera y mano de obra para la instalación y fijación de la luminaria) además en cual de acuerdo a la normativa al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Construcción, exige que el equipo de protección personal sea adecuado para cada tarea específica.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20558231549	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MAQUINARIAS EIRL	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Realizada la revisión del Expediente Técnico, publicada en el portal web del SEACE, se observa el PLANO IE-03 denominado INSTALACIONES ELÉCTRICAS, el proyectista ha establecido la necesidad de colocación de:

LUMINARIA SOLAR LED DE 1600 LUMEN TIPO PASTORAL

Asimismo, de la revisión del ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, 03.04.02 ARTEFACTO DE ILUMINACION REFLECTOR SOLAR LED DE 16000 LUMEN, TIPO PASTORAL se puede observar que se ha considerado como Material lo siguiente:

1) En MATERIALES se ha considerado REFLECTOR SOLAR LED 16000 LUMEN TIPO PASTORAL con un precio sin IGV de S/. 3,750.00 (PRECIO CON IGV S/. 4,425.35), precio que se encontraría muy por encima del precio del mercado, generándose una sobrevaloración que podría ser advertida por los órganos de control y conllevar a una REDUCCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL durante la ejecución de la obra, desvirtuando nuestra OFERTA ECONOMICA siendo el sistema de contratación a SUMA ALZADA.

2) En MATERIALES se ha considerado en forma indebida ARNÉS DE SEGURIDAD CON LINEA DOBLE con un precio sin IGV de S/. 45.42 por cada unidad (ARTEFACTO), siendo que el ARNÉS DE SEGURIDAD CON LINEA DOBLE no constituye un insumo, así mismo dicho costo estaría duplicándose con los costos de equipos considerados en la subpartida ENSAMBLAJE, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION REFLECTO, lo que estaría generando una sobrevaloración que podría ser advertida por los órganos de control y conllevar a una REDUCCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL durante la ejecución de la obra, desvirtuando nuestra OFERTA ECONÓMICA siendo el sistema de contratación a SUMA ALZADA.

En consecuencia, OBSERVAMOS el ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS correspondiente a la PARTIDA 03.04.02 ARTEFACTO DE ILUMINACION REFLECTOR SOLAR LED DE 16000 LUMEN, TIPO PASTORAL, que tiene un valor total en el proyecto de S/. 1,222,688.08 por 222 artefactos, afectando considerablemente el VALOR REFERENCIAL, contraviniendo el Artículo 18 de la Ley de contrataciones del estado, así como los reglamentos técnicos y normas metrologías

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Numeral 29.6 Art 29 RLCE LITERAL a) ART 35 RLCE Numeral 32.7 Art 32 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área Usuaría NO ACOGE la Observación, e indica que los precios unitarios se encuentran respaldados por cotizaciones actualizadas que forman parte del expediente técnico, dichas cotizaciones se encuentran publicadas en el portal SEACE para dar cuenta del contexto económico actual, además se ACLARA al postor que en atención a la libertad para formular la oferta, es el postor es quien define el monto correspondiente a las partidas que involucran su oferta económica ¿los mismos que deberían ser calculados en atención a las necesidades particulares de la obra determinados en el expediente técnico.

Asimismo se aclara al postor respecto a la duplicidad del Arnés de seguridad, que no existen duplicidad que genere sobre costo, ya que la partida 03.04.02 considera un aporte del 0.25 de una unidad de Arnés mientras que la sub partida de izaje no contempla este equipo de protección personal mas si equipos menores (andamios, equipo de soldadura, escalera, materiales de soldadura y mano de obra para la instalación y fijación de la luminaria) además en cual de acuerdo a la normativa al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Construcción, exige que el equipo de protección personal sea adecuado para cada tarea específica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Nomenclatura :	AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Ruc/código :	20558231549	Fecha de envío :	15/10/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA MAQUINARIAS EIRL	Hora de envío :	22:34:45

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Realizada la revisión del Expediente Técnico, publicada en el portal web del SEACE, se observa un archivo digital denominado ¿15.05 MEMORIA DE CALCULO ELÉCTRICA¿ que contiene la memoria del cálculo realizado con la finalidad de determinar el DISTANCIAMIENTO ENTRE LUMINARIAS y los parámetros más adecuados para iluminar una vía.

En tal sentido, como se podrá verificar de la misma información de la MEMORIA DE CALCULO ELÉCTRICO, el consultor ha determinado el DISTANCIAMIENTO ENTRE LUMINARIAS considerando LÚMENES DE ARTEFACTOS distintos a los establecidos en los PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DE OBRA, del presente proyecto, lo que conlleva a que dicho distanciamiento no estará acorde a la real capacidad de luminosidad de los artefactos, generándose un posible SOBREDIMENSIONAMIENTO DE ARTEFACTOS.

Dicha inconsistencia técnica, vulnera:

El Numeral 29.6 del Artículo 29 del RLCE, que establece: ¿Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que: i) sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos; ii) se verifique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica; y, iii) no contravengan las normas de carácter obligatorio mencionadas.¿

El numeral 32.7 del Artículo 32 del RLCE que establece: "La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo con el alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la información que es puesta a disposición de los postores corresponde a la Entidad.

Numeral 34.2 del Artículo 34 del RLCE, que establece: ¿El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:
a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o EL CONSULTOR DE OBRA QUE TIENE A SU CARGO LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO REALIZA LAS INDAGACIONES DE MERCADO NECESARIAS QUE LE PERMITAN CONTAR CON EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADO POR CADA PARTIDA Y SUBPARTIDA, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad.
El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según corresponda.(¿)¿

Finalmente, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en el proceso de contratación encargados de elaborar el requerimiento, estudio de mercado, el pliego absoluto y el informe técnico, así como, la atención de los pedidos de información requeridos, en virtud a la emisión del presente pronunciamiento, con independencia del régimen jurídico que los vincule a la Entidad, son responsables de la información que obra en los actuados para la adecuada realización de la contratación.

EN CONSECUENCIA, OBSERVAMOS, QUE LA MEMORIA DE CALCULO ELÉCTRICA HA SIDO ELABORADO CON PARÁMETROS DE LUMINOSIDAD QUE NO CORRESPONDEN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTEFACTOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DE OBRA, lo que incide directamente en la determinación de la cantidad de artefactos, y por ende en el VALOR REFERENCIAL de tal forma que podríamos estar ante una situación de sobre dimensionamiento.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Nomenclatura :	AS-Ley 31728-SM-44-2023-MDY-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA , DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SOLICITAMOS SE PROCEDA REFORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEBIENDO DETERMINAR EL DISTANCIAMIENTO DE LAS LUMINARIAS CON LOS PARÁMETROS CORRECTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Lit. a) Num 34.2 RLCE Num. 29.6 Art 29 RLCE Lit. a) ART 35 RLCE Num. 32.7 Art 32 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria NO ACOGE la observación, e indica de acuerdo con el numeral 32.7 del Artículo 32 del RLCE, la responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico recae en el proyectista, supervisión y la Entidad, correspondiendo a la Entidad la aprobación final de este , no obstante, el sistema de contratación por suma alzada estipula que el postor deberá desarrollar su propuesta sobre la base de los planos y especificaciones proporcionadas, lo cual asegura la uniformidad en el diseño y evita variaciones en la cantidad de artefactos y costos, así mismo de los planimetría aprobada y la memoria de calculo eléctrico ambos señalan el distanciamiento de las luminarias a cada 7 metros y tipología de reflectores solares led, concordando a su vez con las especificaciones técnicas, listado de insumos, acu y presupuesto además de acuerdo al numeral 34.2 del Artículo 34 del RLCE establece que el valor referencial se define a partir del presupuesto del expediente aprobado, y cualquier modificación solo debería surgir de acuerdo entre las partes o en función de situaciones no previstas en el contrato, asimismo el postor puede elaborar su oferta considerando los limites establecidos según el articulo 28 del RLCE numeral 2.

Por lo que, en virtud del Artículo 29 del RLCE , las normas técnicas complementarias y especificaciones planteadas en el expediente cumplen con los requisitos funcionales y técnicos requeridos para este tipo de obra. Al ser una contratación a suma alzada, cualquier ajuste respecto a la distribución de luminarias deberá ser considerado en la oferta técnica del postor en función de los planos aprobados.

Por lo tanto, el área usuaria solicita mantener el diseño del distanciamiento de luminarias y tipología de luminaria tal como indican los planos IE -02 y plano IE-03 que señala luminaria solar LED de 3000 LUMEN TIPO UFO y LUMINARIA SOLAR LED DE 16 000 LUMEN TIPO PASTORAL según la planimetría y especificaciones técnicas aprobadas, ya que cumplen con los criterios funcionales y lumínicos requeridos para el proyecto, y que el postor formule su oferta técnica considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones de acuerdo al orden de prelación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null