

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-DIRESA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DEL YESO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS		

Ruc/código :	20611300167	Fecha de envío :	13/06/2024
Nombre o Razón social :	BASCO ASOCIADOS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	13:27:45

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.
CONSIDERANDO QUE LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE QUE APRUEBA LAS BASES ESTANDAR , QUE SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIA.
QUE CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE DEBE CONSIDERAR SERVICIOS SIMILARES.

SIN EMBARGO EN EL PRESENTE PROCESO EN LAS BASES SOLO HA CONSIDERADO UN SOLO SERVICIO SIMILAR. CUANDO EXISTEN VARIOS SERVCIOS QUE PUDEDEN CONSIDERADOS SIMILARES Y QUE GURADAN REALCION CON EL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION

POR LO EXPUESTO SE SOLICITA CONSIDERA COMO SERVICIOS SIMILARES:
-MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 60 Página: C
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000037-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que NO SE ACOGE, por lo cual quedara tal cual en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DEL YESO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20611300167	Fecha de envío :	13/06/2024
Nombre o Razón social :	BASCO ASOCIADOS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	13:27:45

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA FACTURACION , PARA LOS POSTORES QUE ACREDITEN LA CONDICION DE MYPE EL NUMERAL 49.6 DEL ART. 49 DEL RCLE. SEÑALA QUE LOS POSTORES QUE ACREDITEN LA CONDICION DE MYPE NO DEBE SUPERAR EL 25% DEL MONTO ESTIMADO. ASIMISMO CONSIDERANDO QUE EL VALOR ESTIMADO EN BIENES Y SERVICIOS ES DE CARACTER RESERVADO, ES DECIR NO ES CONOCIDO POR LOS POSTORES. NO SE PUBLICA EN EL SEACE.

POR LO EXPUESTO SE SOLICITA AL COMITE INDICAR CUAL ES EL MONTO QUE DEBEN ACREDITAR LOS POSTORES QUE ACREDITEN LA CONDICION DE MYPE.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000037-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se concluye que NO SE ACOGE, por lo que solo se está pidiendo como EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, lo cual quedara tal cual en las BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DEL YESO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20611300167	Fecha de envío :	13/06/2024
Nombre o Razón social :	BASCO ASOCIADOS CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	13:27:45

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA CAPACITACION EXIGIDA PARA EL PERSONAL CLAVE (JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO Y MAESTRO DE OBRA Y/O SERVICIO).
LO EXIGIDO TRANSGREDE E INCUMPLE LAS BASES ESTANDAR APROBADAS POR EL ÓRGANO RECTOR DE LAS CONTRATACIONES EL OSCE. CONSIDERANDO QUE LAS BASES ESTANDAR SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIA POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO APROBADAS CON DIRECTIVA 001-2019-OSCE, Y ASI TAMBIEN YA LO HA SEÑALADO LAS DIVERSAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DEL OSCE, QUE LAS BASES ESTANDAR SON DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN TODOS LOS NIVELES.

RESPECTO A LA CAPACITACION, LAS BASES ESTANDAR SEÑALAN QUE EL MÁXIMO EXIGIBLE ES DE 120 HORAS Y QUE SE NO SOLO PUEDE EXIGIRSE DIPLOMADOS, SINO QUE CUALQUIER TIPO DE CAPACITACIÓN; YA QUE POR LAS HORAS CONSIDERARAS EN LAS BASES ESTANDAR ESTAS CORRESPONDES A DIVERSOS TIPOS DE CAPACITACIONES.
YA QUE ELLO LO SEÑALA EN LA FORMA DE ACREDITAR LA CAPACITACION

SEGÚN LAS BASES ESTANDAR RESPECTO A LA CAPACITACION SE EXIGE LOS SIGUIENTE:

CAPACITACION:

Requisitos:

[CONSIGNAR LA CANTIDAD DE HORAS LECTIVAS HASTA UN MÁXIMO DE 120] horas lectivas, en [CONSIGNAR LA MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO].

Acreditación:

Se acreditará con copia simple de [CONSIGNAR CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA].

POR LO EXPUESTO CONSIDERANDO QUE EN CASO DE TRANSGRESIÓN A NORMA ESTA CONFIGURA NULIDAD DEL PROCEDIMEITNO DE SELECCION

SE SOLICITA CONSIDERAR EN LA CAPACITACIÓN:

-150 HORAS DE CURSO Y/O ESPECIALIZACIÓN Y/O DIPLOMADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN CONSTRUCCIÓN Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. TANTO PARA EL JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO Y PARA EL MAESTRO DE OBRA Y/O SERVICIO.

EN CASO DE NO ACOGER, SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION , TAL CUAL LO SEÑALA EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE Y Resolución del tribunal del OSCE. N° 517-2019-TCE-S1-señala: La falta de motivación y congruencia del comité de selección durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

INDICAR PORQUE EL COMITÉ NO TIENE EN CONSIDERACIÓN LO SEÑALADO EN LAS BASES ESTÁNDAR?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000037-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-DIRESA/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DEL YESO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS		

	Específico	3.2	B.3.2	59
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó las bases administrativas y se llegó a la conclusión que SE ACOGE PARCIALMENTE y se quedara de la siguiente manera en las BASES INTEGRADAS:

Requisitos:

- Curso de capacitación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE JEFE RESPONSABLE DEL SERVICIO, con un mínimo de 120 horas lectivas.
- Curso de capacitación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION PARA EL PERSONAL RESPONSABLE COMO MAESTRO DE OBRA, con un mínimo de 120 horas lectivas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-DIRESA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DEL YESO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS

Ruc/código :	20600021428	Fecha de envío :	14/06/2024
Nombre o Razón social :	AMAZON PROJECTS S.A.C.	Hora de envío :	23:45:12

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases, se tiene que en el numeral 26 Requisitos de Calificación, literal C. Experiencia del postor en la Especialidad, se considera servicios similares a lo siguiente: Servicios de mantenimiento de infraestructura Hospitalaria Al respecto, lo solicitado resulta RESTRICTIVO y atenta contra los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que SOLICITAMOS al Comité de Selección, aclarar si dentro de Mantenimiento de infraestructura hospitalaria se va considerar Mantenimiento de Infraestructura de Establecimiento de Salud, y/o Puestos de Salud, caso contrario se estaría vulnerando los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia y Competencia estipulados en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 26 **Literal:** C **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículos 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 000037-2024-G.R.AMAZONAS/DIRESA-OEA y después de un debate, se concluye: - Según el Art. N° 16 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a ello, se analizó la Observación realizada por el participante y observamos que el participante debió realizar una CONSULTA, ya que la Consulta es la: "Aclaración en los extremos de las Bases de alguna parte en específica del procedimiento de selección", por lo cual esta erróneo el tipo de formulación.