

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código : 20481682721

Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 23/04/2025

Hora de envío : 11:14:01

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Respecto al servidor tipo I, se solicita a la Entidad confirmar que el servidor deberá contar solo con un (1) procesador.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SI, se confirma que es un solo procesador

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Respecto al servidor tipo I, en el apartado ¿Disco duro¿ la Entidad solicita que cuente con una capacidad de 900GB SAS 12 Gb/s 15000 rpm; sin embargo, se informa que actualmente no existen en el mercado tecnológico discos de 900GB de 15000 rpm debido a los constantes avances tecnológicos de la industria, resultando imposible que algún postor pueda ofertar servidores con dicho componente por las condiciones que actualmente ofrece el mercado. Por lo expuesto, se solicita a la Entidad modificar dicho apartado precisando que se aceptará discos de 1.2TB o superior de 10000 rpm lo cual no afectará la funcionalidad del equipo ni la finalidad pública de la contratación. Cabe señalar que de conformidad con el artículo 29 del Reglamento de la LCE, se señala que el área usuaria debe formular de manera clara y objetiva el detalle de las características técnicas del requerimiento a fin de permitir la libre concurrencia de postores en igualdad de condiciones.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.    **Literal:** C    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 29 RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El requerimiento Incluye las características mínimas solicitas por el área usuaria, por lo que, implica dicho requisito un mejor rendimiento en la velocidad de transferencia de datos.

Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marca y postores que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

No se acoge la observación

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al servidor tipo I, en el apartado ¿controladora de arreglo de discos¿, la Entidad indica ¿canales 1¿; no obstante, esta precisión no guarda relación con las características de una controladora; por lo cual no corresponde a este componente. En tal sentido, se solicita a la Entidad retirar dicha precisión y considerar que la controladora permitirá realizar arreglos como mínimo a 8 discos, situación que no afectará el desempeño del servidor ni sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo solicitado por el participante, no es factible a razón que, las características del canal 1, sí es una característica relacionada para el rendimiento de la controladora de arreglo de discos.

Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobo la exstencia de marca y postores que cumplen los requisitimos minimos solicitados por el area usuaria.

No se acepta la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al servidor tipo I, en el apartado ¿bahías para discos¿, la Entidad solicita que el disco sea hot plug. Al respecto, se solicita a la Entidad confirmar que también se aceptarán discos hot swap ya que esto no afecta el rendimiento del equipo ni la funcionalidad de sus componentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ambos términos se refieren al intercambio de componentes de en caliente para no interrumpir el funcionamiento del servidor, por lo que si se aceptará hot swap.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se adicionara para la característica de bahías para discos sean hot plug o hot swap.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al servidor tipo I, la Entidad solicita ¿controladora de video tipo SVGA¿. Sobre el particular, se manifiesta que existe un error de redacción toda vez que no existen controladoras de videos con dicha terminología. Por tal razón, se solicita a la Entidad confirmar que dicha precisión hace referencia a un puerto VGA, debiendo corregirse la descripción señalada a fin de garantizar claridad y adecuada interpretación de las especificaciones técnicas, conforme al artículo 29 del Reglamento de la LCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: F Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El SVGA es un estandar en que esta incluido el conector D-sub (VGA) así mismo también define la resolución mínima de 800 x 600 pixeles. Dado que el servidor no hara uso exigente de la grafica se requiere una salida de video básica para trabajar con el entorno del sistema operativo (efectivamente hace referencia a VGA)  
Se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se adicionara para la característica de SVGA/VGA para la controladora de video.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Respecto al servidor tipo I, en el apartado Garantía, la Entidad indica soporte técnico on site ¿next bussines day on -site Service¿. Por lo expuesto, se solicita a la Entidad confirmar si lo solicitado hace referencia que el soporte técnico en sitio será brindado al día siguiente después de haberse diagnosticado el problema o falla en el servidor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6.      **Literal:** I      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que el soporte técnico será brindado al día siguiente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la Entidad precisar a qué equipo se conectará el servidor solicitado e indicar el tipo y velocidad del puerto requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El servidor Tipo I se conectará a la red de datos de la empresa, el puerto de red LAN RJ45, 1Gbps de velocidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Respecto al servidor tipo II NAS, se solicita a la Entidad confirmar si se deberán considerar dos (2) transceivers de 10Gb SFP+ para la tarjeta de red del servidor.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.    **Literal:** -    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se está requiriendo las características propuestas por el participante, por lo que, no se confirma la instalación de dos (02) transceivers

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al servidor tipo II NAS, la Entidad solicita 4 discos de 8TB 5640RPM, caché 128MB, 3.5¿. Se informa que dicha terminología o descripción del disco es propia de una marca en específico lo cual evidencia un claro direccionamiento hacia un fabricante (Véase: <https://techpointperu.com/disco-duro-western-digital-wd-purple-8-tb-sata-6-0-gb-s-128-mb-cache-5640-rpm-3-5.html>), limitando la libre concurrencia de marcas tal como indica el Art. 29.4 del RLCE y vulnerando los principios de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo expuesto, se solicita a la Entidad modificar dicha precisión y considerar 4 discos de 8TB de 3.5¿, lo cual está relacionado a las características funcionales propias del disco independientemente de la marca que los postores oferten.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: H Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29.4 RLCE y Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requisito mínimo solicitado es que los servidores cuenten con las especificaciones técnicas indicadas. Los postores pueden ofrecer equipos con características iguales o superiores a las requeridas, según se detalla en los cuadros de cada servidor. En caso de que se presenten mejoras, estas serán evaluadas en conjunto con el área competente. Así mismo se informa que, se requiere 1 servidor tipo II - NAS

Asimismo, se informa que en la indagación del estudio de mercado se comprobó la existencia de marcas y postores que sí cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto al servidor tipo II NAS, se solicita a la Entidad indicar a qué equipo se conectará el servidor tipo NAS, precisando el tipo de puerto y velocidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6. Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Actualmente se conectará aun equipo de conexión LAN a 1G, sin embargo, la empresa se proyecta a trabajar con conexión LAN a 2.5GbE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas se establece un tiempo de entrega de 30 días calendario; no obstante, el referido plazo es sustancialmente imposible de cumplirse por ningún postor debido a que los equipos requeridos cuentan con características particulares (sofisticadas) las cuales no se manejan mediante stock local, sino que deben ser fabricados e importados bajo pedido, proceso que toma alrededor de 55 a 60 días, considerando el transporte y nacionalización de bienes. Por lo expuesto, se solicita a la Entidad modificar dicho extremo de las bases y considerar un plazo de entrega de 60 días calendario a fin de permitir la pluralidad de ofertas y la participación de postores en igualdad de condiciones, salvaguardando la finalidad pública de la contratación.

Es necesario señalar además que, de conformidad con el artículo 29° del RLCE, el área usuaria debe formular el requerimiento considerando las condiciones que ofrece el mercado, asegurando la pluralidad de marcas y postores que fomenten la competencia, también como lo indican los principios que rigen las contrataciones del Estado

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 7.2 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 RLCE y Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se formulo el requerimiento conforme a los principios que rige la normativa de contrataciones indicando el plazo de entrega acorde a lo establecido en el expediente tecnico de obra.

Asimismo, se informa que en la indagación del estudio de mercado se comprobó la existencia de marcas y postores que sí cumplen los requisitos mínimos solicitados por el area usuaria.

No se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20481682721	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	REDCOM SAC	Hora de envío :	11:14:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases del proceso se indica lo siguiente: Modalidad de Ejecución: No corresponde. Sin embargo, entre las características técnicas del SERVIDOR TIPO I - RÉPLICA (Ítem II), en la sección ¿otros¿, se menciona que el equipo debe ser instalado con la configuración de arreglo de discos según lo indique la Oficina de Tecnología de la información. En tal sentido, se puede inferir que la presente adquisición incluye los servicios de instalación y configuración de los equipos; por cual, debería modificarse la Modalidad de Ejecución a Llave en mano, se conformidad con lo señalado en el artículo 36° de la LCE. Caso contrario, sírvase especificar si la contratación incluye o no la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.6. Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La instalación con la configuración de arreglo de disco, está referida al apoyo y asistencia de la configuración de la RAID, por lo que el proveedor deberá ensamblar todo los componentes y dejar listo para está configuración. Asimismo, la empresa EPS S.A., realizará la instalación del sistema operativo según su necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código : 20481682721

Nombre o Razón social : REDCOM SAC

Fecha de envío : 23/04/2025

Hora de envío : 11:14:01

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Respecto al apartado ¿experiencia del postor en la especialidad¿, se solicita confirmar que la venta de equipos informáticos hace referencia a los equipos de cómputo en general, toda vez que forman parte del rubro señalado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2.      **Literal:** B.      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los equipos informáticos hacen referencia a equipos de cómputo en general

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20613520369	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURA DIGITAL ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:26

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ESTIMADOS SEÑORES DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN MENSION A LA CONFIGURACION DEL SERVIDOR REPLICA SOLICITAN QUE TENGA 8 PUERTOS DE RED EL CUAL HACE REFERENCIA A LA MARCA HP MODELO DL POR LO QUE SUGERIMOS ACEPTE SERVIDOR CON MAXIMO 3

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LER DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento Incluye las características mínimas solicitadas por el área usuaria, por lo que, implica un mejor rendimiento del tráfico de red en varios servidores virtuales.  
Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marcas y postores que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20613520369	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURA DIGITAL ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:26

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ESTIMADOS SEÑORES DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SE HACE MENSION DE DISCO SAS DE 15,000RPM SOLICITAMOS ACLARAR SI SE PUEDE OFERTAR CON DISCOS SAS SSD QUE TIENEN MEJOR RENDIMIENTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento Incluye las características mínimas solicitas por el área usuaria, por lo que, implica dicho requisito un mejor rendimiento en la velocidad de transferencia de datos.  
Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marcas y postores que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20613520369	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURA DIGITAL ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	23:03:26

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

ESTIMADOS SEÑORES DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SE ESTA SOLICITANDO QUE EL PROCESADOR DEL SERVIDOR TENGA 20 NUCLEOS Y 37.5 MB DE CACHE PARA USO DEL HYPER -V ACLARAR SI ES POSIBLE OFERTAR SERVIDORES DE 6 NUCLEOS Y TOTAL DE 12 SUBPROCESOS CON FRECIENCIA IGUAL O SUPERIOR A 2.20 GHZ Y CACHE DE 15MB LA CUAL TIENE UN CONSUMO BAS BAJO DE ENERGIA Y ES EFICIENTE PARA VIRTUALIZACION HYPER -V

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento Incluye las características mínimas solicitas por el área usuaria, por lo que, implica dicho requisito un mejor rendimiento en la velocidad de procesamiento de datos.

Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marca y postores que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20101064515	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	J EVANS Y ASOCIADOS SAC	Hora de envío :	16:34:15

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dice: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Considerando las condiciones actuales del mercado y las prácticas logísticas de las principales marcas en el mercado de infraestructura TI, es factible se considere la ampliación del plazo de entrega a 45 a 60 días calendario?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se formulo el requerimiento conforme a los principios que rige la normativa de contrataciones indicando el plazo de entrega acorde a lo establecido en el expediente tecnico de obra.

Asimismo, se informa que en la indagación del estudio de mercado se comprobó la existencia de marcas y postores que sí cumplen los requisitos mínimos solicitados por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20101064515	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	J EVANS Y ASOCIADOS SAC	Hora de envío :	16:34:15

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Dice:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Adjuntar la Ficha técnica del producto ofertado en el cual se detalle las especificaciones técnicas, la misma que se acreditará mediante catálogos, instructivos, folletos y todo material descriptivo que considere necesario para la presentación de su oferta, según numeral 6 de las especificaciones técnicas.

¿Es factible presentar la ficha técnica de los productos ofertado en el idioma original "ingles"?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se aceptarán fichas técnicas en idioma ingles, no obstante de preferencia se sugieren que estos sean legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. Sin perjuicio de ello, además, los interesados deberán cumplir con los requisitos adicionales que contemple la normativa especial de la materia para la validez en el Perú de los documentos extendidos en el exterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20101064515	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	J EVANS Y ASOCIADOS SAC	Hora de envío :	16:34:15

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En relación con lo especificado en el numeral 6 de las especificaciones técnicas, respecto a los discos duros para el servidor de replica se solicitan 05 discos de 900 15K RPM SAS 12GB/s, sírvase a confirmar que se aceptarán discos de tipo SSD SATA con interfaz de 6GB/s. Si bien la interfaz SATA 6¿Gb/s tiene una menor tasa de transferencia nominal que SAS 12¿Gb/s, en la práctica los discos SSD SATA ofrecen un rendimiento sustancialmente superior en operaciones reales de entrada/salida (IOPS), tiempos de acceso, y velocidad sostenida de lectura/escritura. Por ejemplo:  
HDD SAS 15K RPM: ~200 IOPS, ~200 MB/s  
SSD SATA: >10,000 IOPS, ~500 MB/s  
Esto se debe a la arquitectura interna del SSD, que permite acceso casi instantáneo a los datos, sin latencia mecánica. Solicitamos que, en atención a los puntos expuestos,

¿Es factible aceptar la presentación de discos SSD SATA de 960¿GB (6¿Gb/s) como alternativa técnicamente superior frente a los discos SAS 15K?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento Incluye las características mínimas solicitas por el área usuaria, por lo que, implica dicho requisito un mejor rendimiento en la velocidad de transferencia de datos.  
Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marca y participantes que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20602949002	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	GESTION EN SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A.C	Hora de envío :	17:02:24

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

DESCRIPCION DE LOS BIENES REQUERIDOS

Se requiere:

Disco duro:

Interfaz: SAS 12 GB/s

Velocidad: 15000 rpm

Capacidad: 900 GB

Consulta:

En relación con la descripción del bien requerido, específicamente el disco duro con interfaz SAS de 12 Gb/s, velocidad de 15,000 rpm y capacidad de 900 GB, solicitamos se reevalúe el parámetro de velocidad especificado.

Actualmente, los discos duros con velocidad de 15,000 rpm han sido descontinuados por la mayoría de los fabricantes del mercado debido a su baja demanda, lo que ha generado una disponibilidad limitada, predominando únicamente unidades refurbished, las cuales no cumplen con el criterio de adquisición de bienes nuevos. En contraste, los discos SAS de 10,000 rpm se mantienen como la oferta vigente de discos rotacionales de alto rendimiento, ampliamente comercializados por los principales fabricantes y disponibles en configuraciones nuevas, con garantía y soporte de fábrica.

Por ello, solicitamos que se acepte como alternativa técnica válida la oferta de discos SAS de 10,000 rpm, con una capacidad mínima de 900 GB, cumpliendo con el estándar actual del mercado y garantizando el abastecimiento de unidades nuevas para el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: C Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento Incluye las características mínimas solicitadas por el área usuaria, por lo que, implica dicho requisito un mejor rendimiento en la velocidad de transferencia de datos.

Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marca y participantes que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20602949002	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	GESTION EN SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.A.C	Hora de envío :	17:02:24

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

Se requiere:

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de servidores de almacenamiento, de equipos informáticos, de disco duro y/o usb.

Se ha observado que en los requisitos de calificación se consideran como bienes similares la venta de servidores de almacenamiento, de equipos informáticos, de discos duros y/o USB. Sin embargo, la inclusión de dispositivos USB no guarda relación directa con la solución solicitada, que está orientada específicamente a servidores.

Este planteamiento podría permitir la participación de empresas que no cuentan con experiencia en la comercialización de soluciones de servidores ni en el manejo de la complejidad técnica que implica su implementación. Los dispositivos USB son componentes periféricos de uso general que no reflejan la capacidad ni la especialización necesarias para afrontar un proyecto de esta naturaleza.

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de una convocatoria pública, se debe asegurar que los postores cuenten con experiencia específica en la venta e implementación de soluciones de servidores, garantizando así la idoneidad técnica y minimizando riesgos de incumplimiento o soluciones inadecuadas para la entidad.

Por lo tanto, se solicita retirar la mención de dispositivos USB como bien similar en los criterios de calificación, y mantener únicamente aquellos que realmente guardan relación con la naturaleza del requerimiento, como los servidores de almacenamiento, equipos informáticos y discos duros, asegurando así una evaluación más alineada con los objetivos del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: B      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento incluye las características mínimas solicitadas por el área usuaria, así como los requisitos de calificación, incluyendo una cantidad de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria para la acreditación de los postores como experiencia en la especialidad.

Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marca y participantes que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20492979041	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	FALCON SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:28:51

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS: SERVIDOR TIPO 1 REPLICA: CONTROLADORAS DE ARREGLO DE DISCOS: En las bases se indica: discos de 960GB SAS 12GB/s 15,000 Rpm.Sin embargo éste tipo de discos no los tienen los fabricantes en el mercado. Para una mayor pluralidad de marcas, sírvase confirmar/precisar que se aceptarán discos de 960GB SAS SSD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento Incluye las características mínimas solicitadas por el área usuaria, por lo que, implica dicho requisito un mejor rendimiento en la velocidad de transferencia de datos.

Asimismo se informa la indagación de mercado se comprobó la existencia de marca y participantes que cumplen los requisitos mínimos solicitados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20492979041	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	FALCON SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:28:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS: SERVIDOR TIPO 1 REPLICA: CONTROLADORA DE VIDEO: En las bases se indica: TIPO SVGA. Sin embargo dicho término no es el estándar en el mercado. Para una mayor pluralidad de postores, Sírvase confirmar/precisar que se aceptarán controladoras de video de tipo VGA o Dsub-15.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El SVGA es un estándar en que esta incluido el conector D-sub (VGA) asi mismo también define la resolución mínima de 800 x 600 pixeles. Dado que el servidor no hará uso exigente de la grafica se requiere una salida de video básica para trabajar con el entorno del sistema operativo (efectivamente hace referencia a VGA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las bases integradas se adicionara para la característica de SVGA/VGA para la controladora de video.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20492979041	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	FALCON SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	17:28:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS: SERVIDOR TIPO 1 REPLICA: GARANTÍA: Por favor confirmar/precisar que la garantía es de 24x7 on site (con la finalidad de tener un mejor soporte)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ver absolución de consulta del participante REDCOM SAC

Se confirma que la garantía es de 24x7 on site

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código : 20492979041

Nombre o Razón social : FALCON SYSTEMS S.A.C.

Fecha de envío : 24/04/2025

Hora de envío : 17:28:51

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS: SERVIDOR TIPO NAS:FACTOR DE FORMA: En las bases se solicita montaje en Rack de 1U. Con la finalidad de que exista mayor pluralidad de postores. Sírvese confirmar/precisar que se aceptarán factores de forma de 2U.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 6.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Si se aceptará los factores de forma de 2U

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se añadirán las características 1U y/o 2U

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-8-2025-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL PROYECTO DE INVERSION IOARR DENOMINADO "RENOVACION DE SISTEMA DE TECNOLOGIA, INFORMACION Y COMUNICACIÓN; EN EL (LA) EPS MOQUEGUA S.A. DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA"

Ruc/código :	20602517277	Fecha de envío :	24/04/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA E INTEGRACION EN TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES PERU S.A.C. - ITELCOMPERÚ S.A.C.	Hora de envío :	17:34:33

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible considerar un controlador de video equivalente al SVGA solicitado, esto debido a que los servidores comerciales en el mercado usan un controlador estándar VGA. Dicha propuesta garantizara la pluralidad de participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El SVGA es un estándar en que esta incluido el conector D-sub (VGA) asi mismo también define la resolución mínima de 800 x 600 pixeles. Dado que el servidor no hara uso exigente de la grafica se requiere una salida de video básica para trabajar con el entorno del sistema operativo (efectivamente hace referencia a VGA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las bases integradas se adicionara para la característica de SVGA/VGA para la controladora de video.