

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-MDL/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20490219928	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	INSOTEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSOTEG PERU S.A.C	Hora de envío :	22:54:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En vista que el proceso considera la entrega de una variedad de equipos que componen diversas marcas. Respecto al requerimiento del personal técnico o profesional indica: Profesionales capacitados por fabrica debidamente acreditados mediante un certificado suscrito por el fabricante o la marca.
Se consulta: Se pueda aceptar la acreditación del personal mediante constancia de trabajos, recibos por honorarios u otro documento que acredite actividades similares a la puesta en funcionamiento de los equipos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: Capacitaci Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, de acuerdo a la sugerencia del postor, se realizará la modificación al perfil de los instructores que realizarán la capacitación al personal usuario asistencial, por lo cual, para acreditar la experiencia del instructor encargado de la capacitación al personal usuario, se realizara a través de certificados y/o constancias que corroboren su experiencia en los equipos suministrados.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-MDL/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20490219928	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	INSOTEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSOTEG PERU S.A.C	Hora de envío :	22:54:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De las características técnicas del equipo: SISTEMA DE TELECONFERENCIA:
Se solicita el equipo cuente con 02 cámaras de al menos 13Mp con zoom inteligente cubriendo un ángulo de visión de 180°.
Se consulta: En vista que el requerimiento no es un estándar común y para evitar la orientación a una marca y modelo específico, se acepte por pluralidad de marcas; equipos con una cámara de mayor resolución con la capacidad de zoom inteligente y un ángulo de visión a partir de 130° o superior.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** formato 7 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, no se realizará ninguna modificación a las características técnicas del equipo SISTEMA DE TELECONFERENCIA, ya que no representa una mejora en la adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20490219928	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	INSOTEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSOTEG PERU S.A.C	Hora de envío :	22:54:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a las especificaciones técnicas: TELEVISOR LED SMART TV 42".

Las especificaciones refieren: Certificacion NEMA WD6 y ANSI C-73. Ambas referidas a los tipos de enchufes y tomacorrientes, por tratarse del uso de conexiones del tipo SCHUKO.

Se consulta: En vista que los televisores son equipos cuyo estándar de comercialización manejan el enchufe tipo C, se acepte como parte de la propuesta el uso de adptadores para cambio de enchufe tipo C a enchufe tipo Schuko, de manera que no se altere el cable de alimentación del fabricante de televisores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: formato 8 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, en el punto de REQUERIMIENTO DE ENERGÍA, no se realizará ninguna modificación a las características técnicas, ya que no representa una mejora en la adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20490219928	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	INSOTEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSOTEG PERU S.A.C	Hora de envío :	22:54:03

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a las especificaciones técnicas de la computadora personal.
Especificaciones refieren: pantalla todo en uno. Por tanto se entiende que el formato de la computadora personal el el del tipo All In One.
Se observa: Especificaciones refieren que el equipo de computo cuente con óptica de lector de disco del tipo DVD+RW. En tanto para este tipo de computadoras All in One, no suelen integrar la unidad de lector de disco óptico.
Se consulta: Opción uno: Se pueda considerar la unidad de lector de disco del tipo externo mediante conexión USB u opcion dos: Se permita la presentación de computadora personal en formato desktop (gabinete + monitor) para considerar una unidad lectora de disco integrada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: formato 9 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de la observacion generada por el participante y luego de la evaluacion realizada, este comite de seleccion ACOGE PARCIALMENTE la observacion, por lo que se realizará la modificación de las características técnicas del equipo COMPUTADORA PERSONAL:

_B03 (PANTALLA TODO EN UNO)
_C03 (MONITOR)

Quedando de la siguiente forma:

_B03 (PANTALLA TODO EN UNO O DESKTOP
_C03 (MONITOR Y/O CPU DEL MISMO FABRICANTE A FIN DE GARANTIZAR COMPATIBILIDAD)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-MDL/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20490219928	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	INSOTEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSOTEG PERU S.A.C	Hora de envío :	22:54:03

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto a las especificaciones técnicas del equipo de sonido.
Documento indica con soporte de radio AM/FM
Se observa: En la actualidad los equipos de sonido vienen fabricando los mismos sin el sintonizador en frecuencia AM, por lo que viene siendo considerado como un requerimiento en obsolescencia tecnológica. Por tanto se consulta si es posible retirar dicha característica por vigencia tecnológica de los equipos que formarían parte de la propuesta

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** formato 11 **Página:** 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Despues de la observacion generada por el participante y luego de la evaluacion realizada, este comite de seleccion ACOGE PARCIALMENTE, por lo que, se realizará la modificación de las características técnicas del EQUIPO DE SONIDO:

_A01 (EQUIPO PARA REPORDUCIR MP3 CON ENTRADA USB Y CON RADIO AM/FM)

Quedando de la siguiente forma:

_A01 (EQUIPO PARA REPORDUCIR MP3 CON ENTRADA USB Y CON RADIO AM O FM)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20490219928	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	INSOTEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSOTEG PERU S.A.C	Hora de envío :	22:54:03

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas del equipo de radio comunicaciones estacionario HF
Dentro de las características del equipo de radio indica que debe contar con modulación AFSK.
Se observa: Dicha característica no es comercial en equipos de radio en la banda HF. Se solicita se evalúe retirar dicha característica al ser una característica, que no podrá ser cumplida.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** formato 15 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de la observación generada por el participante y luego de la evaluación realizada, este comité de selección NO ACOGE la observación, por lo que, en el punto 3 de las características técnicas del EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION ESTACIONARIO HF, no se realizará ninguna modificación a las características técnicas, ya que no representa una mejora en la adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20490219928	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	INSOTEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSOTEG PERU S.A.C	Hora de envío :	22:54:03

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas del equipo de radiocomunicaciones estacionario HF.
Se solicita el equipo sea instalado en la cabina de la ambulancia.
Se observa: Por lo general los equipos de HF no están orientados a la instalación en ambulancia, siendo que los equipos de radio comunicación en la banda VHF son lo que se instalan en la ambulancia.
Se consulta: Sírvase evaluar y ratificar si el equipo a instalar en la cabina de la ambulancia es del tipo HF o del tipo VHF

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: formato 15 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Después de la observación generada por el participante y luego de la evaluación realizada, este comité de selección ACOGE PARCIALMENTE la observación, por lo que se realizará la modificación de las características técnicas del EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION ESTACIONARIO HF:

- _B03 (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ADAPTABLE AL VEHÍCULO, ANTENA MÓVIL)
- _B06 (INSTALADO EN LA CABINA DEL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA)

Quedando de la siguiente forma:

- _B03 (FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ANTENA FIJA)
- _B06 (INSTALADO EN EL PUESTO DE SALUD)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:17:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de ejecución15 días calendario ,
Segun las bases este proceso es incluido la instacion y capacitacion, solcitamos al comite de seleccion ampliar el plazo a 25 días calendarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 10.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, de acuerdo a la sugerencia del postor, se realizará la modificación del plazo de entrega a 20 días calendarios, a fin de garantizar la entrega total de los bienes,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:17:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

con respecto cuestiones a la capacitación solicitada con una persona que este que este certificado por la misma marca o fabricante en este caso,

Solicitamos al comité aclarar este punto como son diferentes marcas es un poco difícil se solicita que sea el mismo profesional que instale con acreditación de experiencia.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, de acuerdo a la sugerencia del postor, se realizará la modificación al perfil de los instructores que realizarán la capacitación al personal usuario asistencial, por lo cual, para acreditar la experiencia del instructor encargado de la capacitación al personal usuario, se realizara a través de certificados y/o constancias que corroboren su experiencia en los equipos suministrados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:17:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave, el perfil, se soliita 01 ing. electrónico
Se solicita al comite , agregar los perfiles de ing. de sistemas y/o ing de sistemas y/o informatica para no vulnerar la ley de libre participacion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, en el punto de PERSONAL CLAVE, no se realizará ninguna modificación al perfil requerido, ya que el requerimiento fue formulado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:17:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En items 5, solicitan TELÉFONO IP DE MESA USO GENERAL, Solicitamos al comité aclarar, si ya cuentan con una central telefonica ??????? o que tipo o modelo de central telefonía tienen implementado, para poder hacer una propuesta adecuado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, los teléfonos IP propuestos deben ser de tecnología basada en estándares Abiertos (SIP), lo que permite compatibilidad con centrales telefónicas IP de diferentes marcas. Por lo que se agregará dicho protocolo a las características técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:17:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de seleccion brindar los planos del proyecto, con la finalidad de realizar un propuesta adecuada.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, se adjuntará los planos en las bases integrada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-MDL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS DE LA POSTA DE SALUD CHOQUECANCHA, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO¿

Ruc/código :	20607428868	Fecha de envío :	17/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO IDEA INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Soicitmos al comite de selccion, realizar o describir de manera los siguientes sistemas

Sistema de telefonia

Sistema de perifoneo (Ya cuenta con los amplifcadores???)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, para los siguientes puntos:

_Sistema de telefonia, el presente alcance solo concierne el suministro, instalacion y configuracion de los telefonos IP.

_Sistema de perifoneo el presente alcance concierne al suministro, instalación y configuración de la central de audio y perifoneo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null