



NOTA

Se deberá proteger al poste mediante el sellador tipo crystalflex o similar en la zona de la base del poste(hasta una altura de 3.00 m.) y en especial en la circunferencia de encuentro con el bloque de cimentación.

DETALLE DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO




BRAZOS DE POSTE X 4 LED 180W



DETALLE POZO A TIERRA

Luminarias Led (*)	
Especificaciones Técnicas	
Voltage:	AC220-240V, 50-60Hz
Led Driver:	Normal 1*180W
Lum:	20,000 lm
Medidas Aprox.:	80x31x8 cm

	
MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA"	
PUNTO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS - DETALLES	
INDICADOR: AVENIDA PRIMERO DE MAYO	
ACQUÍ: SR GUIDO INIGO PERAL TA	
FECHA: LIMA / LIMA / VILLA EL SALVADOR	
BOLETA DE REGISTRO PROFESIONAL: ING. JONAS SOLÍS RIVERA	
NÚMERO DE REGISTRO PROFESIONAL: 2474286	
E-05	