

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-MDC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20609854759	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	M & N MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:04:33

Observación: Nro. 1
Consulta/Observación:
CAPITULO II-DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS ¿ Pagina 15
d) Anexo°3

Señores miembros del comité de selección, De acuerdo con la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, ha dispuesto que las Entidades pueden solicitar a los postores la acreditación con documentación que le permita al Comité Especial, corroborar lo declarado en la oferta. En ese sentido, el OSCE ha señalado lo siguiente, de acuerdo con dos pronunciamientos que resaltamos a continuación: ¿e) Fichas Técnicas, catálogos o documentos que sustenten las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad. Incorporación efectuada teniendo en cuenta el Pronunciamiento N° 542-2016/OSCE-DGR

AL RESPECTO SOLICITAMOS que en caso de que la documentación técnica presentada, como fichas técnicas, folletos, instructivos, catálogos o documentos del fabricante o documentación por el fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca. Si alguna información no se encuentra en los dichos documentos se puede acreditar con la DJ por el postor asegurando así la equidad en la evaluación y la transparencia en el proceso de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** . **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la Ley de contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina NO ACOGER la observación del participante, toda vez que este comité requiere contar con documentos que acrediten fehacientemente el cumplimiento de cada una de las especificaciones detalladas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-MDC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20609854759	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	M & N MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:04:33

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
CAPITULO IV- FACTORES DE EVALUACIÓN
C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS¿ Pagina 33

Mejora 1: Luces de emergencia BARRA DE LUZ: Deberá estar instalado una barra de luces LED color ámbar, la barra de luz se instalará centrada en el techo de la cabina delantera, las esquinas de la barra LED tendrán intermitentes LES, debe cumplir con las certificaciones NFPA 1901 SAE J595 Class 1, titulo 13 Deberá contar con 06 luces perimetrales de emergencia de color ámbar alrededor del vehículo, en la parte delantera, costados derecho e izquierdo cumpliendo con la certificación SAE Class 1.
Acreditación: Se acreditará mediante declaración jurada, adjuntar catalogo o carta del fabricante o distribuidor autorizado en el cumplimiento de la mejora consignando la nomenclatura del proceso de ser carta del fabricante o distribuidor autorizado.

Señores miembros del comité de selección, al respecto consideramos que la inclusión de esta mejora limita la participación de potenciales proveedores, lo que restringe la competencia, Al eliminar esta mejora, se abre la posibilidad de considerar una gama más amplia de opciones y proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: . Página: 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 02 de la Ley de contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determinan NO ACOGER la observacion, entendiendose que el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las bases estándar objeto de la presente convocatoria, los factores de evaluación no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores. El no cumplimiento de los otros factores de evaluación no implicará, a diferencia de los requisitos de calificación, la descalificación del postor, pues, la única consecuencia es la no obtención del puntaje. (PRONUNCIAMIENTON°130-2024/OSCE-DGR).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	14:17:04

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Año modelo del chasis: 2024 como mínimo
Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación es referente al año modelo requerido, pudiendo ser solo año modelo 2024 y año de fabricación 2023, en ese sentido, resulta restrictivo para postores que cuentan con camiones con año de fabricación 2023 y año modelo 2023. En ese sentido, apelando a los principios estipulados en el Artículo 2 de la LCE en concordancia con el Artículo 29.3 y 29.4 del RLCE, pedimos se modifique el requerimiento y permitan nuestra participación y la de potenciales postores, que cuentan con camiones con AÑO DE FABRICACIÓN 2023 y AÑO MODELO 2023, y ocasión de la integración de bases se debe modificar de la siguiente manera:

Año modelo del chasis: 2023 como mínimo
Año fabricación del chasis: 2023 como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina NO ACOGER la observación del participante,por vigencia tecnológica el año de modelo deberá ser 2024 como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases dice:

Lugar de entrega: almacenes de la Municipalidad Distrital de Cayma

Agradeceremos precisar la dirección exacta de los almacenes de la Municipalidad, así como el horario de atención del mismo.

Adicionalmente, confirmar que en caso el día de entrega sea sábado, domingo o feriado, se considere el día hábil siguiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que la dirección de entrega de bien deberá realizarse en el almacén de la entidad, ubicado en la Av. Charcani S/N Cayma (frente al Cementerio de Francisco Bolognesi horario de atencion: de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"A. LUGAR DE ENTREGA DEL VEHICULO:

En el almacén de la entidad, ubicado en Plaza Principal Núm. 408, Cayma - Cayma - Arequipa - Arequipa - Perú.

Horario de atencion: de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. "

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Referente a las dimensiones:

Agradeceremos confirmar que las dimensiones que se deben detallar son las correspondientes a las del chasis original (sin modificaciones).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que las dimensiones solicitadas en el punto B8 corresponden al chasis original (sin modificaciones).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B08. Indicar ancho, longitud, y altua total del vehiculo (chasis original sin modificaciones). Deben cumplir con el Reglamento Nacional de Vehículos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al tipo de motor, la entidad solicita inyección directa con control electrónica.

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y a fin de que la entidad tenga mayores posibilidades de recibir ofertas, agradeceremos confirmar que se aceptará como válido el sistema de inyección PLD (Bomba-Conductor-Inyector)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que se aceptará que el sistema de inyeccion pueda ser PLD (bomba- conductor - inyector), con el fin de ampliar la especificación y permitir mayor participacion y pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"C01. Tipo de motor.
De seis (06) cilindros en línea, ciclo diesel, de cuatro tiempos con turbo compresor y post enfriado, inyección directa con control electrónica o sistema de inyección PLD (Bomba-Conductor-Inyector)"

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al motor, en las bases dice:
Marca y modelo: Indicar

Considerando que el Organismo de las Contrataciones del Estado - OSCE ha considerado en el Pronunciamiento N° 326-2023/OSCE-DGR que tener un motor de la misma marca que el chasis brinda diversas ventajas frente a aquellos motores que no cumplen esta condición, Agradeceremos a la entidad considerar que el camión de esta convocatoria tenga el motor de la misma marca, ya que esto beneficiaría a la entidad y no se rompe el principio de pluralidad de postores, al haber sido revisado por el OSCE.

Por ello se detallan los siguientes puntos relevantes: la cual se fundamenta en lo siguiente: i) La garantía del producto se puede tratar de manera integral y uniforme; ii) Se avala, de manera mucho más efectiva, el abastecimiento de repuestos y técnicos especializados del producto a adquirirse; iii) El motor se produce tomando en cuenta las características del chasis específico pudiendo garantizar la vida útil del mismo; iv) La marca otorga el soporte integral de la garantía del chasis y motor y no por separado; v). Suelen estar diseñados para trabajar juntos, esto puede resultar una mejor eficiencia en general.

Por todo lo indicado, agradeceremos considerar motor y chasis de la misma marca.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pronunciamiento N° 326-2023/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina NO ACOGER la observación, toda vez que lo solicitado por el participante podría cerrar el proceso, limitando con ello la participación y pluralidad de postores y ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases dice:
Dirección: mecánica asistida hidráulicamente.

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y a fin de que la entidad tenga mayores posibilidades de recibir ofertas, agradeceremos considerar que la dirección sea mecánica o de asistencia hidráulica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que la dirección podrá ser también mecánica o de asistencia hidráulica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"C13. DIRECCIÓN:
Mecánica, asistencia hidráulicamente o mecanica o de asistencia hidráulica. "

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases dice:
Capacidad volumétrica nominal: mínimo 5000 galones de agua no potable. Deberá de presentar certificación de capacidad y hermeticidad de la cisterna

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y a fin de que la entidad tenga mayores posibilidades de recibir ofertas, agradeceremos considerar que la certificación de capacidad y hermeticidad de la cisterna puedan ser emitidos por el fabricante de la cisterna.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: d4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que el certificado podrá se del fabricante o carrocerero de la cisterna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"D04. Capacidad volumétrica nominal.
Mínimo 5000 galones de agua no potable, Deberá de presentar certificación de capacidad y hermeticidad de la cisterna. El certificado podrá ser del postor o fabricante o carrocerero de la cisterna. "

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-MDC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases dice:

CASCO: Forrado con plancha estriada de 4.0 mm de espesor, las tapas frontal y posterior en plancha estructural ASTM A-36 de 4.0mm de espesor mínimo

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y a fin de que la entidad tenga mayores posibilidades de recibir ofertas, agradeceremos considerar como opción válida que el caso esté Forrado con plancha estriada o en acero ASTM A-36 de 4.00 mm de espesor

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** d7 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que en el casco del piso superior debera estar forrado con plancha estriada de 4.0mm de espesor. las tapas frontales y posteriores en plancha en acero estructural ASTM A-36 de 4.0mm de espesor mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"D07.

CASCO

Piso superior deberá estar forrado con plancha estriada de 4.0mm de espesor; las tapas frontales y posteriores en plancha en acero estructural ASTM A-36 de 4.0mm de espesor mínimo."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las bases dice:
TINO DE REBOSE: Tina en acero laminado al caliente LAC de 2mm de espesor mínimo, ubicado en la parte superior del cisterna y piso de tina en acero estriado de 4.0 mm de espesor mínimo

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y a fin de que la entidad tenga mayores posibilidades de recibir ofertas, agradeceremos considerar piso de tina estriado de 3.5 mm de espesor como mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: d7 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que se considerará piso de tina estriada de 4.0 mm de espesor mínimo. El solicitar que la medida sea menor a 4.0mm de espesor habria mayor desgaste y menor resistencia, por lo que se mantendrá la medida solicitada en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"D07.
TINA DE REBOSE.
Tina de acero lamina al caliente LAC de 2mm de espesor mínimo, ubicado en la parte superior de la cisterna, piso de tina estriado de 4.0 mm de espesor como mínimo"

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-MDC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases dice:

ESCALERA: Del tipo gato fabricado en tubo liviano de 1" de diámetro en la parte lateral lado copiloto

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y a fin de que la entidad tenga mayores posibilidades de recibir ofertas, agradeceremos considerar como opción válida una escalera de tubo liviano de 3/4" de diámetro en la parte posterior del chasis o delantera de la cisterna

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** d7 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que la escalera tambien podrá ser de tubo liviano de 3/4" de diámetro en la parte posterior del chasis o delantera de la cisterna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"D07.
ESCALERA.
Del tipo gato fabricado en tubo liviano de 1"" de diametro en la parte lateral lado copiloto o de 3/4"" de diámetro en la parte posterior del chasis o delantera de la cisterna."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases dice:

Certificaciones del vehículo: presentar certificaciones de la cisterna.

Con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores y a fin de que la entidad tenga mayores posibilidades de recibir ofertas, agradeceremos confirmar que este requerimiento hace referencia al certificado de fabricación de la cisterna.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: e2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que el certificado solicitado en el punto E2 corresponde a la fabricaicon de la cisterna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"E02. Certificaciones.

Presentar certificacion o certificaciones de la cisterna. "

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-MDC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 14
Consulta/Observación:
Referente al mantenimiento preventivo:

Observamos el presente requerimiento, ya que el entregar los insumos para el primer mantenimiento no garantiza que aquellos insumos se conserven de la manera recomendada por el fabricante, además de correr el riesgo de sufrir problemas de seguridad o extravío. Por ello, agradeceremos retirar este requerimiento y mantener 01 mantenimiento preventivo gratuitos en el taller indicado por el postor, lo cual garantizará que dicho mantenimiento se realice de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** e4 **Página:** 28
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que se suprimirá de las bases el texto "la entrega de repuestos e insumos al area logística mediante una guía de remisión para su conservación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"E4. Mantenimiento preventivo.
A cargo y costos de proveedor como mínimo el primer mantenimiento preventivo, incluyendo filtros, lubricantes y mano de obra, de acuerdo con la cartilla de mantenimiento preventivo. El proveedor presentará compromiso de realización del primer mantenimiento en sus talleres, a su cargo y costo. "

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En las bases dice:

DOCUMENTOS DE ENTREGA: Presentar copia de la DUA (Declaración Única de Aduanas), guía de remisión y factura

Teniendo en cuenta que en ocasiones las entidades tardan más tiempo que el establecido en la norma para dar la conformidad, sírvase confirmar que la entrega de la factura será opcional durante la entrega y esta se entregará luego de la conformidad. Caso contrario, agradeceremos confirmar que la entidad no solicitará refacturación por causas atribuibles a su demora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: f Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que el contratista podrá entregar la factura posterior a la conformidad de la recepción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Documentos de entrega: Presentar copia de la DUA (declaración única de aduanas), guía de remisión y certificado de capacidad de la cisterna y pruebas de hermeticidad, certificado de conformidad de fabricación del camión cisterna. La factura de venta deberá ser entregado luego de la conformidad de recepcion del bien.

.... "

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases dice:
Manuales: manual de operación y mantenimiento original en español impresos y en digital en un USB, del chasis y de la cisterna.

A efectos de cumplir con los principios que rigen las contrataciones, el requerir la entrega de un archivo en digital en USB no es vigente tecnológicamente, ya que es mucho más práctico tener un enlace de descarga que permita acceder al archivo.
Por ello, agradeceremos confirmar que se aceptará que el contratista envíe un enlace de descarga de dichos manuales en digital, a efectos que la entidad pueda acceder sin mayor inconveniente para su descarga.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** f **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literales A, C y F del Artículo 2 de la LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina ACOGER PARCIALMENTE la observación del participante, la entrega de los manuales podrán ser impresos o digital en un USB o enlace para la descarga del chasis y de la cisterna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"B. MANUALES.
Manual de operación y mantenimiento original en español impresos o en digital en un USB o mediante un enlace para su descarga del chasis y de la cisterna.
Cartilla de mantenimiento preventivo originla del chasis y de la cisterna. "

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Referente a la capacitación y entrenamiento:

Agradeceremos considerar que el plazo para realizar dicha capacitación sea de tres (03) días hábiles como máximo, posteriores a la recepción del equipo por parte de la Entidad, considerando que podría coincidir con algún fin de semana largo y esto impediría tanto al contratista como a la entidad llevar a cabo dicha capacitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: f Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la consulta del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria ACLARA que la capacitación podrá realizarse tres (03) días hábiles como máximo posteriores a la recepción del equipo por parte de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"El postor deberá presentar cronograma de cursos teóricos y prácticos a dictarse, mínimo cuatro (04) horas lectivas. Capacitación del personal mecánico y operador (04 personas), en las instalaciones de la Entidad. La capacitación se realizará a los tres (03) días hábiles como máximo, posteriores a la recepción del equipo por parte de la entidad. "

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases dice:

Licencia de funcionamiento a nombre del postor, por ensamblaje, modificación, venta de vehículos automotores especiales.

Acreditación: Presentación de una copia de la licencia del funcionamiento a nombre del postor

Observamos el presente requerimiento, considerando que este requisito de calificación solo permitiría participar como postor a aquellos que cuenten con una licencia de funcionamiento en temas de carrocería. Por tal motivo, a efectos de no vulnerar la pluralidad ni la igualdad de trato, agradeceremos que solo se exija licencia de funcionamiento del carrocerero

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literales A, C y F del Artículo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina NO ACOGER la observacion, se requiere que el postor cuente con los medios para proveer y asegurar la correcta garantía por los bienes ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	15:19:37

Observación: Nro. 19
Consulta/Observación:
Respecto al factor de evaluación C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, la entidad está solicitando luces de emergencia: BARRA DE LUZ.

Observamos este requerimiento, ya que para la aplicación de cisterna el Reglamento Nacional de Vehículos no contempla una barra de luz como parte de su equipamiento obligatorio, además de contener especificaciones técnicas muy particulares, lo cual beneficia con 10 puntos a algún postor en particular. Por tal motivo, a efectos de fomentar la libre competencia agradeceremos suprimir dicha mejora, ya que no tiene relación directa con la finalidad pública y no se puede considerar una mejora real, al no tener impacto directo con la performance de la unidad vehicular, de tal manera que se redistribuya el puntaje en el factor de evaluación precio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: c Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literales A, C y F del Artículo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determinan NO ACOGER la observacion, entendiendose que el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las bases estándar objeto de la presente convocatoria, los factores de evaluación no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores. El no cumplimiento de los otros factores de evaluación no implicará, a diferencia de los requisitos de calificación, la descalificación del postor, pues, la única consecuencia es la no obtención del puntaje. (PRONUNCIAMIENTON°130-2024/OSCE-DGR).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20602984231	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO EGL ALTAMIRA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:02

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Observamos que en el punto 12.0 adelantos, indican que NO APLICA el otorgar adelanto directo, ante ello se expresa que teniendo en cuenta que el objeto de convocatoria esta referida a la adquisición de una cisterna 6x4 implementada, lo cual implica un financiamiento importante y considerable, por tal motivo, solicitamos al comité considerare lo descrito otorgando un adelanto directo del 30 % conforme se señala el Art. 156 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Quedando de la siguiente manera:

XII-ADELANTO

¿La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de ocho 08 días calendario siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (8) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: FORMATO 2 Literal: XII Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina NO ACOGER la observación, de acuerdo al estudio de mercado, no corresponde la entrega de adelanto directo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20602984231	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO EGL ALTAMIRA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:02

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Observamos que en el punto: 9 adelanto, indican que la Entidad no otorgará UN ADELANTO, ante ello se expresa que teniendo en cuenta que el objeto de convocatoria esta referida a la adquisición de una cisterna 6x4 implementada, lo cual implica un financiamiento importante y considerable, por tal motivo, solicitamos al comité considerare lo descrito otorgando un adelanto directo del 30 % conforme se señala el Art. 156 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

Quedando de la siguiente manera:

XII-ADELANTO

¿La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de ocho 08 días calendario siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (8) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: FORMATO 2 Literal: 9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina NO ACOGER la observación, de acuerdo al estudio de mercado, no corresponde la entrega de adelanto directo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-MDC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20602984231	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO EGL ALTAMIRA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:02

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases visualizamos que el puntaje máximo descrito en el punto B. Plazo de entrega indica 20 puntos, debiendo ser 40 puntos.
Por lo que se solicita respetuosamente al comité realizar la corrección para evitar con ello confusión a lo participantes.
Quedando a la siguiente manera:
B. PLAZO DE ENTREGA: MÁXMO 40 PUNTOS.
C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: MÁXIMO 10 PUNTOS

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina ACOGER la observación, se corregirá la puntuación de los otros factores de evaluación, los cuales se consignaron de manera errónea.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"OTROS FACTORES DE EVALUACION: 50 PUNTOS.
B. PLAZO DE ENTREGA: MÁXIMO 40 PUNTOS.
C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES: MAXIMO 10 PUNTOS. "

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VILLA DE CAYMA

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-MDC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN CAMION CISTERNA DE LA IOARR ADQUISICION DE CAMION CISTERNA; EN LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE CAYMA ¿ AREQUIPA ¿ AREQUIPA

Ruc/código :	20602984231	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO EGL ALTAMIRA S.A.C.	Hora de envío :	18:13:02

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Habiendo revisado las bases administrativas se visualiza que el primer mantenimiento preventivo estará a cargo del contratista a todo costo (materiales y mano de obra).
Por lo que solicitar la entrega de los suministros al área de logística, no correspondería, teniendo en cuenta que son los suministros y/o repuestos son delicados y de no tener un cuidado o almacenamiento correcto podria conllevar que al momento de realizar el mantenimiento preventivo el personal concesionario pueda indicar que esas piezas no pueden emplearse en el mantenimiento o de verse arriesgado la garantía.
Por lo expuesto, se solicita retirar de las bases el texto: ¿los repuestos e insumos serán entregados a logística mediante una guía de remisión para su conservación¿

Quedando en las bases:
A cargo y costos de proveedor como mínimo el primer mantenimiento preventivo, incluyendo filtros, lubricantes y mano de obra, de acuerdo con la cartilla de mantenimiento preventivo. El proveedor presentará compromiso de realización del primer mantenimiento en sus talleres, a su cargo y costo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: FORMATO 2 Literal: E4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiendo revisado la observación del participante y Tomando en consideración la normativa de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación", 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación"; En ese contexto, el comité de selección y el área usuaria determina ACOGER la observación, se suprimirá de las bases el texto "la entrega de repuestos e insumos al area logística mediante una guía de remisión para su conservación".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"E4. Mantenimiento preventivo.
A cargo y costos de proveedor como mínimo el primer mantenimiento preventivo, incluyendo filtros, lubricantes y mano de obra, de acuerdo con la cartilla de mantenimiento preventivo. El proveedor presentará compromiso de realización del primer mantenimiento en sus talleres, a su cargo y costo. "