

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:27:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Un (01) vez el valor estimado, indicar a cuanto equivale el valor estimado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C. Página: 34.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se presisa que el monto acumulado facturado a acreditar de S/.133,000.00

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases lo Terminos de Referencia seran de la siguiente manera: el monto facturado acumulado equivalente resa de S/ 133,000.00

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	10:27:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los materiales pueden ser recogidos por la Entidad en la agencia de transporte o debe ser enviada a una dirección exacta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 9.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

los materiales para el muestreo seran recogido por la entidad (area usuraria) en la agencia y/o medio de transporte contratado por el proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases los Terminos de Referencia seran de la siguiente manera: ¿ Materiales e insumos (frascos para el muestreo de aguas, perseverantes, coolers, etiquetas, marcadores, 02 baldes , 02 sogas ,01 pizarra , caja guantes , caja mascarilla, caja toca descartable ,hoja de custodia, etc.) necesarios para el muestreo, conservación y envío de muestras al laboratorio acreditado

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
COMO SE PROGRAMARÁ EL ENVIO DE LAS 54 MUESTRAS DURANTE EL MES (todo de una sola vez o por cuantos grupos de muestras durante el mes)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge asimismo se incorpora en la base integral en el numeral 30.2. lo siguiente: Las muestras serán entregadas y enviadas diariamente. del punto de muestreo al transporte y/o agencia contratado por el proveedor, después de cada jornada entre a las 19 horas has las 21 horas en un plazo máximo de 18 días calendarios de cada muestros de 54 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases lo Terminos de Referencia seran de la siguiente manera:: se Las muestras serán entregadas y enviadas diariamente. del punto de muestreo al transporte y/o agencia contratado por el proveedor, después de cada jornada entre a las 19 horas has las 21 horas en un plazo máximo de 18 días calendarios de cada muestros de 54 puntos.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
NO SE INDICA LA DIRECCION NI EL HORARIO PARA EL RECOJO DE MUESTRAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: 30.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion asimismo se incorpora en la base integrada en el numeral 30.2. lo siguiente: Las muestras serán entregadas y enviadas diariamente. del punto de muestreo al transporte y/o agencia contratado por el proveedor, después de cada jornada entre a las 19 horas has las 21 horas en un plazo máximo de 18 días calendarios de cada muestros de 54 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases los Terminos de Referencia seran de la siguiente manera: se Las muestras serán entregadas y enviadas diariamente. del punto de muestreo al transporte y/o agencia contratado por el proveedor, después de cada jornada entre a las 19 horas has las 21 horas en un plazo máximo de 18 días calendarios de cada muestros de 54 puntos.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Cual será la frecuencia de entrega de muestras por parte de LA META para con el personal de recojo y en que dirección y horarios?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: 30.2 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge asimismo se incorpora en la base integral en el numeral 30.2. lo siguiente: Las muestras serán entregadas y enviadas diariamente. del punto de muestreo al transporte y/o agencia contratado por el proveedor, después de cada jornada entre a las 19 horas has las 21 horas en un plazo máximo de 18 días calendarios de cada muestros de 54 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases lo Terminos de Referencia seran de la siguiente manera:: se Las muestras serán entregadas y enviadas diariamente. del punto de muestreo al transporte y/o agencia contratado por el proveedor, después de cada jornada entre a las 19 horas has las 21 horas en un plazo máximo de 18 días calendarios de cada muestros de 54 puntos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Los entregables "Informes Parciales" 1 a 4 indican fechas anteriores a la presente convocatoria.
La presente convocatoria no incluye muestreo por lo que los entregables solo deberían indicar "Correspondiente al análisis..."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 20 **Literal:** Entregable **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion: Asimismo se ha actualizado referente a los entregables en el numeral 20. el mes 01 inicia cuando se firme el contrato y sucesivamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el informe parcial es referente al Análisis de las muestras de agua del mes 01 - 2024 , Análisis de las muestras de agua del mes 02 - 2024, Análisis de las muestras de agua del mes 03 - 2024 y Análisis de las muestras de agua del mes 04 - 2024

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Anexo II indica reporte fotográfico YA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO INCLUYE EL MUESTREO debe retirarse ese requerimiento o aclarar que sera Reporte Fotografico del procesamiento de las muestras en laboratorio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20 Literal: 7 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion asimismo se retirara el item referente a Anexo II indica reporte fotográfico en los terminos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases los Terminos de Referencia se retirara de las misma en el numeral 20 el ítem Anexo II reporte fotográfico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
YA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO INCLUYE EL MUESTREO debe indicarse en el punto 5. "Resultados de los Ensayos"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 20 **Literal:** 5 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se acoge parcialmente la observacion: asimismo se procedera a la modifiacion de los terminos de referencia donde indica , "Resultados de los Ensayos" a " Resultados del análisis de laboratorio"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con ocasion de la integracion de bases los Terminos de Referencia se modificará el numeral 20 , debiendo secir: "Resultados de los Ensayos" a " Resultados del análisis de laboratorio"

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

YA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO INCLUYE EL MUESTREO
Para el Parámetro Temperatura (12) no es posible su medición real (se debe realizar en campo lo que incluye el muestreo) y debe retirarse, adicionalmente las unidades mg/L no corresponden, debiendo ser °C
Para el parámetro pH (9) se recomienda su medicion en campo, para una muestra trasladada no tendría alcance

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** 01 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Requisitos técnicos de aptitud de las muestras del SMEWW - APHA

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion: asimismo se procederá a la modificación de los terminos de referencia referente a la medicion del parametro de temperatura y parametro de PH , esta mediciones seran realizados por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases en los Terminos de Referencia se retirara lo referente a la medicion del parametro de temperatura y parametro de PH , n° 01 de los terminos de referencia.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Es suficiente que El prestador sea un Laboratorio Acreditado, independientemente del alcance?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
a la consulta se aclara que, si debe ser un laboratorio acreditado por el instiutto nacional de calidad del Peru (INACAL), segun el numeral 10 de los Terminos de Referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACION RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-OEC-GRT-PET-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :contratación para el servicio de análisis de agua para el plan de trabajo II 2024 de la meta 0001103 monitoreo y evaluación recursos hídricos del proyecto especial afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de Tacna

Ruc/código :	20454048033	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	BHIOS LABORATORIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:46:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Que pasa si la entidad se retrasa en las entregas de las muestras?

Se correrá el plazo de entrega de acuerdo al retraso?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 13.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la consulta: asimismo se incorpora en la base integrada en el numeral 13.2. lo siguiente: c) Si la entidad se retrasa en la entrega de muestras, comunicará a la empresa, para que solicite la ampliación de plazo, con el fin de la ejecución eficiente del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocasion de la integracion de bases lo Terminos de Referencia seran de la siguiente manera: en el numerla 13.2 literal c) Si la entidad se retrasa en la entrega de muestras, comunicará a la empresa, para que solicite la ampliación de plazo, con el fin de la ejecución eficiente del servicio.