

RESUMEN EJECUTIVO

ADQUISICIÓN DE 5000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LAS UNIDADES MÓVILES PERTENECIENTES A LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO.

Cutervo, 12 de abril del 2023



ÁREA USUARIA:

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE 5000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA LAS UNIDADES MÓVILES PERTENECIENTES A LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO.

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

13

ACTIVIDAD VINCULADA AL POI

La adquisición de combustible Diesel B5 S50, permitirá cumplir con la meta 002 Programado en Plan Operativo Institucional POI 2023 y en cumplimiento del programa presupuestal 0030, reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

DATOS DEL REQUERIMIENTO

Informe N° 473-2023/MPC/GSP del 24 de marzo del 2023, del Gerente de Servicios Públicos.

LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS

No se realizará por Item, debido a que es un solo producto.

SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

Sí, es producto de una estandarización de combustible.

Resolución Jefatural N° 000158-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA del 29.11.2022

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

Desde el 30 de marzo del 2023.

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

Se ha podido determinar que en el mercado existe pluralidad de postores dedicados a la comercialización de combustible Diesel B5 S50 que cumplen con los requisitos establecidos en la ficha técnicas.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

Debido a la cantidad requerida y a la capacidad de los proveedores, se establece que NO resulta pertinente la distribución de la buena pro, ya que el requerimiento podría ser cubierto por cualquiera de los proveedores existentes en el mercado.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTervo

Lic. Edin Stahn Muñoz Arias
SUB GERENTE DE LOGISTICA

